



Qlik Sense Desktop

Qlik Sense®

May 2026

Copyright © 1993-aaaa} QlikTech International AB. Reservados todos los derechos.

1	Acerca de este documento	5
2	Comparar versiones de Qlik Sense	6
3	Instalar Qlik Sense Desktop	7
3.1	Requisitos del sistema	7
3.2	¿Qué se incluye en Qlik Sense Desktop	8
	Elementos de escritorio y elementos del menú de inicio	8
	Lugar de instalación de Qlik Sense Desktop	8
	Ejemplos, aplicaciones y registros	8
3.3	Obtener el archivo de configuración	8
3.4	Instalando Qlik Sense Desktop	8
	Instalación estándar de Qlik Sense Desktop	8
	Instalación personalizada de Qlik Sense Desktop	9
3.5	Actualizar Qlik Sense Desktop	10
	Migración de aplicaciones	11
3.6	Puertos de Qlik Sense Desktop	11
3.7	Qlik Sense Desktop almacenamiento	11
	Almacenamiento por defecto	11
	Formato portátil	11
3.8	Modificar la instalación de paquetes de extensiones	11
3.9	Reparando Qlik Sense Desktop	12
3.10	Desinstalar Qlik Sense Desktop	13
3.11	Instalación silenciosa de Qlik Sense Desktop	13
	Sintaxis	14
	Comandos	14
	Argumentos	14
	Ejemplos	15
4	Descarga de herramientas y archivos de instalación	17
5	Iniciar Qlik Sense Desktop	18
5.1	Autenticación contra Qlik Cloud (anteriormente Qlik Sense SaaS)	18
	Descargar y autenticar Qlik Sense Desktop	18
5.2	Autenticación con el servidor de Qlik Sense Enterprise	19
	Recuperar un enlace de autenticación de cliente desde el centro de control de Qlik Sense Enterprise	19
	Recibir el enlace de autenticación de cliente de su administrador	20
	Recibir un archivo hubs.ini de su administrador	20
5.3	Abrir Qlik Sense Desktop en un navegador web	20
6	El centro de control en Qlik Sense Desktop	22
6.1	A: La barra de herramientas	22
6.2	B: Información de inicio de sesión	23
6.3	C: Crear nueva aplicación	23
6.4	D: Trabajo	23
6.5	E: Área principal	23
6.6	F: Comenzar	23
7	Abrir una aplicación en Qlik Sense Desktop	24
7.1	Abrir una aplicación desde el centro de control	24

7.2 Abrir una aplicación desde fuera del centro de control	24
8 Mover una aplicación desde una Qlik Sense Desktop instalación	25
8.1 Mover una aplicación creada en su actual instalación de Qlik Sense Desktop	25
8.2 Mover una aplicación creada en una instalación más antigua de Qlik Sense Desktop	25
8.3 Mover una aplicación a otra Qlik Sense plataforma	26
9 Resolución de problemas - Qlik Sense Desktop	27
9.1 No puedo instalar Qlik Sense Desktop	27
9.2 No encuentro los archivos de registro de Qlik Sense Desktop	27
9.3 No encuentro los archivos de registro de instalación de Qlik Sense Desktop	27
9.4 Mi sesión ha caducado	27
9.5 Faltan las reseñas de imagen de aplicaciones en el centro de control	27
9.6 Faltan las imágenes al mover una aplicación	27
9.7 He dejado mi archivo qvw en el centro de control y ahora no encuentro el archivo qvw, y mi aplicación no está disponible en el centro de control.	28
9.8 No puedo abrir una aplicación	28
9.9 No puedo descargar datos desde un objeto	28

1 Acerca de este documento

Lea y obtenga información acerca de las áreas en las que Qlik Sense Desktop difiere de Qlik Sense.

Este documento está tomado de la ayuda online de Qlik Sense. Va destinado a aquellos que deseen leer partes de la ayuda fuera de línea, sin conexión, o imprimir algunas páginas con facilidad y no incluye información adicional alguna como sucede con la ayuda online.

Puede consultar la ayuda online, guías adicionales y mucho más en help.qlik.com/sense.

2 Comparar versiones de Qlik Sense

Hay algunas diferencias entre Qlik Sense Desktop y Qlik Sense Enterprise:

- Solo puede ejecutar Qlik Sense Desktop en su equipo local de Windows: el uso de pantallas múltiples o tabletas, por ejemplo, no es compatible.
- Las aplicaciones no se pueden publicar en Qlik Sense Desktop, y a causa de esto, no hay soporte para los flujos de datos o streams.
- La funcionalidad de seguridad no es compatible con Qlik Sense Desktop.
- No hay función de guardado automático en Qlik Sense Desktop: debe guardar su trabajo manualmente haciendo clic en **Guardar** en la barra de herramientas. La aplicación se guarda automáticamente al recargar el script.
- Duplicar aplicaciones no está disponible en Qlik Sense Desktop.
- Qlik Sense Desktop se ejecutará en el idioma de su sistema operativo y no es posible cambiar dicho idioma.
- Las visualizaciones dinámicas no están disponibles en Qlik Sense Desktop.

3 Instalar Qlik Sense Desktop

Esta sección describe cómo instalar Qlik Sense Desktop en su ordenador.

3.1 Requisitos del sistema

Para instalar y ejecutar correctamente Qlik Sense Desktop, deberán cumplirse los requisitos enumerados en esta sección.

Requisitos de Qlik Sense Desktop

Sistema operativo	Microsoft Windows 10 (solo versión de 64 bits) Microsoft Windows 11
Procesadores (CPU)	Intel Core 2 Duo o superior recomendado. Compatibilidad con Advanced Vector Extensions (AVX).
Memoria	4 GB mínimo (dependiendo del volumen de datos podría requerirse más).  <i>Qlik Sense usa una tecnología de análisis en memoria. Los requisitos de memoria están directamente relacionados con la cantidad de datos que se estén analizando.</i>
Espacio en disco	5.0 GB es el total requerido para instalar
.NET Framework	4.8.1 o superior
Seguridad	Se necesitan privilegios de administrador local para instalar.
Resolución de pantalla mínima	• Ordenadores de sobremesa, portátiles y tabletas: 1024x768. • Pequeñas pantallas: 320x568
Compatibilidad del navegador	• Microsoft Edge • Google Chrome • Mozilla Firefox  <i>De manera predeterminada, Qlik Sense Desktop se ejecuta en una ventana propia. Sin embargo, también se puede abrir en un navegador web.</i>  <i>Mozilla Firefox requiere aceleración de hardware, no se admite en entornos virtuales.</i>

3.2 ¿Qué se incluye en Qlik Sense Desktop

Elementos de escritorio y elementos del menú de inicio

Tras haber completado su instalación de Qlik Sense Desktop, habrá un acceso directo disponible desde el escritorio así como también desde el menú **Inicio** (**Inicio > Todos los programas**):

- Acceso directo a Qlik Sense Desktop
El centro de control es el punto inicial al que llegamos tras arrancar Qlik Sense. Ahí es donde encontrará todas las aplicaciones de Qlik Sense que haya creado.

Lugar de instalación de Qlik Sense Desktop

Tras haber completado su instalación de Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Desktop se instala en *Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik*.

También puede especificar el lugar de instalación mediante la opción **Instalación personalizada**

Ejemplos, aplicaciones y registros

La instalación de Qlik Sense Desktop incluye algunos archivos de ejemplo. Estos se instalan en *Users\{user}\Documents\Qlik\Examples*. Por ejemplo, se instalan varios ejemplos de códigos de extensión en la subcarpeta *Extensions*.

La instalación de Qlik Sense Desktop también incluye aplicaciones a modo de ejemplo. Estos se instalan en *Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps*.

En su instalación de Qlik Sense Desktop, los archivos de registro se encuentran en *Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log*.

3.3 Obtener el archivo de configuración

El archivo *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* se puede obtener desde [Descargas de productos](#). Guárdelo en una carpeta de su ordenador.

3.4 Instalando Qlik Sense Desktop

Puede realizar una instalación estándar, donde las ubicaciones de instalación y almacenamiento se establecen en las opciones predeterminadas, o bien especificar las ubicaciones en una instalación personalizada.

Instalación estándar de Qlik Sense Desktop

Haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* para comenzar la instalación.
Se abrirá el diálogo de bienvenida.

2. Haga clic en **Install** si desea realizar una instalación estándar.

Se abrirá el diálogo **License agreement**.

3. Lea el acuerdo de licencia, seleccione **I accept the license agreement** y haga clic en **Next**.



También se le ofrece la opción de imprimir el acuerdo de licencia en una impresora local.

4. En la pantalla **Listo para instalar**, seleccione si desea crear un acceso directo de escritorio. Haga clic en **Instalar**.
5. En la sección **Paquetes de extensiones**, seleccione si desea instalar los paquetes de extensiones. Después seleccione qué paquetes de extensión desea instalar de la lista de aquellos disponibles para su instalación de Qlik Sense.
Siempre puede agregar o eliminar paquetes de extensiones de su instalación de Qlik Sense en cualquier momento posterior. Vea: [Modificar la instalación de paquetes de extensiones \(page 11\)](#).
6. Si ha elegido no instalar los paquetes de extensiones, haga clic en **Instalar**. De lo contrario pulse **Siguiente**.
7. Si está instalando alguno de los paquetes de extensiones, acepte el acuerdo de licencia del paquete de extensiones. Después haga clic en **Instalar**.
8. Cuando la instalación haya finalizado, se mostrará **Installation summary**.
Haga clic en **Finish** para cerrar el **Installation summary**.
Ha instalado correctamente Qlik Sense Desktop en su ordenador.

Instalación personalizada de Qlik Sense Desktop

Haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* para comenzar la instalación.
Se abrirá el diálogo de bienvenida.
2. Haga clic en **Custom Installation**.
Se abrirá el diálogo **License agreement**.
3. Lea el acuerdo de licencia, seleccione **I accept the license agreement** y haga clic en **Next**.



También se le ofrece la opción de imprimir el acuerdo de licencia en una impresora local.

4. Escriba o busque la ubicación donde desea instalar Qlik Sense Desktop y haga clic en **Siguiente**.



Qlik Sense Desktop no se puede instalar en lugares en los que se requieren derechos de administrador, por ejemplo C:\Program Files.

5. Escriba o busque la ubicación donde desea que Qlik Sense Desktop almacene el contenido de la aplicación, y haga clic en **Siguiente**.
6. En la pantalla **Listo para instalar**, seleccione si desea crear un acceso directo de escritorio. Haga clic en **Instalar**.
7. En la sección **Paquetes de extensiones** de la pantalla **Listo para instalar**, seleccione si desea crear un acceso directo de escritorio. Después seleccione qué paquetes de extensión desea instalar de la lista de aquellos disponibles para su instalación de Qlik Sense.
Siempre puede agregar o eliminar paquetes de extensiones de su instalación de Qlik Sense en cualquier momento posterior. Vea: [Modificar la instalación de paquetes de extensiones \(page 11\)](#).
8. Si ha elegido no instalar los paquetes de extensiones, haga clic en **Instalar**. De lo contrario pulse **Siguiente**.
9. Si está instalando alguno de los paquetes de extensiones, acepte el acuerdo de licencia del paquete de extensiones. Después haga clic en **Instalar**.
10. Cuando la instalación haya finalizado, se mostrará **Installation summary**. Haga clic en **Finish** para cerrar el **Installation summary**.
Ya ha instalado Qlik Sense Desktop con éxito en su ordenador, utilizando la instalación personalizada y los lugares de almacenamiento elegidos.



Para instalar Qlik Sense Desktop de forma silenciosa, vea [Instalación silenciosa de Qlik Sense Desktop \(page 13\)](#).

3.5 Actualizar Qlik Sense Desktop

La opción de actualización está disponible cuando Qlik Sense se ha instalado previamente y se ejecuta una versión más reciente del archivo de configuración *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe*.

Haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en *Qlik_Sense_Desktop_setup.exe* para comenzar la instalación.
Se abrirá el diálogo de bienvenida.
2. Haga clic en **UPGRADE**.
Se abrirá el diálogo **License agreement**.
3. Lea el acuerdo de licencia y luego marque la casilla de verificación **I accept the license agreement** (si procede) y haga clic en **Next**.



También se le ofrece la opción de imprimir el acuerdo de licencia en una impresora local.

Se abrirá el diálogo **Ready to install**.

4. Haga clic en **Upgrade** para comenzar la instalación.
Cuando la instalación haya finalizado, se mostrará **Installation summary**.

5. Haga clic en **Finish** para cerrar el **Installation summary**

Ahora ha actualizado satisfactoriamente Qlik Sense Desktop a una versión más reciente.



Para actualizar Qlik Sense Desktop de forma silenciosa, vea [Instalación silenciosa de Qlik Sense Desktop \(page 13\)](#).

Migración de aplicaciones

Después de actualizar Qlik Sense Desktop, las aplicaciones deben migrarse para garantizar la compatibilidad. En el centro de control, las reseñas de imagen en miniatura de las aplicaciones no se muestran antes de migrar la aplicación.

La migración se realiza de forma automática al abrir una aplicación por primera vez tras una actualización. Antes de migrar una aplicación, se crea una copia de seguridad en `Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup`. Puede usar la copia de seguridad si desea abrir la aplicación en una versión anterior de Qlik Sense Desktop.

3.6 Puertos de Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop utiliza el puerto 4848 por defecto.

3.7 Qlik Sense Desktop almacenamiento

Esta sección describe dónde se almacenan las aplicaciones de Qlik Sense cuando ejecutamos Qlik Sense Desktop.

Almacenamiento por defecto

De forma predeterminada, Qlik Sense almacena las aplicaciones en el sistema de archivos local, en `C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense`.

Formato portátil

Una aplicación de Qlik Sense se puede almacenar en el sistema de archivos local en el formato propietario `.qvf`, que es un formato portátil.

Una sola aplicación se almacena como `<AppName>.qvf`, donde `<AppName>` es el título de la aplicación.

3.8 Modificar la instalación de paquetes de extensiones

Puede agregar o eliminar paquetes de extensiones de su instalación de Qlik Sense Desktop en cualquier momento.

Haga lo siguiente:

1. En el **Panel de control**, abra **Programas y características**.
2. En la lista de programas, haga doble clic en el paquete de extensiones que desee modificar.

3. Se abre el asistente de configuración del paquete de extensiones. Haga clic en **Siguiente**.
4. Seleccione **Cambiar**.
5. En la pantalla de **Configuración personalizada**, haga clic en el icono del paquete para seleccionar cómo modificar la instalación del paquete:
 - Si el paquete está instalado, seleccione **La característica completa no estará disponible para desinstalarlo**.
 - Si el paquete no está instalado, seleccione **La característica completa se instalará en la unidad de disco duro local** para desinstalarlo.Después haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Cambiar**.
7. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente de configuración del paquete de extensiones.

3.9 Reparando Qlik Sense Desktop

La opción **Repair** restaura todos los archivos, accesos directos y valores de registro faltantes.

Haga lo siguiente:

1. Para comenzar a reparar la instalación, abra el **Panel de Control** y seleccione **Desinstalar un programa**. A continuación, seleccione Qlik Sense Desktop de la lista de programas y haga clic en **Cambiar**.

Se abrirá el diálogo Qlik Sense Desktop **Setup maintenance**.



También puede realizar esta acción haciendo doble clic en el archivo Qlik_Sense_Desktop_setup.exe.

2. Haga clic en **REPAIR**.
Se abrirá el diálogo **Ready to repair**.
3. Haga clic en **Repair**.
El proceso de reparación da comienzo y se muestra su progreso.
4. Cuando finaliza el proceso de reparación, se muestra el cuadro de diálogo **Repair summary** para confirmar que Qlik Sense Desktop se ha reparado con éxito.
5. Haga clic en **Finish**.

Se ha reparado correctamente la instalación de Qlik Sense Desktop.



Para reparar Qlik Sense Desktop de forma silenciosa, vea [Instalación silenciosa de Qlik Sense Desktop \(page 13\)](#).

3.10 Desinstalar Qlik Sense Desktop

Haga lo siguiente:

1. Para comenzar a desinstalar Qlik Sense Desktop, abra el **Panel de Control** y seleccione **Desinstalar un programa**. A continuación, seleccione Qlik Sense Desktop de la lista de programas y haga clic en **Desinstalar**.

Se abrirá un diálogo de confirmación que le preguntará si está seguro de que desea desinstalar Qlik Sense Desktop de su ordenador.



*También puede desinstalar Qlik Sense Desktop haciendo doble clic en el archivo `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` y luego seleccionando **Uninstall** desde el cuadro de diálogo de mantenimiento. En ese caso deberá utilizar la versión correcta del archivo de instalación cuando modifique la instalación de Qlik Sense Desktop, esa es la misma versión que se utiliza al instalar Qlik Sense Desktop.*

2. Haga clic en **Uninstall**.
El proceso de desinstalación da comienzo y se muestra su progreso.
3. Cuando finaliza el proceso de desinstalación, se muestra el cuadro de diálogo **Uninstall summary** para confirmar que Qlik Sense Desktop se ha desinstalado con éxito.
4. Haga clic en **Finish**.

Ha desinstalado Qlik Sense Desktop.



Para desinstalar Qlik Sense Desktop de forma silenciosa, vea [Instalación silenciosa de Qlik Sense Desktop \(page 13\)](#).

3.11 Instalación silenciosa de Qlik Sense Desktop

Al ejecutar una instalación silenciosa, Qlik Sense Desktop se instala sin ningún diálogo. Esto significa que todas las características, propiedades y selecciones de los usuarios deben conocerse antes de realizar una instalación silenciosa. Todas las opciones de configuración que están disponibles en la interfaz de usuario del instalador se pueden realizar con operaciones silenciosas.

Haga lo siguiente:

1. Seleccione **Inicio > Todos los programas > Accesorios > Símbolo del sistema**.
Se muestra la ventana del **Símbolo del sistema**.
2. En la ventana del **Símbolo del sistema**, navegue hasta la carpeta que contiene el archivo `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe`.
3. Introduzca `Qlik_Sense_Desktop_setup.exe` seguido de la sintaxis de instalación silenciosa preferida.

Sintaxis

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe [-silent] [-uninstall] [-repair] {-log  
path\filename} {layout=path} {accepteula=1|0} {desktopshortcut=1|0}  
{installdir=path} {storagepath=path}  
{bundleinstall=dashboard|visualization}
```

`Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -? o -h` Muestra la ayuda de configuración silenciosa en pantalla.

Comandos

<code>-silent (o -s)</code>	Configuración guiada por línea de comandos sin interfaz de usuario (obligatorio).	
<code>-uninstall</code>	Desinstala el producto en silencio. Debe usarse junto con el comando <code>-silent</code> .	
<code>-repair</code>	Repara el producto en silencio. Debe usarse junto con el comando <code>-silent</code> .	
<code>-log (o -l)</code>	[nombre del archivo de registro con su ruta]	Directorio del archivo de registro y nombre del archivo de registro.  <i>El usuario debe tener acceso a este directorio.</i>
<code>-layout</code>	[directorio de destino]	Extrae los archivos (incluidos archivos <code>.msi</code>) al directorio de destino.  <i>Este argumento no debe combinarse con otros argumentos de la línea de comandos.</i>

Argumentos

Los argumentos están separados por espacios y se presentan de la siguiente forma: [Argumento]="[Valor]". Las comillas dobles normalmente se pueden omitir, pero puede que sean necesarias, por ejemplo, cuando una ruta contiene espacios.

Los valores predeterminados son los mismos que los utilizados en la interfaz de usuario de la configuración.

3 Instalar Qlik Sense Desktop

accepteula	1 0	Acepta el Acuerdo de licencia de usuario de Qlik.  <i>Este argumento es obligatorio al instalar o actualizar y debe aceptar el QULA para instalarlo correctamente.</i>
desktopshortcut	1 0 (el valor predeterminado es 1 en instalaciones limpias)	Instala accesos directos de escritorio.
installdir	[ruta al directorio de instalación personalizado]	Define el directorio si no se usa el directorio de instalación predeterminado. Directorio de instalación predeterminado: %LocalAppData%\Programs.
storagepath	[ruta al directorio personalizado utilizado para aplicaciones, registros, extensiones]	Define la ruta al directorio personalizado utilizado para aplicaciones, registros, extensiones. Debe proporcionarse junto con el parámetro installdir. Ruta de almacenamiento predeterminada: C:\Usuarios\{usuario}\Documentos\Qlik\Sense.
bundleinstall	dashboard,visualization	Incluye los paquetes dashboard y visualization.

Ejemplos

Instalar o actualizar Qlik Sense Desktop

El ejemplo siguiente instala Qlik Sense Desktop o actualiza la configuración actual.

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1
```

Instalar Qlik Sense Desktop con paquetes de objetos

El ejemplo siguiente instala Qlik Sense Desktop, incluidos los paquetes de objetos Dashboard y Visualization.

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s accepteula=1  
bundleinstall=dashboard,visualization
```

Instala Qlik Sense Desktop sin accesos directos de escritorio.

El ejemplo siguiente instala Qlik Sense Desktop sin accesos directos de escritorio. Además, los registros de instalación se crean en una carpeta personalizada.

3 Instalar Qlik Sense Desktop

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -l c:\mylogpath desktopshortcut=0  
accepteula=1
```

Reparar Qlik Sense Desktop

El ejemplo siguiente repara una instalación de Qlik Sense Desktop.

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -repair
```

Desinstalar Qlik Sense Desktop

El ejemplo siguiente desinstala Qlik Sense Desktop.

```
Qlik_Sense_Desktop_setup.exe -s -uninstall
```

4 Descarga de herramientas y archivos de instalación

Qlik Cloud usa utilidades y conectores instalados en sus propios sistemas. Los administradores pueden descargar estas herramientas desde la página **Herramientas** en Qlik Cloud o desde el sitio de descargas de Qlik.

Haga lo siguiente:

1. En Qlik Cloud, haga clic en el icono de perfil en la esquina superior derecha y en **Configuración de perfil**.
2. En **Otro**, haga clic en **Herramientas**.
3. Seleccione un archivo para descargar.

De manera alternativa, descargue las herramientas de Qlik Community en **Soporte > Novedades de producto > Descargas**:

1. Vaya a [Descargas de productos](#).
2. Seleccione **Qlik Analítica de datos** o **Qlik Integración de datos** y seleccione a continuación su producto.
3. Utilice los filtros para acotar su lista de posibles descargas.
4. Haga clic en la columna **Download Link** (Enlace de descarga) en la tabla **Download Assets** (Recursos de descarga) para iniciar la descarga.

Ejemplo del **Sitio de descargas** donde los archivos se han filtrado por producto y versión.

Qlik Data Analytics

Qlik Data Integration

Search All

Visibility

All releases and all patches ✓
 Latest release and patch
 All releases with latest patch

Product

Qlik Sense Enterprise on Windows ✓
 Qlik Alerting
 Qlik Connector for use with SAP NetWea...
 Qlik Data Transfer
 Qlik Essbase Connector
 Qlik GeoAnalytics Data Package

Release

November 2022 ✓
 October 2022
 August 2022
 June 2022
 May 2022
 April 2022

Release Number

Initial Release ✓
 Patch 17
 Patch 16
 Patch 15
 Patch 14
 Patch 13

Downloads

Product	Release	Num...	Version	Publish...	End of Supp...	Release N...	Size	Download Link
Qlik Sense Enterpris...	November 20...	Initial Rele...	v14.97.3	08 Nov 2022	https://community...	Release Notes	1,282 MB	Qlik_Sense_setup.exe

5 Iniciar Qlik Sense Desktop

Puede iniciar Qlik Sense Desktop desde el menú **Inicio** situado bajo el grupo de programas de Qlik Sense.

Antes de poder usar Qlik Sense Desktop, necesita autenticarse, bien con su cuenta de Qlik o desde un servidor Qlik Sense Enterprise. Debe tener una conexión de red en funcionamiento para habilitar la autenticación.

Tras haber sido autenticado una vez, el acceso a Internet ya no es necesario para continuar usando Qlik Sense Desktop. No obstante, deberá volver a autenticarse si han transcurrido treinta días desde que se autenticó por última vez, si se ha desconectado o si su administrador ha revocado su acceso de usuario al servidor Qlik Sense Enterprise. Si está usando autenticación SAML y cierra el navegador, la sesión finaliza y la cookie se elimina, por lo que debe volver a autenticarse para iniciar una nueva sesión.



Qlik Sense Desktop se ejecuta en el idioma de su sistema operativo y no es posible cambiar dicho idioma, a menos que abra y ejecute Qlik Sense Desktop en un navegador web.

5.1 Autenticación contra Qlik Cloud (anteriormente Qlik Sense SaaS)

Puede autenticar su cliente Qlik Sense Desktop con ediciones SaaS de Qlik Sense (Qlik Cloud). Para ello, deberá generar un enlace de autenticación.

Cómo autenticar Qlik Sense Desktop con Qlik Sense SaaS (Qlik Cloud)

Descargar y autenticar Qlik Sense Desktop

Haga lo siguiente:

1. Abra Qlik Cloud.
2. Haga clic en su perfil en la esquina superior derecha y seleccione **Configuración de perfil**.
3. En **Otro**, seleccione **Herramientas**.
4. En **Qlik Sense Desktop**, haga clic en **Descargar** para descargar Qlik Sense Desktop.
5. Instalar Qlik Sense Desktop.
6. Navegue de nuevo a Qlik Cloud.
7. Debajo del botón que utilizó para descargar Qlik Sense Desktop, haga clic en **Autenticar** para añadir un enlace de autenticación de servidor a su instalación de Qlik Sense Desktop. A continuación puede hacer clic en ese enlace en Qlik Sense Desktop para autenticarse.

5.2 Autenticación con el servidor de Qlik Sense Enterprise

Si dispone de acceso de usuario a Qlik Sense Enterprise, puede autenticarse desde el servidor Qlik Sense Enterprise cuando inicie Qlik Sense Desktop.

Antes de poder autenticarse, el enlace de autenticación de Qlik Sense Enterprise debe ser generado por el administrador del Consola de gestión de Qlik.

Su administrador Qlik Sense le proporcionará información sobre cómo recibir el enlace mediante uno de los métodos siguientes:

- Recuperar el enlace de autenticación de cliente desde su centro de control de Qlik Sense Enterprise.
- Recibir el enlace de autenticación de cliente de su administrador.
- Recibir un archivo hubs.ini de su administrador, que contiene el enlace de autenticación.

Qlik Sense Desktop debe estar instalado en su equipo antes de iniciar cualquiera de dichos procedimientos.



La autenticación de cliente no es compatible con servidores de pruebas.

Recuperar un enlace de autenticación de cliente desde el centro de control de Qlik Sense Enterprise

Haga lo siguiente:

1. Inicie Qlik Sense Enterprise.
2. Haga clic en el icono de su perfil de usuario en la barra de herramientas superior del centro de control y, a continuación, haga clic en **Autenticación del cliente**.
3. Se abrirá un cuadro de diálogo pidiéndole que confirme que desea abrir el enlace de autenticación utilizando Qlik Sense. Confirme que sí.
Se abre Qlik Sense Desktop y se agrega un nuevo botón de autenticación para el servidor de empresa en la página de bienvenida bajo **Autenticar con Qlik Sense Enterprise**.
4. Haga clic en el botón de autenticación para iniciar sesión. Puede que se le solicite que introduzca sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.
Ahora ya está autenticado y se abre el centro de control de Qlik Sense Desktop.

Tras esto, cuando inicie Qlik Sense Desktop puede hacer clic en el botón de autenticación e iniciar sesión con sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.

Recibir el enlace de autenticación de cliente de su administrador

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en el enlace de autenticación proporcionado por su administrador de Qlik Sense. Si no puede hacer clic en el enlace, copie el enlace en su navegador y pulse Intro. Si está usando Google Chrome, debe seleccionar la opción de enlace de la barra de direcciones que no sea **Google Search**.



2. Se abrirá un cuadro de diálogo pidiéndole que confirme que desea abrir el enlace de autenticación utilizando Qlik Sense. Confirme que sí. Qlik Sense Desktop se abre y el enlace de autenticación se agrega a la página de bienvenida bajo **Autenticar con Qlik Sense Enterprise**.
3. Haga clic en el enlace de autenticación. Puede que se le solicite que introduzca sus credenciales de Qlik Sense Enterprise. Ahora ya está autenticado y se abre el centro de control de Qlik Sense Desktop.

Tras esto, cuando inicie Qlik Sense Desktop puede hacer clic en el botón de autenticación e iniciar sesión con sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.

Recibir un archivo hubs.ini de su administrador

Haga lo siguiente:

1. Copie el archivo *hubs.ini* que le proporcionó su administrador en la siguiente ubicación:
C:\Usuarios<nombre de usuario>\Documentos\Qlik\Sense\Hubs. La próxima vez que inicie Qlik Sense Desktop, se agregará un enlace de autenticación a la página de bienvenida en **Autenticar con Qlik Sense Enterprise**.
2. Haga clic en el enlace de autenticación. Puede que se le solicite que introduzca sus credenciales de Qlik Sense Enterprise. Ahora ya está autenticado y se abre el centro de control de Qlik Sense Desktop.

Tras esto, cuando inicie Qlik Sense Desktop puede hacer clic en el botón de autenticación e iniciar sesión con sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.

5.3 Abrir Qlik Sense Desktop en un navegador web

De manera predeterminada, Qlik Sense Desktop se ejecuta en una ventana propia. Sin embargo, también se puede abrir en un navegador web.

Debe iniciar sesión utilizando Qlik Sense Desktop antes de poder abrirlo en un navegador web.

Haga lo siguiente:

1. Inicie Qlik Sense Desktop desde el menú Inicio.
2. Abra un navegador web (que esté admitido).
3. Escriba `http://localhost:4848/hub` en la barra de direcciones del navegador.

Qlik Sense Desktop se abrirá en el navegador web, mostrando el centro de control con todas sus apps.




Ahora podrá cambiar el idioma de Qlik Sense Desktop.

6 El centro de control en Qlik Sense Desktop

Al abrir Qlik Sense Desktop, llegamos al centro de control. El centro de control es donde encuentra todas sus aplicaciones. Haga clic en una aplicación en el centro de control para abrirla en una pestaña aparte.

El centro de control de Qlik Sense Desktop con la vista de Trabajo abierta.



6.1 A: La barra de herramientas

La barra de herramientas contiene el menú global y otros comandos útiles.

Opciones de la barra de herramientas

Elemento de IU	Descripción
☰	Puede alternar entre habilitar y deshabilitar el menú de navegación.
🔍	Puede buscar para encontrar fácilmente una aplicación específica.
⋮	Menú global con las opciones Dev Hub: Ayuda y Acerca de . Puede hacer clic en el enlace de Autenticación del cliente para habilitar el uso de Qlik Sense Desktop.

6.2 B: Información de inicio de sesión

Opciones de información de inicio de sesión

Elemento de IU	Descripción
	Su información de inicio de sesión se muestra cuando ha iniciado sesión. Dependiendo de cómo se haya configurado el sistema Qlik Sense, es posible que deba iniciar sesión haciendo clic en el botón Iniciar sesión. Cuando haya iniciado sesión, puede hacer clic en  y luego clic en  en el menú emergente, para abrir el cuadro de diálogo Perfil con la siguiente información:  ID de usuario y Directorio de usuario.
Cerrar sesión	Haga clic en  y después clic en  en el menú emergente para salir.

6.3 C: Crear nueva aplicación

Opciones de aplicación

Elemento de IU	Descripción
Crear nueva app	Cree una nueva aplicación. El botón solo está disponible si tiene permiso para crear aplicaciones.
	Puede ordenar las aplicaciones alfabéticamente, por fecha de creación o por fecha de publicación, en orden descendente o ascendente.
	Alterne entre la vista de rejilla y la vista de lista en la vista general del centro de control, dependiendo de qué tipo de vista general prefiera.

6.4 D: Trabajo

Personal con todas sus propias aplicaciones en **Trabajo**.

6.5 E: Área principal

Todas sus aplicaciones se muestran en el área principal.

6.6 F: Comenzar

Vaya a la página web de Qlik Sense Desktop para saber más acerca de cómo iniciarse en Qlik Sense Desktop.

7 Abrir una aplicación en Qlik Sense Desktop

Con Qlik Sense Desktop, puede abrir aplicaciones desde el centro de control o desde una ubicación de archivo.

7.1 Abrir una aplicación desde el centro de control

Haga clic en una aplicación desde el centro de control para abrirla.

7.2 Abrir una aplicación desde fuera del centro de control

Con Qlik Sense Desktop, puede abrir una aplicación que no esté en el centro de control. Puede hacer esto de dos maneras.

- Navegue hasta donde guarda su aplicación y arrástrela al centro de control.
- También puede copiar la aplicación usando Ctrl+C y, a continuación, abrirla en el centro de control usando Ctrl+O.



Si desea que la aplicación forme parte del contenido de su centro de control, puede mover el archivo de la aplicación (con la extensión .qvf) al directorio de la aplicación, normalmente <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps.

8 Mover una aplicación desde una Qlik Sense Desktop instalación

Cuando guardamos una aplicación que hemos creado en Qlik Sense Desktop, las imágenes incluidas en la aplicación se enlazan junto con el resto de los contenidos de la aplicación. Esto hace más fácil compartir una aplicación con otra persona, o mover la aplicación a otro ordenador.

Puedes mover una aplicación que hayas creado en Qlik Sense Desktop, incluidas sus imágenes, a otro ordenador con Qlik Sense Desktop, por ejemplo, enviando la aplicación por correo electrónico.

8.1 Mover una aplicación creada en su actual instalación de Qlik Sense Desktop

Si la aplicación se crea en su instalación actual de Qlik Sense Desktop, las imágenes de la aplicación se agrupan automáticamente con el resto del contenido de la aplicación.

Haga lo siguiente:

1. Cree una aplicación usando Qlik Sense Desktop.
2. Guarde la aplicación.
3. Localice la aplicación en su disco duro. La ubicación predeterminada es `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`.
4. Copie la aplicación a, por ejemplo, un dispositivo portátil.
5. Pegue la aplicación en la *Apps* carpeta en otro ordenador con Qlik Sense Desktop.

La aplicación ahora está disponible desde el centro de control.

8.2 Mover una aplicación creada en una instalación más antigua de Qlik Sense Desktop

Si su aplicación se creó en una versión anterior de Qlik Sense Desktop, anterior a la versión 2.0, las imágenes de la aplicación no se vincularán al resto de los contenidos de la aplicación. Deberá abrir y guardar la aplicación antes de moverla.

Haga lo siguiente:

1. Abra la aplicación utilizando la nueva versión de Qlik Sense Desktop.
2. Haga un cambio en la aplicación.
3. Guarde la aplicación.
Ahora las imágenes incluidas en la aplicación se vinculan con el resto del contenido de la aplicación.
4. Localice la aplicación en su disco duro. La ubicación predeterminada es `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`.

8 Mover una aplicación desde una Qlik Sense Desktop instalación

5. Copie la aplicación a, por ejemplo, un dispositivo portátil.
6. Pegue la aplicación en la *Apps* carpeta en otro ordenador con Qlik Sense Desktop.

La aplicación ahora está disponible desde el centro de control.

8.3 Mover una aplicación a otra Qlik Sense plataforma

Puede mover una aplicación creada en Qlik Sense Desktop a un entorno Qlik Sense diferente, por ejemplo Qlik Sense Enterprise. Para mover la aplicación, tendrá que copiarla a su equipo y después cargar la aplicación en el Qlik Sense entorno de su elección.

La aplicación estará disponible desde el centro de control.



Si mueve una Qlik Sense Desktop aplicación a un Qlik Sense entorno, necesita gestionar las imágenes por separado. Lo mismo sucede al mover una aplicación que se creó usando Qlik Sense.

9 Resolución de problemas - Qlik Sense Desktop

Esta sección describe problemas que son específicos de Qlik Sense Desktop.

9.1 No puedo instalar Qlik Sense Desktop

Los requisitos del sistema no se cumplen o no tiene privilegios de administrador local para instalar.

9.2 No encuentro los archivos de registro de Qlik Sense Desktop

La ubicación de los archivos de registro en Qlik Sense Desktop depende de dónde se haya instalado la aplicación.

La ubicación predeterminada es `<user>\Documents\Qlik\Sense\Log`.

9.3 No encuentro los archivos de registro de instalación de Qlik Sense Desktop

Si hace clic en **Cancelar** durante la instalación, o la instalación no se completa correctamente, puede encontrar información detallada en el registro de instalación situado en la carpeta **temp** a la que se accede desde la variable de entorno `%temp%`.

9.4 Mi sesión ha caducado

Estaba usando Qlik Sense Desktop, inicié sesión con mis credenciales del servidor Qlik Sense Enterprise. Y entonces me salió el mensaje de error **Su sesión ha caducado** y ahora no puedo entrar de nuevo.

Ya no tiene acceso de usuario o acceso profesional al servidor de Qlik Sense Enterprise.

Solicite a su administrador que le proporcione acceso de usuario o acceso profesional.

9.5 Faltan las reseñas de imagen de aplicaciones en el centro de control

Ha actualizado Qlik Sense Desktop a una nueva versión. En el centro de control, las reseñas de imagen en miniatura de las aplicaciones no se muestran antes de migrar la aplicación.

Abra la aplicación. La migración se realiza de forma automática al abrir una aplicación por primera vez tras una actualización.

9.6 Faltan las imágenes al mover una aplicación

Ha actualizado Qlik Sense Desktop a una versión más reciente, y la aplicación que desea mover se creó en una instalación de Qlik Sense Desktop anterior a la versión 2.0.

Antes de mover la aplicación a otro ordenador, abra la aplicación con su nueva versión de Qlik Sense Desktop. Haga un cambio y guarde la aplicación.

Las imágenes incluidas en la aplicación ahora se vinculan con el resto del contenido de la aplicación.

9.7 He dejado mi archivo qvw en el centro de control y ahora no encuentro el archivo qvw, y mi aplicación no está disponible en el centro de control.

Ha arrastrado su documento QlikView (archivo qvw) desde una carpeta y lo ha depositado en el centro de control de Qlik Sense Desktop, para abrirlo como una aplicación de Qlik Sense.

Cuando realiza cambios en la aplicación y guarda la aplicación, ocurre lo siguiente:

- La aplicación se guarda en el formato Qlik Sense (archivo qvf) en la carpeta en la que se almacenó su documento QlikView (archivo qvw).
- Además se elimina el archivo del documento QlikView (qvw) de la carpeta y se convierte automáticamente en un archivo de copia de seguridad (qvw.backup) almacenado aquí:
<usuario>\Documentos\Qlik\Sense\AppsBackup.

Si desea abrir el archivo de copia de seguridad, lo encontrará en esta carpeta:

<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.

Si la Qlik Sense aplicación (archivo qvf) se almacena en una carpeta distinta de

<usuario>\Documents\Qlik\Sense\Apps, muévela a la carpeta *Apps* para que esté disponible desde el centro de control.

9.8 No puedo abrir una aplicación

Cuando intento abrir una aplicación se muestra este mensaje de error: **No se pudo guardar el objeto.**

La longitud total de la ruta para la copia de seguridad de la aplicación excede el máximo de 260 caracteres.

La ruta total incluye el directorio de copia de seguridad, la versión del producto y la marca de tiempo de la fecha de la copia de seguridad y el nombre de la aplicación:

<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup\<app name>

Renombre el archivo qvf para acortar la ruta total. Esto permitirá abrir la aplicación.

9.9 No puedo descargar datos desde un objeto

Cuando intento descargar datos desde un objeto con Qlik Sense Desktop, aparece este mensaje de error: **No se ha podido guardar el objeto.**

La longitud del título del objeto es demasiado larga. Excede el máximo de 174 caracteres.

Acorte el título del objeto. Esto habilitará la descarga de datos.