


# Qlik Sense Desktop

Qlik Sense®

November 2019

Copyright © 1993-2019 QlikTech International AB. Reservados todos los derechos.



© 2019 QlikTech International AB. All rights reserved. Qlik®, Qlik Sense®, QlikView®, QlikTech®, Qlik Cloud®, Qlik DataMarket®, Qlik Analytics Platform®, Qlik NPrinting®, Qlik Connectors®, Qlik GeoAnalytics®, Qlik Core®, Associative Difference®, Lead with Data™, Qlik Data Catalyst™, Qlik Associative Big Data Index™ and the QlikTech logos are trademarks of QlikTech International AB that have been registered in one or more countries. Other marks and logos mentioned herein are trademarks or registered trademarks of their respective owners.

---

<b>1</b>	<b>Acerca de este documento</b>	<b>5</b>
<b>2</b>	<b>Comparar versiones de Qlik Sense</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>Instalar Qlik Sense Desktop</b>	<b>7</b>
3.1	Requisitos del sistema	7
	Sistema operativo	7
	Procesador	7
	Memoria	7
	Espacio en disco	7
	.NET Framework	7
	Resolución de pantalla mínima	7
3.2	Compatibilidad del navegador	8
3.3	¿Qué se incluye en Qlik Sense Desktop?	8
	Elementos de escritorio y elementos del menú de inicio	8
	Lugar de instalación de Qlik Sense Desktop	8
	Ejemplos, apps y archivos de registro	8
3.4	Obtener el archivo de configuración	9
3.5	Instalar Qlik Sense Desktop	9
	Instalación estándar de Qlik Sense Desktop	9
	Instalación personalizada de Qlik Sense Desktop	10
3.6	Actualizar Qlik Sense Desktop	10
	Migración de la app	11
3.7	Puertos de Qlik Sense Desktop	11
3.8	Almacenamiento en Qlik Sense Desktop	11
	Almacenamiento por defecto	11
	Formato portátil	11
3.9	Modificar la instalación de paquetes de extensiones	12
3.10	Reparar Qlik Sense Desktop	12
3.11	Desinstalar Qlik Sense Desktop	13
<b>4</b>	<b>Iniciar Qlik Sense Desktop</b>	<b>14</b>
4.1	Iniciar sesión utilizando su cuenta de Qlik	14
	Registrarse para obtener una cuenta Qlik	14
4.2	Autenticación con el servidor de Qlik Sense Enterprise	15
	Recuperar un enlace de autenticación de cliente desde el centro de control de Qlik Sense Enterprise	15
	Recibir el enlace de autenticación de cliente de su administrador	16
	Recibir un archivo hubs.ini de su administrador	16
4.3	Cerrar sesión	16
4.4	Abrir Qlik Sense Desktop en un navegador web	17
<b>5</b>	<b>El centro de control de Qlik Sense Desktop</b>	<b>18</b>
5.1	A: La barra de herramientas	18
5.2	B: Información de inicio de sesión	19
5.3	C: Crear nueva app	19
5.4	D: Trabajo	19

5.5 E: Área principal .....	19
5.6 F: Comenzar .....	19
<b>6 Abrir una app en Qlik Sense Desktop .....</b>	<b>20</b>
6.1 Abrir una app desde el centro de control .....	20
6.2 Abrir una app desde fuera del centro de control .....	20
<b>7 Mover una app desde una instalación de Qlik Sense Desktop .....</b>	<b>21</b>
7.1 Mover una app creada en su actual instalación de Qlik Sense Desktop .....	21
7.2 Mover una app creada en una instalación más antigua de Qlik Sense Desktop .....	21
7.3 Mover una app a otra plataforma de Qlik Sense .....	22
<b>7 Aprendizaje basado en precedentes para el asesor de conocimientos en Qlik Sense Desktop .....</b>	<b>23</b>
7.4 Deshabilitar el asesor de conocimientos en una app .....	23
<b>8 Resolución de problemas en Qlik Sense Desktop .....</b>	<b>24</b>
8.1 No puedo instalar Qlik Sense Desktop .....	24
8.2 No encuentro los archivos de registro de Qlik Sense Desktop .....	24
8.3 No encuentro los archivos de registro de instalación de Qlik Sense Desktop .....	24
8.4 Mi sesión ha caducado .....	24
8.5 Faltan las reseñas de apps en el centro de control .....	25
8.6 Faltan las imágenes cuando movemos una app .....	25
8.7 He dejado mi archivo qvw en el centro de control y ahora no encuentro el archivo qvw y mi app no está disponible en el centro de control .....	25
8.8 No puedo abrir una app .....	26
8.9 No puedo exportar datos desde un objeto .....	26

# 1 Acerca de este documento

Lea y obtenga información acerca de las áreas en las que Qlik Sense Desktop difiere de Qlik Sense.

Este documento está tomado de la ayuda online de Qlik Sense. Va destinado a aquellos que deseen leer partes de la ayuda fuera de línea, sin conexión, o imprimir algunas páginas con facilidad y no incluye información adicional alguna como sucede con la ayuda online.

Puede consultar la ayuda online, guías adicionales y mucho más en [help.qlik.com/sense](http://help.qlik.com/sense).

## 2 Comparar versiones de Qlik Sense

Hay algunas diferencias entre Qlik Sense Desktop y Qlik Sense Enterprise:

- Solo puede ejecutar Qlik Sense Desktop en su equipo local de Windows: el uso de pantallas múltiples o tabletas, por ejemplo, no es compatible.
- No se pueden publicar apps en Qlik Sense Desktop y a causa de esto, no hay soporte para los streams.
- Puede compartir apps utilizando Qlik Sense Cloud.
- La funcionalidad de seguridad no es compatible con Qlik Sense Desktop.
- No hay función de guardado automático en Qlik Sense Desktop: debe guardar su trabajo manualmente haciendo clic en **Guardar** en la barra de herramientas. La app se guarda automáticamente al recargar el script.
- Duplicar apps no está disponible en Qlik Sense Desktop.
- Qlik Sense Desktop se ejecutará en el idioma de su sistema operativo y no es posible cambiar dicho idioma.

### 3 Instalar Qlik Sense Desktop

Esta sección describe cómo instalar Qlik Sense Desktop en su equipo.

#### 3.1 Requisitos del sistema

Para instalar y ejecutar correctamente Qlik Sense Desktop, deberán cumplirse los requisitos enumerados en esta sección.

##### Sistema operativo

- Microsoft Windows 7 (solo versión de 64 bits)
- Microsoft Windows 8.1 (solo versión de 64 bits)
- Microsoft Windows 10 (solo versión de 64 bits)

##### Procesador

- Intel Core 2 Duo o superior recomendado.

##### Memoria

4 GB mínimo (dependiendo del volumen de datos podría requerirse más).



*Qlik Sense usa una tecnología de análisis en memoria. Los requisitos de memoria están directamente relacionados con la cantidad de datos que se estén analizando.*

##### Espacio en disco

- 5.0 GB es el total requerido para instalar.

##### .NET Framework

- 4.5.2 o superior.

##### Resolución de pantalla mínima

- Equipos de sobremesa, portátiles y tabletas: 1024x768.
- Pequeñas pantallas: 320x568

## 3.2 Compatibilidad del navegador

Navegadores compatibles

Sistema operativo	Microsoft Edge	Internet Explorer 11 o superior	Google Chrome	Mozilla Firefox
Windows 7	-	✓	✓	✓
Windows 8.1	-	✓	✓	✓
Windows 10	✓	✓	✓	✓



Por defecto, Qlik Sense Desktop se ejecuta en una ventana propia. Sin embargo, también se puede abrir en un navegador web.

Para más información, vea *Iniciar Qlik Sense Desktop* (page 14).



Mozilla Firefox requiere aceleración de hardware, no es compatible en entornos virtuales.

## 3.3 ¿Qué se incluye en Qlik Sense Desktop?

### Elementos de escritorio y elementos del menú de inicio

Tras haber completado su instalación de Qlik Sense Desktop, habrá un acceso directo disponible desde el escritorio así como también desde el menú **Inicio (Inicio > Todos los programas)**:

- Acceso directo a Qlik Sense Desktop  
El centro de control es el punto inicial al que llegamos tras arrancar Qlik Sense. Aquí encontramos todas las apps Qlik Sense que hemos creado.

### Lugar de instalación de Qlik Sense Desktop

Tras haber completado su instalación de Qlik Sense Desktop, Qlik Sense Desktop se instala en `Users\{user}\AppData\Local\Programs\Qlik`.

También puede especificar el lugar de instalación mediante la opción **Instalación personalizada**

### Ejemplos, apps y archivos de registro

La instalación de Qlik Sense Desktop incluye algunos archivos de ejemplo. Estos se instalan en `Users\{user}\Documents\Qlik\Examples`. Por ejemplo, se instalan varios ejemplos de códigos de extensión en la subcarpeta `Extensions`.



La instalación de Qlik Sense Desktop incluye también apps de ejemplo. Estos se instalan en *Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Apps*.

En su instalación de Qlik Sense Desktop, los archivos de registro se encuentran en *Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\Log*.

### 3.4 Obtener el archivo de configuración

El archivo *Qlik\_Sense\_Desktop\_setup.exe* se puede obtener del sitio de descargas. Guárdelo en una carpeta de su equipo.

Para descargar Qlik Sense Desktop, vea  [Download Qlik® Sense Desktop](#).

### 3.5 Instalar Qlik Sense Desktop

Puede realizar una instalación estándar, donde las ubicaciones de instalación y almacenamiento se establecen en las opciones predeterminadas, o bien especificar las ubicaciones en una instalación personalizada.

#### Instalación estándar de Qlik Sense Desktop

Haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en *Qlik\_Sense\_Desktop\_setup.exe* para comenzar la instalación.  
Se abrirá el diálogo de bienvenida.
2. Haga clic en **Install** si desea realizar una instalación estándar.  
Se abrirá el diálogo **License agreement**.
3. Lea el acuerdo de licencia, seleccione **I accept the license agreement** y haga clic en **Next**.



*También se le ofrece la opción de imprimir el acuerdo de licencia en una impresora local.*

4. En la pantalla **Listo para instalar**, seleccione si desea crear un acceso directo de escritorio. Haga clic en **Instalar**.
5. En la sección **Paquetes de extensiones**, seleccione si desea instalar los paquetes de extensiones.  
Después seleccione qué paquetes de extensión desea instalar de la lista de aquellos disponibles para su instalación de Qlik Sense.  
Siempre puede agregar o eliminar paquetes de extensiones de su instalación de Qlik Sense en cualquier momento posterior. Vea: *Modificar la instalación de paquetes de extensiones (page 12)*.
6. Si ha elegido no instalar los paquetes de extensiones, haga clic en **Instalar**. De lo contrario pulse **Siguiente**.
7. Si está instalando alguno de los paquetes de extensiones, acepte el acuerdo de licencia del paquete de extensiones. Después haga clic en **Instalar**.
8. Cuando la instalación haya finalizado, se mostrará **Installation summary**.

Haga clic en **Finish** para cerrar el **Installation summary**.

Ha instalado correctamente Qlik Sense Desktop en su equipo.

### Instalación personalizada de Qlik Sense Desktop

Haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en *Qlik\_Sense\_Desktop\_setup.exe* para comenzar la instalación.  
Se abrirá el diálogo de bienvenida.
2. Haga clic en **Custom Installation**.  
Se abrirá el diálogo **License agreement**.
3. Lea el acuerdo de licencia, seleccione **I accept the license agreement** y haga clic en **Next**.



*También se le ofrece la opción de imprimir el acuerdo de licencia en una impresora local.*

4. Escriba o busque la ubicación donde desea instalar Qlik Sense Desktop y haga clic en **Siguiente**.



*Qlik Sense Desktop no se puede instalar en lugares en los que se requieren derechos de administrador, por ejemplo C:\Program Files.*

5. Escriba o busque la ubicación donde desea que Qlik Sense Desktop almacene el contenido de apps y haga clic en **Siguiente**.
6. En la pantalla **Listo para instalar**, seleccione si desea crear un acceso directo de escritorio. Haga clic en **Instalar**.
7. En la sección **Paquetes de extensiones** de la pantalla **Listo para instalar**, seleccione si desea crear un acceso directo de escritorio. Después seleccione qué paquetes de extensión desea instalar de la lista de aquellos disponibles para su instalación de Qlik Sense.  
Siempre puede agregar o eliminar paquetes de extensiones de su instalación de Qlik Sense en cualquier momento posterior. Vea: *Modificar la instalación de paquetes de extensiones (page 12)*.
8. Si ha elegido no instalar los paquetes de extensiones, haga clic en **Instalar**. De lo contrario pulse **Siguiente**.
9. Si está instalando alguno de los paquetes de extensiones, acepte el acuerdo de licencia del paquete de extensiones. Después haga clic en **Instalar**.
10. Cuando la instalación haya finalizado, se mostrará **Installation summary**.  
Haga clic en **Finish** para cerrar el **Installation summary**.  
Ya ha instalado Qlik Sense Desktop con éxito en su equipo, utilizando la instalación personalizada y los lugares de almacenamiento elegidos.

### 3.6 Actualizar Qlik Sense Desktop

La opción de actualización está disponible cuando Qlik Sense se ha instalado previamente y se ejecuta una versión más reciente del archivo de configuración *Qlik\_Sense\_Desktop\_setup.exe*.

Haga lo siguiente:

1. Haga doble clic en *Qlik\_Sense\_Desktop\_setup.exe* para comenzar la instalación.  
Se abrirá el diálogo de bienvenida.
2. Haga clic en **UPGRADE**.  
Se abrirá el diálogo **License agreement**.
3. Lea el acuerdo de licencia y luego marque la casilla de verificación **I accept the license agreement** (si procede) y haga clic en **Next**.



*También se le ofrece la opción de imprimir el acuerdo de licencia en una impresora local.*

Se abrirá el diálogo **Ready to install**.

4. Haga clic en **Upgrade** para comenzar la instalación.  
Cuando la instalación haya finalizado, se mostrará **Installation summary**.
5. Haga clic en **Finish** para cerrar el **Installation summary**.  
Ahora ha actualizado satisfactoriamente Qlik Sense Desktop a una versión más reciente.

### Migración de la app

Tras actualizar Qlik Sense Desktop, deben migrarse las apps para garantizar la compatibilidad. En el centro de control, las reseñas de apps no se muestran antes de migrar la app.

La migración se realiza de forma automática al abrir la app por primera vez tras una actualización. Antes de migrar una app se crea una copia de seguridad en *Users\{user}\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup*. Puede usar la copia de seguridad si desea abrir la app en una versión anterior de Qlik Sense Desktop.

### 3.7 Puertos de Qlik Sense Desktop

Qlik Sense Desktop utiliza el puerto 4848 por defecto.

### 3.8 Almacenamiento en Qlik Sense Desktop

Esta sección describe dónde se almacenan las apps Qlik Sense cuando ejecutamos Qlik Sense Desktop.

#### Almacenamiento por defecto

De forma predeterminada, Qlik Sense almacena las apps en el sistema de archivos local, en *C:\Users\{user}\Documents\Qlik\Sense*.

#### Formato portátil

Una app de Qlik Sense se puede almacenar en el sistema de archivos local en el formato propietario *.qvf*, que es un formato portátil.

Una sola app se almacena como *<AppName>.qvf*, donde *<AppName>* es el título de la app.

### 3.9 Modificar la instalación de paquetes de extensiones

Puede agregar o eliminar paquetes de extensiones de su instalación de Qlik Sense Desktop en cualquier momento.

Haga lo siguiente:

1. En el **Panel de control**, abra **Programas y características**.
  2. En la lista de programas, haga doble clic en el paquete de extensiones que desee modificar.
  3. Se abre el asistente de configuración del paquete de extensiones. Haga clic en **Siguiente**.
  4. Seleccione **Cambiar**.
  5. En la pantalla de **Configuración personalizada**, haga clic en el icono del paquete para seleccionar cómo modificar la instalación del paquete:
    - Si el paquete está instalado, seleccione **La característica completa no estará disponible** para desinstalarlo.
    - Si el paquete no está instalado, seleccione **La característica completa se instalará en la unidad de disco duro local** para desinstalarlo.
- Después haga clic en **Siguiente**.
6. Haga clic en **Cambiar**.
  7. Haga clic en **Finalizar** para cerrar el asistente de configuración del paquete de extensiones.

### 3.10 Reparar Qlik Sense Desktop

La opción **Repair** restaura todos los archivos, accesos directos y valores de registro faltantes.

Haga lo siguiente:

1. Para comenzar a repararla instalación, abra el **Panel de Control** y seleccione **Desinstalar un programa**. A continuación, seleccione Qlik Sense Desktop de la lista de programas y haga clic en **Cambiar**.

Se abrirá el diálogo Qlik Sense Desktop **Setup maintenance**.



*También puede realizar esta acción haciendo doble clic en el archivo Qlik\_Sense\_Desktop\_setup.exe.*

2. Haga clic en **REPAIR**.  
Se abrirá el diálogo **Ready to repair**.
3. Haga clic en **Repair**.  
El proceso de reparación da comienzo y se muestra su progreso.
4. Cuando finaliza el proceso de reparación, se muestra el cuadro de diálogo **Repair summary** para confirmar que Qlik Sense Desktop se ha reparado con éxito.
5. Haga clic en **Finish**.

Se ha reparado correctamente la instalación de Qlik Sense Desktop.

### 3.11 Desinstalar Qlik Sense Desktop

Haga lo siguiente:

1. Para comenzar a desinstalar Qlik Sense Desktop, abra el **Panel de Control** y seleccione **Desinstalar un programa**. A continuación, seleccione Qlik Sense Desktop de la lista de programas y haga clic en **Desinstalar**.

Se abrirá un diálogo de confirmación que le preguntará si está seguro de que desea desinstalar Qlik Sense Desktop de su equipo.



*También puede desinstalar Qlik Sense Desktop haciendo doble clic en el archivo Qlik\_Sense\_Desktop\_setup.exe y luego seleccionando **Uninstall** desde el cuadro de diálogo de mantenimiento. En ese caso deberá utilizar la versión correcta del archivo de instalación cuando modifique la instalación de Qlik Sense Desktop, esa es la misma versión que se utiliza al instalar Qlik Sense Desktop.*

2. Haga clic en **Uninstall**.  
El proceso de desinstalación da comienzo y se muestra su progreso.
3. Cuando finaliza el proceso de desinstalación, se muestra el cuadro de diálogo **Uninstall summary** para confirmar que Qlik Sense Desktop se ha desinstalado con éxito.
4. Haga clic en **Finish**.

Ha desinstalado Qlik Sense Desktop.

# 4 Iniciar Qlik Sense Desktop

Puede iniciar Qlik Sense Desktop desde el menú **Inicio** situado bajo el grupo de programas de Qlik Sense.

Antes de poder usar Qlik Sense Desktop, necesita autenticarse, bien con su cuenta de Qlik o desde un servidor Qlik Sense Enterprise. Debe tener una conexión de red en funcionamiento para habilitar la autenticación.

Tras haber sido autenticado una vez, el acceso a Internet ya no es necesario para continuar usando Qlik Sense Desktop. No obstante, deberá volver a autenticarse si han transcurrido diez días desde que se autenticó por última vez, si se ha desconectado o si su administrador ha revocado su acceso de usuario al servidor Qlik Sense Enterprise. Si está usando autenticación SAML y cierra el navegador, la sesión finaliza y la cookie se elimina, por lo que debe volver a autenticarse para iniciar una nueva sesión.



*Qlik Sense Desktop se ejecuta en el idioma de su sistema operativo y no es posible cambiar dicho idioma, a menos que abra y ejecute Qlik Sense Desktop en un navegador web.*

## 4.1 Iniciar sesión utilizando su cuenta de Qlik

Si ya tiene una cuenta Qlik, puede iniciar sesión en Qlik Sense Desktop con las credenciales de su cuenta Qlik.

Haga lo siguiente:

1. Inicie Qlik Sense Desktop.  
Se abre un cuadro de diálogo de bienvenida a Qlik Sense Desktop.
2. Haga clic en **Iniciar sesión con la cuenta Qlik**.  
Se abre la página de inicio de sesión.
3. Introduzca su **Nombre de usuario** y **Contraseña** y haga clic en **Iniciar sesión**.  
Ahora ya está autenticado y se abre el centro de control de Qlik Sense Desktop.

Tras iniciar Qlik Sense Desktop, se accede al centro de control, desde donde puede acceder a todo su contenido (apps). Si aún no hay ninguna aplicación en el centro de control, puede comenzar creando su primera app.

## Registrarse para obtener una cuenta Qlik

Si no posee una cuenta Qlik, puede acceder al formulario de registro desde el cuadro de diálogo de bienvenida de Qlik Sense Desktop.

Haga lo siguiente:

1. Inicie Qlik Sense Desktop.  
Se abre un cuadro de diálogo de bienvenida.
2. Haga clic en **Registrarse**.  
Se abre la página de registro.
3. Introduzca su información personal.
4. Marque la casilla para aceptar los términos y condiciones.

5. Marque la casilla para verificar que no es un robot.
6. Haga clic en **Registrarse**.  
Se enviará un enlace de activación para su nueva cuenta Qlik a su correo electrónico.
7. Haga clic en el enlace de activación del correo electrónico para activar su cuenta Qlik.  
Ahora puede comenzar a utilizar su cuenta Qlik.

Ahora puede iniciar sesión en Qlik Sense Desktop utilizando las credenciales de su cuenta Qlik.

### 4.2 Autenticación con el servidor de Qlik Sense Enterprise

Si dispone de acceso de usuario a Qlik Sense Enterprise, puede autenticarse desde el servidor Qlik Sense Enterprise cuando inicie Qlik Sense Desktop.

Antes de poder autenticarse, el enlace de autenticación de Qlik Sense Enterprise debe ser generado por el administrador del Qlik Management Console.

Su administrador de Qlik Sense le proporcionará información sobre cómo recibir el enlace mediante uno de los métodos siguientes:

- Recuperar el enlace de autenticación de cliente desde su centro de control de Qlik Sense Enterprise.
- Recibir el enlace de autenticación de cliente de su administrador.
- Recibir un archivo hubs.ini de su administrador que contiene el enlace de autenticación.

Qlik Sense Desktop debe estar instalado en su equipo antes de iniciar cualquiera de dichos procedimientos.



*La autenticación de cliente no es compatible con servidores de pruebas.*

### Recuperar un enlace de autenticación de cliente desde el centro de control de Qlik Sense Enterprise

Haga lo siguiente:

1. Inicie Qlik Sense Enterprise.
2. Haga clic en **•••** en la barra de herramientas superior del centro de control y luego haga clic en **Autenticación de cliente**.
3. Se abrirá un cuadro de diálogo pidiéndole que confirme que desea abrir el enlace de autenticación utilizando Qlik Sense. Confirme que sí.  
Se abre Qlik Sense Desktop y se agrega un nuevo botón de autenticación para el servidor de empresa en la página de bienvenida bajo **Autenticar con Qlik Sense Enterprise**.
4. Haga clic en el botón de autenticación para iniciar sesión. Puede que se le solicite que introduzca sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.  
Ahora ya está autenticado y se abre el centro de control de Qlik Sense Desktop.

Tras esto, cuando inicie Qlik Sense Desktop puede hacer clic en el botón de autenticación e iniciar sesión con sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.

### Recibir el enlace de autenticación de cliente de su administrador

Haga lo siguiente:

1. Haga clic en el enlace de autenticación proporcionado por su administrador de Qlik Sense. Si no puede hacer clic en el enlace, copie el enlace en su navegador y pulse Intro. Si está usando Google Chrome, debe seleccionar la opción de enlace de la barra de direcciones que no sea **Google Search**.



2. Se abrirá un cuadro de diálogo pidiéndole que confirme que desea abrir el enlace de autenticación utilizando Qlik Sense. Confirme que sí. Qlik Sense Desktop se abre y el enlace de autenticación se agrega a la página de bienvenida bajo **Autenticar con Qlik Sense Enterprise**.
3. Haga clic en el enlace de autenticación. Puede que se le solicite que introduzca sus credenciales de Qlik Sense Enterprise. Ahora ya está autenticado y se abre el centro de control de Qlik Sense Desktop.

Tras esto, cuando inicie Qlik Sense Desktop puede hacer clic en el botón de autenticación e iniciar sesión con sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.

### Recibir un archivo hubs.ini de su administrador

Haga lo siguiente:

1. Copie el archivo hubs.ini file que le proporcionó su administrador en la siguiente ubicación:  
`C:\Users\<user name>\Documents\Qlik\Sense\Hubs\`.  
La próxima vez que inicie Qlik Sense Desktop, se agregará un enlace de autenticación a la página de bienvenida en **Autenticar con Qlik Sense Enterprise**.
2. Haga clic en el enlace de autenticación. Puede que se le solicite que introduzca sus credenciales de Qlik Sense Enterprise. Ahora ya está autenticado y se abre el centro de control de Qlik Sense Desktop.

Tras esto, cuando inicie Qlik Sense Desktop puede hacer clic en el botón de autenticación e iniciar sesión con sus credenciales de Qlik Sense Enterprise.

## 4.3 Cerrar sesión

Puede abandonar Qlik Sense Desktop.

Haga lo siguiente:

- Haga clic en  y después clic en  en el menú emergente.



### 4.4 Abrir Qlik Sense Desktop en un navegador web

Por defecto, Qlik Sense Desktop se ejecuta en una ventana propia. Sin embargo, también se puede abrir en un navegador web.

Debe iniciar sesión utilizando Qlik Sense Desktop antes de poder abrirlo en un navegador web.

Haga lo siguiente:

1. Inicie Qlik Sense Desktop desde el menú Inicio.
2. Abra un navegador web (que esté admitido).
3. Escriba `http://localhost:4848/hub` en la barra de direcciones del navegador.

Qlik Sense Desktop se abrirá en el navegador web, mostrando el centro de control con todas sus apps.



*Ahora podrá cambiar el idioma de Qlik Sense Desktop.*




*Si está usando Microsoft Internet Explorer y los iconos del centro de control no se muestran correctamente, puede modificar un parámetro de la configuración en **Opciones de Internet** para el navegador Microsoft Internet Explorer. Añada la dirección del sitio web para el centro de control en **Sitios de confianza**.*

## 5 El centro de control de Qlik Sense Desktop

Al abrir Qlik Sense Desktop, llegamos al centro de control. El centro de control es donde se encuentran todas sus apps. Haga clic en una app del centro de control para abrirla en una pestaña aparte.

*El centro de control de Qlik Sense Desktop con la vista de Trabajo abierta.*



### 5.1 A: La barra de herramientas






La barra de herramientas contiene el menú global y otros comandos útiles.

Opciones de la barra de herramientas

Elemento de IU	Descripción
☰	Puede alternar entre habilitar y deshabilitar el menú de navegación.
☁	Vaya a Qlik Sense Cloud.
🔍	Puede hacer una búsqueda para hallar más fácilmente una app específica.
⋮	Menú global con las opciones <b>Dev Hub: Ayuda</b> y <b>Acerca de</b> .  Puede hacer clic en el enlace de <b>Autenticación del cliente</b> para habilitar el uso de Qlik Sense Desktop.



### 5.2 B: Información de inicio de sesión

Opciones de información de inicio de sesión

Elemento de IU	Descripción
	<p>Su información de inicio de sesión se muestra cuando ha iniciado sesión. Dependiendo de cómo se haya configurado el sistema Qlik Sense, es posible que deba iniciar sesión haciendo clic en el botón <b>Iniciar sesión</b>.</p> <p>Cuando haya iniciado sesión, puede hacer clic en  y después clic en  en el menú emergente, para abrir el cuadro de diálogo <b>Perfil</b> con la siguiente información: <b>ID de usuario</b> y <b>Directorio de usuario</b>.</p>
<b>Cerrar sesión</b>	Haga clic en  y después clic en  en el menú emergente para cerrar sesión.

### 5.3 C: Crear nueva app

Opciones de app

Elemento de IU	Descripción
<b>Crear nueva app</b>	Crear una nueva app. El botón solo está disponible si tiene permiso para crear apps.
	Puede ordenar las apps alfabéticamente, por fecha de creación o de publicación, en orden descendente o ascendente.
	Alterne entre la vista de rejilla y la vista de lista en la vista general del centro de control, dependiendo de qué tipo de vista general prefiera.

### 5.4 D: Trabajo

**Personal** con todas sus propias apps en **Trabajo**.

### 5.5 E: Área principal

Todas las apps se muestran en el área principal.

### 5.6 F: Comenzar

Vaya a la página web de Qlik Sense Desktop para saber más acerca de cómo iniciarse en Qlik Sense Desktop.

# 6 Abrir una app en Qlik Sense Desktop

Con Qlik Sense Desktop, puede abrir apps desde el centro de control o desde una ubicación de archivo.

## 6.1 Abrir una app desde el centro de control

Haga clic en las apps desde el centro de control para abrirlas.

## 6.2 Abrir una app desde fuera del centro de control

Con Qlik Sense Desktop, puede abrir una app que no esté en el centro de control. Puede hacer esto de dos maneras.

- Navegue hasta donde se guarda su app y arrástrela al centro de control.
- También puede copiar la app usando Ctrl+C y después abrirla en el centro de control usando Ctrl+O.



*Si desea que la app forme parte del contenido de su centro de control, puede mover el archivo de la app (con extensión .qvf) a la app directamente, normalmente <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps.*

# 7 Mover una app desde una instalación de Qlik Sense Desktop

Cuando guarde una app que haya creado en Qlik Sense Desktop, las imágenes incluidas en la app se incluirán también junto con el resto de contenidos de la app. Esto facilita compartir una app con otra persona o mover la app a otro equipo.

Puede mover una app que haya creado en Qlik Sense Desktop, incluidas sus imágenes, a otro equipo con Qlik Sense Desktop, por ejemplo enviando la app por correo electrónico.

## 7.1 Mover una app creada en su actual instalación de Qlik Sense Desktop

Si la app se ha creado en su actual instalación de Qlik Sense Desktop, las imágenes incluidas en la app se vinculan automáticamente al resto de contenidos de la app.

Haga lo siguiente:

1. Cree una app usando Qlik Sense Desktop.
2. Guarde la app.
3. Localice la app en su disco duro. La ubicación predeterminada es `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`.
4. Copie la app, por ejemplo, a un dispositivo portátil.
5. Pegue la app en la carpeta *Apps* en otro equipo con Qlik Sense Desktop.

La app ahora está disponible desde el centro de control.

## 7.2 Mover una app creada en una instalación más antigua de Qlik Sense Desktop

Si su app se creó en una versión más antigua de Qlik Sense Desktop, anterior a la versión 2.0, las imágenes de la app no se incluirán junto con el resto de los contenidos de la app. Deberá abrir y guardar la app antes de moverla.

Haga lo siguiente:

1. Abra la app utilizando la nueva versión de Qlik Sense Desktop.
2. Haga un cambio en la app.
3. Guarde la app.  
Ahora las imágenes incluidas en la app se vinculan con el resto de contenidos de la app.
4. Localice la app en su disco duro. La ubicación predeterminada es `<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`.
5. Copie la app, por ejemplo, a un dispositivo portátil.
6. Pegue la app en la carpeta *Apps* en otro equipo con Qlik Sense Desktop.

La app ahora está disponible desde el centro de control.

### 7.3 Mover una app a otra plataforma de Qlik Sense

Puede mover una app creada en Qlik Sense Desktop a otro entorno de Qlik Sense diferente, por ejemplo Qlik Sense Enterprise. Para mover la app, deberá copiarla en su equipo y luego cargarla en el entorno de Qlik Sense que elija.

La app estará disponible desde el centro de control.



*Si mueve una app Qlik Sense Desktop a un entorno Qlik Sense, necesita gestionar las imágenes por separado. Lo mismo sucede si trata de mover una app que se ha creado en Qlik Sense.*


# 7 Aprendizaje basado en precedentes para el asesor de conocimientos en Qlik Sense Desktop

El asesor de conocimientos puede analizar una app a fin de ver cómo se utilizan los campos para crear gráficos. Qlik Precedents Service analiza las apps cada vez que se abre el asesor de conocimientos en una app. El servicio examina el uso de los campos de datos y elementos maestros en gráficos. Esto enseña al asesor de conocimientos precedentes para realizar agregaciones, dimensiones y medidas para el modelo de datos de la app.

El análisis de la app no examina los datos en los campos, solo las tablas de datos y los nombres de los campos y cómo se utilizan. El análisis de apps está habilitado para todas las apps que tengan el asesor de conocimientos. Puede deshabilitar el asesor de conocimientos en una app si no desea que el asesor de conocimientos aprenda algún precedente futuro de esa app.

## 7.4 Deshabilitar el asesor de conocimientos en una app

Haga lo siguiente:

1. En el modo de edición de hoja, en el panel de activos, haga clic en  .
2. Haga clic en **Crear nuevo**.
3. En **Nombre**, escriba *DISABLE\_INSIGHTS*.
4. En **Definición**, escriba cualquier valor.
5. Haga clic en **Cerrar**.
6. Actualice la app.

# 8 Resolución de problemas en Qlik Sense Desktop

Esta sección describe problemas que son específicos de Qlik Sense Desktop.

## 8.1 No puedo instalar Qlik Sense Desktop

### **Possible cause**

Los requisitos del sistema no se cumplen o no tiene privilegios de administrador local para instalar.

## 8.2 No encuentro los archivos de registro de Qlik Sense Desktop

La ubicación de los archivos de registro en Qlik Sense Desktop depende de dónde se haya instalado la aplicación.

La ubicación predeterminada es `<user>\Documents\Qlik\Sense\Log`.

## 8.3 No encuentro los archivos de registro de instalación de Qlik Sense Desktop

Si hace clic en **Cancelar** durante la instalación, o la instalación no se completa correctamente, puede encontrar información detallada en el registro de instalación situado en la carpeta **temp** a la que se accede desde la variable de entorno `%temp%`.

## 8.4 Mi sesión ha caducado

Estaba usando Qlik Sense Desktop, inicié sesión con mis credenciales de servidor Qlik Sense Enterprise. Y entonces me salió el mensaje de error **Su sesión ha caducado** y ahora no puedo entrar de nuevo.

### **Possible cause**

Ya no tiene acceso de usuario o acceso profesional al servidor de Qlik Sense Enterprise.

### **Proposed action**

Solicite a su administrador que le proporcione acceso de usuario o acceso profesional.



### 8.5 Faltan las reseñas de apps en el centro de control

#### **Possible cause**

Ha actualizado Qlik Sense Desktop a una nueva versión. En el centro de control, las reseñas de apps no se muestran antes de migrar la app.

#### **Proposed action**

Abra la app. La migración se realiza de forma automática al abrir la app por primera vez tras una actualización.

### 8.6 Faltan las imágenes cuando movemos una app

#### **Possible cause**

Ha actualizado Qlik Sense Desktop a una versión más reciente y la app que desea mover se creó en una instalación de Qlik Sense Desktop anterior a la versión 2.0.

#### **Proposed action**

Antes de mover la app a otro ordenador, abra la app con la versión nueva de Qlik Sense Desktop. Haga un cambio en la app y guárdela.

Ahora las imágenes incluidas en la app se vinculan con el resto de contenidos de la app.

### 8.7 He dejado mi archivo qvw en el centro de control y ahora no encuentro el archivo qvw y mi app no está disponible en el centro de control

#### **Possible cause**

Ha arrastrado su documento QlikView (archivo qvw) desde una carpeta y lo ha depositado en el centro de control de Qlik Sense Desktop, para abrirlo como una app de Qlik Sense.

Cuando hace cambios en la app y guarda la app ocurre lo siguiente:

- La app se guarda en el formato de Qlik Sense (archivo qvf) en la carpeta en la que estaba almacenado su documento QlikView (archivo qvw).
- Además, el archivo del documento (qvw) de QlikView se elimina de la carpeta y se convierte automáticamente en un archivo de copia de seguridad (qvw.backup) almacenado aquí:  
`<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.`

### Proposed action

Si desea abrir el archivo de copia de seguridad, lo encontrará en esta carpeta:

`<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup`.

Si la app Qlik Sense (archivo qvf) se llegara a almacenar en otra carpeta distinta de

`<user>\Documents\Qlik\Sense\Apps`, muévela a la carpeta *Apps* para que esté disponible desde el centro de control.

## 8.8 No puedo abrir una app

Cuando intento abrir una app, aparece este mensaje de error: **No se ha podido guardar el objeto.**

### Possible cause

La longitud total de la ruta para copia de seguridad de la app excede el máximo de 260 caracteres.

La ruta total incluye el directorio de copia de seguridad, la versión de producto y la fecha-hora de la copia de seguridad así como el nombre de la app: `<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup\<app name>`.

### Proposed action

Renombre el archivo qvf para acortar la ruta total. Esto permitirá abrir la app.

## 8.9 No puedo exportar datos desde un objeto

Cuando intento exportar datos de un objeto con Qlik Sense Desktop, aparece este mensaje de error: **No se ha podido guardar el objeto.**

### Possible cause

La longitud del título del objeto es demasiado larga. Excede el máximo de 174 caracteres.

### Proposed action

Acorte el título del objeto. Esto permitirá exportar los datos.