



# Collaborate in Qlik Sense

---

Qlik Sense®

267 - 2019-02-12 19:17:42

Copyright © 1993-2018 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados.



Copyright © 1993-2018 QlikTech International AB. All rights reserved.

Qlik®, QlikTech®, Qlik Sense®, QlikView®, Sense® and the Qlik logo are trademarks which have been registered in multiple countries or otherwise used as trademarks by QlikTech International AB. Other trademarks referenced herein are the trademarks of their respective owners.

---

<b>1 Sobre este documento</b> .....	<b>7</b>
<b>2 Dados contadores de história</b> .....	<b>8</b>
2.1 A história .....	8
2.2 Snapshots .....	8
2.3 Planilhas de dados ativas .....	9
2.4 Coletando insights para histórias usando snapshots .....	9
Tirando um snapshot .....	10
Exibindo snapshots .....	10
Excluindo snapshots .....	11
2.5 Selecionando insights para histórias com a biblioteca de snapshot .....	11
Exibindo snapshots a partir da biblioteca de snapshots .....	11
Editando anotações na biblioteca de snapshot .....	12
Excluindo snapshots da biblioteca de snapshots .....	12
2.6 Construindo histórias .....	13
Trabalhando com histórias .....	13
Criando novas histórias .....	13
Editando histórias .....	14
Duplicando histórias .....	14
Duplicar uma história a partir da visão geral do aplicativo .....	14
Alterando os títulos e as descrições de histórias .....	15
Alterando as miniaturas de histórias .....	15
Excluindo histórias .....	16
Trabalhando com slides .....	16
Adicionando um slide a uma história .....	16
Adicionando um snapshot a um slide .....	17
Adicionando uma planilha de dados ativa a um slide .....	17
Substituindo uma planilha de dados ativa em um slide .....	17
Substituindo um snapshot em um slide .....	18
Copiando e movendo itens em slides de história .....	19
Copiando itens .....	19
Mover um item para outro slide .....	19
Duplicando um slide de uma história .....	19
Reordenando itens em um slide .....	20
Reordenar por um nível .....	20
Reordenar para a frente ou para trás .....	20
Reordenando slides na linha do tempo .....	20
Redimensionando itens em um slide .....	20
Redimensionamento em geral .....	21
Excluindo itens de um slide .....	21
Excluindo slides de histórias .....	21
2.7 Tornando histórias atraentes .....	21
Adicionando ênfase .....	22
Aplicando um efeito a um snapshot .....	22
Destacando os pontos de dados em um snapshot .....	23
Removendo um efeito de um snapshot .....	23

---

Estilos com texto e formas .....	23
Adicionando texto a slides .....	24
Formatando texto em slides .....	24
Alterando estilos de fonte .....	24
Alterando o tamanho da fonte dos parágrafos .....	24
Alterando o tamanho da fonte dos títulos .....	25
Alterando o alinhamento de texto dos parágrafos .....	25
Alterando a cor do texto .....	25
Adicionando uma forma a um slide .....	26
Formatando formas em um slide .....	26
Alterar a cor de um formato .....	26
Adicionando marcadores em slides .....	26
Adicionando marcadores .....	26
Adicionando uma imagem a um slide .....	27
Adicionando links a slides .....	28
Adicionando links .....	28
Removendo links .....	28
Alterando a aparência de um snapshot .....	28
Alterando as propriedades de um snapshot .....	29
Alterando a proporção da imagem ao redimensionar um snapshot .....	30
2.8 Apresentando histórias .....	31
Reproduzindo uma história .....	31
Iniciar a execução .....	31
Mostrar informações do ponto de dados .....	31
Exibindo o número de slide .....	31
Navegando entre slides .....	32
Interagindo com uma planilha de dados ativa .....	32
Exportando uma história .....	32
Fechar a execução .....	32
Acessando os dados em tempo real de um snapshot .....	32
Acessando uma pasta de um slide .....	33
Selecionando em uma planilha de dados ativa .....	33
Seleções habilitadas .....	33
Redefinir seleção .....	34
2.9 Solução de problemas - Usando apresentação dinâmica de dados .....	34
Não consigo editar uma história .....	34
Uma pasta está ausente .....	35
Não consigo alterar a aparência de um snapshot .....	35
Não consigo adicionar um link dentro de um objeto de texto .....	35
Não consigo tirar um snapshot .....	36
Não consigo reorganizar slides de uma história .....	36
Os dados no meu snapshot não existem na visualização .....	36
<b>3 Publicando .....</b>	<b>37</b>
3.1 Publicando o fluxo de trabalho .....	37
Publique seu aplicativo em um fluxo de revisão do Qlik Sense Enterprise. ....	38

---

---

Gerencie o desenvolvimento colaborativo do aplicativo publicado. ....	38
Gerencie as propriedades do aplicativo. ....	38
Mova seu aplicativo publicado para um fluxo de consumo. ....	38
Opcionalmente, publique o aplicativo em uma coleção. ....	38
Republique o aplicativo. ....	39
Retire o aplicativo para um fluxo de arquivamento. ....	39
3.2 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise .....	39
Fluxos .....	39
Pastas e histórias .....	40
Interagindo com aplicativos .....	42
Aplicativo não publicado .....	42
Aplicativo publicado .....	42
Publicando um aplicativo do hub .....	43
Republicando um aplicativo do hub .....	44
Gerenciando propriedades do aplicativo .....	45
Publicando uma pasta .....	45
Cancelando a publicação de uma pasta .....	46
Adicionando pastas às pastas base de um aplicativo .....	46
Removendo pastas das pastas base de um aplicativo .....	47
Publicando uma história .....	47
Cancelando a publicação de uma história .....	48
Adicionando histórias às histórias base de um aplicativo .....	48
Removendo histórias das histórias base de um aplicativo .....	48
3.3 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise para o Qlik Sense Mobile .....	49
3.4 Publicando em coleções do hub de nuvem .....	49
Coleções .....	50
Fluxos e coleções .....	50
Práticas recomendadas e limitações para publicar aplicativos em coleções .....	51
Publicando aplicativos em coleções do hub de nuvem .....	51
Publicando um aplicativo em uma coleção .....	52
Publicando um aplicativo publicado em um fluxo em uma coleção .....	53
Alterar as coleções, os hubs de nuvem ou as configurações de acesso do usuário de um aplicativo publicado .....	53
Removendo um aplicativo de coleções .....	54
Passo a passo - Publicando um aplicativo em uma coleção .....	54
Pré-requisitos .....	54
Tarefas .....	54
Publicando o Tutorial do iniciante nas coleções US e do Sweden .....	54
Passo a passo - Removendo um aplicativo de coleções. ....	55
Pré-requisitos .....	55
Tarefas .....	55
Movendo o Beginner's tutorial para outro fluxo .....	55
3.5 Publicando entre plataformas Qlik Sense .....	55
3.6 Relatórios do Qlik NPrinting no Qlik Sense .....	56
Distribuição de relatórios do Qlik NPrinting para Qlik Sense .....	57

---

---

Requisitos .....	57
Conexão a aplicativos Qlik Sense no Qlik NPrinting .....	58
Requisitos .....	58
3.7 Documentos do QlikView no Qlik Sense .....	58
Requisitos .....	59
Requisitos do QlikView e do Qlik Sense .....	59
Requisitos de certificados do QlikView .....	59
Requisitos de configuração .....	59
Publicar links para QlikView documentos no Qlik Sense hub .....	59
<b>4 Exportando e imprimindo .....</b>	<b>61</b>
4.1 Exportando dados de uma visualização .....	61
4.2 Exportando uma pasta .....	61
Exportando pastas em dispositivos de desktop .....	61
Exportando pastas em dispositivos de toque .....	62
4.3 Exportando uma visualização .....	62
Exportando visualizações de dispositivos de desktop .....	63
Exportar como uma imagem .....	63
Exportar para PDF .....	63
Exportando visualizações de dispositivos móveis .....	64
Exportar para PDF .....	64
Exportar como uma imagem .....	64
4.4 Exportando uma história .....	65
Exportar como uma apresentação do PowerPoint .....	65
Tamanhos de slide do PowerPoint pré-configurados .....	65
Definindo altura e largura personalizada do slide .....	66
Exportando como um PDF .....	66
4.5 Resolvendo problemas - Exportação .....	67
Não consigo exportar todos os meus dados .....	67
Usuários anônimos não podem exportar dados de aplicativos .....	67
Não consigo exportar uma visualização como imagem .....	67
Existem caracteres em branco em meus arquivos PDF .....	68
Exportei minha tabela, mas a linha de totais está faltando .....	68
Exportei uma pasta, mas as tabelas de exibição de dados retornaram para visualizações ..	69

# 1 Sobre este documento

Este guia apresentará a você como trabalhar com dados contadores de história, o publicar, exportar e imprimir para disponibilizar o conteúdo a outras pessoas.

O Qlik Sense foi desenvolvido com a colaboração em mente e fornece ferramentas para ajudar a criar um entendimento comum para sustentar as decisões e influenciar os outros.

Este documento baseia-se na ajuda on-line do Qlik Sense. Ele é destinado para aqueles que desejam ler partes da ajuda off-line ou páginas de impressão com facilidade e não incluir quaisquer informações adicionais comparadas com a ajuda on-line.

Encontre ajuda on-line, guias adicionais e muito mais em [help.qlik.com/sense](http://help.qlik.com/sense).

## 2 Dados contadores de história

A narrativa de dados fornece uma maneira de compartilhar seus insights de dados, sejam de uma discussão maior ou do tópico principal.

O objetivo da narrativa de dados é transformar as descobertas de dados em uma história. Enfatizar elementos importantes ajuda a criar histórias convincentes e colabora com as partes interessadas na tomada de decisões.

A narrativa de dados permite combinar técnicas de relatório, apresentação e análise exploratória para criar e colaborar. Você tira snapshots dos seus dados descobertos para usar em histórias compostas de slides. Snapshots podem ser aprimorados com efeitos. Isso permite enfatizar os insights de dados nos quais você deseja que o seu público-alvo se concentre.

Ao contar a história, você pode responder a perguntas mudando para a origem de um snapshot e acessando dados em tempo real. Isso orienta sua história para novas direções, provocando novas conversas e insights mais profundos.

A narrativa torna-se interativa com a inserção de pastas de dados ativas em slides e seleções durante a apresentação.

### 2.1 A história

Nos dados contadores de história, você pode usar uma história para coletar e apresentar ideias para sua plateia. Uma história é apresentada como uma linha do tempo de slides. Ela pode ser baseada em estruturas tradicionais de narrativa de dados, como uma peça de três atos ou a jornada de um herói.

As histórias estão contidas em um aplicativo. Uma história é conectada ao seu aplicativo, então você pode retornar para os dados em tempo real a qualquer hora, para descobrir histórias novas e ocultas.

Para criar uma história, use snapshots com base em tempo das visualizações dos seus dados e planilhas de dados ativas, posicionando-os na linha do tempo da história.

Por exemplo, você pode adicionar textos e formas, enfatizar determinadas ideias com efeitos visuais, aplicar estilos, e assim por diante, para tornar a história convincente e envolvente e deixar bem claro o seu objetivo.



*Você pode exportar a história se quiser apresentá-la fora do Qlik Sense.*

### 2.2 Snapshots

Um snapshot é uma representação gráfica do estado (tipo e dados) de um objeto de dados em um determinado momento, que pode ser usado para criar histórias. O snapshot criado é uma cópia de um estado. Isso significa que o estado do snapshot não é alterado que o estado do objeto de dados corresponde é atualizado.



Os snapshots capturam objetos individuais em uma pasta durante o processo de análise. Eles armazenam a visualização e os dados conforme são vistos no momento, permitindo que você os use depois para contar uma história. Cada snapshot contém um marcador para o contexto original para que você acesse rapidamente os dados em tempo real.

Quando você tira um snapshot, pode fazer uma anotação para ele. A anotação ajuda a distinguir entre os diferentes snapshots na biblioteca de snapshots quando você cria sua história. A anotação não fica visível quando você reproduz a história.



*O estado e as seleções de um snapshot não serão atualizados em uma recarga de dados. Eles sempre refletirão os dados que existiam no momento que o snapshot foi tirado.*

### 2.3 Planilhas de dados ativas

Usando pastas de dados ao vivo em histórias, você pode fazer seleções de pastas enquanto reproduz a história. Dessa forma, você pode mostrar seus insights sem acessar o aplicativo em si.

Ao reproduzir uma história, você pode fazer e redefinir seleções nas pastas de dados ativas. Funciona da mesma forma que em qualquer pasta, na exibição de pasta.



*A redefinição permite sempre retornar às mesmas seleções, da mesma forma como quando você inseriu a planilha de dados ativa no slide.*

### 2.4 Coletando insights para histórias usando snapshots

Para obter a imagem completa do seu aplicativo, você precisa de uma maneira de coletar as informações que encontrar. Para fazer isso, você tira snapshots estáticos de suas visualizações.

Um snapshot é uma representação gráfica do estado (tipo e dados) de um objeto de dados em um determinado momento, que pode ser usado para criar histórias. O snapshot criado é uma cópia de um estado. Isso significa que o estado do snapshot não é alterado que o estado do objeto de dados corresponde é atualizado.

Quando você tira um snapshot, pode fazer uma anotação para ele. A anotação ajuda a distinguir entre os diferentes snapshots na biblioteca de snapshots quando você cria sua história. A anotação não fica visível quando você reproduz a história.

Depois de tirar snapshots de uma visualização específica, você pode abrir a **Biblioteca de snapshot** no menu de atalho da visualização. Desse ponto em diante, você pode decidir quais snapshots manter e usar nas suas histórias. Você também pode editar a anotação e excluir os snapshots. .



*Quando a biblioteca de snapshot é aberta da exibição de narrativa, todos os snapshots de todas as visualizações no aplicativo são exibidos.*



Se a visualização da qual você deseja tirar um snapshot for uma extensão, certifique-se de habilitar a funcionalidade de snapshots no seu script principal. Para fazer isso, defina a propriedade "snapshot" como "true".

### Tirando um snapshot

Quando estiver na exibição da pasta, você pode tirar snapshots das visualizações e usá-los para criar uma história em dados contadores de história.


É possível tirar snapshots de todos os diferentes tipos de visualização, mas não dos painéis de filtro.

Faça o seguinte:

1. Posicione o mouse sobre a visualização da qual você deseja tirar um snapshot, na exibição de pasta.
2. Clique em  na parte superior direita da visualização ou pressione/clique com o lado direito na visualização e selecione .

A caixa de diálogo de anotação é aberta.

*Gráfico de pizza Vendas por região e a caixa de diálogo de anotação de snapshot abertos.*



3. Digite uma descrição para ajudá-lo a distinguir entre os snapshots na biblioteca de snapshots.
4. Clique em **Salvar** ou fora da caixa de diálogo para fechá-la.  
A anotação é salva.

O snapshot é salvo e nomeado com o título da visualização.

### Exibindo snapshots

Faça o seguinte:

1. Pressione/clique com o botão direito na visualização para a qual você deseja visualizar snapshots.  
O menu de atalho da visualização é aberto.

2. Selecione **Abrir biblioteca de snapshot**.

A **Biblioteca de snapshot** é aberta apresentando uma lista de todos os seus snapshots criados a partir da visualização. O carimbo de data e quaisquer anotações ajudam a distinguir entre seus snapshots.

3. Clique fora da biblioteca para fechá-la.

### Excluindo snapshots

Faça o seguinte:

1. Pressione/clique com o botão direito na visualização para a qual você deseja visualizar snapshots. O menu de atalho da visualização é aberto.

2. Selecione **Abrir biblioteca de snapshot**.

A **Biblioteca de snapshot** é aberta, apresentando uma lista de todos os seus snapshots tirados. O carimbo de data e quaisquer anotações ajudam a distinguir entre seus snapshots.


3. Clique em  **Edit**.
4. Selecione os snapshots que deseja excluir.



*Você não pode excluir snapshots que pertencem à versão publicada de um aplicativo.*

5. Clique em .

Os snapshots selecionados são excluídos.

6. Clique em  ou clique fora do texto.
7. Clique fora da biblioteca para fechá-la.

## 2.5 Selecionando insights para histórias com a biblioteca de snapshot

Você pode incluir ideias em uma história usando os snapshots criados. Você pode acessar todos os snapshots disponíveis na biblioteca de snapshot, na exibição de narrativa. .

### Exibindo snapshots a partir da biblioteca de snapshots

Ao trabalhar em uma história, você pode exibir todos os seus snapshots da biblioteca de snapshot.

Faça o seguinte:

1. Clique em  no painel de ferramentas da história, na exibição de narrativa.

A biblioteca de snapshot é aberta com seus snapshots ordenados por data, com o mais recente snapshot em primeiro.

2. Clique em  para fechar a biblioteca de snapshot.

### Editando anotações na biblioteca de snapshot

Ao criar um snapshot, você pode optar por adicionar uma anotação. Na biblioteca de snapshot, você pode alterar as anotações ou adicionar anotações em snapshots sem anotações.

Faça o seguinte:


1. Clique em  no painel de ferramentas da história, na exibição de narrativa.

A biblioteca de snapshot é aberta apresentando uma lista de todos os seus snapshots.




*Você também pode acessar a biblioteca de snapshots para cada visualização. Na exibição da pasta, pressione/clique com o botão direito na visualização da qual você ver snapshots e selecione **Abrir biblioteca de snapshot** no menu de atalho.*

2. Clique em  .
3. Clique na área de texto da anotação, à direita do nome do snapshot.



*Você não pode editar anotações para os snapshots que pertencem a uma versão publicada de um aplicativo.*

4. Edite a anotação.
5. Clique em  ou clique fora da área de texto.  
A anotação é salva.
6. Clique fora da biblioteca para fechá-la.

### Excluindo snapshots da biblioteca de snapshots

Você pode excluir um snapshot da biblioteca de snapshots, que contém todos os snapshots criados no aplicativo. Você não pode excluir snapshots que pertencem à versão publicada de um aplicativo.


Faça o seguinte:

1. Clique em  no painel de ferramentas da história, na exibição de narrativa.

A biblioteca de snapshot é aberta apresentando uma lista de todos os seus snapshots.





*Você também pode acessar a biblioteca de snapshots para cada visualização. Na exibição da pasta, pressione/clique com o botão direito na visualização da qual você ver snapshots e selecione **Abrir biblioteca de snapshot** no menu de atalho.*

2. Clique em  .  
A edição é habilitada.
3. Selecione os snapshots que deseja excluir.



*Você não pode excluir snapshots que pertencem à versão publicada de um aplicativo.*

4. Clique em  .  
Os snapshots selecionados são excluídos.
5. Clique em  para parar a edição.
6. Clique fora da biblioteca.  
A biblioteca é fechada.

Agora você excluiu snapshots da biblioteca.

## 2.6 Construindo histórias

O objetivo de uma história é coletar insights e construir narrativas com base nos seus dados. Você estrutura a história para convencer seu público.

Para conseguir isso, você tira snapshots das suas visualizações e as coloca em slides. Para destacar seus slides, você pode aplicar efeitos visuais, adicionar texto e formas. Você também pode incorporar pastas para tornar sua história interativa.



Uma história é conectada ao seu aplicativo, então você pode retornar para os dados em tempo real a qualquer hora, para descobrir histórias novas e ocultas.

### Trabalhando com histórias

Nesta seção, você descobrirá como trabalhar com histórias. Por exemplo, você pode entender como criar, duplicar e alterar as configurações de uma história.

#### Criando novas histórias

Faça o seguinte:

1. Clique em  para visualizar as histórias, na visão geral do aplicativo ou na exibição de pasta.
2. Clique em  ou em **Criar nova história**.  
Uma nova história é criada, com o título **Minha nova história**.
3. Dê à sua história um título significativo e adicione uma descrição, se desejar.
4. Clique fora da área de texto para salvar o título e a descrição.

A nova história é salva.

### Editando histórias

Ao carregar dados em um aplicativo, você analisa os dados para obter novos insights. Você pode apresentar seus novos insights em uma nova história ou em uma versão editada de uma história existente. .

O estado e as seleções de um snapshot não serão atualizados em uma recarga de dados. Eles sempre refletirão os dados que existiam no momento que o snapshot foi tirado. No entanto, pastas integradas não são estáticas e serão afetadas por uma execução de script de dados.

Você pode substituir um snapshot de uma visualização em um slide acessando sua origem no aplicativo. A visualização agora terá dados atualizados. Você pode tirar um novo snapshot para usar na sua história.

Quando você tira um snapshot, pode fazer uma anotação para ele. A anotação ajuda a distinguir entre os diferentes snapshots na biblioteca de snapshots quando você cria sua história. A anotação não fica visível quando você reproduz a história.



*Se quiser manter a história original, faça uma cópia dela antes de começar a editar.*



*Você pode exportar a história se quiser apresentá-la fora do Qlik Sense.*


### Duplicando histórias

Você pode duplicar qualquer história, independentemente de ela pertencer ao aplicativo ou se você mesmo a criou. O objetivo da duplicação de histórias é economizar tempo reutilizando o conteúdo e modificar a duplicata para atender às suas necessidades.

Uma história duplicada apresenta o mesmo conteúdo da história original e está vinculada aos mesmos snapshots. A história duplicada não será atualizada se a história original for atualizada. As histórias duplicadas são exibidas em **Minhas histórias**, na visão geral do aplicativo, e no navegador de histórias.


#### Duplicar uma história a partir da visão geral do aplicativo

Faça o seguinte:

1. Clique em  à esquerda para mostrar as histórias do aplicativo.
2. Pressione/clique com o botão direito em uma história.  
O menu de atalho é aberto.
3. Clique em **Duplicar**.

A nova história é criada. Ela está localizada em **Minhas histórias**.








*Também é possível duplicar uma história na exibição da narrativa, usando o navegador de histórias .*

### Alterando os títulos e as descrições de histórias

Você pode alterar o título e descrição das suas histórias.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se você estiver na visualização de grade,  , clique no título da história e depois em  .
  - Se estiver na visualização de lista,  , clique em  .
3. Edite o **Título** e a **Descrição**.
4. Clique fora da área de texto.

As alterações feitas são salvas.










*Você também pode alterar o título e descrição de uma história no navegador da história no lado direito superior*

### Alterando as miniaturas de histórias

Você pode substituir a miniatura padrão de uma história com outra miniatura, para facilitar distinguir entre as histórias na visão geral do aplicativo e no navegador da história. Você pode usar uma das imagens padrão ou sua própria imagem.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Se você estiver na visualização de grade,  , clique no título da história e depois em  .
  - Se estiver na visualização de lista,  , clique em  .
3. Clique em  na miniatura padrão.  
A **Biblioteca de mídia** é aberta.
4. Clique em uma pasta na biblioteca de mídia, por exemplo **Em aplicativo** ou **Padrão**.
5. Selecione a imagem que deseja usar como miniatura para a história e clique em **Inserir**.
6. Clique em  para parar a edição.

Agora, a imagem selecionada é usada como miniatura para a história e fica visível no navegador da história e na visão geral do aplicativo.



*Você também pode alterar a miniatura de uma história no navegador da história no canto superior direito.*



*A proporção entre altura e largura ideal de uma miniatura é 8:5 (largura:altura).*

Há suporte para os seguintes formatos: .png, .jpg, .jpeg e .gif.

Para o Qlik Sense: Você pode carregar imagens para a pasta **No aplicativo** na biblioteca de mídia. É necessário usar o Qlik Management Console para carregar imagens na pasta padrão.


Para o Qlik Sense Desktop: Você pode colocar imagens na seguinte pasta no seu computador: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default`. As imagens estarão disponíveis na pasta **padrão** na biblioteca de mídia. Ao mover um aplicativo entre instalações, as imagens que você usa no aplicativo são salvas no arquivo qvf junto com o aplicativo. Quando você abrir o aplicativo em um novo local, por exemplo Qlik Sense Cloud, as imagens estarão na pasta **No aplicativo** na biblioteca de mídia do aplicativo.



*Você pode alterar apenas a miniatura de uma história não publicada.:*

### Excluindo histórias

Faça o seguinte:

1. Clique em  para visualizar as histórias, na visão geral do aplicativo.
2. Pressione/clique com o botão direito na história que deseja excluir.  
O menu de atalho é aberto.
3. Clique em **Excluir**.
4. Clique em **Excluir** para confirmar que você deseja excluir a história.

A história é excluída do aplicativo.



*Você também pode excluir uma história no navegador de história  .*

### Trabalhando com slides

O objetivo dos slides é criar uma estrutura para uma história.



Nesta seção, você verá como trabalhar com slides, por exemplo, incluindo, reordenando e excluindo slides. Você aprenderá a incluir um snapshot em um slide e reordenar, redimensionar e copiar itens em slides.

### Adicionando um slide a uma história

Você pode ampliar sua história incluindo um ou mais slides nela.

Faça o seguinte:




1. Na visão geral do aplicativo ou exibição da planilha, clique em  para exibir as histórias.
2. Clique na história que deseja incluir no slide.  
A história é aberta na exibição de narrativa, com miniaturas dos slides visíveis na linha do tempo da história.
3. Clique em  na linha do tempo da história.

Um novo slide é incluído. Agora você pode adicionar conteúdo ao slide, como snapshots.

### Adicionando um snapshot a um slide

É possível adicionar snapshots a um slide a partir da **Biblioteca de snapshot**.

Faça o seguinte:


1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.  
A **Biblioteca de snapshot** é aberta. O carimbo de data e quaisquer anotações ajudam a distinguir entre seus snapshots.
2. Localize o snapshot que deseja usar e arraste-o para o slide.  
O snapshot aponta para a grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.

O snapshot é posicionado no slide.

### Adicionando uma planilha de dados ativa a um slide

Você pode adicionar planilhas de dados ativas a um slide de história. Quando você insere uma planilha de dados ativa em sua história, as seleções atuais do aplicativo são salvas com a planilha selecionada. Toda vez que você vir uma planilha de dados ativa em sua história, essas seleções serão aplicadas.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.  
Um diálogo é exibido.
2. Clique na planilha que você deseja usar na história.

A planilha de dados ativa é adicionada a um novo slide.

### Substituindo uma planilha de dados ativa em um slide

Você pode substituir uma planilha de dados ativa em um slide de história.

Faça o seguinte:



1. Em uma exibição de narrativa, selecione um slide com uma planilha de dados ativa na linha do tempo da história.  
Um diálogo é exibido.
2. Clique na planilha ativa.  
Uma nova caixa de diálogo é aberta.
3. Selecione uma nova planilha para inserir.


A planilha selecionada é adicionada como uma planilha de dados ativa no slide.


### Substituindo um snapshot em um slide

Você pode substituir um snapshot de uma visualização em um slide. Isso é útil quando você deseja usar outro snapshot da visualização, por exemplo, quando novos dados são carregados para o aplicativo, se a visualização mudar ou novas seleções forem feitas.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, selecione um snapshot em um slide e clique em  . O diálogo **Substituir snapshot** é aberto e exibe todos os snapshots de uma visualização original. O snapshot em uso é marcado com  . O carimbo de data e quaisquer anotações ajudam a distinguir entre seus snapshots.  
*Substitua a exibição de snapshot por snapshots de Representante de vendas.*



*Você pode navegar pela pasta e pela visualização da qual o snapshot foi originado, clicando em  **Ir para recurso**. Ao fazer isso, você acessa os dados em tempo real de um snapshot, podendo fazer novas seleções e snapshots.*

2. Selecione o snapshot que deseja usar.  
O snapshot é atualizado e se adapta ao tamanho do snapshot anterior, usando o redimensionamento livre que faz a visualização usar a revelação progressiva.






*Progressive disclosure means the following: If the size of a visualization (or a unlocked snapshot) is increased, its information is disclosed progressively. Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for diminuído, suas informações serão reduzidas, o que permite concentrar-se nas informações essenciais e evita criar uma visualização confusa com muita informação em muito pouco espaço.*


O snapshot é substituído no slide.

### Copiando e movendo itens em slides de história

Você pode copiar e mover itens no mesmo slide de história ou entre slides de história. É possível fazer isso de diferentes maneiras:



- Usando a barra de edição na pasta (,  e ).
- Com os atalhos de teclado Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V.



*Você pode copiar itens entre histórias no mesmo aplicativo, mas não entre histórias em aplicativos diferentes. Altere entre histórias usando  na barra de ferramentas.*

### Copiando itens

Faça o seguinte:



1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja copiar.  
O item é realçado.
2. Clique em .
3. Para inserir o item em outro slide, vá para este slide.
4. Clique em .

O item copiado é posicionado à frente de qualquer outro item.

### Mover um item para outro slide

Para mover um item entre dois slides de história, primeiro recorte-o para fora de um slide e, em seguida, cole-o em outro slide.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja mover.  
O item é realçado.
2. Na barra de edição, clique em .
3. Vá até o slide para o qual deseja mover o item.
4. Clique em .

O item movido é posicionado à frente de qualquer outro item no slide.

### Duplicando um slide de uma história

Você pode duplicar um slide em uma história.

Faça o seguinte:

1. Clique na história que deseja editar.  
A história é aberta com miniaturas dos slides à esquerda.
2. Pressione/clique com o botão direito no slide que deseja duplicar.
3. Selecione **Duplicar**.

O slide duplicado é posicionado abaixo do original.

### Reordenando itens em um slide

Ao editar o slide de uma história, você pode ordenar e empilhar itens uns sobre os outros e decidir a ordem na qual os itens empilhados serão exibidos. Isso é útil quando os itens são sobrepostos.

#### Reordenar por um nível

Faça o seguinte:

1. Pressione/clique com o botão direito no item que deseja reordenar.  
O menu de atalho do item é aberto.
2. Selecione **Avançar** ou **Recuar**.

O item selecionado é trazido um nível para a frente ou enviado um nível para trás.

#### Reordenar para a frente ou para trás

Faça o seguinte:

1. Pressione/clique com o botão direito no item que deseja reordenar.  
O menu de atalho do item é aberto.
2. Selecione **Trazer para frente** ou **Enviar para trás**.

O item selecionado é enviado para trás ou trazido para frente de todos os itens do slide.

### Reordenando slides na linha do tempo

Ao editar uma história, você pode percorrer os slides da linha do tempo.

Faça o seguinte:

1. Dê um toque longo/clique e segure o slide que você deseja mover na linha do tempo.
2. Arraste o slide até um novo local.

Uma lacuna será aberta entre os slides no novo local e o slide será posicionado lá.

### Redimensionando itens em um slide

Você pode redimensionar um item de um slide usando alças de redimensionamento. Ao redimensionar itens como imagens e títulos de texto, eles mantêm sua proporção entre altura e largura. Os textos de parágrafo e determinados formatos podem ser redimensionados mais livremente, tanto na horizontal quanto vertical.

Snapshots podem ser redimensionados de duas formas diferentes:

- Bloqueado: mantendo a razão de aspecto.
- Desbloqueado: permitindo redimensionamento livre e divulgação progressiva.



*Progressive disclosure means the following: If the size of a visualization (or a unlocked snapshot) is increased, its information is disclosed progressively. Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for diminuído, suas informações serão reduzidas, o que permite concentrar-se nas informações essenciais e evita criar uma visualização confusa com muita informação em muito pouco espaço.*

### Redimensionamento em geral


Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja redimensionar.
2. Arraste uma das alças de redimensionamento para redimensionar o item. O item aponta para a grade.
3. Solte a alça de redimensionamento.

O item é redimensionado.

### Excluindo itens de um slide

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja excluir. O item é realçado.
2. Na barra de edição, clique em .

O item é excluído do slide.



*Você também pode excluir um item selecionando **Excluir** no menu de atalho do item.*

### Excluindo slides de histórias

Faça o seguinte:

1. Dê um toque longo/clique com o botão direito do mouse no slide que você deseja excluir na linha do tempo enquanto estiver na exibição de narrativa. O menu de atalho do slide é aberto.
2. Clique em **Excluir slide**.

O slide é excluído da história e da linha do tempo.

## 2.7 Tornando histórias atraentes

Para tornar sua história convincente, você pode dar ênfase aos seus insights. Certifique-se de adicionar texto, imagens e formas slides da sua história. Você pode até aplicar efeitos aos seus snapshots para destacar seus dados.

### Adicionando ênfase

Você pode incluir ênfase em suas ideias a fim de torná-las claras e envolventes para seu público. Para isso, adicione efeitos aos snapshots para destacar determinados pontos de dados e, ao mesmo tempo, eliminar informações que possam ser irrelevantes. Dessa forma, os efeitos ajudam a reduzir a sobrecarga de informações para seu público, que poderá se concentrar nas principais ideias que você deseja apresentar a ele.

Nesta seção, você encontrará tópicos que ajudarão a enfatizar suas ideias como, por exemplo, aplicar vários efeitos a um snapshot e como destacar pontos de dados em um snapshot.

Outra maneira de enfatizar uma ideia e reduzir o excesso de informações é ocultar informações. Por exemplo, é possível alterar a aparência de um snapshot para que elementos como títulos, eixos, linhas de pontos de dados, notas de rodapé, legendas e assim por diante, sejam ocultados.


### Aplicando um efeito a um snapshot

Você pode incluir diferentes efeitos visuais em seus snapshots para destacar certos valores.




*Você só pode usar efeitos em gráficos de barra, gráficos de linha e gráficos de pizza.*

Faça o seguinte:


1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história. A biblioteca de efeitos é aberta.
2. Localize o efeito que deseja usar e arraste-o para o slide.

O snapshot é mostrado com o efeito visual.

*Snapshot de um gráfico de barras sem efeitos.*




*Snapshot de um gráfico de barras com o efeito **Valor mais alto** aplicado.*



### Destacando os pontos de dados em um snapshot

Para um snapshot com o efeito **Qualquer valor** aplicado a ele, é possível selecionar determinado ponto de dados a ser destacado.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, selecione um snapshot com o efeito **Qualquer valor** aplicado.
2. Clique em  no snapshot.  
Um diálogo com uma lista de pontos de dados é exibido.
3. Escolha um dos pontos de dados disponíveis na lista.



*Você também pode clicar diretamente nos pontos de dados do snapshot.*

4. Clique fora do snapshot.

O ponto de dados selecionado é destacado no snapshot.

### Removendo um efeito de um snapshot

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique com o botão direito do mouse no snapshot com o efeito que você deseja remover.  
Um menu de atalho é exibido.
2. No menu de atalho, clique em **Remover efeito**.

O efeito é removido do snapshot.

### Estilos com texto e formas



Para tornar suas histórias convincentes, você pode adicionar elementos estilísticos. Texto, hiperlinks e formas são bons exemplos.

Nesta seção, você encontrará tópicos que ajudarão a dar estilo aos seus insights. Você pode adicionar e formatar elementos por tamanho, cor, estilo de fonte e muito mais.

### Adicionando texto a slides

Você pode incluir diferentes estilos de texto em um slide de história.

Faça o seguinte:


1. Clique em **A** no painel de ferramentas da história, na exibição de narrativa. O diálogo **Objetos de texto** é aberto.
2. Localize o estilo de texto que deseja incluir e arraste-o para o slide. O objeto de texto é colocado na lateral e aponta para a grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.
3. Clique duas vezes no objeto de texto ou clique em .
4. Digite o texto.
5. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

O texto é salvo.

### Formatando texto em slides

Você pode alterar o formato de seus textos em um slide de história usando a barra de ferramentas de formatação de texto. Você pode alterar a cor, o tamanho, o estilo da fonte e o alinhamento de texto. Além disso, você tem opções para adicionar links e marcadores.



*Barra de ferramentas de formatação de texto para objeto de texto de parágrafo.*



*Para habilitar um objeto de texto para formatação, clique duas vezes nele.*

### Alterando estilos de fonte

Faça o seguinte:



1. Clique duas vezes no objeto de texto que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em . A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione o texto cujo estilo deseja editar.
3. Clique em um ou mais de **B**, **I** e **U**.
4. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

O estilo da fonte do texto é alterado.

### Alterando o tamanho da fonte dos parágrafos

Faça o seguinte:




1. Clique duas vezes no objeto de texto de **Parágrafo** que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em  .  
A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione o texto cujo estilo deseja redimensionar.
3. Clique em ▼ ao lado do indicador de tamanho da fonte e selecione um tamanho: XS, S, M, L ou XL.
4. Clique fora do objeto de texto ou clique em  .

O tamanho da fonte do texto é alterado.

### Alterando o tamanho da fonte dos títulos






Faça o seguinte:

1. Clique no objeto de texto de **Título** que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa.
2. Arraste um dos cantos para alterar o tamanho da fonte.
3. Clique fora do objeto de texto ou clique em  .

O tamanho da fonte do texto é alterado.

### Alterando o alinhamento de texto dos parágrafos

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto de **Parágrafo** que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em  .  
A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Clique no parágrafo do texto que deseja alinhar.
3. Clique em  ,  ou  .
4. Clique fora do objeto de texto ou clique em  .


O alinhamento do texto é alterado.




*Por padrão, o texto é alinhado à esquerda.*

### Alterando a cor do texto

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em  .  
A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione o texto cuja cor deseja alterar.
3. Clique em ▼ ao lado do indicador de cor na barra de ferramentas.  
Uma paleta de cores é exibida.


4. Clique em uma cor da paleta.
5. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

A cor é aplicada ao texto.

### Adicionando uma forma a um slide

Você pode incluir diferentes tipos de formatos em um slide.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história. A biblioteca de formatos é aberta.
2. Localize o formato que deseja usar e arraste-o para o slide. O formato é colocado na lateral e aponta para a grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.

O formato é posicionado no slide.

### Formatando formas em um slide

Usando a barra de ferramentas de definição de formatos, você tem as seguintes opções para definir sua formas:

- Cor

#### Alterar a cor de um formato

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no formato que deseja definir. Uma barra de ferramentas com opções de cores é exibida.
2. Clique no quadrado de cor na barra de ferramentas. Uma paleta de cores é exibida.
3. Clique em uma cor.
4. Clique fora do formato.

A cor é aplicada ao formato.

### Adicionando marcadores em slides

Na barra de ferramentas de formatação de texto, há uma opção de link com a qual você pode incluir marcadores dentro de um objeto de texto.


#### Adicionando marcadores

Você pode marcar um parágrafo de texto e usá-lo como um marcador.

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto ao qual você deseja adicionar o marcador, na exibição de narrativa.

A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.


2. Selecione o parágrafo de texto que você deseja usar como marcador.
3. Clique em  .  
Um diálogo é exibido.
4. Clique em **Marcadores** à direita e selecione um marcador da lista.
5. Clique fora do texto.

O marcador é incluído.

### Adicionando uma imagem a um slide

Você pode adicionar uma imagem a um slide de história. Você pode usar uma das imagens padrão ou sua própria imagem.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.  
A **Biblioteca de mídia** é aberta.  
Há suporte para os seguintes formatos: .png, .jpg, .jpeg e .gif.

Para o Qlik Sense: Você pode carregar imagens para a pasta **No aplicativo** na biblioteca de mídia. É necessário usar o Qlik Management Console para carregar imagens na pasta padrão.

Para o Qlik Sense Desktop: Você pode colocar imagens na seguinte pasta no seu computador: *C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default*. As imagens estarão disponíveis na pasta **padrão** na biblioteca de mídia. Ao mover um aplicativo entre instalações, as imagens que você usa no aplicativo são salvas no arquivo qvf junto com o aplicativo. Quando você abrir o aplicativo em um novo local, por exemplo Qlik Sense Cloud, as imagens estarão na pasta **No aplicativo** na biblioteca de mídia do aplicativo.

2. Clique em uma pasta na biblioteca de mídia, por exemplo **Em aplicativo** ou **Padrão**.
3. Selecione a imagem que você deseja adicionar ao slide.  
Uma visualização da imagem é mostrada.
4. Clique em **Inserir**.



*Alternativamente, pressione/clique com o botão direito no arquivo de imagem que deseja adicionar e selecione **Inserir**.*

A imagem é adicionada e se adapta à grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.



*Se a imagem for maior que a largura ou a altura de um slide, ela será redimensionada para caber no slide.*


### Adicionando links a slides

Através da barra de ferramentas de formatação de texto, há uma opção para incluir um link dentro de um objeto de texto.

### Adicionando links


Você pode marcar um parágrafo do texto e usá-lo para um link.

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto ao qual você deseja adicionar o link, na exibição de narrativa. A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione parágrafo do texto que deseja usar para o link.
3. Clique em  Um diálogo do link é exibido.
4. Digite o endereço Web para o qual você deseja criar o link, no campo **Vincular a**.



*Se você não incluir um prefixo, `http://` será incluído automaticamente, visto que você está incluindo um endereço da web.*



5. Clique em  ou pressione Enter para aplicar o novo link.
6. Clique fora do texto.

O link é incluído.

### Removendo links

Você pode remover um link de um parágrafo do texto.

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto do qual você deseja remover o link, na exibição de narrativa. A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Clique no link, colocando o cursor dentro dele.
3. Clique em  Um diálogo do link é exibido.
4. Clique em .
5. Clique fora do texto.

O link é removido, mas o parágrafo do texto é mantido.

### Alterando a aparência de um snapshot


Uma forma de destacar ideias e ajudar a passar a mensagem de modo claro é a possibilidade de ocultar ou mostrar determinadas partes de um snapshot.

### Alterando as propriedades de um snapshot

A lista a seguir resume as propriedades editáveis:

- Títulos (título principal, subtítulo e rodapé)
- Espaçamento de linhas de grade
- Rótulos (rótulos de ponto de dados, rótulos folha, rótulos da dimensão)
- Legenda
- Eixo X com títulos e rótulos
- Eixo Y com títulos e rótulos

Faça o seguinte:


1. Na exibição de narrativa, clique no snapshot que deseja editar.
2. Clique em  .  
Um diálogo é aberto para que você altere a aparência do snapshot.
3. Para **Mostrar títulos**, clique em **Ativado** ou **Desativado** para mostrar ou ocultar título principal, subtítulo e nota de rodapé.
4. Para **Espaçamento de linhas de grade**, você pode definir o espaçamento de linhas de grade como **Automático** ou **Personalizado** e selecionar uma das opções **Sem linhas**, **Largo**, **Médio** ou **Estreito** da lista suspensa.
5. Para **Rótulos de valores**, clique em **Automático** ou **Desativado**.
6. Para **Mostrar legenda**, clique em **Automático** ou **Desativado**.
7. Para **Eixo X** e **Eixo Y** de **Rótulos e título**, selecione uma das opções **Rótulos e título**, **Somente rótulos**, **Somente título** ou **Nenhum** da lista suspensa.
8. Clique em **Concluído**.

A aparência do snapshot é alterada.



*Se você selecionar automático e a propriedade não for mostrada, será necessário aumentar o tamanho do snapshot.*

*Um diálogo do snapshot com linhas de grade e apenas o eixo X e os rótulos de dados visíveis.*






### Alterando a proporção da imagem ao redimensionar um snapshot

Ao redimensionar um snapshot, você pode escolher destravar a relação de aspecto para permitir redimensionamento livre. O redimensionamento faz com que a visualização use a revelação progressiva.



*Progressive disclosure means the following: If the size of a visualization (or a unlocked snapshot) is increased, its information is disclosed progressively. Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for diminuído, suas informações serão reduzidas, o que permite concentrar-se nas informações essenciais e evita criar uma visualização confusa com muita informação em muito pouco espaço.*

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no snapshot que deseja redimensionar.
2. Clique em  para desbloquear a proporção do aspecto para redimensionamento livre.  é exibido.
3. Use as alças nas bordas para redimensionar a visualização. O redimensionamento faz com que a visualização use a revelação progressiva.
4. Clique em  para bloquear a proporção do aspecto.

Agora, você mudou a relação de aspecto no snapshot e redimensionou a visualização.



*Se você redimensionar a visualização quando  for exibido, a imagem é redimensionada sem revelação progressiva.*

### 2.8 Apresentando histórias

Ao construir sua história, você pode reproduzi-la para ver sua aparência e comportamento para um público. Ele ocupará toda a visualização do navegador. Você pode ver a aparência dos seus snapshots, pastas incorporadas, textos, formas e efeitos visuais.

Se o seu público fizer perguntas, você poderá acessar os dados ativos dos seus snapshots e suas pastas incorporadas. Dessa forma, é possível encontrar histórias ocultas para apresentar, levando sua história para novas direções.

#### Reproduzindo uma história

Você pode executar uma história como se fosse apresentada a uma plateia. Existem controles para navegar para trás e para frente pelos slides. Em uma planilha de dados ativa inserida, você deve primeiro clicar na planilha antes de começar a fazer seleções nela.

#### Iniciar a execução

Faça o seguinte:

- Na exibição de narrativa, clique em ► acima da linha do tempo.

A história é aberta em exibição de tela cheia e começa a ser executada no slide atual.



*Também é possível reproduzir uma história pressionando/clicando com o botão direito na visão geral do aplicativo ou no navegador de história e selecionando **Reproduzir** do menu de atalho.*



*Em um dispositivo de toque, você pode aumentar e diminuir o zoom no slide, usando o gesto de toque por pinça. Ao aumentar o zoom, você não pode fazer seleções em planilhas de dados ativas.*

#### Mostrar informações do ponto de dados

Faça o seguinte:

- Posicione o mouse sobre um ponto de dados para exibir uma dica de ferramenta com informações do ponto de dados.

#### Exibindo o número de slide

Faça o seguinte:

- Clique em **•••** na parte inferior do slide para mostrar que slide está sendo exibido no momento e o número total de slides na história: <número atual do slide> **de** <número total de slides>.

### Navegando entre slides

Faça o seguinte:

1. Clique em **•••** na parte inferior do slide.
2. Clique em **<** e **>** para navegar entre os slides.



*Em um dispositivo com tela sensível ao toque, deslize o slide para à esquerda ou direita. Em um computador, você pode usar as teclas de seta do teclado ou a tecla de espaço.*

### Interagindo com uma planilha de dados ativa

Para interagir e fazer seleções em uma planilha de dados ativa, você precisa clicar em algum lugar da planilha primeiro.

Faça o seguinte:

- Clique na planilha de dados ativa.


Agora é possível fazer seleções na planilha.



*Desative a possibilidade de fazer seleções clicando fora da planilha de dados ativa ou navegando para outro slide.*


### Exportando uma história

Faça o seguinte:

1. Clique em **•••** na parte inferior do slide.
2. Clique em  .  
A caixa de diálogo **Configurações do PowerPoint** é aberta.

### Fechar a execução

Faça o seguinte:

- Para fechar a reprodução, clique em  ou pressione Esc.

### Acessando os dados em tempo real de um snapshot


A partir de um snapshot (em um slide da história), é possível acessar a pasta e a visualização da qual ele foi criado. Assim, você acessa os dados em tempo real de um snapshot, podendo fazer novas seleções para conduzir sua história a outras direções.

Faça o seguinte:



1. Na exibição de narrativa, navegue para um slide de história com um snapshot.
2. Pressione/clique com o botão direito no snapshot.  
O menu de atalho do snapshot será aberto.
3. Selecione **Ir para recurso**.

Você será direcionado para a pasta de onde o snapshot se originou. E a visualização da qual o snapshot foi tirado é destacada inicialmente.

Para voltar à história, clique em  **Retornar**.



*Um snapshot mostra os dados de acordo com os direitos de acesso do usuário que obtém o snapshot, e pode ser compartilhado em uma história. No entanto, quando os usuários retornam para uma visualização de uma história para ver os dados em tempo real no aplicativo, eles são limitados por seus próprios direitos de acesso.*



*Se a visualização da qual veio o snapshot não estiver mais disponível, você ainda será direcionado para a pasta de origem. Se a pasta inteira na qual a visualização foi colocada não estiver mais disponível, você permanecerá na exibição da narrativa e receberá uma mensagem de erro dizendo **A pasta está ausente**.*



*Você também pode acessar os dados em tempo real do snapshot ao reproduzir a história.*

### Acessando uma pasta de um slide

Ao reproduzir uma história, você pode navegar de uma planilha de dados ativa para a planilha na exibição da planilha. Dessa forma, você obtém acesso à planilha original com suas seleções aplicadas a ela. Você pode então fazer novas seleções para conduzir sua história a outras direções.

Faça o seguinte:

1. Ao reproduzir a história, navegue para um slide com uma planilha de dados ativa.
2. Clique em **Ir para pasta**.

Você é direcionado à planilha na exibição de planilha levando consigo as seleções que fez na planilha de dados ativa.

Para voltar à história, clique em **Retornar**.

### Selecionando em uma planilha de dados ativa

Ao executar uma história, você pode fazer seleções em planilhas de dados ativas, assim como em uma planilha na exibição de planilha.

### Seleções habilitadas

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em ► acima da linha do tempo.
2. Navegue até um slide com uma planilha de dados ativa.
3. Clique na planilha para habilitá-la para seleções.  
É possível interagir com a pasta.
4. Comece a fazer seleções nas visualizações.

As visualizações respondem às seleções e filtram subconjuntos dos dados.



*Você desabilita a possibilidade de fazer seleções ao clicar fora da planilha ou ao navegar para outro slide de história.*

Ao reproduzir uma história em uma pequena tela, você deve ir para exibição da pasta para exibir a pasta e fazer seleções.

### Redefinir seleção

Você pode redefinir as seleções feitas na planilha de dados ativa.

Faça o seguinte:

- Ao reproduzir a história com algumas seleções feitas em uma planilha de dados ativa, clique em **Redefinir seleção**.

As seleções da planilha serão redefinidas às mesmas seleções que tinha no momento em que você inseriu a planilha de dados ativa no slide.



*A redefinição permite sempre retornar às mesmas seleções, da mesma forma como quando você inseriu a planilha de dados ativa no slide.*

## 2.9 Solução de problemas - Usando apresentação dinâmica de dados

Esta seção descreve problemas que podem ocorrer ao usar apresentação dinâmica de dados no Qlik Sense.

### Não consigo editar uma história

Quero fazer alterações em uma história, mas não consigo editá-la.

#### Possible cause

A história é publicada.

#### Proposed action

Se você tiver criado a história, cancele a publicação para habilitar a edição.

Para obter mais informações, consulte *Cancelando a publicação de uma história (page 48)*.

### **Proposed action**

Se você não tiver criado a história, faça uma duplicata da história para habilitar a edição. A história duplicada não será atualizada se a história original for atualizada.

Para obter mais informações, consulte *Duplicando histórias (page 14)*.

### **Uma pasta está ausente**

Quando eu reproduzo uma história, uma pasta está ausente.

### **Possible cause**

A pasta foi excluída.

A pasta é privada (localizada em outra seção **Minhas pastas** do usuário).

### **Proposed action**

Se a pasta for privada, peça ao proprietário da pasta para publicá-la.

Para mais informações, consulte *Publicando (page 37)* e *Publicando uma pasta (page 45)*.

### **Não consigo alterar a aparência de um snapshot**

Eu quero usar a função automática para a propriedade de um snapshot, mas a aparência do snapshot não é afetada.

### **Possible cause**

O snapshot é muito pequeno.

### **Proposed action**

Na exibição da apresentação dinâmica, aumente o tamanho do snapshot.

Para obter mais informações, consulte *Redimensionando itens em um slide (page 20)*.

### **Não consigo adicionar um link dentro de um objeto de texto**

Eu quero adicionar um link dentro de um objeto de texto, mas o link não funciona.

### **Possible cause**

Você está usando o Internet Explorer 10 ou 11. Isso significa que você não pode copiar e colar links de fontes externas. A formatação é perdida quando links são colados em objetos de texto.

### **Proposed action**

Use outro navegador da web e adicione o link.

Para obter mais informações, consulte *Adicionando links a slides (page 28)*.

### Não consigo tirar um snapshot

Quero tirar um snapshot, mas isso não é possível.

#### Possible cause

A visualização da qual você está tentando tirar um snapshot está incompleta.

A visualização da qual você está tentando tirar um snapshot é uma extensão. Extensões não têm a funcionalidade de snapshot habilitada por padrão.

A visualização da qual você está tentando tirar um snapshot é um painel de filtro. Snapshots de painéis de filtro não são suportados.

#### Proposed action

Conclua a visualização.

Habilite a funcionalidade de snapshot no script principal da extensão de visualização. Para fazer isso, você precisa definir a propriedade de snapshot como true. Você precisa de permissão para editar o script ou precisa obter ajuda de um desenvolvedor.

### Não consigo reorganizar slides de uma história

Quero mover um slide da linha do tempo da história, mas não é possível.

#### Possible cause

Você está usando o mouse em um dispositivo híbrido.

#### Proposed action

Realize uma das seguintes ações:

- Desligue o suporte ao dispositivo sensível ao toque no menu global (☰).
- Mantenha o botão do mouse pressionado por um tempo antes de mover o slide.
- Ou então, use a tela de toque e mova o item pressionando e arrastando-o.

### Os dados no meu snapshot não existem na visualização

Quando acesso a origem do snapshot, não consigo ver os mesmos dados na visualização como no snapshot.

#### Possible cause

O usuário que tira o snapshot tem acesso aos dados que você não possui. Isso ocorre devido aos direitos do section access definidos no script de carregamento de dados.

#### Proposed action

Solicite os mesmos direitos de acesso da seção para você no script.

### 3 Publicando

A publicação é uma maneira de compartilhar o conteúdo de um aplicativo. Você publica um aplicativo em um fluxo.

Pessoas que têm direitos de acesso a um fluxo podem analisar dados interagindo com as visualizações no aplicativo.

Você também pode publicar um aplicativo em uma coleção, disponibilizando-o para usuários fora de sua implementação do Qlik Sense Enterprise.

Normalmente, você publica um aplicativo quando parou de trabalhar no design. A criação de um aplicativo inclui a criação de visualizações e a organização da apresentação do aplicativo. É possível republicar um aplicativo publicado para atualizá-lo com novo conteúdo.

Quando você publica um aplicativo, ele fica bloqueado. Outras pessoas não poderão mais editar suas pastas e histórias publicadas, mas poderão usá-las para analisar os dados. Novas pastas e histórias podem ser aprovadas para inclusão nas pastas e histórias base de um aplicativo publicado. Isso habilita o conteúdo de design colaborativo em um aplicativo publicado.

No Qlik Sense Enterprise, o administrador pode publicar aplicativos do Qlik Management Console. Os proprietários de um aplicativo também podem publicar seus aplicativos no hub e mover seus aplicativos publicados entre os fluxos. Todos os aplicativos publicados são avaliados pelas políticas de distribuição definidas pelo administrador do Qlik Sense. Essas políticas determinam se o aplicativo será ou não distribuído para consumo em um hub da nuvem do Qlik Sense Enterprise.

Além disso, no Qlik Sense Enterprise, os relatórios podem ser distribuídos do Qlik NPrinting para o hub do Qlik Sense Enterprise. Um link para um documento do QlikView pode ser publicado no hub do Qlik Sense Enterprise.

#### 3.1 Publicando o fluxo de trabalho

Dependendo de sua implementação do Qlik Sense Enterprise, há diferentes maneiras de desenvolver e publicar aplicativos.

Você pode desenvolver um aplicativo por sua conta e depois publicá-lo em um fluxo para disponibilizá-lo aos consumidores. Se você estiver desenvolvendo aplicativos de maneira colaborativa, poderá publicar um aplicativo em um fluxo em que revisores e colaboradores possam adicionar pastas e histórias. Você pode incluir essas pastas e histórias no conteúdo base do seu aplicativo antes de publicá-lo em um fluxo para os consumidores.

Se a sua implantação também incluir Qlik Cloud Services ou Qlik Sense Enterprise para implantações elásticas, você também poderá publicar aplicativos em coleções. Coleções são acessíveis através de hubs de nuvem nessas implementações. Coleções permitem que seus aplicativos sejam consumidos por usuários fora de sua implementação do Qlik Sense Enterprise.

A seguir, há um exemplo de fluxo de trabalho para desenvolvimento e publicação de aplicativos.

### Publique seu aplicativo em um fluxo de revisão do Qlik Sense Enterprise.

Depois de criar um modelo de dados e criar visualizações no seu aplicativo, você pode publicar em um fluxo dedicado a revisões para que outros usuários do hub do Qlik Sense Enterprise possam acessar, colaborar e fornecer feedback.

### Gerencie o desenvolvimento colaborativo do aplicativo publicado.

Quando o aplicativo estiver no fluxo de revisão, outros desenvolvedores poderão adicionar pastas e histórias ao aplicativo. Pastas e histórias são privadas por padrão. No entanto, o desenvolvedor pode publicá-las como pastas e histórias da comunidade para disponibilizá-las a outros usuários.

Como proprietário do aplicativo, você pode adicionar pastas e histórias da comunidade às pastas e histórias de base do seu aplicativo. Isso permite que as pastas e histórias sejam incluídas quando o aplicativo é duplicado ou exportado.

### Gerencie as propriedades do aplicativo.

Os administradores do Qlik Sense podem criar propriedades personalizadas que são usadas para tarefas, como limitar o acesso ao aplicativo para determinados usuários ou grupos. Você pode adicionar essas propriedades personalizadas ao seu aplicativo no hub.

### Mova seu aplicativo publicado para um fluxo de consumo.

Depois de concluir a revisão e o desenvolvimento colaborativo do aplicativo, você pode mover seu aplicativo publicado para um fluxo de consumo, em que os consumidores-alvo podem acessar o aplicativo.

### Opcionalmente, publique o aplicativo em uma coleção.

Se a sua implantação contiver Qlik Cloud Services ou Qlik Sense Enterprise para implantações elásticas, você poderá disponibilizar seu aplicativo para visualizadores fora do Qlik Sense Enterprise, publicando-o em coleções de um hub de nuvem.

### Republique o aplicativo.

Opcionalmente, publique novamente o aplicativo para fazer as atualizações necessárias no aplicativo publicado, como novas pastas base ou atualizações no modelo de dados.

### Retire o aplicativo para um fluxo de arquivamento.

Quando o aplicativo não for mais necessário, você pode removê-lo do fluxo de consumo para um fluxo de arquivamento.

Se o aplicativo for publicado em uma coleção, remova-o da coleção.

## 3.2 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise

O administrador do Qlik Sense Enterprise publica aplicativos em um fluxo do Qlik Management Console. As pastas e as histórias no aplicativo ficam, então, disponíveis para os outros usuários que têm acesso ao fluxo. Você pode publicar seus próprios aplicativos a partir do hub em um fluxo ao qual você tem acesso para publicar. Você também pode mover seus aplicativos publicados entre fluxos do hub.

Um aplicativo que foi publicado em um fluxo está bloqueado, embora o proprietário de um aplicativo publicado possa editar a miniatura, o nome do aplicativo e a descrição do aplicativo publicado. Outros podem interagir com as visualizações e analisar os dados. No entanto, não é possível editar as pastas e histórias base publicadas com o aplicativo. Se você tiver os direitos de acesso corretos, pode adicionar suas pastas e histórias particulares a um aplicativo publicado.

Se você tiver um aplicativo publicado, poderá adicionar suas pastas e histórias particulares a um aplicativo publicado e aprovar suas próprias pastas e pastas da comunidade para inclusão nas pastas base desse aplicativo. Você não pode editar as pastas base e as histórias base do aplicativo, mas pode transformá-las em pastas e histórias particulares caso queira editá-las.

Se um aplicativo publicado precisar ser alterado, ele poderá ser republicado. Para isso, atualize-o com o conteúdo de uma duplicata.

### Fluxos

O conteúdo do hub é organizado em fluxos. Um fluxo é um conjunto de aplicativos aos quais um grupo de usuários tem acesso específico. Os usuários de um fluxo pode ter diferentes direitos de acesso. Talvez alguns usuários possam apenas ler o conteúdo de um fluxo e outros possam ter direitos de publicação de conteúdo no fluxo.

Por padrão, o Qlik Sense contém um fluxo chamado Everyone, ao qual todos os usuários têm direitos de leitura e publicação.

Todos os usuários têm seus próprios espaços, **Trabalho** e **Publicado**, para o conteúdo que possuem. **Trabalho** contém aplicativos pessoais não publicados. **Publicado** contém links para seus aplicativos publicados. Esses links permitem acompanhar seu trabalho publicado e realizar tarefas como mover ou duplicar um aplicativo publicado com mais facilidade.

Os direitos de leitura e publicação nos fluxos são definidos no Qlik Management Console.

Você pode usar uma duplicata de um aplicativo publicado para usar como modelo de um novo.

Você pode mover seus próprios aplicativos do hub entre os fluxos aos quais você tem acesso de publicação.

### Pastas e histórias

Você pode criar pastas e histórias privadas como parte de um aplicativo publicado. Essas pastas e histórias podem ser publicadas como parte do aplicativo. As pastas e histórias publicadas podem ser adicionadas às pastas base de um aplicativo pelo proprietário do aplicativo. Você também pode remover pastas e histórias de base do seu aplicativo e torná-las pastas e histórias publicadas.

Ao trabalhar com um aplicativo publicado, pastas e histórias são organizadas em seções na visão geral do aplicativo dependendo do status.

*Exibição de pasta do Tutorial do iniciante com quatro seções: Pastas base, Comunidade, Publicadas por mim e Minhas pastas.*



The screenshot displays the Qlik Sense interface for a folder named "Beginner's tutorial". At the top, there is a header with a logo, the folder name, and metadata: "Data last loaded: Jan 12, 2016, 7:47 AM", "Published: May 2, 2018, 9:43 AM", and "Published to: Everyone". Below the header, there are navigation tabs for "Sheets", "Bookmarks", and "Stories", along with a "Create new sheet" button. The main content area is divided into four sections:

- Base sheets (3):** Contains three sheets: "Dashboard", "Customer Details", and "Customer Location".
- Community (1):** Contains one sheet: "Region details".
- Published by me (1):** Contains one sheet: "Product Details".
- My sheets (1):** Contains one sheet: "Sales", and a "Create new sheet" button.

## Seções de exibição de pasta

Section	Descrição
<b>Pastas base / Histórias base</b>	Pastas e histórias que estavam incluídas no aplicativo quando este foi publicado ou republicado ou que foram adicionadas às pastas e histórias base do aplicativo após a sua publicação. Todos os usuários do aplicativo têm acesso a elas.
<b>Comunidade</b>	Pastas e histórias que alguém criou e publicou no aplicativo que você tem acesso. Pastas e histórias nesta seção podem ser adicionadas às pastas e histórias de base.

Section	Descrição
<b>Publicado por mim</b>	Pastas e histórias que você criou e então publicou para que todos os usuários do aplicativo pudessem acessá-las. Os outros usuários as encontrarão em sua seção <b>Comunidade</b> . As pastas nessa seção podem ser aprovadas para inclusão em pastas base.
<b>Minhas pastas / Minhas histórias</b>	Pastas e histórias que você criou mas não publicou. Ninguém poderá vê-las.

### Interagindo com aplicativos

As tarefas que você pode executar em um aplicativo dependem de o aplicativo ter sido publicado ou não.

#### Aplicativo não publicado

Você pode:

- Editar o script de carga e recarregar os dados.
- Ver a estrutura de dados e as informações sobre os dados do visualizador do modelo de dados.
- Criar, editar e excluir folhas, visualizações e marcadores.
- Criar itens mestres (dimensões, medições e visualizações) para reutilização.
- Navegar entre as folhas, histórias e marcadores.
- Fazer e desfazer seleções.
- Aplicar/relembrar marcadores.

#### Aplicativo publicado

Você pode:

- Navegar entre as pastas.
- Explorar as folhas e visualizações que foram incluídas no aplicativo desde o início.
- Visualizar as histórias que foram incluídas no aplicativo desde o início.
- Criar e editar suas próprias pastas, visualizações e histórias privadas com base nos dados do aplicativo.
- Publicar pastas e histórias criadas para que outros possam usá-las.
- Cancelar a publicação de pastas e histórias para torná-las privadas novamente.
- Atualizar suas pastas particulares
- Adicione pastas e histórias publicadas às pastas e histórias de base.
- Remova pastas e histórias das pastas e histórias de base.
- Copiar e colar visualizações entre as pastas.
- Usar itens mestres (dimensões, medições e visualizações) que foram incluídos no aplicativo desde o início.
- Criar e editar seus próprios marcadores privados.


- Fazer e desfazer seleções.
- Aplicar/relembrar marcadores.
- Acesse o visualizador do modelo de dados, se você for o proprietário do aplicativo com as permissões padrão.

Você não pode:

- Editar o script de carga ou recarregar os dados.
- Acessar o visualizador do modelo de dados se não for o proprietário do aplicativo.
- Editar visualizações, pastas, histórias e marcadores que foram incluídos no aplicativo desde o início.
- Editar pastas e histórias publicadas.

### Publicando um aplicativo do hub

Você pode publicar um aplicativo que criou em um fluxo ao qual tem acesso de publicação. Se você publicou um aplicativo em um fluxo, pode mover seu aplicativo entre fluxos aos quais você tem acesso de publicação.

Quando você publica um aplicativo em um fluxo, o aplicativo é adicionado a esse fluxo. Um link para esse aplicativo também é adicionado a **Publicado** e marcado com  para indicar que o aplicativo está em um fluxo. Isso permite acompanhar seu trabalho publicado e realizar tarefas como mover ou duplicar um aplicativo publicado com mais facilidade. Ao publicar um aplicativo, você também pode adicionar ou remover propriedades do aplicativo criadas pelo administrador do Qlik Sense ao seu aplicativo. Para obter informações sobre propriedades do aplicativo, consulte *Gerenciando propriedades do aplicativo (page 45)*.

Quando você publica um aplicativo ou move um aplicativo publicado entre fluxos, as planilhas e histórias do aplicativo são disponibilizadas a outros usuários que têm acesso ao fluxo ao qual pertence seu aplicativo publicado.

Um aplicativo publicado só pode ser excluído do QMC.



*Para evitar a exposição de dados restritos, remova todos os arquivos anexos com as configurações de section access antes de publicar o aplicativo.*

*Os arquivos anexos são incluídos quando o aplicativo é publicado. Se o aplicativo publicado for copiado, os arquivos anexos serão incluídos na cópia. No entanto, se restrições de acesso à seção tiverem sido aplicadas aos arquivos de dados anexos, as configurações de acesso à seção não serão mantidas quando os arquivos forem copiados, portanto os usuários do aplicativo copiado poderão ver todos os dados nos arquivos anexos.*

Faça o seguinte:

1. Em **Trabalho** no hub, pressione/clique com o botão direito no aplicativo e faça um dos seguintes:
  - Selecione **Publicar**.
  - Selecione **Mover**.

2. Selecione a stream em que você deseja publicar o aplicativo, na lista suspensa **Nome de Stream**.



*Não haverá lista suspensa caso você tenha acesso apenas a um fluxo.*

3. Digite um nome no campo **Nome de Aplicativo** (opcional). O campo exibe o nome dos aplicativos que você selecionou a partir do hub.



*É possível publicar muitos aplicativos com nomes idênticos em um fluxo. O Qlik Sense indicará quando houver aplicativos publicados com o mesmo nome em um fluxo.*

4. Se quiser adicionar propriedades do aplicativo, clique em **Gerenciar**, selecione as propriedades do aplicativo, selecione os valores e clique em **Aplicar**.
5. Clique em **Publicar** ou em **Mover**.

Agora o aplicativo publicado está no fluxo selecionado. Uma entrada para o aplicativo publicado é adicionada a **Publicado** que vincula ao aplicativo publicado em seu novo fluxo.

Se você publicar ou mover um aplicativo para um fluxo que esteja exibindo no momento, ele será notificado e poderá atualizar a lista de aplicativos para o fluxo dele.

### Republicando um aplicativo do hub

Depois de publicar um aplicativo em um fluxo, talvez seja necessário fazer alterações no conteúdo básico do aplicativo sem remover o aplicativo do fluxo. Por exemplo, você pode continuar trabalhando e melhorando um aplicativo já publicado sem perder a comunidade e o conteúdo privado no aplicativo publicado. Para republicar um aplicativo, você precisa duplicar seu aplicativo publicado. O aplicativo duplicado contém um link para o aplicativo original. Em seguida, você faz as alterações no aplicativo duplicado e o publica novamente no mesmo fluxo do aplicativo publicado.

Todo o conteúdo na seção base é sobrescrito com o conteúdo da duplicata durante a republicação. O conteúdo do aplicativo original, como pastas e histórias particulares e da comunidade, será mantido quando você republicar um aplicativo.

Você também pode republicar um aplicativo do QMC.

Faça o seguinte:

1. Em **Trabalho**, clique com o botão direito no aplicativo duplicado e selecione **Publicar**
2. Selecione **Substituir o aplicativo existente**.
3. Clique em **Republicar**.

### Gerenciando propriedades do aplicativo



O administrador do Qlik Sense pode criar propriedades personalizadas no QMC para aplicativos. Essas propriedades podem ser usadas para tarefas como a criação de uma política de distribuição que limita o acesso a aplicativos. Um administrador pode criar uma propriedade customizada para usuários ou grupos e, em seguida, adicionar os nomes dos usuários ou grupos como valores para essa propriedade. Você pode aplicar essas propriedades personalizadas e valores específicos dessas propriedades a aplicativos em **Trabalho** e em fluxos, bem como ao publicar ou mover aplicativos.



*Você pode adicionar propriedades do aplicativo a um aplicativo não publicado, mas elas podem não ser aplicadas dependendo das configurações de propriedades personalizadas, que são controladas pelo administrador do Qlik Sense.*

Você pode exibir as propriedades do aplicativo no diálogo **Gerenciar propriedades** e nos detalhes do aplicativo.

Faça o seguinte:

1. No hub, clique com o botão direito em um aplicativo e selecione **Gerenciar propriedades**.  
Você também pode acessar **Gerenciar propriedades** nos detalhes do aplicativo. Clique em  em um aplicativo e, em seguida, clique em **Gerenciar**.
2. Realize uma das seguintes ações:
  - Para adicionar propriedades ao seu aplicativo, selecione uma propriedade do aplicativo e, em seguida, selecione os valores dessa propriedade.  
Você pode procurar valores
  - Para remover as propriedades do aplicativo, clique em  no valor da propriedade.
3. Clique em **Aplicar**.


### Publicando uma pasta

Você pode publicar pastas que você criou para que outros usuários possam visualizá-las.



*Só é possível publicar pastas como parte de um aplicativo que já tenha sido publicado.*


Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as pastas.
2. Pressione/clique com o botão direito na pasta que deseja publicar e selecione **Publicar**.  
O diálogo **Publicar pasta** é exibido.
3. Clique em **Publicar**.

A pasta é publicada e movida de **Minhas pastas** para **Publicado por mim**.

Outros usuários, com acesso ao mesmo aplicativo, encontrarão a pasta publicada em sua seção **Comunidade**.




*Você também pode publicar uma pasta na exibição de pasta, clicando em  e selecionando **Publicar pasta** ou dando um toque longo/clicando com o botão direito em uma pasta no navegador da pasta.*

### Cancelando a publicação de uma pasta


É possível reverter uma pasta publicada de estar indisponível para outros usuários cancelando sua publicação.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as pastas.
2. Encontre a pasta publicada em **Publicado por mim**.
3. Pressione/clique com o botão direito na pasta e selecione **Cancelar publicação**. O diálogo **Cancelar publicação da pasta** é exibido.
4. Clique em **Cancelar publicação**.  
A publicação da pasta é cancelada e ela é movida de **Publicada por mim** para **Minhas pastas**.

A pasta não estará mais disponível para outros usuários do aplicativo.



*Você também pode cancelar a publicação de uma pasta na exibição de pasta clicando em  e selecionando **Cancelar publicação da pasta** ou pressionando/clicando com o botão direito em uma pasta no navegador de pastas.*

### Adicionando pastas às pastas base de um aplicativo


Você pode aprovar as pastas publicadas, tanto pastas publicadas pertencentes a você ou as pastas da comunidade, para adicioná-las às pastas base do aplicativo. Pastas incluídas nas pastas base, ao contrário das pastas publicadas, são incluídas quando um aplicativo é duplicado ou exportado. A adição de pastas às suas pastas base permite desenvolver colaborativamente as pastas base do seu aplicativo.

Faça o seguinte:

- No seu aplicativo, clique com o botão direito do mouse em uma pasta da comunidade ou em uma das suas pastas publicadas e selecione **Aprovar**.

A pasta agora está incluída nas pastas base do aplicativo.



*Você também pode publicar uma pasta na exibição de pasta, clicando em  e selecionando **Aprovar** ou dando um toque longo/clicando com o botão direito em uma pasta no navegador da pasta.*

### Removendo pastas das pastas base de um aplicativo


Você pode remover pastas base do seu aplicativo, tanto aquelas originais do aplicativo quanto as aprovadas para inclusão nas pastas base. Quando você remove uma pasta base, ela será movida para a seção **Publicado por mim** do aplicativo, se a pasta tiver sido publicada por você, ou para a seção **Comunidade**, se ela tiver sido publicada por outro usuário. Se a pasta pertencia a outro usuário, este se tornará o proprietário novamente. Uma pasta removida das pastas base não é incluída se o aplicativo for duplicado ou exportado.

Faça o seguinte:

- Em seu aplicativo, clique com o botão direito em uma pasta base e selecione **Não aprovar**.

A pasta é movida para a seção **Publicado por mim** ou para a seção **Comunidade**.



*Você também pode remover uma pasta na exibição de pasta, clicando em  e selecionando **Não aprovar** ou dando um toque longo/clicando com o botão direito em uma pasta no navegador da pasta.*


### Publicando uma história

Você pode publicar histórias que você criou para que outros usuários possam visualizá-las.



*Só é possível publicar histórias como parte de um aplicativo que já tenha sido publicado.*


Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias.
2. Pressione/clique com o botão direito na história que deseja publicar e selecione **Publicar**. O diálogo **Publicar história** é exibido.
3. Clique em **Publicar**.

A história é publicada e movida de **Minhas histórias** para **Publicado por mim**.

Outros usuários, com acesso ao mesmo aplicativo, encontrarão a história publicada em sua seção **Comunidade**.




*Você também pode publicar uma história na exibição de narrativa, clicando em  e selecionando **Publicar história** ou pressionando/clicando com o botão direito em uma história no navegador de histórias.*

### Cancelando a publicação de uma história


É possível reverter uma história publicada de estar indisponível para outros usuários cancelando sua publicação.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias.
2. Encontre a história publicada em **Publicado por mim**.
3. Pressione/clique com o botão direito na história e selecione **Cancelar publicação**.  
O diálogo **Cancelar publicação da história** é exibido.
4. Clique em **Cancelar publicação**.  
A publicação da história é cancelada e ela é movida de **Publicada por mim** para **Minhas histórias**.

A história não estará mais disponível para outros usuários do aplicativo.



*Você também pode cancelar a publicação de uma história na exibição de narrativa clicando em  e selecionando **Cancelar a publicação da história** ou pressionando/clicando com o botão direito em uma história no navegador de histórias.*

### Adicionando histórias às histórias base de um aplicativo


Você pode aprovar histórias publicadas, tanto histórias publicadas pertencentes a você ou as histórias da comunidade, para adicioná-las às histórias base do aplicativo. Histórias incluídas nas histórias base, ao contrário das histórias publicadas, são incluídas quando um aplicativo é duplicado ou exportado. A adição de histórias às suas histórias base permite desenvolver colaborativamente as histórias base do seu aplicativo.

Faça o seguinte:

- No seu aplicativo, clique com o botão direito do mouse em uma história da comunidade ou em uma das suas histórias publicadas e selecione **Aprovar**.

A história agora é incluída nas histórias base do aplicativo.



*Você também pode adicionar uma história na exibição de narrativa, clicando em  e selecionando **Aprovar** ou pressionando/clicando com o botão direito em uma história no navegador de histórias.*

### Removendo histórias das histórias base de um aplicativo

Você pode remover histórias base do seu aplicativo, tanto aquelas originais do aplicativo quanto as aprovadas para inclusão nas histórias base. Quando você remove uma história base, ela será movida para a seção **Publicado por mim** do aplicativo, se a história tiver sido publicada por você, ou para a seção




**Comunidade**, se ela tiver sido publicada por outro usuário. Se a história pertencia a outro usuário, este se tornará o proprietário novamente. Uma história removida das histórias base não é incluída se o aplicativo for duplicado ou exportado.

Faça o seguinte:

- Em seu aplicativo, clique com o botão direito em uma história base e selecione **Não aprovar**.

A história é movida para a seção **Publicado por mim** ou para a seção **Comunidade**.



*Você também pode remover uma história na exibição de histórias, clicando em  e selecionando **Não aprovar** ou pressionando/clicando com o botão direito em uma história no navegador de histórias.*

### 3.3 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise para o Qlik Sense Mobile

Os aplicativos do Qlik Sense publicados em um fluxo no Qlik Sense Enterprise só estão disponíveis para exibição no aplicativo Qlik Sense Mobile.

Os usuários que tiverem instalado o aplicativo Qlik Sense Mobile poderão interagir com o aplicativo Qlik Sense no fluxo, desde que tenham os privilégios de acesso apropriados.

Normalmente, os aplicativos do Qlik Sense são desenvolvidos a partir de um navegador da Web conectado a um servidor do Qlik Sense Enterprise. Quando o administrador do Qlik Sense publicar o aplicativo, ele também ficará disponível no aplicativo Qlik Sense Mobile.

O administrador configura os privilégios de acesso no QMC. Além disso, o administrador pode configurar se um aplicativo Qlik Sense pode ou não ser baixado de um fluxo no aplicativo Qlik Sense Mobile. Quando você faz download do Qlik Sense, ele também fica disponível para exibição quando você está offline.

Não é necessário instalar o aplicativo Qlik Sense Mobile para poder publicar no aplicativo móvel. No entanto, recomendamos testar todos os aplicativos do Qlik Sense no aplicativo móvel, se for nele que o aplicativo será usado.

### 3.4 Publicando em coleções do hub de nuvem

Se quiser disponibilizar seus aplicativos para usuários que não têm acesso ao hub do Qlik Sense Enterprise, publique-os em coleções em um hub de nuvem.

Em uma implementação do Qlik Sense habilitada para múltiplas nuvens, o administrador do Qlik Sense cria coleções no hub de nuvem. O administrador do Qlik Sense, então, cria fluxos para seus aplicativos. Quando você publica ou move um aplicativo com uma coleção selecionada nas propriedades do aplicativo para um fluxo com uma política de distribuição, o Qlik Sense copia o aplicativo para o hub de nuvem.

### Coleções

Coleções são uma maneira de agrupar aplicativos no hub da nuvem. Existem coleções públicas e particulares.

Os desenvolvedores de aplicativos com os privilégios apropriados podem publicar aplicativos em coleções públicas. As coleções podem estar em vários hubs de nuvem, dependendo da sua implementação. Aplicativos em coleções são atualizados automaticamente sempre que o aplicativo no fluxo é atualizado.

Consumidores com os direitos de acesso apropriados podem exibir coleções públicas. Os consumidores de aplicativos podem interagir com os aplicativos. Por exemplo, eles podem fazer seleções nos dados. No entanto, não podem atualizar ou desenvolver mais os aplicativos. Por exemplo, eles não podem criar pastas, gráficos e histórias.

Os consumidores de aplicativos também podem criar coleções particulares para organizar aplicativos. Uma coleção privada criada pelo consumidor do aplicativo só pode ser visualizada por ele.



*O administrador do Qlik Sense pode configurar propriedades adicionais do aplicativo necessárias para distribuir de fluxos para coleções.*

### Fluxos e coleções

O administrador do Qlik Sense pode ter uma política de distribuição que distribua aplicativos publicados com propriedades de aplicativo adicionadas a uma ou mais coleções em um hub de nuvem.

Quando um aplicativo é publicado em um fluxo no Qlik Sense Enterprise, as políticas de distribuição determinam os hubs de nuvem de destino que receberão o aplicativo em suas coleções. Você pode definir propriedades do aplicativo que controlam o hub e as coleções da nuvem de destino ao publicar no hub do Qlik Sense Enterprise. O Qlik Sense Enterprise copia o aplicativo do fluxo para a coleção sempre que você publicar ou alterar as propriedades do aplicativo. O destino de cada distribuição é controlado pelas políticas de distribuição gerenciadas pelo administrador do Qlik Sense.

Os aplicativos podem ser publicados em apenas um fluxo, mas podem ser publicados em várias coleções e hubs de nuvem.



*O administrador pode ver o horário da última sincronização nas propriedades do fluxo.*

*Dependendo da sua organização, você pode preferir mover aplicativos para um fluxo de arquivamento sem política de distribuição, em vez de apenas remover o aplicativo.*

Os aplicativos de uma coleção podem ser modificados no hub do Qlik Sense Enterprise, como um aplicativo em qualquer outro fluxo do Qlik Sense Enterprise. No hub do Qlik Sense Enterprise. Você pode:

- Duplicar aplicativos no fluxo.
- Republicar o aplicativo no fluxo.

- Gerenciar propriedades personalizadas do aplicativo
- Editar ou abrir o aplicativo em **Publicado**.

Em um aplicativo aberto no Qlik Sense Enterprise, você pode:

- Publicar e cancelar a publicação de pastas e histórias pessoais.
- Adicione pastas e histórias base ao aplicativo ou remova-as do aplicativo.

### Práticas recomendadas e limitações para publicar aplicativos em coleções

Aplicativos publicados em coleções têm as seguintes práticas recomendadas e limitações:

- Aplicativos publicados em coleções são somente leitura. Os usuários da coleção não podem fazer alterações no aplicativo, como criar pastas ou histórias privadas ou comunitárias no aplicativo.
- Os aplicativos do On-Demand não possuem suporte para coleções.
- Extensões não possuem suporte para aplicativos publicados no Qlik Cloud Services. Visualizações usando extensões não podem ser abertas no Qlik Cloud Services. O consumidor do aplicativo receberá uma mensagem indicando que a visualização não foi encontrada.

### Publicando aplicativos em coleções do hub de nuvem

Você pode publicar aplicativos em coleções às quais você tem acesso de gravação. Você faz isso ao mesmo tempo em que publica em um fluxo. Aplicativos que já estão em um fluxo também podem ser publicados em uma coleção.

Quando um aplicativo é publicado em um fluxo no Qlik Sense Enterprise, as políticas de distribuição criadas pelo administrador do Qlik Sense determinam os hubs de nuvem de destino que receberão o aplicativo em suas coleções usando propriedades de aplicativo personalizadas. Ao publicar um aplicativo em um fluxo, você pode definir propriedades do aplicativo que controlam o hub e as coleções da nuvem de destino, além de controlar o acesso ao aplicativo. Você também pode aplicar as propriedades do aplicativo a um aplicativo publicado já em um fluxo. Quando você define essas propriedades, o Qlik Sense copia o aplicativo no fluxo para as coleções selecionadas.

Se sua implementação tiver vários hubs de nuvem com coleções, você precisará escolher um.



*Para evitar a exposição de dados restritos, remova todos os arquivos anexos com as configurações de section access antes de publicar o aplicativo.*

*Os arquivos anexos são incluídos quando o aplicativo é publicado. Se o aplicativo publicado for copiado, os arquivos anexos serão incluídos na cópia. No entanto, se restrições de acesso à seção tiverem sido aplicadas aos arquivos de dados anexos, as configurações de acesso à seção não serão mantidas quando os arquivos forem copiados, portanto os usuários do aplicativo copiado poderão ver todos os dados nos arquivos anexos.*

Você pode remover um aplicativo publicado de uma coleção removendo as propriedades do aplicativo aplicadas a ele. A exclusão do aplicativo também o remove da coleção.

### Publicando um aplicativo em uma coleção



*Os nomes da coleção, do hub de nuvem de destino e das propriedades personalizadas de acesso do grupo de usuários são determinados pelo administrador do Qlik Sense. Os nomes podem variar dos nomes usados neste procedimento.*

Faça o seguinte:

1. Em **Trabalho** no hub do Qlik Sense Enterprise, clique com o botão direito no aplicativo e selecione **Publicar**.
2. Na lista suspensa **Nome do fluxo**, selecione um fluxo.



*Não há lista suspensa se você tiver acesso somente a um fluxo.*



*É possível publicar muitos aplicativos com nomes idênticos em um fluxo. O Qlik Sense indicará quando houver aplicativos publicados com o mesmo nome em um fluxo.*

4. Opcionalmente, você pode renomear o aplicativo no campo **Nome do aplicativo**. Este campo exibe o nome do aplicativo que você selecionou no hub.
5. Clique em **Gerenciar**.
6. Nas propriedades do aplicativo, selecione *collections* e, em seguida, as coleções.
7. Se sua implementação tiver vários hubs de nuvem, selecione *distribution* e, em seguida, os hubs de nuvem.
8. Se sua implementação usar controle de acesso, selecione *groupswithaccess* e, em seguida, os grupos de usuários.
9. Clique em **Aplicar**.
10. Clique em **Publicar**.

O aplicativo publicado está agora no fluxo selecionado, bem como nas coleções selecionadas no diálogo **Gerenciar propriedades**. Em **Publicado**, você verá uma entrada para o aplicativo publicado que vincula ao aplicativo publicado em seu fluxo.

Se as políticas de distribuição que foram configuradas pelo Qlik Sense determinarem que a distribuição é necessária, o aplicativo será distribuído para o hub da nuvem. O aplicativo estará disponível nas coleções de destino especificadas pela propriedade personalizada do aplicativo de *coleções*.



*Dependendo do tamanho do seu aplicativo, pode levar alguns minutos para que seu aplicativo seja exibido em uma coleção*

### Publicando um aplicativo publicado em um fluxo em uma coleção



*Os nomes da coleção, do hub de nuvem de destino e das propriedades personalizadas de acesso do grupo de usuários são determinados pelo administrador do Qlik Sense. Os nomes podem variar dos nomes usados neste procedimento.*

Faça o seguinte:

1. Em um fluxo, clique com o botão direito no aplicativo e selecione **Gerenciar propriedades**.
2. Nas propriedades do aplicativo, selecione *collections* na lista de propriedades e selecione os nomes das coleções.
3. Se sua implementação tiver vários hubs de nuvem, selecione *distribution* na lista de propriedades e, em seguida, os hubs de nuvem.
4. Se sua implementação usar controle de acesso, selecione *groupswithaccess* na lista de propriedades e, em seguida, os grupos de usuários.
5. Clique em **Aplicar**.

O aplicativo publicado está agora no fluxo selecionado, bem como nas coleções selecionadas no diálogo **Gerenciar propriedades**.


Se as políticas de distribuição que foram configuradas pelo Qlik Sense determinarem que a distribuição é necessária, o aplicativo será distribuído para o hub da nuvem. O aplicativo estará disponível nas coleções de destino especificadas pela propriedade personalizada do aplicativo de *coleções*.



*Dependendo do tamanho do seu aplicativo, pode levar alguns minutos para que seu aplicativo seja exibido em uma coleção*

### Alterar as coleções, os hubs de nuvem ou as configurações de acesso do usuário de um aplicativo publicado

Faça o seguinte:

1. No fluxo, clique com o botão direito no aplicativo e selecione **Gerenciar propriedades**.
2. Para adicionar o aplicativo a novas coleções ou hubs de nuvem ou adicionar acesso ao grupo de usuários, selecione a propriedade do aplicativo e selecione os novos valores.
3. Para remover o aplicativo de uma coleção ou de um hub de nuvem, ou para remover o acesso de grupo, clique em  no nome da propriedade.
4. Clique em **Aplicar**.

Agora o aplicativo publicado está nas coleções selecionadas.


Se as políticas de distribuição que foram configuradas pelo Qlik Sense determinarem que a distribuição é necessária, o aplicativo será distribuído para o hub da nuvem. O aplicativo estará disponível nas coleções de destino especificadas pela propriedade personalizada do aplicativo de *coleções*.



Dependendo do tamanho do seu aplicativo, pode levar alguns minutos para que seu aplicativo seja exibido em uma coleção

### Removendo um aplicativo de coleções

Faça o seguinte:

- No hub do Qlik Sense Enterprise, clique com o botão direito no aplicativo e selecione **Gerenciar propriedades**. Clique em  nos nomes das coleções e, em seguida, clique em **Aplicar**.

O aplicativo é removido das coleções selecionadas.

### Passo a passo - Publicando um aplicativo em uma coleção

Este exemplo leva você a publicar um aplicativo em uma coleção e visualizá-lo em sua coleção. Neste exemplo, sua organização usa tanto o Qlik Cloud Services quanto o Qlik Sense Enterprise para implantações elásticas e tem vários hubs de nuvem. Seu administrador configurou as propriedades para as coleções de destino e também para os hubs de nuvem. Você precisa publicar seu aplicativo em duas coleções no hub de nuvem do Qlik Cloud Services nomeados *serviços de nuvem* para a equipe de vendas de sua organização.

### Pré-requisitos

- O administrador deve ter configurado as políticas de distribuição contidas em [Políticas de distribuição - exemplo](#).
- Você tem um aplicativo para publicar. Este exemplo usará o aplicativo *Beginner's tutorial*, disponível em [Começando com o básico](#).
- Você tem acesso ao hub de nuvem para verificar se seu aplicativo é publicado nas coleções selecionadas.

### Tarefas

- Publique o *Beginner's tutorial* nas coleções do *US* e do *Sweden* no hub de nuvem do Qlik Cloud Services.

### Publicando o *Tutorial do iniciante* nas coleções *US* e do *Sweden*

Faça o seguinte:

1. No hub, clique com o botão direito no *Beginner's tutorial* e selecione **Publicar**.
2. Selecione um fluxo na lista suspensa **Nome do fluxo**.
3. Clique em **Gerenciar**.
4. Para selecionar o hub do Qlik Sense Enterprise cloud, selecione *distribution* na lista suspensa e selecione o valor *serviços de nuvem*.
5. Para definir as coleções, selecione *collections* na lista suspensa e os valores *US* e *Sweden*.
6. Para definir os grupos com acesso, selecione *groupswithaccess* na lista suspensa e selecione *Vendas*.

7. Clique em **Aplicar**.
8. Clique em **Publicar**.

O aplicativo será publicado no fluxo. O Qlik Sense, então, o publicará no hub de nuvem do *serviço de nuvem* nas coleções *US* e *Sweden*. Faça login no hub da nuvem para verificar se o aplicativo está disponível nas coleções.

### Passo a passo - Removendo um aplicativo de coleções.

Este exemplo ajuda você a remover um aplicativo das coleções de hubs na nuvem. Neste exemplo, o aplicativo publicado nas coleções *US* e *Sweden* no hub de nuvem do *serviço de nuvem* não é mais necessário e precisa ser removido das coleções. Você precisa remover seu aplicativo das coleções, removendo as propriedades da coleção e do hub de nuvem no aplicativo.

### Pré-requisitos


- O administrador deve ter configurado as políticas de distribuição em [Políticas de distribuição - exemplo](#).
- Você deve ter publicado um aplicativo em uma coleção usando o seguinte exemplo *Passo a passo - Publicando um aplicativo em uma coleção (page 54)*. Este exemplo usa o aplicativo *Beginner's tutorial*, disponível em [Começando com o básico](#).
- Você deve ter acesso às coleções para verificar se seu aplicativo foi removido da coleção.

### Tarefas

- Mover o *Beginner's tutorial* para outro fluxo.

### Movendo o *Beginner's tutorial* para outro fluxo

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito em *Beginner's tutorial* e selecione **Gerenciar propriedades**.
2. Remova as propriedades *US*, *Sweden*, *collections* e *Vendas* clicando em  em cada valor.
3. Clique em **Aplicar**.

O aplicativo é removido das coleções. Você pode republicar as coleções adicionando propriedades personalizadas ao aplicativo novamente.

## 3.5 Publicando entre plataformas Qlik Sense

Não é possível publicar diretamente entre as seguintes plataformas Qlik Sense.

- Qlik Sense Enterprise
- Qlik Sense Cloud Business
- Qlik Sense Cloud Basic
- Qlik Sense Desktop

Em vez disso, você precisa fazer download de uma cópia do aplicativo de uma plataforma e, em seguida, fazer upload da cópia para a outra plataforma. Você pode publicar o aplicativo na plataforma para a qual ele é copiado.

Ao copiar um aplicativo para outra plataforma, considere o seguinte:

- Você precisará recriar as conexões de dados na plataforma de destino.
- Algumas funcionalidades podem não ser suportadas na plataforma de destino. Por exemplo, as extensões no Qlik Sense Enterprise não são baixadas com o aplicativo e não podem ser recriadas no Qlik Sense Cloud.
- Você precisa dos privilégios apropriados para executar determinadas ações. Por exemplo, o administrador do Qlik Sense Enterprise pode importar ou exportar aplicativos do Qlik Management Console.



*Não é possível publicar aplicativos no Qlik Sense Desktop.*

Plataforma de origem	Para baixar
Qlik Sense Enterprise	Exporte o aplicativo para seu computador usando o QMC.
Qlik Sense Cloud Business	Clique com o botão direito do mouse no aplicativo no seu espaço de trabalho de grupo para baixá-lo no seu computador.
Qlik Sense Cloud Basic	Clique com o botão direito do mouse no aplicativo na sua área de trabalho de grupo para baixá-lo no seu computador.
Qlik Sense Desktop	Copie o aplicativo para seu computador de C:\Users\username\Documents\Qlik\Sense\Apps

Plataforma de destino	Para fazer upload
Qlik Sense Enterprise	Importe o aplicativo do seu computador usando o QMC.
Qlik Sense Cloud Business	Clique em <b>Novo aplicativo</b> no seu espaço de trabalho de grupo para fazer upload do aplicativo.
Qlik Sense Cloud Basic	Clique em <b>Novo aplicativo</b> na sua área de trabalho pessoal para fazer upload do aplicativo.
Qlik Sense Desktop	Mova o aplicativo do seu computador para C:\Users\username\Documents\Qlik\Sense\Apps

### 3.6 Relatórios do Qlik NPrinting no Qlik Sense

Os relatórios podem ser distribuídos do Qlik NPrinting para o hub do Qlik Sense.



Os destinatários devem ser usuários nomeados que façam parte do grupo de usuários do Active Directory tanto no Qlik Sense quanto no Qlik NPrinting. Os relatórios são privados e somente podem ser visualizados pelo usuário para os quais foram distribuídos.

Os relatórios podem ser visualizados a partir do hub clicando em **Relatórios**. Estão entre os formatos de relatório PDF, Excel, Word, PowerPoint, PixelPerfect e HTML.



*Não é possível excluir atualmente os relatórios do Qlik NPrinting do hub Qlik Sense.*



*Não é possível encontrar os relatórios com a pesquisa Qlik Sense.*

## Distribuição de relatórios do Qlik NPrinting para Qlik Sense

É possível agendar a distribuição de relatórios do Qlik NPrinting para Qlik Sense.

### Requisitos

Para habilitar e configurar a distribuição de relatórios Qlik NPrinting para Qlik Sense, é necessário:

- Sua versão do Qlik NPrinting é 17.1 ou mais recente.
- Os certificados (client.pfx, server.pfx e root.cer) foram exportados, pelo administrador do sistema do Qlik Sense, do Qlik Sense QMC. É preciso incluir uma chave secreta ao exportar os certificados.
- Os certificados foram instalados pelo administrador do Qlik NPrinting em todos os computadores em que o Qlik NPrinting scheduler service está em execução.
- Foi criada uma regra de firewall que permite conexões de entrada na porta 4243 do Qlik Sense QRS.
- Para configurar a distribuição de relatórios no Qlik NPrinting, você precisa ser um usuário do Qlik NPrinting scheduler service com autorização de tarefas **Publicar**. As seguintes informações também são necessárias:
  - o endereço do nó central para o servidor Qlik Sense. Ele está disponível no QMC do Qlik Sense em **Nós**.



*Consulte a ajuda do Qlik NPrinting para procedimentos mais detalhados sobre a instalação de certificados e a configuração da distribuição de relatório do Qlik NPrinting para Qlik Sense.*

Faça o seguinte:

1. Efetue login no Qlik NPrinting como usuário com a autorização para tarefas **Publicar**.
2. Selecione **Destinos** e, em seguida, selecione **Hub**. Adicione o hub Qlik Sense como destino. É preciso ter o endereço do nó central para o servidor Qlik Sense.
3. Crie uma tarefa **Publicar** e especifique um aplicativo Qlik NPrinting, relatórios, usuários, agenda e o hub de destino.

### Conexão a aplicativos Qlik Sense no Qlik NPrinting

Você pode criar conexões do Qlik NPrinting para aplicativos Qlik Sense. Então é possível usar os dados para criar e projetar relatórios no Qlik NPrinting.

#### Requisitos

Para habilitar e criar conexões do Qlik NPrinting para aplicativos Qlik Sense, é necessário que:

- Os mesmos requisitos de certificado se apliquem para distribuir relatórios do Qlik NPrinting para o Qlik Sense. Porém, os certificados precisam ser instalados em todos os computadores Qlik NPrinting Engine.
- Foi criada uma regra de firewall que permite conexões de entrada na porta 4243 do Qlik Sense QRS.
- Para criar uma conexão com um aplicativo Qlik Sense no Qlik NPrinting, você precisa ser um usuário do Qlik NPrinting com autorização de tarefas de **Conexões**. As seguintes informações também são necessárias:
  - o endereço proxy (nome completo do computador) para o servidor do Qlik Sense.
  - a ID do aplicativo Qlik Sense. Ele está disponível no QMC do Qlik Sense em **Aplicativos**.
  - o domínio e o nome de usuário do Windows do administrador do Qlik Sense. Ele está disponível no QMC do Qlik Sense em **Usuários**.



*Consulte a ajuda do Qlik NPrinting para procedimentos mais detalhados sobre a instalação de certificados e a configuração de conexões do Qlik NPrinting para aplicativos Qlik Sense.*

Execute as seguintes tarefas no Qlik NPrinting para criar uma conexão com um relatório do Qlik Sense:

1. Efetue login no Qlik NPrinting como usuário com a autorização de tarefas de **Conexões**.
2. Selecione a lista suspensa **Aplicativos** e, em seguida, selecione **Aplicativos** na lista. Clique em **Criar aplicativo** para criar um novo aplicativo Qlik NPrinting.
3. Selecione **Aplicativos** e, em seguida, selecione **Conexões**. Clique em **Criar Conexão**, selecione o aplicativo recém-criado e clique em Qlik Sense como a **Origem**. Você precisará das seguintes informações para terminar de criar a conexão:
  - o endereço proxy (nome completo do computador) para o servidor do Qlik Sense.
  - a ID do aplicativo Qlik Sense.
  - o domínio e o nome de usuário do Windows do administrador do Qlik Sense.

### 3.7 Documentos do QlikView no Qlik Sense

Você pode publicar um link para um QlikView documento no hub do Qlik Sense em vez de distribuir arquivos por e-mail ou em uma localização de pasta específica.

Você pode usar este método quando quiser compartilhar um documento do QlikView com um usuário nomeado que faça parte do grupo de usuários do **Active Directory** tanto no QlikView quanto no Qlik Sense. No QlikView, o administrador deve configurar a distribuição para Qlik Sense.

## Requisitos

### Requisitos do QlikView e do Qlik Sense

Para habilitar a publicação de links de documentos do QlikView, é necessário:

- Sua QlikView versão deve ser 12.00 SR3 ou mais recente.
- Sua instalação do QlikView deve ter uma licença de Publisher.
- Um conjunto diferente de certificados (*client.pfx*, *server.pfx* e *root.cer*) foi exportado, pelo administrador do sistema, do Qlik Sense Management Console para cada uma das máquinas do QlikView Distribution Service (QDS).
- O Qlik Sense foi configurado para permitir conteúdo compartilhado.
- A conexão de servidor ao QlikView AccessPoint foi configurada para usar o nome da máquina.

### Requisitos de certificados do QlikView

Ao criar um conjunto de certificados para o QlikView, é necessário o seguinte:

- Os certificados devem ser criados usando o nome completo, incluindo o domínio da máquina QDS.
- Os certificados devem ser protegidos por senha.
- Um par de chaves secretas deve ser criado.

### Requisitos de configuração

Os tópicos a seguir fornecem detalhes sobre as configurações necessárias ao publicar links de documentos do QlikView no hub do Qlik Sense:

- [Configuring Qlik Sense to allow users to publish a link to shared content](#) (only in English)
- [Configuring the QlikView Distribution Service with the Qlik Sense certificates](#) (only in English)
- [Creating a task to publish a link to a QlikView document in the Qlik Sense hub](#) (only in English)

## Publicar links para QlikView documentos no Qlik Sense hub


Você compartilha links para documentos do QlikView no hub do Qlik Sense usando o QlikViewManagement Console. Para visualizar documentos do QlikView, faça login no hub do Qlik Sense usando as mesmas credenciais do usuário nomeado que tem acesso, com quem o documento foi compartilhado. Selecione um link para um documento em **Documentos do QlikView** para abrir o QlikViewAccessPoint em uma nova janela. Ao visualizar documentos do QlikView no Qlik Sense, nenhuma alteração pode ser salva.






*Os documentos do QlikView não podem ser exibidos utilizando a exibição móvel para dispositivos pequenos.*


Faça o seguinte:

1. Clique na guia **Documents**.  
A página **Source Document** é aberta.

 *Apenas documentos de origem podem ser publicados.*

2. Expanda uma instância de máquina QDS e localize o documento que deseja compartilhar.
3. Clique em  para criar uma nova tarefa.
4. Na guia **Distribute**, clique em  para adicionar um destinatário.
5. Selecione o tipo de usuário **Named User**.
6. Clique em  para adicionar um usuário.

 *O nome de usuário deve fazer parte do grupo de usuários do **Active Directory** tanto no QlikView quanto no Qlik Sense.*

7. Na guia **Document Information**, clique em  para adicionar um atributo.
8. Digite *ShowInSenseHub* no campo **Name** e *true* no campo **Value**.
9. Clique em **Apply**.  
A tarefa pode ser executada e agora adicionará um link para o documento do QlikView no hub do Qlik Sense.

 *Os links para os documentos do QlikView não podem ser excluídos do hub do Qlik Sense.*

# 4 Exportando e imprimindo

Você pode compartilhar insights com pessoas fora dos limites de um sistema Qlik Sense, exportando e imprimindo pastas e visualizações. Por exemplo, você pode coordenar com os fornecedores, tomando decisões de envio com base nos seus dados.


É possível exportar pastas e visualizações como PDFs e imagens.

## 4.1 Exportando dados de uma visualização

Você pode exportar dados de uma visualização e salvá-los em um arquivo .xlsx.

Para as limitações de número de linhas, colunas e células de um arquivo de exportação do Excel, consulte [Método ExportData](#).

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito na visualização da qual você deseja exportar os dados.
2. Selecione  **Exportar dados**.
3. Na caixa de diálogo **Exportação concluída**, clique no link para baixar o arquivo de dados.
4. Abra ou salve o arquivo.

Os dados foram exportados a um arquivo .xlsx.



*Em caixas de filtro com mais de uma dimensão, você pode selecionar todas as dimensões ou uma única dimensão.*

## 4.2 Exportando uma pasta


No Qlik Sense, você pode exportar toda uma pasta como um arquivo PDF.



*Você não pode exportar uma pasta para um arquivo PDF de um aplicativo publicado na sua nuvem pessoal (Qlik Sense Cloud Basic). Cancele a publicação do aplicativo para exportar.*

## Exportando pastas em dispositivos de desktop

Faça o seguinte:


1. Abra a pasta que deseja exportar.
2. Clique em  e selecione **Exportar pasta para PDF**.  
Surte a caixa de diálogo **PDF setting**.
3. Selecione o **Paper size** rolando o menu suspenso e clique no tipo selecionado.

4. Clique em **+** ou **-** dos lados de **Resolução (pontos por polegada)** para aumentar ou diminuir a resolução de acordo. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 dpi, o máximo é 300 dpi.
5. Escolha a **Orientation** selecionando **Portrait** ou **Landscape**.
6. Nas **Opções de proporção da imagem** você pode selecionar:
  - **Manter o tamanho atual** para inserir a visualização no PDF sem alterar seu tamanho. Se o PDF resultante for menor que a visualização, ele será recortado.
  - **Ajustar à página, sem manter proporção da imagem** mudará a altura e a largura da visualização para cobrir a página inteira. A proporção da imagem será alterada de acordo.
7. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.

### Exportando pastas em dispositivos de toque

Você também pode exportar uma pasta inteira como um arquivo PDF do seu dispositivo móvel.

Faça o seguinte:

1. Abra a pasta que deseja exportar.
2. Clique em  e selecione **Exportar pasta para PDF**.  
Surge a caixa de diálogo **PDF setting**.
3. Selecione o **Paper size** rolando o menu suspenso e clique no tipo selecionado.
4. Escolha a **Orientation** selecionando **Portrait** ou **Landscape**.
5. Clique em **Exportar** para iniciar a criação do PDF.
6. Para baixar o PDF, clique em **Clique aqui para baixar o arquivo PDF**.

### 4.3 Exportando uma visualização

É possível exportar visualizações como imagens ou arquivos PDF.

Somente a parte visível da visualização será exportada. Por exemplo, se você exportar uma tabela que tenha barras de rolagem, não obterá a tabela inteira. Você obterá uma imagem que mostra as barras de rolagem e a área da janela que especificam.

O seguinte tipo de objetos não pode ser exportado:

- Painéis de filtro
- Títulos de pasta
- Widgets



*Você pode exportar uma extensão de visualização (objeto personalizado) se a extensão de visualização e as regras de segurança de sua instalação estiverem definidas para permiti-lo.*

### Exportando visualizações de dispositivos de desktop

#### Exportar como uma imagem

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito do mouse na visualização que deseja exportar.
2. No menu de atalho, selecione **Exportar como uma imagem**.  
O diálogo **Configurações da imagem** é exibido.
3. Selecione para manter a opção **Current** ou para alterá-la usando a opção **Custom**.
  - Ao selecionar **Current**, são mostradas a largura e a altura do gráfico original e da resolução da tela em dpi. Você pode selecionar o formato de saída .png e.jpeg usando o menu suspenso **Tipo de arquivo**.
  - Você pode personalizar as dimensões e a resolução das imagens exportadas clicando em **Custom**:  
Para definir uma nova largura ou a altura da imagem, clique em **+** ou **-** para aumentar ou diminuir a largura ou a altura conforme necessário. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é de 8 pixels, o máximo é de 2.000 pixels.



*O tamanho máximo de uma imagem que pode ser exportada é de 2.000 por 2.000 pixels. Se a exportação resultar em uma imagem maior, você deverá reduzir seu tamanho em **Personalizado**.*



*Para manter a proporção, você deve alterar **Width (pixels)** e **Height (pixels)**, proporcionalmente.*

Para definir a resolução da imagem, clique em **+** ou **-** dos lados de **Resolução (pontos por polegada)** para aumentar ou diminuir a resolução de acordo. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 dpi, o máximo é 300 dpi.

4. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.

#### Exportar para PDF

Faça o seguinte:

1. No menu de atalho, selecione **Exportar para PDF**.  
Surge a caixa de diálogo **PDF settings**.
2. Selecione o **Paper size** rolando o menu suspenso e clique no tipo selecionado.
3. Você pode aumentar ou reduzir a **Resolução (pontos por polegada)** clicando em **+** ou **-**. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 dpi, o máximo é 300 dpi.
4. Escolha a **Orientation** selecionando o botão **Portrait** ou **Landscape**.

5. Nas **Opções de proporção da imagem** você pode selecionar:
  - **Manter o tamanho atual** para inserir a visualização no PDF sem alterar seu tamanho. Se o PDF resultante for menor que a visualização, ele será recortado.
  - **Ajustar à página, sem manter proporção da imagem** mudará a altura e a largura da visualização para cobrir a página inteira. A proporção da imagem será alterada de acordo.
6. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.



*Para criar uma cópia em papel da visualização, você pode imprimir o arquivo PDF.*

### Exportando visualizações de dispositivos móveis

Você também pode exportar visualizações do seu dispositivo móvel.



*Em dispositivos Android, o download de uma visualização exportada é iniciado em uma nova guia. Se o servidor não tiver um certificado confiável, você verá um aviso de segurança em vez de um prompt de download.*

### Exportar para PDF

Na exportação a partir de dispositivos móveis, a exportação para PDF é a opção padrão.

Faça o seguinte:

1. Toque na visualização que deseja exportar para ampliá-la.
2. Clique em **☰** e selecione **Export**.  
Marque a opção padrão **PDF** no menu suspenso **Selecionar tipo de arquivo**.
3. Selecione o **Paper size** rolando o menu suspenso e clique no tipo selecionado.
4. Escolha a **Orientation** selecionando **Portrait** ou **Landscape**.
5. Clique em **Export** para iniciar a criação do PDF.
6. Para baixar o PDF, clique no link **Clique aqui para fazer o download do arquivo PDF**.

### Exportar como uma imagem

Faça o seguinte:

1. Toque na visualização que deseja exportar para ampliá-la.
2. Clique em **☰** e selecione **Export**.
3. Abra o menu suspenso **Selecionar tipo de arquivo** e clique em **PNG** ou em **JPEG** para selecionar o formato de imagem desejado.
4. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.
5. Para baixar a imagem, clique no link **Clique aqui para fazer o download do arquivo de imagem**.



## 4.4 Exportando uma história

É possível exportar uma história como uma apresentação do PowerPoint ou como um arquivo do PDF. A história será exportada com os estados de seleção usados para criar a história. Quaisquer seleções aplicadas durante a reprodução da história são ignoradas.



*Este recurso não está disponível em dispositivos móveis.*

### Exportar como uma apresentação do PowerPoint

Você pode criar uma apresentação do PowerPoint a partir de uma história usando o recurso de narrativa de dados.

Faça o seguinte:

1. Abra a história que você deseja exportar.
2. Clique em e selecione **Exportar história para PowerPoint**.  
O diálogo **Configurações do PowerPoint** é exibida.
3. Se quiser alterar o **Tamanho do slide** e a **Resolução (pontos por polegada)** padrão, faça seleções nas duas listas suspensas.
4. A linha inferior do diálogo mostra o resultado das configurações.
5. Clique em **Exportar**.  
Quando a apresentação do PowerPoint estiver pronta, aparecerá um link no diálogo.
6. Clique no link.  
O download da apresentação será feito na localização de downloads padrão do seu navegador.
7. Clique em **Cancelar** para fechar o diálogo.

### Tamanhos de slide do PowerPoint pré-configurados

Por padrão, a apresentação exportada terá um tamanho de slide de 960 por 540 pixels com uma razão de aspecto widescreen de 16:9 e uma resolução de 220 dpi (pontos por polegada).

Você pode escolher entre três tamanhos de slide e razões de aspecto pré-configurados para seus slides do PowerPoint. Uma opção personalizada também está disponível. Esses são os tamanhos de slide pré-configurados:

Tamanho de slide do PowerPoint pré-configurado

Tamanhos de slide do pré-configurados	Proporção	Largura (pixels)	Altura (pixels)
Padrão (4:3)	4:3	960	720
Widescreen (16:9) (padrão)	16:9	960	540
Widescreen (16:10)	16:10	960	600

Há três resoluções disponíveis: 220, 150 e 96 dpi.

### Definindo altura e largura personalizada do slide

Você pode definir as dimensões dos slides exportados como valores diferentes dos pré-configurados, selecionando **Personalizar** no menu suspenso **Tamanho do slide** na caixa de diálogo **Configurações do PowerPoint**. Ao fazer isso, a caixa de diálogo muda para permitir que você defina a largura e a altura do slide em pixels.

Faça o seguinte:

- Clique em **+** ou em **-** para aumentar ou diminuir a largura ou a altura do slide. Você também pode digitar um valor exato diretamente no campo.



*Para preservar a razão de aspecto, certifique-se de ajustar **Width (pixels)** e **Height (pixels)**, proporcionalmente.*

### Exportando como um PDF

Você pode exportar uma história como um PDF, usando o recurso de narrativa de dados.

Faça o seguinte:

1. Abra a história que você deseja exportar.
2. Clique em **☰** e selecione **Exportar história para PDF**.  
O diálogo **Configurações do PDF** é exibido.
3. Se quiser alterar o **Tamanho do papel** padrão, faça seleções nas duas listas suspensas.
4. Para definir a resolução de uma nova imagem, clique em **+** ou **-** para **Resolução (pontos por polegada)** para aumentar ou diminuir a resolução adequadamente. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 dpi, e o máximo é 300 dpi.
5. Escolha a **Orientação**, clicando em **Retrato** ou **Paisagem**.
6. Nas **Opções de proporção da imagem**, você pode selecionar:
  - **Manter o tamanho atual** para inserir a visualização no PDF sem alterar seu tamanho. Se o PDF resultante for menor que a visualização, ele será recortado.
  - **Ajustar à página** mudará a altura e a largura da visualização para cobrir a página inteira. A proporção da imagem será alterada de acordo.
7. A linha inferior do diálogo mostra o resultado das configurações.
8. Clique em **Exportar**.  
Quando a apresentação do PDF estiver pronta, surgirá um link no diálogo.
9. Para fazer download do PDF, clique no link **Clique aqui para fazer o download do arquivo PDF**.  
O download da apresentação será feito na localização de downloads padrão do seu navegador.
10. Clique em **Cancelar** para fechar a caixa de diálogo.

### 4.5 Resolvendo problemas - Exportação

Esta seção descreve os problemas que podem ocorrer durante a exportação de dados ou histórias no Qlik Sense.

#### Não consigo exportar todos os meus dados

Tentei exportar dados da minha visualização e recebi uma das seguintes mensagens:

- Seus dados exportados estão prontos para baixar. Observe que seu banco de dados é muito grande e foi truncado.
- Você alcançou o tamanho limite do processo de exportação. Reduza o número de valores para exportar ou alterar configurações.

##### **Possible cause**

O conjunto de dados na sua visualização é grande demais para ser exportado.

##### **Proposed action**

Faça seleções para limitar os dados que deseja exportar e, em seguida, exporte-os novamente.

#### Usuários anônimos não podem exportar dados de aplicativos

Quero permitir que usuários anônimos exportem dados, por exemplo, exportar como imagem/pdf/dados para visualizações.

##### **Possible cause**

Não existe uma regra de segurança que conceda a usuários anônimos o direito de exportar dados.

##### **Proposed action**

Você pode ativar a exportação de dados para usuários anônimos, criando uma cópia da regra de segurança ExportAppData e modificando a cópia para ter apenas `resource.HasPrivilege("read")` em **Condições**. Para obter mais informações, consulte [Regras de segurança instaladas no Qlik Sense](#).

#### Não consigo exportar uma visualização como imagem

Eu tentei exportar uma visualização como uma imagem, mas a exportação falhou.

##### **Possible cause**

A visualização que você deseja exportar é muito grande. O tamanho máximo para uma imagem exportada é de 2.000 por 2.000 pixels.

##### **Proposed action**

Na caixa de diálogo **Configurações de imagem**, ao exportar, escolha o botão **Personalizado** e defina o tamanho da imagem como 2.000 por 2.000 pixels.

### Existem caracteres em branco em meus arquivos PDF

Existem caracteres em branco em meus arquivos PDF que foram criados pela exportação de histórias com rótulos em japonês, coreano, chinês simplificado ou chinês tradicional.

#### Possible cause

Para exportar uma história nesses idiomas, é necessário possuir a fonte adequada ou, caso contrário, será usada a fonte padrão, Times New Roman. Times New Roman não é compatível com japonês, coreano, chinês simplificado ou chinês tradicional.

Isso se aplica ao texto no título ou em objetos parágrafo na história. Não se aplica a visualizações incorporadas.

Caso ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN, zh-TW forem declaradas na configuração CollationLocale do aplicativo no editor de carregamento de dados, o recurso de exportação usará a primeira fonte disponível nas seguintes listas ordenadas para gerar o PDF:

Fontes disponíveis

Idioma CollationLocale	Estoque de fontes
Chinês simplificado	SimSun, SimHei, FangSong
Chinês tradicional	PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
Japonês	Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Coreano	Malgun Gothic, BatangChe

Caso nenhuma fonte da lista acima seja encontrada, os caracteres em sua história que precisem de fontes em chinês, coreano ou japonês não serão impressos. Haverá apenas um espaço em branco.

#### Proposed action

Instale uma das fontes usadas para exportar o PDF para o idioma que você está usando. Não foi possível escolher a fonte porque o sistema usará apenas aquelas na tabela na ordem especificada.

Certifique-se de usar rótulos no mesmo idioma definido por você em CollationLocale. Se eles forem diferentes, apenas os caracteres comuns serão renderizados corretamente no relatório criado.

Idiomas da direita para a esquerda, como árabe ou hebraico, no momento, não são compatíveis com rótulos.

### Exportei minha tabela, mas a linha de totais está faltando

Exportei uma tabela da minha visualização, mas a linha com o cálculo dos totais está faltando no arquivo exportado.

#### Possible cause

Somente os dados reais contidos na tabela estão sendo exportados.

### **Proposed action**

Recrie o cálculo dos totais no arquivo exportado.

### **Exportei uma pasta, mas as tabelas de exibição de dados retornaram para visualizações**

Exportei uma pasta inteira, mas todas as visualizações que eu tinha transformado em tabelas de dados voltaram a ser as visualizações originais.

### **Possible cause**

A exibição de dados de uma visualização não pode ser exportada.

### **Proposed action**

Exporte os dados para cada visualização usando a opção **Exportar dados**.