



Uygulamalar ve görselleřtirmeler oluřturma

Qlik Sense®

November 2024

Telif Hakkı © 1993-2024 QlikTech International AB. Tüm hakları saklıdır.

1 Bu belge hakkında	7
2 Uygulamalar oluşturma	8
2.1 Temeller	9
Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi	9
Hesaplamalar	9
Boyutlar	9
2.2 Yapı ve görseller	9
Sayfalar	9
Seçim İmleri	10
Hikayeler	10
2.3 Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma	10
Genel Bakış	10
Yeni bir sayfa oluşturma	11
Sayfanın başlığını ve açıklamasını değiştirme	11
Bir sayfa için gösterme koşulu ayarlama	12
Sayfanın küçük resmini değiştirme	12
Sayfanın kılavuz çizgi boyutlandırmasını değiştirme	13
Sayfa boyutunu özelleştirme	15
Küçük ekran düzenini değiştirme	16
Sayfa alanını genişletme	17
Sayfalara eylemler ekleme	17
Arka plan rengi veya görüntüsü ekleme	17
Sayfalarda öğeleri kopyalama, değiştirme ve taşıma	19
Bir sayfayı çoğaltma	19
Sayfalara eylemler ekleme	20
Sayfaları gruplama	25
2.4 Uygulamaları yönetme	28
Uygulama oluşturma	29
İsteğe bağlı uygulamalar	29
Uygulama stili oluşturma	33
Uygulama verilerini yeniden yükleme	43
Uygulama yeniden yükleme görevlerini yönetme	44
QlikView belgesini Qlik Sense uygulamasına dönüştürme	51
QlikView belgesini el ile Qlik Sense uygulamasına dönüştürme	51
Uygulamanın başlığını ve açıklamasını değiştirme	55
Uygulamanın küçük resmini değiştirme	56
Bir uygulamayı çoğaltma	57
Uygulamaları QlikInsight Advisor Chat uygulamasında kullanıma sunma	57
Grafik düzeyinde kodlamayı açma	58
İçgörü Danışmanı'ı kapatma	59
Bir uygulamayı silme	59
Medya kütüphanesine görüntü dosyaları yükleme	59
Medya kitaplığından görüntü dosyalarını silme	61
2.5 Sorun giderme - Uygulamalar oluşturma	62
Görüntüler, bir Qlik Sense ortamından diğerine taşınmış bir uygulamaya dahil edilmez.	62
Görüntüler, bir Qlik Sense Desktop yüklemesinden diğerine taşınmış bir uygulamaya dahil edilmez.	63

Kullanmak istediğim görüntü çalışmıyor görünüyor	63
İçgörü Danışmanı uygulamasının kullanılması, sistem performansını etkiler	63
Bir uygulamaya sağ tıkladığımda Yeniden yükle seçeneğini göremiyorum.	64
Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerimi yönetemiyorum	64
Bir sayfa kopyalanırken küçük resimler dahil edilmez	65
Sağdan sola okuma sırası bazı görselleştirmelerde çalışırken bazılarında çalışmıyor ...	65
2.6 Uygulama performansını optimize etme	65
Uygulama karmaşıklığı	66
Uygulama ayrıntıları	66
Uygulamanızı izleme	67
Büyük veri hacimleri	68
Veri modeli performansı	69
Sayfa performansı	72
3 Görselleştirmeler	76
3.1 Amacınızla uyumlu görselleştirme türleri seçin	76
3.2 Görselleştirmelerdeki veri varlıkları	76
Veri varlıkları	77
İfadeler	78
Görselleştirmelerdeki veri türleri	78
Alanlar	79
Boyutlar	92
Hesaplamalar	97
Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma	110
Ana hesaplama biçimi	127
Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma	149
Örnek: Dolar işareti genişletme ile bir değişken kullanma	158
Örnek: Pivot tabloda dolar işareti genişletme ile değişken	158
Daha fazla örnek: Dolar işareti genişletmelerde değişkenleri kullanma	159
Örnek: Bir ifadede değişkene doğrudan referans verme	159
Görselleştirmelerde grafik düzeyinde komut dosyası kullanma	161
Varlıklarda arama yapma	163
ile görselleştirmeler tasarlamaDirect Discovery	165
3.3 Görselleştirme türlerini seçme ile ilgili en iyi uygulamalar	166
Karşılaştırmaları görüntüleme	166
İlişkileri görüntüleme	167
Birleştirmeleri görüntüleme	167
Dağılımları görüntüleme	168
Performansları görüntüleme	168
Verileri görüntüleme	169
Coğrafyayı görüntüleme	169
Hiçbir standart grafik amacıma uygun olmazsa ne olacak?	170
3.4 Görselleştirmeler	170
Görselleştirme oluşturma	170
Görselleştirmeyi yeniden kullanma	170
Hangi görselleştirmeler kullanılabilir?	171
Sütun grafik	174
Kutu grafiği	190
Madde imli grafik	196

Birleşik grafik	201
Dağılım grafiği	211
Filtre bölmesi	216
Gösterge	227
Histogram	230
KPI	235
Çizgi grafiği	240
Harita grafiği	247
Mekko grafiği	307
Gezinti menüsü	314
NL içgörülerini	319
Pasta grafiği	324
Pivot tablo	330
Dağılım grafiği	343
Tablo	351
Metin ve görüntü	369
Ağaç haritası	373
Şelale grafik	380
Düğme	386
Sekme kapsayıcısı	395
Referans çizgileri	403
Özel araç ipucu oluşturma	406
Görselleştirmelerdeki Null değerler	409
Dashboard bundle	410
Ürün grubu görselleştirmesi	419
Ürün alt grubu görselleştirmesi	420
Ana görselleştirmeler	421
Kapsayıcı	421
Visualization bundle	447
Hesaplama/etiket rengini değiştirme:	467
Arka plan rengini değiştirme	467
Hizalama	470
Sayı biçimlendirme	470
Biçim deseni	471
Segment/kart	471
Satır başına öğe sayısı	472
Kenarlıklar	472
Değer/Etiket düzeni ve biçimlendirmesi	472
Veri ekleme	537
Ana görselleştirmeyi oluşturun	539
Kafes türü kapsayıcıyı oluşturun	540
Veri ekleme	541
Ana görselleştirmeyi oluşturun	545
Kafes türü kapsayıcıyı oluşturun	546
3.5 Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenleme	556
Görselleştirmeler oluşturma	557
Görselleştirmeleri düzenleme	557
Görselleştirmeleri tasarlamada en iyi uygulamalar	559

İçgörü Danışmanı ile görselleştirmeler oluşturma	562
İçgörü Danışmanı grafik önerilerini kullanarak görselleştirme oluşturma	588
Görselleştirmeler, alanlar ve adlandırmaya ilişkin kılavuz ilkeler	589
Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma	596
Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma	599
Bir görselleştirmeyi, mevcut görselleştirmeden kopyalama	600
Görselleştirmelere eğilim ve referans çizgileri ekleme	601
Zaman kullanan grafikler oluşturma	602
Görselleştirmenin verilerini değiştirme	604
Görselleştirmenin görünümünü değiştirme	609
Örnekler	627
RGB	630
ARGB	630
HSL	630
Renk anahtar sözcükleri	630
Qlik Sense renk fonksiyonları	631
Örnek 1: Görselleştirmede boyuta göre renklendirme	637
Örnek 2: Görselleştirmeye dahil olmayan boyuta göre renklendirme	638
Örnek 1: Bir tablodaki ifadeye göre renklendirme	639
Örnek 2: Bir grafikteki ifadeye göre renklendirme	640
Bir görselleştirmeyi başka türden bir görselleştirmeye dönüştürme	642
Bir web sayfasına görselleştirme ya da bir sayfa ekleme	643
3.6 Sorun giderme - Görselleştirmeler oluşturma	645
Varlıklar panelinde alanları bulamıyorum	646
Grafiğim doğru bir şekilde sıralanmamış	646
Takvim hesaplamalarım görselleştirmelerde yanlış toplamalar gösteriyor	646
Takvim hesaplamaları oluşturma bölümünde seçilecek zaman aralığı yok	646
Takvim hesaplamaları için seçilen tarih alanım doğru takvimi kullanmıyor	647
Değişken değerini düzenleyemiyorum	647
Harita konumları konum alanıma yanlış bir şekilde yerleştiriyor	648
Bir harita görüntülenmiyor	648
Hata iletisi: Veriler, haritada gösterilemeyen geçersiz geometriler içeriyor. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.	648
Hata iletisi: Şu konumlar bulunamadı: <konumlar>. Verilerinizdeki değerleri inceleyin ve yeniden deneyin.	649
Hata iletisi: Şu konumların yeri bulunamadı: <konumlar>. Verilerinizdeki değerleri inceleyin ve yeniden deneyin.	649
Hata iletisi: Şu konumlarda birden fazla sonuç var: <konumlar>. Hangi konumların görüntüleneceğini netleştirmek için özel bir kapsam belirleyin.	649
Hata iletisi: Genişlik ifadesindeki geçersiz veri sebebiyle bazı çizgiler gösterilemedi. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.	650
Hata iletisi: Ağırlık ifadesindeki geçersiz veriler nedeniyle bazı yoğunluk noktaları gösterilemedi. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.	650
Bir resim arka plan katmanı ekledim ve resmimi göremiyorum	650

1 Bu belge hakkında

Uygulamaya yüklenen verileri sunmak için görselleştirmeler kullanılır. Uygulamada yaptığınız seçimler, tüm sayfalardaki ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

Okuyun ve uygulamanızda sayfaları ve görselleştirmeleri oluşturmayı ve özelleştirmeyi öğrenin. Yeniden kullanılabilir ana öğeler ve görselleştirmelerdeki ifadeler hakkında da bilgi edineceksiniz.

Bu belge, Qlik Sense için çevrimiçi yardımdan oluşturulmuştur. Yardımın bazı bölümlerini çevrimdışı olarak okumak veya sayfaları kolayca yazdırmak isteyen kişilere yöneliktir ve çevrimiçi yardımla karşılaştırıldığında ek bilgi içermez.

Çevrimiçi yardımı, ek kılavuzları ve daha fazlasını help.qlik.com/sense adresinde bulabilirsiniz.

2 Uygulamalar oluřturma


Qlik Sense uygulamaları, verilerle oluřturulan amaca yönelik uygulamalardır. Uygulama kullanıcıları, uygulama geliřtiricileri tarafından seilen ve geliřtirilen grselleřtirmeler aracılıęıyla verileri keřfeder.

Uygulamalar, beceri dzeyine ve veri yklendikten sonra ne kadar veri iřlemenin gerekli olduęuna baęlı olarak  ana yntemle oluřturulur. Temel dzeyden ileri dzeye uzanan seenekler arasında řunlar vardır:

1. Bir kez yklendi ve hibir zaman deęiřtirilmedi.
2. Veri Yneticisi aracılıęıyla manuel olarak deęiřtirildi.
3. Net yeni deęiřikliklerle deęiřtirilir veya yenilenir.

Bir uygulamanın temelini, veri modeli ve komut dosyası oluřturur. Hesaplamalar ve boyutlar, grafik oluřturmak iin kullanılan yeniden kullanılabilir veri geleridir. Sayfalar ve hikayeler, grselleřtirmelerinizi grntler ve dzenler. Filtreler ve seimler uygulanarak keřifler yapılabilir.

Seimler uygulanmıř bir Qlik Sense uygulaması



Uygulamalar oluřturmak ve onlarla etkileřim kurmak iin izinler gereklidir. Uygulama iřlevsellięi kullanımınıza aık deęilse, uygun izinler iin yneticinizle iletiřime gein.

Qlik Sense uygulamaları veriler içerir ve bu verileri keřfetmek için görselleřtirmeleri kullanır. Görselleřtirmelere seçimler uygulayarak keřifler yapın.

Bir uygulamanın temelini, veri modelini ve komut dosyasını oluřturur. Hesaplamalar ve boyutlar, grafik oluřturmak için kullanılan yeniden kullanılabilir veri öęeleridir. Sayfalar ve hikayeler, görselleřtirmelerinizi görüntüler ve düzenler. Yer işaretleri, bir sayfada belirli bir seçim durumunu kaydetmenin kolay bir yoludur

Uygulamayı oluřturan kiři, otomatik olarak sahibi olur. Bir uygulama, eriřim haklarına baęlı olarak yeniden kullanılabilir, deęiřtirilebilir ve başkalarıyla paylařılabilir. Uygulamanın yayınlanıp yayınlanmadıęına baęlı olarak farklı eylemler geręekleřtirilebilir.



.qvf dosya biçimi, özel bir biçimdir.

Qlik Sense uygulamaları, verilerle oluřturulan amaca yönelik uygulamalardır. Uygulama kullanıcıları, uygulama geliřtiricileri tarafından seçilen ve geliřtirilen görselleřtirmeler aracılıęıyla verileri keřfeder. Uygulamalar, beceri düzeyine ve veri yüklendikten sonra ne kadar veri iřlemenin gerekli olduęuna baęlı olarak üç ana yöntemle oluřturulur. Temelden geliřmiře kadar tüm seçenekler řunlardır:

2.1 Temeller

Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi

Veri yöneticisi hızlıca veri eklemenize ve verileri dönüřtürmenize olanak saęlar. Veri tablolarını da iliřkilendirebilirsiniz. Veri yükleme düzenleyicisi, bir veri kaynaęına baęlanıp verileri almak için kodları kullanır.

Hesaplamalar

Hesaplamalar, görselleřtirmelerde kullanılan hesaplamalardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleřtirilmiř **Sum** veya **Max** gibi toplama iřlevlerinden oluřturulan bir ifadeden oluřturulur.

Boyutlar

Boyutlar, görselleřtirmelerde kullanılan alanlardır. Boyutlar, görselleřtirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldıęını belirler. Örneęin: ülke başına toplam satıř veya tedarikçi başına ürün sayısı.

2.2 Yapı ve görseller

Sayfalar

Sayfalar, grafikler ve tablolar gibi veri görselleřtirmeleri içerir. Sayfalarda görselleřtirmeleri gruplandırarak uygulamanızda yapı oluřturursunuz. Örneęin, Kuzey Amerika satıřı için bir sayfanız, Avrupa için de başka bir sayfanız olabilir.

Seçim İmleri

Yer işaretleri, belirli bir seçim kümesinin ve grafik genişletmesinin kısayollarıdır.

Hikayeler

Hikayeler, görselleştirmelerin anlık görüntülerini temel alır. Verilerinizi, belirli zamanlarda ve seçim durumlarında anlık görüntüleri birleştirip sizi yeni bilgilere yönlendiren bir hikaye oluşturarak sunarsınız.



Qlik Sense Desktop uygulamasında, uygulamalar genellikle <Appname>.qvf (burada <Appname>, uygulamanın adıdır) olarak <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps konumunda saklanır. Qlik Sense Desktop uygulamasında bir uygulamayı yeniden adlandırırsanız .qvf güncellenmez.


2.3 Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma

Sayfalar fikirlerinizi ve uygulamanızın amacını yapılandırır. Yeni bir uygulama oluştururken önce, her sayfa bir fikri veya hedefi temsil edecek şekilde boş sayfalardan oluşan bir yapı oluşturmanız önerilir. Bu, uygulamanın iyi bir genel bakışını sunar.

Genel Bakış


Örneğin, şirketinizin eyalete, bölgeye ve ürüne göre temel metriklerinin, satış ve kâr marjlarının bir genel bakışını oluşturuyorsunuz. Tüm bu bilgileri tek bir yerde tutmak yerine, her bir amaç için bir sayfa oluşturarak yapılandırabilirsiniz.

Her sayfanın bir amacı ve yansıttığı bir fikir vardır.



Bir sayfa, veri görselleştirmesi için grafiklerin ve tabloların yerleştirildiği yerdir. Bir uygulama birçok sayfa içerebilir. Yaptığınız seçimler, hangi sayfalarda bulduklarına bakılmaksızın görselleştirmeleri etkiler.


Sağdaki görselleştirmelerde sunulacak verileri seçmek ve filtrelemek için kullanılacak kutuların solda olduğu bir sayfa örneği.




Yeni bir sayfa oluşturma

Uygulamaya genel bakıştan veya varlık panelinden yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz.



Araç çubuğunda  seçeneğine tıklayarak sayfa görünümünden sayfa gezginine erişirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:






1. Uygulamaya genel bakıştan sayfaları görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
2. **Yeni sayfa oluşturma**'a tıklayın.
3. Sayfanıza bir başlık ve açıklama ekleyin.
4. Başlığı ve açıklamayı kaydetmek için metin alanının dışına tıklayın.

Yeni bir sayfa oluşturulur.

Sayfanın başlığını ve açıklamasını değiştirme

Sayfalarınızın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Sabit bir sayfa başlığı kullanabilir veya ifadeye göre değişen dinamik bir sayfa başlığı kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
 2. Şunlardan birini yapın:
 -  kılavuz çizgi görünümündeyseniz,  seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
 -  liste görünümündeyseniz  seçeneğine tıklayın.
 3. **Başlık** ve **Açıklama**'yı düzenleyin.
 4. Metin alanının dışına tıklayın.
- Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.



Ayrıca, sayfanın başlığını ve tanımını, Sayfa özellikleri panelinde de değiştirebilirsiniz.

Dinamik sayfa başlığı kullanma

Sayfa özellikleri panelinin **Başlık ifadesi** özelliğindeki bir ifadeye göre değişecek bir dinamik sayfa başlığı da ayarlayabilirsiniz. Geçerli herhangi bir grafik ifadesini kullanabilirsiniz.

Dinamik bir sayfa başlığı ayarlarsanız sabit başlık (**Başlık**) kullanılmaz.

Bir sayfa için gösterme koşulu ayarlama

Bir ifadenin doğru veya yanlış olarak değerlendirilmesine bağlı olarak, bir uygulamada bir sayfayı göstermek veya gizlemek için **Göster koşulunda** bir koşul ayarlayabilirsiniz. Sayfa yalnızca ifade doğru olarak değerlendirilirse gösterilir. Bir sayfayı gizlemek, bir uygulamadaki verileri gizlemez veya dışarıda bırakmaz.

Örneğin, yalnızca verilerinizde belirli değerler varsa kullanılabilen bir sayfa oluşturabilirsiniz. Genellikle bir if fonksiyonu kullanmanız gerekir.








Sayfanın küçük resmini değiştirme

Uygulamaya genel bakışta ve varlık panelinde sayfaları birbirinden ayırt etmeyi kolaylaştırmak için varsayılan küçük resmi değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.
- Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).
- Yalnızca yayınlanmayan bir sayfanın küçük resmini ekleyebilir veya değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamaya genel bakışta, sayfaları görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
2. Şunlardan birini yapın:
 -  kılavuz çizgi görünümündeyse,  seçeneğine ve ardından sayfa başlığına tıklayın.
 -  liste görünümündeyse,  seçeneğine tıklayın.
3. Varsayılan küçük resimde  seçeneğine tıklayın.
Medya kütüphanesi açılır.
4. Medya kitaplığında **Uygulama içi** veya **Varsayılan** gibi bir klasöre tıklayın.
5. Sayfanın küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Ekle**'ye tıklayın.
6. Düzenlemeyi durdurmak için  seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü, sayfanın küçük resmi olarak kullanılır ve varlık panelinde ve uygulamaya genel bakışta görünür.



Sayfanın küçük resmini, varlık panelinde veya Sayfa özellikleri panelinde de değiştirebilirsiniz.

Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.


Qlik Sense için: Medya kütüphanesinde **Uygulama içi** klasörüne görüntüler yükleyebilirsiniz. Görüntüleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Yönetim Konsolu uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop için: Görüntüleri bilgisayarınızda aşağıdaki klasöre yerleştirebilirsiniz:
C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Defaultdeğişkenlerini silin. Görüntüler medya kitaplığındaki **varsayılan** klasörde mevcut olacaktır. Bir uygulamayı kurulumlar arasında taşıırken, uygulamada kullandığınız görüntüler uygulama ile birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda görüntüler, uygulamanın medya kitaplığındaki **Uygulama içi** klasöründe olacaktır.

Sayfanın kılavuz çizgi boyutlandırmasını değiştirme

Sayfaya daha fazla görselleştirme sığdırabilmek için kılavuz çizgisi boyutlandırmasını ayarlayabilir veya görselleştirmelerin konumlandırılmasında daha fazla denetime sahip olabilirsiniz. Kılavuz çizgi bir görselleştirme eklerken, taşıırken veya tekrar boyutlandırırken görüntülenir.

Kılavuz çizgi boyutu, Sayfa özellikleri bölümünde deęiřtirilebilir.



Sheet properties

Title


Title expression

fx

Description

fx

Thumbnail



Grid spacing

Sheet size

Small screen layout


Extend sheet

Off

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa özellikleri bölümünde **Kılavuz çizgi aralığı** ayarına gidin.
2. **Geniş** (varsayılan) aralık seçeneğini **Orta**, **Dar** veya **Özel** olarak değiştirin.
3. Özel seçeneğini belirlediğinizde bir kaydırıcı görünür. Kılavuz çizgi boyutunu değiştirmek için bu kaydırıcıyı kullanın. Sayı ne kadar yüksek olursa kılavuz çizgi boşluğu o kadar dar olur.

Sayfa boyutunu özelleştirme



Varsayılan olarak Qlik Sense, sayfalar için kullanıcının ekranının boyutlarına göre sayfayı ayarlayan, uyumlu düzen kullanır. Sayfalarınız için uyumlu olmayan düzen kullanmak istiyorsanız sayfa için özel bir genişlik ve yükseklik ayarlayabilirsiniz. Böylece, uyumluluk için bir ayarlama olmadan gösterge panelinizin tam olarak oluşturduğunuz şekilde kullanıcılara sunulacağından emin olabilirsiniz. Bir sayfanın yüksekliğini ve genişliğini 300 piksel ile 4.000 piksel arasında bir değere ayarlayabilirsiniz.

Sayfanızın indirilmiş PDF kopyası fazla yakınlaştırılmış görünüyorsa **Sayfa boyutu**'nu **Uyumlu**'dan **Özel**'e çevirmeniz tavsiye edilir.



Sayfa boyutu'nu **Uyumlu**'dan **Özel**'e çevirmek iş kullanıcılarının etkileşimli deneyimini etkileyebilir. Eğer rapor çıktısının formatı çok önemliyse, temaları ve düzeni daha iyi kontrol edebilmek için rapora özel bir uygulama oluşturmayı düşünebilirsiniz.

Bir sayfa özel boyut kullanırken kılavuz aralığını değiştirebilirsiniz, ancak boyutu değiştirmek için **Sayfayı genişlet** seçeneğini kullanamazsınız.

Genişletilmeyen **Uyumlu** sayfalar için sayfaya ait dışa aktarılmış PDF şöyle olacaktır:

- Manzara modunda: 1680 x 1120 piksel
- Portre modunda: 1120 x 1680 piksel

Eğer **Özel** sayfa boyutu kullanıyorsanız, sayfanın PDF çıktısı genişlik ve yükseklik için özel piksel değerlerini koruyacaktır.

Sayfa boyutu'nu **Duyarlı**'dan **Özel**'e değiştirmek, PDF çıktısının netliğini etkileyebilir. Özel boyutlu bir sayfayı el ile PDF olarak dışa aktarıyorsanız, en iyi yöntem şudur:

- Dikey yönlendirme: 1680 x 1120 piksel değeri veya 1:1,5 oranı
- Yatay yönlendirme: 1120 x 1680 piksel değeri veya 1,5:1 oranı

Sayfa tek bir PDF sayfasında net olarak görüntülenemeyecek kadar büyükse genişletilmiş veya özel boyutlu sayfaların PDF çıktısının çözünürlüğü daha düşük olabilir.


Aşağıdakileri yapın:

1. **Uyumlu** olan **Sayfa boyutu** ayarını **Özel** olarak değiştirin.
2. Sayfa için piksel cinsinden bir genişlik girin.
3. Sayfa için piksel cinsinden bir yükseklik girin.

Küçük ekran düzenini değiştirme

Varsayılan olarak sayfalar, küçük ekranlarda görüntülendiğinde Liste görünümünde görüntülenir. Bunları kılavuz çizgi olarak görüntülenecek şekilde değiştirebilirsiniz. Sayfaların, küçük ekranlarda kılavuz çizgi olarak görüntülenmesi için uyumlu düzene ayarlanması gerekir.

Liste görünümünde (sol) ve Kılavuz çizgi görünümünde (sağ) küçük bir ekranda görüntülenen sayfa.



Kılavuz çizgi görünümü, görselleştirmelerinizin küçük bir önizlemesini gösterir. Liste görünümü yalnızca görselleştirme başlıklarını gösterir.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Sayfa özellikleri** bölümünde **Küçük ekran düzeni**'ne gidin.
2. Açılır listeden **Kılavuz çizgi görünümü**'nü seçin.

Sayfa alanını genişletme

Ekrana sığandan daha fazla görselleştirmeyi eklemeniz gerekiyorsa sayfa alanını dikey olarak genişletebilirsiniz.



Sayfa çok büyük olduğundan tek bir PDF sayfasında net şekilde görüntülenemiyorsa genişletilen indirilmiş sayfaların daha düşük kaliteli bir PDF çıktısı olabilir.

Aşağıdakilere dikkat edin:

- Sayfa özelliklerinde **Sayfayı genişlet** seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir.
- Her bir genişleme, orijinal sayfa yüksekliğinin %50'si kadar ekler.
- Kayan görselleştirmeleriniz varsa bu, genişletilmiş sayfanın kaydırmasıyla çakışabilir. Sayfayı tasarlarken kaydırmaya olanak tanıyan biraz boş alan bırakmanız gerekir.

Sayfayı iki farklı şekilde genişletebilirsiniz:

Aşağıdakileri yapın:

- Bir nesneyi sayfanın altına sürükleyin ve beliren bırakma alanına bırakın.
- **Sayfa özellikleri** bölümünde **Sayfayı genişlet** seçeneğini açın/kapatın.

Sayfa şimdi orijinal yüksekliğin %50'si oranında genişletilir. Tüm içeriğe erişmek için sayfada dikey olarak kaydırma yapabilirsiniz.

Sayfalara eylemler ekleme

Sayfalara, kullanıcılar bu sayfalara gittiğinde tetiklenen eylemler ekleyebilirsiniz. Örneğin, kullanıcılar belirli bir sayfaya gittiğinde uygulamadaki seçimleri otomatik olarak temizleyebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. [Sayfalara eylemler ekleme \(page 20\)](#).


Arka plan rengi veya görüntüsü ekleme

Bir sayfanın arka planını özelleştirebilirsiniz. Belirli bir arka plan rengi seçebilir veya ifadeye göre renklendirme yapabilirsiniz. Medya kitaplığındaki herhangi bir görüntü arka plan olarak ayarlanabilir. Arka planın tamamını kaplamaması için görüntünün konumu değiştirilebilir veya boyutu düzenlenebilir.



Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif. .gif dosyası kullanırsanız animasyonlu veya statik olabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfayı Düzenleme modunda açın.
2. **Sayfa özellikleri** bölümünde **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Arka plan** ayarını **Özel** olarak belirleyin. Varsayılan değer **Otomatik**'tir.
4. **Arka plan rengi:**
 - **Tek renk:** Renk seçiciyi kullanarak bir renk belirleyin.
 - **İfadeye göre:** Kullanıcı tarafından belirlenen bir ifade kullanarak bir renk ayarlayın. Daha fazla bilgi için bk. [Örnekler \(page 627\)](#).
5. **Arka plan resmi: Medya kitaplığından resim** seçeneğini belirleyin. Varsayılan değer **Yok**'tur.
6. Varsayılan küçük resimde  seçeneğine tıklayın. **Medya kütüphanesi** açılır.
7. Medya kütüphanesinde **Uygulama içinde** veya **Varsayılan** gibi bir klasöre tıklayın. İsteddiğiniz resim hâlihazırda medya kitaplığında değilse **Medya yükle** seçeneğini de kullanabilirsiniz.
8. Kullanmak istediğiniz resmi seçin ve **Ekle**'ye tıklayın.
9. Resminizin boyutunu değiştirmek için açılır menüyü kullanın.
 - Orijinal boyut
 - Her zaman sığdır
 - Genişliğe sığdır
 - Yüksekliğe sığdır

- Sığdırmak için genişlet
 - Her zaman doldur
10. **Konum** bölümünde, resmin hizasını değiştirebilirsiniz. Örneğin, resim sayfanın ortasında veya sağ üst köşesinde olabilir.

Seçtiğiniz resim ve arka plan rengi sayfaya yansır.

Solda arka plan resmi ayarlanan, Düzenleme modunda sayfa



Sayfalarda öğeleri kopyalama, değiştirme ve taşıma

Bir sayfada ve sayfalar arasında öğeleri kopyalayabilir, değiştirebilir ve taşıyabilirsiniz. Bunu aşağıdaki yollarla yapabilirsiniz:

- Sayfada düzenleme çubuğunu kullanarak (✂, 📄 ve 📄).
- Sayfada düzenleme çubuğunu kullanarak (✂, 📄 ve 📄).
- Sağ tıklayıp **Kes**, **Kopyala** ve **Yapıştır** seçeneğini belirleyerek.
- Ctrl+C, Ctrl+X ve Ctrl+V klavye kısayollarıyla.

Bir sayfayı çoğaltma

İster uygulamaya ait olan bir sayfa ister sizin oluşturduğunuz bir sayfa olsun, istediğiniz sayfayı çoğaltabilirsiniz. Sayfaları çoğaltmanın amacı, içeriği yeniden kullanarak zaman kazanmak ve ihtiyaçlarınıza daha uygun olması için kopyayı değiştirmenize imkan tanımadır. Çoğaltılan bir sayfa, orijinal sayfayla aynı görselleştirmeleri içerir ve aynı ana öğelere bağlanır. Çoğaltılan sayfa, orijinal sayfayla bağlantısı olmayan bağımsız bir sayfadır. Çoğaltılan sayfalar, uygulamaya genel bakışta **Bana ait** ve varlık panelinde **Sayfalar** altında görünür.

Bir sayfayı aşağıdaki yollarla çoğaltabilirsiniz:

- Uygulamaya genel bakıř veya sayfa gezgininde, bir sayfanın kısayol menüsünde **Çoğalt**'a tıklayın.
- Uygulamaya genel bakıř veya sayfa görünümünde, genel menüde **Sayfayı çoğalt**'a tıklayın.

Sayfalara eylemler ekleme

Sayfalar için kullanıcılar sayfaya gittiğinde tetiklenen işlemler belirleyebilirsiniz. Uygulama kullanıcılarına, bir sayfaya gittiklerinde önceden tanımlı seçim veya seçim denetimleri konusunda yardımcı olmak istediğinizde sayfa işlemleri kullanışlıdır. Örneğin, kullanıcılar sayfaya gittiğinde bir sayfa otomatik olarak yer işareti uygulayabilir veya tüm seçimleri temizleyebilir.

Sayfa eylemleri, özellikler panelinde yapılandırılabilir. Sayfaya birden fazla eylem ekleyebilirsiniz. İşlemler, **Actions** bölümünde listelendikleri sırayla gerçekleştirilir. Bir işlemi sürükleyerek sırasını değiştirebilirsiniz.

Sayfalara eylem ekleme hakkında görsel bir demo için bkz. [Sayfalara eylemler ekleme](#).



İşlemler gerçekleştirilmeden önce, sayfa eylemlerinde kullanılan tüm ifadeler değerlendirilir. Örneğin, söz konusu eylem tarafından seçim yapılmadan önce ifade değerlendirildiğinden, önceki bir eylemden sonuçları seçen bir eylemdeki ifadeyi kullanamazsınız.

Sayfa, eklenmiş bir sayfaysa veya karma ortadaysa sayfa işlemleri tetiklenmez.

Ařağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Sayfanın özellikler panelinde **İşlemler**'e tıklayın.
3. **İşlem ekle**'ye tıklayın.
4. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.
Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir. Örneğin, **Alandan değerler seç** işlemi için bir alan ve alanda hangi değerini seçileceğini belirlemeniz gerekir.
5. İsteğe bağılı olarak, **Etiket**'ten sonra işlem için bir ad girin.

Kullanılabilir sayfa işlemleri

Kullanıcılar sayfaya gittiğinde gerçekleştirilecek bir veya daha fazla işlem ekleyebilirsiniz. Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir.

Seçim imi uygula


Seçtiğiniz bir yer işaretinde tanımlanan seçimi uygulayabilirsiniz.

2 Uygulamalar oluşturma



Tüm bölümleri temizle

Uygulamada tüm durumlardaki seçimlerin tümünü temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.



Diğer alanlardaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz alan dışında tüm alanlardan seçimleri temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Belirtilen alanda herhangi bir seçim yapılmamışsa, bu alandaki tüm değerler seçilir.

Seçimlerinizde ileri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım ileri gidebilirsiniz.

Seçimlerinizde geri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım geri gidebilirsiniz.

Alandaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz bir alandan tüm seçimleri temizleyebilirsiniz.



Tüm seçimleri kilitle

Uygulamadaki tüm seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Belirli bir alanı kilitle

Belirttiğiniz bir alanda seçimleri kilitleyebilirsiniz.


Tüm seçimlerin kilidini kaldır

Uygulamadaki tüm seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Belirli bir alanın kilidini kaldır

Belirttiğiniz bir alanda seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

2 Uygulamalar oluşturma



Bir alandaki tüm değerleri seç

Belirttiğiniz bir alanda tüm değerleri seçebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.



Alandan değerler seç

Belirttiğiniz bir alanda bir değer listesini seçebilirsiniz. Seçilecek değerleri noktalı virgülle ayırın. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.



Alanlar tarih, zaman damgası ya da para veri türü ile kullanılamaz.



Bu düğme eylemi, metin olarak saklanan veya sınıflandırılan sayısal değerleri seçmez. Bu amaç için **Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç** eylemini kullanın.

Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç

Belirttiğiniz bir arama ölçütünden arama sonuçlarıyla eşleşen tüm değerleri seçebilirsiniz. Arama ölçütünü dize olarak belirtmelisiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

- Bir ifade kullanmak istiyorsanız ifadeyi tek tırnak içine almanız gerekir; örneğin, `'=Sum([Satış Miktarı]) > 200000'`.
- Belirli bir dizeyi aramak istiyorsanız joker karakterler (*, ?, ^) kullanmalısınız. Joker karakterler kullanmazsanız yalnızca tam olarak eşleşen dizeler seçilir.



Alternatifleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm alternatif değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Hariç tutulanı seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm hariç tutulan değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bir alandaki olası değerleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm olası değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alan seimine ge

Geerli seim ve bir arama dizesi tarafından tanımlanan seimler ekleyen bir seim arasında geiř yapacak řekilde dğmeyi ayarlayabilirsiniz. Arama dizesinde joker karakter kullanabilirsiniz. Bir deėer listesi tanımlamak istiyorsanız (A/B) biimini kullanmanız gerekir; burada A ve B, seilecek deėerlerdir.

Deėiřken deėerini ayarla

Bir deėiřkene deėer atayabilirsiniz.

Sayfaları gruplama

Gruplamayı kullanarak sayfaları varlık panelinde organize edin.

Sayfaları varlık panelinde gruplayabilirsiniz. ok sayıda sayfayı ynetilebilir bir hiyerarřide dzenlemenize olanak tanımak iin gruplar daraltılabilir. Grupları herkese aık veya zel yapabilirsiniz.

Varlık panelinde gruplanan sayfalar

The screenshot displays the Qlik Sense interface. At the top, there are tabs for 'Assets' and 'Insight Advisor'. Below the 'Insight Advisor' tab, the 'Sheets' section is active, showing a search bar and a list of items under 'My own (5)'. The list includes 'Dashboards (2)', 'Customer sheets (2)', and 'Product Details'. The 'Customer sheets (2)' section is expanded, showing two sheets: 'Customer Details' and 'Customer Location'. Each sheet preview includes a grid icon and a title. At the bottom, there is a '+ Create new sheet' button.

Assets Insight Advisor

Sheets

Search

My own (5)

> Dashboards (2) ...

Customer sheets (2) ...

Customer Details ...

Customer Location ...

Product Details ...

+ Create new sheet

Gruba sayfa ekleme

Ařađıdakileri yapın:

1. Varlık panelinde **Bana ait** bölümünde bir sayfaya sađ tıklayın ve **Gruba ekle**'yi seçin.
2. Bir grup seçin veya yeni bir grup oluřturun.

Alternatif olarak, uygulamaya genel bakıř veya varlık paneli bölümünde bir sayfaya tıklayarak onu bir gruba sürükleyebilirsiniz.

Bir gruptan sayfa kaldırma

Ařađıdakileri yapın:

1. Varlık panelinde bir sayfaya sađ tıklayın ve **Gruptan kaldır**'ı seçin.
2. Bir grup seçin veya yeni bir grup oluřturun.

Alternatif olarak, uygulamaya genel bakıř veya varlık paneli bölümünde bir sayfaya tıklayarak onu sürükleyerek bir gruptan çıkarabilirsiniz.

Sınırlamalar

Gruplar ařađıdaki sınırlamalara sahiptir:

- Gruplar Qlik Sense Mobile içinde görüntülenmez. Bunun yerine, gruplardaki sayfalar bir listede görüntülenecektir. Qlik Sense Mobile bölümündeki listede sayfaların sırası, gruplarda tanımlanan sıradan farklı olabilir.
- Yayınlanan uygulamalarda grup yayınlamazsınız. Ancak grubun içeriđini barındıran sayfaları yayınlatabilirsiniz.

2.4 Uygulamaları yönetme

Bir uygulamayı içermesini istediđiniz sayfalar ve görselleřtirmelerle birlikte oluřturduktan sonra, hem sizin hem de başkaları için kullanımını kolaylařtırmak ve verimli hale getirmek için ona ince ayarlar yapmak isteyebilirsiniz.

Uygulama sahipleri ařađıdaki eylemlerden yararlanabilir:

- Uygulama stili ekleme (logo ve üst bilgi)
- Yeniden kullanılabilir ana öğeler (görselleřtirmeler, boyutlar ve hesaplamalar) oluřturma
- Önemli ve ilginç veri seçimlerini ve bağlantıları izlemek için seçim imleri ekleme
- Uygulamaları İçgörü Danıřmanı Sohbetinde kullanıma sunma
- İçgörü Danıřmanı uygulamasını kapatma
- Uygulamanın başlıđını ve açıklamasını deđiřtirme ve uygulamaya küçük resim ekleme
- Uygulama verilerini yeniden yükleme
- Uygulama yeniden yükleme görevlerini yönetme

- Kendi uygulamalarınızı yayınlama
- Yayınlanan kendi uygulamalarınızı klasörler arasında taşıma

Uygulama oluřturma

Bir uygulama oluřtururken yapmanız gereken ilk řey, onun için boş bir yer tutucu oluřturma'dır. Uygulama yer tutucusunu hub'dan oluřturursunuz

Ařağıdakileri yapın:

1. Hub'da **Yeni uygulama oluřtur**'a tıklayın.
2. Uygulamanıza bir ad verin.
3. **Olulřtur**'u sein.
Uygulama oluřturulur.
4. **Uygulamayı a**'a tıklayın.
Uygulama, uygulamaya genel bakıřta aılır.

Sonraki adım, yeni uygulamaya veri eklemektir.

İsteęe baęlı uygulamalar

İsteęe baęlı uygulamalar, Qlik Sense uygulamasında büyük veri kaynakları yüklemenize ve bunları analiz etmenize imkan tanır.

Bir büyük veri maęazasının tamamını aynı anda analiz etmek oldukça verimsiz bir iřlemdir. Bununla birlikte, örnek görselleřtirmeler oluřturmak için tüm veriler keřfedilebilir olmalıdır. Qlik Sense isteęe baęlı uygulamaları, kullanıcılara büyük veri maęazalarının toplu görünümelerini sunar ve ayrıntılı analiz için ilgili veri alt kümelerini yükleme olanaęı tanır.

İsteęe baęlı uygulamalar çeřitli yapı taşlarından veya bileřenden oluřur ve bunların bazıları ileri düzey komut dosyası yazma becerilerine sahip kullanıcılar tarafından oluřturulur.

İsteęe baęlı uygulama oluřturma

İsteęe baęlı seim uygulaması kullanan yönetilebilir veri alt kümesi setięinizde isteęe baęlı bir uygulama oluřturursunuz. alıřtığınız herhangi bir seim uygulaması **Uygulama navigasyonu** ubuęunda isteęe baęlı uygulamalar oluřturmak için bir veya daha çok navigasyon baęlantısı içerecektir.

Uygulama navigasyonu ubuęunda gösterilen isteęe baęlı uygulamalarda, seim uygulamasında seim yapıldıka yeřile dönen tamamlanma göstergeleri bulunur. Uygulama navigasyonu sütunundaki her isteęe baęlı uygulamanın içerebileceęi veri miktarı sınırlıdır. Uygulama navigasyonu sütunundaki her isteęe baęlı uygulamanın içerebileceęi veri miktarı sınırlıdır. Seim uygulamasında seim yapıldığında tamamlanma göstergesi, seilen veri miktarının isteęe baęlı uygulama için ayarlanan sınırlar dahilinde olup olmadığını gösterir.

Bir isteęe baęlı uygulamanın göstergesi tamamen yeřile döndüğünde, söz konusu uygulamayı o anda seili olan verilerle oluřturabilirsiniz. Ayrıca uygulamanın daha önce oluřturulmuş bir örneęini amayı da seebilirsiniz. Uygulama gezinti ubuęundaki her isteęe baęlı uygulama birden çok kez

oluřturulabilir ve bu oluřturulan uygulamalar eriřilebilir durumda kalır. Maksimum sayıda uygulama oluřturulduėunda, yeni bir isteėe baėlı uygulama oluřturabilmek iin nce mevcut bir uygulamayı silmeniz gerekir. İsteėe baėlı uygulamaların son kullanım tarihi de olabilir ve bu tarihte uygulamalar otomatik olarak silinir.



Anonim kullanıcılar yalnızca otomatik olarak yayınlanan isteėe baėlı uygulamalar oluřturabilir. Anonim kullanıcılar yalnızca yayınlanan uygulamaları kullanabildiėinden, isteėe baėlı uygulama oluřturulduėunda otomatik olarak yayınlanmadıysa isteėe baėlı uygulamayı kullanamaz. Bir anonim kullanıcı, otomatik yayınlama iin ayarlanmamıř bir isteėe baėlı uygulama oluřturmaya alıřrsa, kullanıcının sz konusu isteėe baėlı uygulamanın navigasyon noktasından uygulama oluřturamayacaėını belirten bir ileti grntlenir.

En fazla uygulama sayısı ve elde tutma sresi, isteėe baėlı uygulama navigasyonu baėlantısında ayarlanır. Uygulama navigasyonu baėlantısı isteėe baėlı uygulamaların yapı tařlarından biridir ve genellikle seim uygulamasını oluřturan kiři tarafından eklenir.

Ařaėıdakileri yapın:


1. Bir isteėe baėlı seim uygulaması aın.
2. Seim uygulamasındaki grselleřtirme nesneleri arasında seim yapın.
3. **Uygulama navigasyonu** stununda bir isteėe baėlı uygulamadaki tamamlanma gstergesi tamamen yeřile dndėnde, isteėe baėlı uygulamaya tıklayın.

Uygulama navigasyonu stunundaki bir isteėe baėlı uygulamayı seerek oluřturma panelini aın. Burada ėesine tıklayarak **Kısıtlama**'yı (izin verilen maksimum kayıt sayısını) ve seili kayıt sayısını grebilirsiniz. Ayrıca her alan iin seilmiř olan deėer sayısını ve alanlardaki kısıtlamaları da grebilirsiniz. İsteėe baėlı uygulamalar oluřturulduktan sonra alanlara ayrı kısıtlamalar uygulanabilir. rneėin Yıl alanı en fazla iki deėer seilecek řekilde sınırlanabilir. Seili kayıt sayısı (**Satır sayısı**), izin verilen maksimum kayıttan az veya buna eřit olduėunda tamamlanma gstergesi tamamen yeřile dner. Ancak tm kısıtlamalar karřılanana kadar uygulama oluřturulamaz. Satır sayısı kısıtlamaya uygunsa ancak bir veya daha fazla alan kısıtlama gereksinimlerini karřılamıyorsa **Yeni uygulama oluřtur** dėmesi etkin hale gelmez.




*Kısıtlamalar paneli aık olduėunda **Yeni uygulama oluřtur**'u seerseniz oluřturulan uygulamayı grmezsiniz. seeneėine tıklayarak paneli kapatın; bylece bařarıyla oluřturulduysa yeni uygulamanın listede yer aldıėını grrsnz.*

4. Seili verilerle yeni bir isteėe baėlı uygulama rneėi oluřturmak iin **Yeni uygulama oluřtur** dėmesine tıklayın. Uygulamanın yeni rneėi oluřturulur ve bu rnek **Yeni uygulama oluřtur** dėmesinin zerindeki oluřturma panelinde grnr. Oluřturulan uygulama hakkında daha fazla bilgi almak iin ayrıntı panelini aın.





Ox Sample Detail


Detail metrics used in app generation. Now this will b...

▼ Ox Sample Detail_Airlines 

Sep 25, 2017, 4:32:13 PM

Reload  

App status **Selections** Load progress

Selections made when this app was generated 


Field	Values
Year	2015, 2014
Fare Class Name	Restricted Business Class, Restricted First Class

Bu görünümde isteğe bağlı uygulamanın adını da değiştirebilirsiniz. İsteğe bağlı uygulamalara varsayılan olarak oluşturulduğu navigasyon noktasının adı verilir ve kullanıcının adı eklenir. Örneğin, navigasyon noktasının adı "Ox Örnek Ayrıntısı" olduğunda oluşturulan isteğe bağlı uygulamanın varsayılan adı "John Doe" adlı kullanıcı için "Ox Sample Detail_John-Doe" olur. Yukarıdaki örnekte, isteğe bağlı uygulamanın adı "Ox Örnek Ayrıntısı_Havayolları" olarak değiştirilmiştir. İsteğe bağlı uygulama yayımlandıktan sonra da adını değiştirebilirsiniz.



Anonim kullanıcılar tarafından oluşturulan isteğe bağlı uygulamalara, kayıtlı bir kullanıcı yerine anonim bir kullanıcı tarafından oluşturulduklarını belirten varsayılan adlar verilir. Anonim kullanıcılar, tıpkı kayıtlı kullanıcıların uygulamalarının adlarını değiştirebildiği gibi, oluşturulan uygulamaların adlarını da değiştirebilir.

Uygula düğmesi isteğe bağlı uygulamanın **Seçimler** sekmesinde listelenen seçimleri seçim uygulamasına uygular.



5. Oluşturulan uygulamayı açmak için **•••** menüsünden **Uygulamayı aç**'i seçin. Verileri yeniden yükleyip bir isteğe bağlı uygulamayı yeniden oluşturabilirsiniz. **Yeniden yükle** menüsü ayrıntılar paneli açık olduğunda kullanılabilir:

The screenshot displays the Qlik Sense interface. On the left, the 'qvd Sample Detail' app is open, showing a 'Detail metrics used in app generation' section. On the right, the 'Sample Flights Selection' app is open, showing a 'Sample Flights Selection' section. The 'Sample Flights Selection' app has a 'Reload' button with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing three options: 'Reload', 'Regenerate using current selections', and 'Regenerate copy using current selections'. The 'Sample Flights Selection' app also has a 'Status' column in its table.

Status

Yeniden yükle menüsündeki seçimler şu şekildedir:

- **Yeniden yükle:** Verileri, isteğe bağlı uygulamada yapılmış olan seçimlere göre yeniden yükler.

- **Geçerli seçimleri kullanarak yeniden oluşturun:** İsteğe bağlı uygulamayı, seçim uygulamasında yapılmış olan geçerli seçimleri kullanarak yeniden oluşturun.



Seçimler sekmesindeki **Uygula** düğmesi, isteğe bağlı uygulamanın seçimlerini seçim uygulamasına uygular. İsteğe bağlı uygulamanın seçimleri, **Bu uygulama oluşturulurken yapılan seçimler** altında listelenir. Daha fazla bilgi için [yukarıdaki resme](#) bakın. Bu durum **Geçerli seçimleri kullanarak yeniden oluşturun** işleminin tersidir.

- **Geçerli seçimleri kullanarak kopyayı yeniden oluşturun:** Seçim uygulamasında yapılmış olan geçerli seçimleri kullanarak yeni bir isteğe bağlı uygulama oluşturun. Önceden oluşturulan isteğe bağlı uygulama geçerli durumda kalır.

Yayımlanmış bir isteğe bağlı uygulamayı keşfetme

Büyük veri kümelerini keşfetmek için isteğe bağlı uygulamaları kullanan kullanıcıların çoğu, bunlara yayımlanmış uygulamalar olarak erişir. Çoğu kullanıcının isteğe bağlı uygulamaları iki durumda kullanır:

1. Kullanıcının verileri seçtiği ve **Uygulama navigasyonu** çubuğundan bir isteğe bağlı uygulama oluşturduğu yayımlanmış bir isteğe bağlı seçim uygulamasında.
2. Oluşturulan bir isteğe bağlı uygulamanın yayınlandığı klasörde.

Yayımlanan isteğe bağlı uygulamalar, çok büyük bir veri kaynağındaki verilerin önceden seçilmiş bir alt kümesini içerir. İsteğe bağlı uygulamadaki görselleştirme nesneleri aracılığıyla bu verileri keşfedebilirsiniz. Bu açıdan bakıldığında, isteğe bağlı uygulamalar başka herhangi bir kaynaktan alınmış verilerden oluşturulan uygulamalar gibidir.

Bunları yayımlandıktan sonra değiştiremezsiniz, ancak diğer yayımlanan uygulamalarda da olduğu gibi doğru erişim haklarına sahipseniz özel sayfalar veya hikayeler ekleyebilirsiniz. Yayımlanmış isteğe bağlı uygulamalarla çalışma ile diğer yayımlanmış uygulamalarla çalışma arasında bir fark yoktur.

Uygulama stili oluşturma

Uygulamayı şirket standartlarınıza göre özelleştirmek için stil ekleyebilirsiniz. Seçilen stil, uygulamadaki tüm sayfalara uygulanır. Uygulama yayımlandıktan sonra, uygulama stilini değiştiremezsiniz.

[Uygulama stili oluşturma](#)

Aşağıdaki stil seçenekleri kullanılabilir:

- Metin veya sayı dizelerindeki karakterlerin yönünü değiştirme.
- Varsayılan uygulama temasını değiştirme.
- Tüm görselleştirmeler için bağlam menüsünü açma veya kapatma.
- Tüm görselleştirmeler için imleç menüsünü açma veya kapatma.
- Sayfa başlıkları için arka plan renginin değiştirilmesi.

- Sayfa başlığı yazı tipi renginin değiştirilmesi.
- Logo gibi bir resmin eklenmesi ve hizalanması.
- Tüm sayfalar için araç çubuğunu ve üst bilgiyi açma veya kapatma.



Geliştirici, özel tema uzantıları aracılığıyla bir uygulamaya daha fazla stil ekleyebilir.

Tek tek nesnelere uygulanan özel stiller, uygulama stilini geçersiz kılar.

Uygulama seçeneklerini açma

Uygulama seçeneklerini, yayınlanmamış bir uygulamada istediğiniz yerden açabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Yayınlanmamış bir uygulamada uygulama seçeneklerini açmak için **☰** öğesine ve ardından **⚙️** öğesine tıklayın.
2. Uygulama seçeneklerini kapatmak için **✖️** öğesine tıklayın.



Uygulama seçenekleri bir mobil cihazda kullanılamaz.



*Qlik Sense Haziran 2018 itibariyle uygulama seçenekleri yayımlanan bir uygulamada, **App** kaynaklarında **Update** eylemi ile tanımlanmış özel güvenlik kuralları olduğunda bile mevcut değildir.*

Okuma sırasını değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

1. Yayınlanmamış bir uygulamada uygulama seçeneklerini açmak için **☰** öğesine ve ardından **⚙️** öğesine tıklayın.
2. **Görünüş > Sağdan sola** öğesinin altında **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.



Görselleştirme, Qlik Sense Grafikleri kullanılarak paylaşıyorsa uygulamadaki okuma sırasının değiştirilmesi, paylaşılan grafikteki okuma sırasını da etkiler. .


Varsayılan uygulama temasını değiştirme

Varsayılan Qlik temalarından birini veya oluşturduğunuz ve yüklediğiniz herhangi bir özel temayı uygulayabilirsiniz.

Varsayılan Qlik temaları şunlardır:

- **Sense Horizon** - Bu, yeni bir uygulama oluşturduğunuzda varsayılan temadır.
- **Sense Classic**: Nesnelerin daha kompakt bir görünümünü sunar ve aralarındaki boşlukları sınırlandırır.
- **Sense Focus**: Nesnelerin etrafındaki dolgu ve boşlukları ayarlamanın yanı sıra başlıklar için ayrılmış yerler sağlar.
- **Sense Breeze**: **Sense Focus** temasını temel alır, ancak farklı renk ayarları kullanılır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Yayınlanmamış bir uygulamada uygulama seçeneklerini açmak için **•••** ögesine ve ardından  ögesine tıklayın.
2. **Uygulama Teması** açılır menüsünden uygulanacak temayı seçin.



Yayınlanan uygulamalarda temaları değiştiremezsiniz.

Özel temalar

Şirketinizin standartlarına dayalı olarak özel temalar da oluşturabilirsiniz. Temalar aracılığıyla renkleri değiştirme, resim ve arka plan eklemenin yanı sıra uygulamanın tamamında genel veya ayrıntılı biçimde yazı tipini, yazı tipi boyutunu, yazı tipi genişliğini ve yazı tipi stilini belirleyerek uygulamanın stilini tüm ayrıntılarıyla oluşturabilirsiniz. Ayrıca, renk paletleri tanımlayabilir veya kenar boşluğu, dolgu ve aralık belirteçlerini özelleştirebilirsiniz.



Sayfa ve grafikler PDF formatında dışarı aktarılırken özel temalar desteklenir. Bu, manuel olarak dışarı aktarılan PDF öğelerinin yanı sıra abonelikler kullanılarak veya Qlik Raporlama Hizmeti aracılığıyla otomatik olarak dışarı aktarılan PDF öğeleri için geçerlidir. Ancak özel bir tema kullanan bir uygulamadan oluşturulan bir PDF, uygulamada görüldüğünden farklı olabilir.




Özel temalar, uygulamaya bağlı değildir. Başka bir deyişle, örneğin, bir özel temada tanımlanan renkleri değiştirirseniz uygulama yayınlanmış olsa da bunlar, temayı kullanan tüm uygulamalarda güncellenir.

Oluşturduğunuz özel temalar Qlik Sense uygulamasında bir uzantı olarak depolanır. JSON dosyasının yanı sıra CSS dosyaları gibi tüm ek kaynaklar, sıkıştırılıp Qlik Yönetim Konsolu (QMC) içerisinde bir uzantı olarak içe aktarılır. Bu sayede QMC uygulamasında, belirli bir kullanıcının hangi temalara erişebileceğini denetleyen güvenlik kuralları eklenebilir.

Özel temalar, **Uygulama teması** açılır menüsünde **Özel** bölümünde görüntülenir.

Uygulama teması açılır menüsü



İmleçle açılan menüyü ve bağlam menüsünü kapatma

İmleçle açılan menü ve bağlam menüsü, kullanıcılar grafiklerle etkileşimde bulunduğunda görüntülenen etkileşimli öğelerdir. Her menü de, kullanıcının bir grafikte ilgili çeşitli eylemler gerçekleştirebileceği seçenekler menüsüne erişim sağlar. Bkz.: [Seçenekler menüsü](#)

Uygulama kullanıcıları için etkileşimli deneyimi özelleştirmek üzere bu menülerden birini veya her ikisini birden kapatabilirsiniz.

İmleçle açılan menüyü kapatma

Kullanıcılar imleci üzerine getirdiklerinde görselleştirmelerde görünen imleçle açılan menüyü kapatmayı seçebilirsiniz. Bu, uygulamadaki tüm görselleştirmeleri etkileyecektir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Yayınlanmamış bir uygulamada uygulama seçeneklerini açmak için **☰** ögesine ve ardından **⚙️** ögesine tıklayın.
2. **İmleçle açılan menüyü kapat**'a tıklayın.

Düzenleme modunda, imleçle açılan menüyü tek bir görselleştirme için kapatabilirsiniz.


Ařađıdakileri yapın:

1. Dzenleme modunda gorselleřtirmeyi sewin.
2. Özellikler panelinde **Görünüm** > **Genel** bölümüne gidin.
3. **İmleçle açılan menüyü kapat**'ı sewin.

Bađlam menüsünü kapatma

Bađlam menüsü, bir kullanıcı bir grafiđe sađ tıkladıđında veya bir kullanıcı **Dokunmatik ekran** modunu etkinleřtirip bir grafiđe uzun bastıđında gösterilir. Tüm gorselleřtirmeler için bađlam menüsünü kapatabilirsiniz.

Ařađıdakileri yapın:

1. Yayınlanmamıř bir uygulamada uygulama sewinlerini açmak için **•••** ögesine ve ardından  ögesine tıklayın.
2. **Gorselleřtirmeler için bađlam menüsü**'ne tıklayın.


Grafik animasyonlarını deđiřtirme

Grafik animasyonları, veriler deđiřtirildiđinde (örneğin, bir sewin yapıldıktan sonra) gorselleřtirmede eski görünümünden yeni görünüme aşamalı gewiřleri ifade eder.

Grafik animasyonlarını uygulama ayarlarından kapatabilirsiniz. Bunlar řu grafik türlerinde kullanılabilir:

- Sütun grafikler
- Madde imli grafikler
- Birleřik grafikler
- Çizgi grafikler
- Pasta grafikler
- Dađılım grafikleri
- Huni grafikler (Gorselleřtirme paketi)
- Izgara grafikler (Gorselleřtirme paketi)
- Sankey grafikleri (Gorselleřtirme paketi)

Ařađıdakileri yapın:

1. Yayınlanmamıř bir uygulamada uygulama sewinlerini açmak için **•••** ögesine ve ardından  ögesine tıklayın.
2. **Görünüm** > **Grafik animasyonları** bölümünde **Açık** veya **Kapalı** sewinini belirleyin.

Araç çubuęu, sayfa bařlıęı ve uygulama gezinti çubuęu seeneklerini gizleme

Uygulamanızda araç çubuęunu ve sayfa üst bilgisini gizleyebilirsiniz. Böylece bu alanlar, izinlerden baęımsız olarak hibir kullanıcı için hibir sayfada görüntülenmeyecektir. Uygulamada **Düzenleyebilir** yetkilerine sahip herhangi bir kullanıcı bu öğeleri açabilir veya kapatabilir. Ayrıca uygulama gezinti çubuęunuzdaki, araç çubuęunuzdaki ve sayfa üstbilginizdeki öğeleri tek tek gizleyebilirsiniz.

Araç çubuęu



Araç çubuęu, sayfanın üzerinde yer alan ve ařaęıdaki düęmeleri ieren alandır:

- **Varlıklar**
- **İgörü Danıřmanı**
- **Seimler** (☰ simgesiyle gösterilir)

- **Sayfa düzenle**

İsteęe baęlı olarak araç çubuęunda **Varlıklar**'ı gizleyebilirsiniz.

Ařaęıdakileri yapın:

1. Gezinti çubuęunda uygulama adına tıklayın ve ardından uygulama seeneklerini açmak için  üzerine tıklayın.
2. **Görünüm** altında, **UI ayarları**'ndan sonra  öęesine tıklayın.
3. řunlardan birini yapın:
 - Araç çubuęunu gizlemek için **Araç Çubuęu**'nu kapatın.
 - **Varlıklar**'ı gizlemek için **Araç Çubuęu** altında **Varlıklar** öęesini sein.
4. **Bitti**'ye tıklayın.



Sayfa üst bilgisi

Sayfa üst bilgisi, sayfada sayfa bařlıęını, bařlık görselini ve sayfa gezinme oklarını ieren alandır.

Sayfa bařlıęını gizlerseniz gezinme okları araç çubuęuna doęru hareket eder.

İsteęe baęlı olarak sayfa bařlıęını gizleyebilirsiniz.

Ařaęıdakileri yapın:

1. Gezinti çubuęunda uygulama adına tıklayın ve ardından uygulama seeneklerini açmak için  üzerine tıklayın.
2. **Görünüm** altında, **UI ayarları**'ndan sonra  öęesine tıklayın.
3. řunlardan birini yapın:
 - Sayfa üstbilgisini gizlemek için **Sayfa üstbilgisini** kapatın.
 - **Sayfa bařlıęı**'nı gizlemek için Sayfa bařlıęı altında **Sayfa bařlıęı** öęesini sein.



4. **Bitti'**ye tıklayın.

Uygulama navigasyon çubuğu

Uygulamanız için uygulama gezinti çubuğunda aşağıdaki seçenekleri isteğe bağlı olarak gizleyebilirsiniz:

- Logo
- Navigasyon
- İlgörü Danışmanı için soru sor
- Kaynak merkezi
- Bildirimler
- Profil

Aşağıdakileri yapın:

1. Gezinti çubuğunda uygulama adına tıklayın ve ardından uygulama seçeneklerini açmak için  üzerine tıklayın.
2. **Görünüm** altında, **UI ayarları**'ndan sonra  ögesine tıklayın.
3. **Uygulama gezinti çubuğu** altında, uygulama gezinti çubuğunda gizlemek istediğiniz seçenekleri seçin.
4. **Bitti'**ye tıklayın.

Ne zaman kullanılır?

Avantajlar

Araç çubuğunu ve sayfa başlıklarını gizlemek grafikler, filtre bölmeleri ve diğer nesnelere için daha fazla alan açar.

Sayfa başlıklarının kapatılması durumunda, sayfaları indirdiğinizde veya paylaştığınızda, abonelik gönderdiğinizde ya da Qlik Application Automation raporları oluşturduğunuzda bu alan görüntülenmez. Bu, sayfalarınızı PowerPoint sunumları veya gösterge tabloları oluşturmak için kullanıyorsanız yararlıdır.

Araç çubuğunun kaldırılması, uygulama geliştiricilerin diğer kullanıcıların hangi özelliklere kolayca erişebileceği konusunda daha fazla kontrole sahip olmasını sağlar. Örneğin, **Sayfayı düzenle** düğmesini gizlemek, diğer uygulama geliştiricilerini uygulamayı düzenlemekten vazgeçirebilir.

Dezavantajlar


Araç çubuğunu gizlemek yer işaretleri, notlar, Insight Advisor veya sayfa düzenleme gibi özellikleri tamamen ortadan kaldırmaz. Örneğin, yer işaretlerini hâlâ uygulamaya genel bakışta bulabilirsiniz. Ancak uygulama tüketicileri bu özelliklerin artık mevcut olmadığını düşünebilir.

Araç çubuğunu ve sayfa üst bilgisini gizlerseniz sayfalar arasında yalnızca klavye kısayollarını veya düğme nesnelere kullanarak gezinebilirsiniz.


Seçimler alanı gizliyse kullanıcılar seçimlerin uygulamaya uygulandığını fark etmeyebilir. Sayfalarınıza filtre bölmeleri veya ayrı grafiklere filtreler eklemeniz gerekebilir.

Örnekler


Araç çubuğunu ve sayfa üst bilgisini görüntüleyen sayfa. Araç çubuğunda Notlar, Insight Advisor, geçeri seçimler ve daha fazlası gösterilir. Sayfa üst bilgisi başlık görüntüsünü, sayfa başlığını ve gezinme oklarını içerir.




Yukarıdakiyle aynı sayfa ancak araç çubuğu görünür ve sayfa üst bilgisi gizlidir. Kullanıcılar artık başlık görselini, sayfa başlığını veya gezinme oklarını göremez.



Yukarıdakiyle aynı sayfa ancak sayfa üst bilgisi görünür ve araç çubuğu gizlidir. Kullanıcılar hangi seçimlerin uygulandığını göremez.



Yukarıdakiyle aynı sayfa ancak üst bilgi ve araç çubuğu gizlidir.



Sayfa bařlıđı renklerini deđiřtirme

Sayfa bařlıđı arka plan rengi, döz bir renge veya iki renk sečilerek renk gradyanına ayarlanabilir. Sayfa bařlıđı yazı tipi yalnızca döz renge ayarlanabilir.



Mobil cihaz kullanıyorsanız sayfa bařlıđı arka planı, iki renk ayarlanmış olsa bile tek bir döz renk olarak görüntülenir.

Renk seçerken ařađıdaki sečenekleri kullanabilirsiniz:

- Varsayılan renk paletinden bir renk seçin.
- # giriş alanına 6 karakter yazarak Onaltılık renk ayarlayın.
- Daha fazla renk seçeneđi görmek için palete tıklayın:
 - Renk seçmek için renk tekerleđine tıklayın.
 - Renk doygunluđunu deđiřtirmek için kaydırıcıyı sürükleyin.


Varsayılan renk paletinden bir renk seçme

Ařađıdakileri yapın:

1. Renk ařađı açılan listesinde ▼ sečeneneđine tıklayın.
Diyalog penceresi açılarak varsayılan renkleri gösterir.
2. Paletteki renklerden birine tıklayın.
Renk seçilir.
3. Diyalog penceresinin dıřına tıklayın.
Diyalog penceresi kapatılır.

Varsayılan renk paletinde seçim yaparak bir renk ayarlamıř oldunuz.

Varsayılan renk paletinin olduđu ve mavi rengin seçildiđi renk diyalog penceresi.



Onaltılık renk yazma


Ařađıdakileri yapın:

1. Renk ařađı açılan listesinde ▼ seeneđine tıklayın.
Diyalog penceresi açılarak varsayılan renkleri gösterir.
2. Onaltılık giriş alanına # 6 karakter yazın.
Renk, paletten seçilir.
3. Diyalog penceresinin dıřına tıklayın.
Diyalog penceresi kapatılır.

6 onaltılık basamak yazarak bir renk ayarlamıř oldunuz.


Geliřmiř renk seeneklerini kullanma

Ařađıdakileri yapın:

1. Renk ařađı açılan listesinde ▼ seeneđine tıklayın.
Diyalog penceresi açılarak varsayılan renkleri gösterir.
2. Diyalog penceresinin en altında  seeneđine tıklayın.
Diyalog penceresi deđiřir ve geliřmiř seenekler gösterilir.
3. řunlardan birini yapın:
 - Renk tekerleđine tıklayın.
Renk deđiřir ve Onaltılık renk kodu uygun bir řekilde güncellenir.
 - Kaydırıcıyı sürükleyin.
Doğunluk deđiřir ve Onaltılık renk kodu uygun bir řekilde güncellenir.İki yöntemde de bir renk seçilir.
4. Diyalog penceresinin dıřına tıklayın.
Diyalog penceresi kapatılır.

Renk tekerleđini ve/veya kaydırıcıyı kullanarak bir renk ayarlamıř oldunuz.

Geliřmiř seeneklerin olduėu ve mavi rengin seildiėi renk diyalog penceresi.



Resim ekleme

Sayfa bařlıėına logo gibi bir resim ekleyebilirsiniz. řu biimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

Ařaėıdakileri yapın:

1. **Resim** oėesinin yanındaki resim yer tutucusuna tıklayın.
Medya kütüphanesi açılır.
2. Medya kütüphanesinde bir klasöre (örneğin **Uygulama içinde** veya **Varsayılan**) tıklayın.
3. Sayfa bařlıėına eklemek istediėiniz resmi sein.
Resmin önizlemesi gösterilir.
4. **Ekle**'ye tıklayın.
Resim eklenir.

Sayfa bařlıėına bir resim eklemiř oldunuz.

Uygulama verilerini yeniden yükleme

Veri kaynakları güncellendiėinde, hub'daki uygulamalar otomatik olarak güncellenmez. Bir uygulamayı yüklemek, uygulama veri kaynaklarından en yeni verilerle uygulamayı günceller. Bir uygulamayı ilk kez yeniden yüklediėinizde, bir kerelik bir tetikleyici tarafından otomatik olarak bir yeniden yükleme görevi oluřturulur.

Ařaėıdakileri yapın:

- Uygulamaya saė tıklayıp **Yeniden yükleme**'yi sein.



Yeni yeniden yükleme görevini, hub'da uygulamaya sağ tıklayarak ve **Yeniden yükleme görevlerini yönet**'i seçerek yönetebilirsiniz. Örneğin yeniden yükleme görevini görüntüleyebilir, durdurabilir veya başlatabilirsiniz. Yeniden yükleme görevlerini hub'da yönetme ve zamanlama hakkında daha fazla bilgi için bk. [Uygulama yeniden yükleme görevlerini yönetme \(page 44\)](#). Yöneticiler QMC içinde de uygulama yeniden yüklemeleri zamanlayabilir. Daha fazla bilgi için bk. [Yeniden yükleme görevleri oluşturma](#).

Uygulama yeniden yükleme izinleri

Bir uygulamayı hub'da yeniden yüklemek için, uygulamayı güncelleme izninin yanı sıra QMC üzerinden yönetici tarafından ayarlanan uygun diğer izinlere de sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Hub için yeniden yükleme görevi yönetimini yapılandırma](#).

Uygulama yeniden yükleme görevlerini yönetme

Hub'dan uygulama yeniden yükleme görevlerini görüntüleyin ve yönetin. Yeniden yükleme görevlerini manuel olarak başlatma veya yeniden yüklemeyi otomatik olarak yürütmek için zamanlanmış tetikleyicileri olan yeni yeniden yükleme görevleri oluşturma. Ayrıca yeniden yükleme görevlerini düzenleyebilirsiniz.

Bir yönetici tarafından QMC içinde oluşturulan uygulama yeniden yükleme görevleri de hub'da görüntülenir. Hub'daki bir uygulamanın yeniden yükleme görevlerini görüntülemek için uygulamaya sağ tıklayın ve **Manage reload tasks**'i seçin.




Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerini yönetmek için uygun izinlere (QMC üzerinden ayarlanır) sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Hub için yeniden yükleme görevi yönetimini yapılandırma](#).

Yeniden yükleme görevleri, aşağıdaki bilgileri ve seçenekleri görüntüler:

- **Ad:** Görev adı.
- **Etkin:** Yeniden yükleme görevinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğu. Devre dışı bırakılan görevler hub'dan yönetilemez veya etkinleştirilemez.
- **Durum:** Görevin mevcut durumunu görüntüler. Yürütülen en son görevin bir özetini görüntülemek için ögesine tıklayabilirsiniz. Kod günlüğünü indirmek için **Download script log**'a da tıklayabilirsiniz.
- **Son yürütme:** Görevin son yürütüldüğü zamanı görüntüler.
- **Sonraki yürütme:** Görevin sonraki çalıştırılma zamanlamasını görüntüler.
- **Eylemler:** Görev için yönetim seçeneği. Görevleri başlatmak için ögesine veya görevleri durdurmak için ögesine tıklayabilirsiniz. Görevi düzenlemek için üzerine, görevi silmek için üzerine tıklayın.

- **Görev oluşturun:** Yeni bir uygulama yeniden yükleme görev ekleyin ve zamanlanmış tetikleyiciler oluşturma da dahil görev özelliklerini ayarlayın.

Görev görünümünü yenilemek için  ögesine tıklayabilirsiniz.

Uygulama yeniden yükleme görevleri oluşturma



Hub'da bir uygulama yeniden yükleme görevi oluşturun. Yürütüldüğünde, yeniden yükleme görevi bir uygulamadaki verilerin tamamını kaynaktan yeniden yükler. Tüm eski veriler atılır. Uygulama yeniden yükleme görevleri, yeniden yükleme görevini otomatik olarak yürütmek için zamanlanmış bir tetikleyici içermelidir. Tetikleyici, görevin kaç kez çalışacağını (birden sonsuza) ve yeniden yükleme sıklığını (bir kez, günlük, haftalık veya aylık) belirler. Örneğin, yeniden yükleme görevini 56 kez, bir uygulamayı haftalık olarak çalıştıracak bir tetikleyici oluşturabilirsiniz. Belirli bir saatte, tarihte ve sıklıkta uygulama verilerini yeniden yüklemek için görevlerinize yönelik zamanlanmış tetikleyiciler oluşturun.

QMC için uygulama yeniden yükleme görevleri oluşturma hakkında bilgi için bkz. [Yeniden yükleme görevleri oluşturma](#).





Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerini oluşturmak için uygun izinlere (QMC üzerinden ayarlanır) sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Hub için yeniden yükleme görevi yönetimini yapılandırma](#).


Aşağıdakileri yapın:

1. Hub'da yeniden yükleme görevi oluşturmak istediğiniz uygulamaya sağ tıklayın, sonra **Yeniden yükleme görevlerini yönet** üzerine tıklayın.
2. **Görev oluşturun**'a tıklayın.
3. Görevin adını **Ad** alanına girin.
4. **Yürüt**'ün altında varsayılan ayarları gözden geçirin ve aşağıdaki özelliklerden istediklerinizi düzenleyin:
 - a. Görevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Etkin**'i işaretleyin veya temizleyin. Görev varsayılan olarak **Etkin**  durumdadır.
 - b. **Oturum süresi zaman aşımı (dakika):** Oturumun zaman aşımına uğraması durumunda görev iptal edilmeden önce geçecek maksimum süre. Varsayılan ayar 1440 dakikadır.
 - c. **En fazla tekrar deneme:** Zamanlayıcının başarısız olan bir görevi en fazla yeniden çalıştırmayı deneme sayısı. Varsayılan ayar 0'dır.
5. **Oluşturun**'a tıklayın.
6. Görev özelliklerini açmak için **Görevler** listesinde, **Eylemler**'in altında,  üzerine tıklayın.
7. **Zamanlanmış tetikleyici oluşturun** üzerine tıklayın ve tetikleyici için ayarlamak istediğiniz özellikleri seçin.

Zamanlanmış tetikleyiciler


Hub'daki zamanlanmış tetikleyici özellikleri

Özellik	Açıklama
Tetikleyici adı	Tetikleyicinin adı. Zorunlu.
Etkin	Tetikleyicinin durumu. Seçildiğinde tetikleyici etkindir.
Saat dilimi	<p>İşletim sisteminizin, tetikleyiciyi oluşturduğunuz saatteki saat dilimi. Tetikleyiciyi kaydettiğinizde ayarlar korunur ve farklı bir saat dilimine geçerseniz, ilk değerler hala görüntülenir. Bir tetikleyicinin saat dilimini ve başlangıç saatini değiştirmek isterseniz, bunu manuel olarak yapmanız gerekir.</p> <div> <i>Saat dilimi ayarının tanıtılmasından önce oluşturulan bir tetikleyicide tüm saat ve tarihler varsayılan olarak Eşgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak sunulur.</i></div>
Yaz saati uygulaması	<p>Yaz saati uygulamasını sayma biçimi.</p> <p>Yaz saati uygulamasına uy: Bu seçenek, yaz saati uygulamasını (DST) hesaba katar. Seçilen saat diliminde DST kullanılıyorsa, yürütme saat ve tarihi buna göre ayarlanır.</p> <p>Sabit standart saat: Bu seçenek DST'yi hesaba katmaz. Seçilen saat diliminde DST kullanılıyorsa, yürütme saat ve tarihi ayarlanmaz.</p> <p>Sabit yaz saati uygulaması: Bu seçenek DST'yi hesaba katar. Bir saat dilimi DST kullanıyorsa, yürütme saat ve tarihi, DST'nin kullanımda olmadığı dönemlerde bile her zaman DST'ye göredir.</p> <div> <i>DST kullanmayan saat dilimlerinde her zaman Sabit standart saat'i seçin.</i></div> <p>Örnek:</p> <p>Ocak'ta Kanada'nın Ottawa kentinde çalışırken saat 10:00'daki bir olay için bir tetikleyici oluşturduunuz. Saat dilimi (GMT-0500) Doğu Saati (ABD ve Kanada) ve Mart ve Kasım arasında DST kullanılıyor.</p> <p>Yaz saati uygulamasına uy'u seçerseniz, saat 10:00'da konan bir tetikleyici her zaman 10.00'da başlar.</p> <p>Sabit standart saat'i seçerseniz, saat 10:00'da çalışmak üzere konan bir tetikleyici kışın 10:00'da ancak yazın 09:00'da çalışır.</p> <p>Sabit yaz saati uygulaması'nı seçerseniz, saat 10:00'da konan bir tetikleyici kışın saat 11:00'de, yazın ise saat 10:00'da çalışır.</p>

Özellik	Açıklama
Başlangıç	Başlangıç saat ve tarihi: <ul style="list-style-type: none">Başlangıç saati: (ss:dd)Başlangıç tarihi: (YYYY-AA-GG)
Bitiş	Bitiş saat ve tarihi: <ul style="list-style-type: none">Bitiş saati: (ss:dd)Bitiş tarihi: YYYY-AA-GG Bitiş tarihi olmayan bir tetikleyici oluşturmak için Sonsuz 'u seçin.
Zamanlama	Tetikleyicinin sıklığı: <ul style="list-style-type: none">Bir kez.Saatte bir Tetikleyici yürütmeler arasındaki süre. Şunun değerlerini yazarak Tekrarlama sıklığı'nı düzenleyin:<ul style="list-style-type: none">saatte bir (varsayılan 1)dakikada bir (varsayılan 0)Günde bir. Tetikleyici yürütmeler arasındaki süre. Her günde bir için bir değer yazın (varsayılan 1). Örneğin, tetikleyiciyi her iki günde bir tekrarlamak için 2 yazın.Haftada bir Tetikleyici yürütmeler arasındaki süre:<ul style="list-style-type: none">Her haftada bir için bir değer yazın (varsayılan 1).Haftanın şu günlerinde altından bir veya daha fazla gün seçerek tetikleyicinin tekrarlandığı (belirttiğiniz haftalarda) günleri belirleyin. Örneğin, her üç haftada bir Pazartesi günleri tetikleyiciyi tekrarlamak için 3 yazıp Pzt'yi seçin.Ayda bir Tetikleyicinin her ay tekrarlanmadığı günleri tanımlamak için Şu günlerde'nin altından bir veya daha fazla gün seçin. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> Ayda bir'i seçtiyseniz ve her ay bir tetikleyicinin tekrarlandığından emin olmak istiyorsanız, en geç 28. günü seçmelisiniz.</div>

8. Tetikleyiciyi yeniden yükleme görevine eklemek için **Oluştur**'a, sonra da **Uygula**'ya tıklayın.



Yeniden yükleme görevi için bir tetikleyici ekledikten sonra, yeniden yükleme görevinin bir sonraki yürütülme zamanını görev listesinde görmek için bildirim mesajında **Görev listesini yenile** veya görev listesinde  üzerine tıklayın.

Uygulama yeniden yükleme görevlerini düzenleme

Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerini düzenleyin. Örneğin, yeni bir zamanlanmış tetikleyici oluşturun, görev adını veya yürütme ayrıntılarını güncelleyin veya zamanlanmış bir tetikleyicinin özelliklerini düzenleyin.



Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerini düzenlemek için uygun izinlere (QMC üzerinden ayarlanır) sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Hub için yeniden yükleme görevi yönetimini yapılandırma](#).



Aşağıdakileri yapın:


1. Hub'da düzenlemek istediğiniz yeniden yükleme görevinin olduğu uygulamaya sağ tıklayın, sonra **Yeniden yükleme görevlerini yönet** üzerine tıklayın.
2. Görev özelliklerini açmak için **Görevler** listesinde, **Eylemler**'in altında, üzerine tıklayın.
3. Görev özelliklerini düzenleyin.
 - a. Görev adını **Ad** alanında değiştirebilirsiniz.
 - b. **Yürütme** özelliklerini değiştirebilirsiniz.
 - Görevi etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak için **Etkin**'i işaretleyin veya temizleyin. Görev varsayılan olarak **Etkin** durumdadır.
 - **Oturum süresi zaman aşımı (dakika)**: Oturumun zaman aşımına uğraması durumunda görev iptal edilmeden önce geçecek maksimum süre. Varsayılan ayar 1440 dakikadır.
 - **En fazla tekrar deneme**: Zamanlayıcının başarısız olan bir görevi en fazla yeniden çalıştırmayı deneme sayısı. Varsayılan ayar 0'dır.
 - c. Yeni bir tetikleyici oluşturun. **Zamanlanmış tetikleyici oluştur**'u seçin, yeni tetikleyicinin özelliklerini ayarlayın (aşağıdaki açıklamalara bakın), sonra tetikleyiciyi yeniden yükleme görevine eklemek için **Oluştur**'a tıklayın.
 - d. Zamanlanmış bir tetikleyiciyi düzenleyin. **Tetikleyiciler** listesinde, **Eylemler**'in altından üzerine tıklayın. Özellikleri ayarlayın (aşağıdaki açıklamalara bakın) ve değişikliklerinizi kaydetmek için **Tamam**'a tıklayın.

Zamanlanmış Tetikleyici

Hub'daki zamanlanmış tetikleyici özellikleri


Özellik	Açıklama
Tetikleyici adı	Tetikleyicinin adı. Zorunlu.
Etkin	Tetikleyicinin durumu. Seçildiğinde tetikleyici etkindir.

Özellik	Açıklama
Saat dilimi	<p>İřletim sisteminizin, tetikleyiciyi oluřturduđunuz saatteki saat dilimi. Tetikleyiciyi kaydettiđinizde ayarlar korunur ve farklı bir saat dilimine geçerseniz, ilk deđerler hala görüntülenir. Bir tetikleyicinin saat dilimini ve bařlangıç saatini deđiřtirmek isterseniz, bunu manuel olarak yapmanız gerekir.</p> <div><p> <i>Saat dilimi ayarının tanıtılmasından önce oluřturulan bir tetikleyicide tüm saat ve tarihler varsayılan olarak Eřgüdümlü Evrensel Saat (UTC) olarak sunulur.</i></p></div>
Yaz saati uygulaması	<p>Yaz saati uygulamasını sayma biçimi.</p> <p>Yaz saati uygulamasına uy: Bu seçenek, yaz saati uygulamasını (DST) hesaba katar. Seçilen saat diliminde DST kullanılıyorsa, yürütme saat ve tarihi buna göre ayarlanır.</p> <p>Sabit standart saat: Bu seçenek DST'yi hesaba katmaz. Seçilen saat diliminde DST kullanılıyorsa, yürütme saat ve tarihi ayarlanmaz.</p> <p>Sabit yaz saati uygulaması: Bu seçenek DST'yi hesaba katar. Bir saat dilimi DST kullanılıyorsa, yürütme saat ve tarihi, DST'nin kullanımda olmadığı dönemlerde bile her zaman DST'ye göre dir.</p> <div><p> <i>DST kullanmayan saat dilimlerinde her zaman Sabit standart saat'i seçin.</i></p></div> <p>Örnek:</p> <p>Ocak'ta Kanada'nın Ottawa kentinde çalıřırken saat 10:00'daki bir olay için bir tetikleyici oluřturdunuz. Saat dilimi (GMT-0500) Dođu Saati (ABD ve Kanada) ve Mart ve Kasım arasında DST kullanılıyor. Yaz saati uygulamasına uy'u seçerseniz, saat 10:00'da konan bir tetikleyici her zaman 10.00'da bařlar. Sabit standart saat'i seçerseniz, saat 10:00'da çalıřmak üzere konan bir tetikleyici kışın 10:00'da ancak yazın 09:00'da çalıřır. Sabit yaz saati uygulaması'nı seçerseniz, saat 10:00'da konan bir tetikleyici kışın saat 11:00'de, yazın ise saat 10:00'da çalıřır.</p>
Bařlangıç	<p>Bařlangıç saat ve tarihi:</p> <ul style="list-style-type: none">Bařlangıç saati: (ss:dd)Bařlangıç tarihi: (YYYY-AA-GG)

Özellik	Açıklama
Bitiş	Bitiş saat ve tarihi: <ul style="list-style-type: none">Bitiş saati: (ss:dd)Bitiş tarihi: YYYY-AA-GG Bitiş tarihi olmayan bir tetikleyici oluşturmak için Sonsuz 'u seçin.
Zamanlama	Tetikleyicinin sıklığı: <ul style="list-style-type: none">Bir kez.Saatte bir Tetikleyici yürütmeler arasındaki süre. Şunun değerlerini yazarak Tekrarlama sıklığı'nı düzenleyin:<ul style="list-style-type: none">saatte bir (varsayılan 1)dakikada bir (varsayılan 0)Günde bir. Tetikleyici yürütmeler arasındaki süre. Her günde bir için bir değer yazın (varsayılan 1). Örneğin, tetikleyiciyi her iki günde bir tekrarlamak için 2 yazın.Haftada bir Tetikleyici yürütmeler arasındaki süre:<ul style="list-style-type: none">Her haftada bir için bir değer yazın (varsayılan 1).Haftanın şu günlerinde altından bir veya daha fazla gün seçerek tetikleyicinin tekrarlandığı (belirttiğiniz haftalarda) günleri belirleyin. Örneğin, her üç haftada bir Pazartesi günleri tetikleyiciyi tekrarlamak için 3 yazıp Pzt'yi seçin.Ayda bir Tetikleyicinin her ay tekrarlanmadığı günleri tanımlamak için Şu günlerde'nin altından bir veya daha fazla gün seçin. <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-top: 10px;"> Ayda bir'i seçtiyseniz ve her ay bir tetikleyicinin tekrarlandığından emin olmak istiyorsanız, en geç 28. günü seçmelisiniz.</div>

4. Değişikliklerinizi kaydetmek için **Uygula**'ya tıklayın.




Bir görev tetikleyiciyi değiştirdiyseniz, bildirim mesajında **Görev listesini yenile**'ye tıklayın. Görev listesini yenilemek için ayrıca  üzerine tıklayabilirsiniz.

Uygulama yeniden yükleme görevlerini silme

Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerini silmek için uygun izinlere sahip olmanız gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Hub için yeniden yükleme görevi yönetimini yapılandırma](#).

Aşağıdakileri yapın:


1. Hub'da, silmek istediğiniz yeniden yükleme görevinin olduğu uygulamaya sağ tıklayın, sonra **Yeniden yükleme görevlerini yönet** üzerine tıklayın.
2. **Görevler** listesinde, **Eylemler**'in altından  üzerine tıklayın.

QlikView belgesini Qlik Sense uygulamasına dönüştürme

QlikView belgeniz varsa çalışmalarınızın bir bölümünü Qlik Sense içinde yeniden kullanabilirsiniz. Qlik Sense içinde bir uygulama oluşturmak üzere yükleme betiği ve veri modeli kullanılabilir. Bununla birlikte görselleştirmeler, boyutlar ve hesaplamaların Qlik Sense içinde oluşturulması gerekir.

Belgeyi bir uygulamaya dönüştürdükten sonra, kodu Qlik Sense uygulamasında yeniden yükleyebilmek için kod dosyasını uyarlamanız gerekebilir. Bazı durumlarda, belgeyi dönüştürmeden önce QlikView kodunda bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir.

Qlik Sense, QlikView belgesini (QVW dosyası) bir Qlik Sense uygulamasına dönüştürmenize yardımcı olan bir araç sunar. Araç; görselleştirmeler, boyutlar, hesaplamalar ve değişkenleri dönüştürür. QlikView - Qlik Sense dönüştürücüsünü kullanmak için Dev Hub uygulamasına erişiminiz olması gerekir.

Dönüştürücü aracının nasıl kullanılacağıyla ilgili talimatlar, Qlik Sense Geliştirici sitesinde verilmiştir.  Daha fazla bilgi için bkz. [QlikView dönüştürücüsü](#).

Dev Hub uygulamasına erişiminiz yoksa, QlikView belgesini el ile dönüştürebilirsiniz.



Sonraki dönüştürme işlemlerinde değişikliklerinizin üzerine yazılmaması için, dönüştürdüğünüz herhangi bir uygulamadaki değişiklikleri, sadece uygulamanın bir kopyası üzerinde yapmanız önerilir.

QlikView belgesini el ile Qlik Sense uygulamasına dönüştürme

QlikView belgesini (QVW dosyası) el ile bir Qlik Sense uygulamasına dönüştürebilirsiniz. Dev Hub ortamına erişiminiz varsa işlemi kolaylaştırmak için QlikView - Qlik Sense dönüştürücü aracını kullanabilirsiniz.

Qlik Sense Geliştirici sitesinde QlikView - Qlik Sense dönüştürücüsü hakkında bilgi verilmiştir.

Önkoşullar

- Bir QlikView belgesini Qlik Sense uygulamasına dönüştürebilmek için Qlik Sense Desktop uygulamasını yüklemeniz gerekir.
- Bilgisayarınızda büyük bir QlikView belgesi dönüştürülürken en az 32 GB'lık yeteri kadar belleğinizin olması gerekir.
- QlikView belgesi gizli kod içeriyor veya bölüm erişimini kullanıyorsa, gizli koda ve belgenin bölümlerine tam erişiminizin olması gerekir.

Belgeyi dönüştürmeden önce

Qlik Sense uygulamasında seçimleri temizlemek için QlikView liste kutuları ve çoklu kutulara ilişkin **Her Zaman Bir Seçili Değer** özelliğinin devre dışı bırakılması gerekmektedir. QlikView belgeniz gizli kod içeriyorsa veya bölüm erişimi kullanıyorsa dönüştürmeden önce belgeyi uyarlamanız gerekmektedir.

Gizli kod dosyası sekmelerini dönüştürme

Gizli koda sahip bir QlikView belgesi dönüştürüldüğünde, gizli kod bölümü göz ardı edilir ve Qlik Sense koduna dahil edilmez. Kodun tamamını dönüştürmek isterseniz, belgeyi dönüştürmeden önce aşağıdakileri yapın. Bunun için QlikView belgesindeki gizli koda erişiminizin olması gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Belgeyi QlikView **Kod Düzenleyicisi**'nde açın.
2. Gizli kod sekmelerindeki kodu kopyalayıp normal kod sekmelerine yapıştırın.
3. Belgeyi kaydedin.



Qlik Sense uygulamasında kod gizlenemez.

Section access kodlarını kaldırma

Section access'e sahip bir QlikView belgesi, biçim ve desteklenen işlevde farklılıklar olduğu için Qlik Sense uygulamasına aktarılamaz. Belgeyi manuel olarak da dönüştürebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Belgeyi dönüştürmeden önce QlikView **Kod Düzenleyicisi**'nde bölüm erişim kodunu kaldırın. Bunun için belgenin koduna tam erişiminizin olması gerekir.
2. Belgeyi uygulamaya dönüştürün.
3. Qlik Sense uygulamasında bölüm erişimini yeniden uygulayın. Dikkate almanız gereken bazı farklılıklar vardır:
 - Kullanıcı kimlik doğrulaması değiştirilmiştir. Tüm kullanıcıların kimliğini doğrulamak için artık USERID alanı kullanılmaktadır ve NTNAME ve PASSWORD alanları artık desteklenmemektedir.
 - Koda erişiminiz varsa, ancak verilere yoksa, uygulamayı veriler olmadan açabilir ve bölüm erişimi dahil olmak üzere kodu düzenleyebilirsiniz.
 - Bölüm erişimi, Qlik Sense uygulamasında tam dışarıda bırakma kullanılarak uygulanır. Bu, yalnızca özel olarak erişim izni aldığınız verileri görebileceğiniz anlamına gelir.

Dışa aktarımdan hariç tutulan QlikView değişkenleri

QlikView için ilişkili olmadığından veya Qlik Sense içinde farklı şekilde işlendiğinden, birçok değişken QlikView belgesinden (QVW) dışa aktarılmaz.

Aşağıdaki değişkenler, QlikView belgesinden dışa aktarılmaz:

- CD ile bařlayan tüm deęiřkenler
- FLOPPY ile bařlayan tüm deęiřkenler
- QvPath
- QvRoot
- QvWorkPath
- QvWorkRoot
- WinPath
- WinRoot
- ErrorMode
- StripComments
- ScriptErrorCount
- ScriptError
- ThousandSep
- DecimalSep
- MoneyThousandSep
- MoneyDecimalSep
- MoneyFormat
- TimeFormat
- DateFormat
- TimestampFormat
- MonthNames
- DayNames
- ScriptErrorDetails
- ScriptErrorList
- OpenUrlTimeout
- HidePrefix
- FirstWeekDay
- BrokenWeeks
- ReferenceDay
- FirstMonthOfYear
- CollationLocale
- LongMonthNames
- LongDayNames

Belgeyi uygulamaya dnřtrme

Ařaęıdakileri yapın:

1. QlikView belgesini (qvw bięimi) uygulamalarınızın yer aldıęı dizine kopyalayın. Bu, genellikle `<user>|Documents|Qlik|Sense|Apps` dizinidir, ancak `Apps` dizininin konumu Qlik Sense Desktop uygulamasını nereye ykledięinize baęlı olarak deęiřir.

2. Qlik Sense Desktop uygulamasını başlatın.
Artık hub'da, bir uygulama olarak adı (qvw) ile biten QlikView belgesini görürsünüz.
3. Uygulamayı açmak için tıklayın.

Uygulama, QlikView belgelerinizin depolandığı klasörde Qlik Sense biçiminde (qvf dosyası) kaydedilir. Ayrıca QlikView belge dosyası (qvw) klasörden kaldırılır ve otomatik olarak şurada depolanan bir yedekleme dosyasına (qvw.backup) dönüştürülür:

`<user>\Documents\Qlik\Sense\AppsBackup.`

Şimdi bir QlikView belgesini bir Qlik Sense uygulamasına geçirdiniz. Uygulama, yüklenen veriler ve veri komut dosyası da dahil olmak üzere veri modelini içeriyor.

Veri modelini görselleştirmeler oluşturmak için kullanabilir, kopyalayabilir veya Qlik Yönetim Konsolu (QMC) ile sunucu ortamınıza içeri aktarabilirsiniz, ancak veri modelini yeniden yüklemeye önce kod dosyasını uyarlamanız gerekir.



Bir qvw dosyasını, Qlik Sense uygulaması olarak açmak için bir klasörden Qlik Sense Desktop hub'ına sürükleyip bırakabilirsiniz. Qlik Sense uygulaması (qvf dosyası), <user>\Documents\Qlik\Sense\Apps dışında bir klasörde depolanmaya başlarsa hub'dan erişilebilmesini sağlamak için Apps klasörüne taşıyın.

Qlik Sense uygulamasında veri yükleme komut dosyasını uyarlama

Qlik Sense ve QlikView veri kod dosyaları genel olarak uyumludur, ancak dikkate almanız gerekebilecek bazı farklılıklar vardır ve bunlar verileri yeniden yüklemeye önce veri yükleme düzenleyicisinde kodu uyarlamanızı gerektirebilir. Kodu doğrudan Qlik Sense Desktop içinde uyarlayabilir veya uygulamayı Qlik Sense içine aktararak kodu uyarlayabilirsiniz.

Veri bağlantılarının dosya yolu referanslarını değiştirme

QlikView, Qlik Sense standart modunda desteklenmeyen mutlak veya görelî dosya yolları kullanır, bu nedenle dosya konumlarına gitmek için klasör veri bağlantılarını kullanmanız gerekebilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Veri kod dosyasında kullanılan tüm dosya yolları için klasör veri bağlantıları oluşturun. Dosyalara başvuran deyimleri ve fonksiyonları kontrol etmeniz gerekir. **LOAD** deyimleri en yaygın olanlardır, ancak tam bir liste de mevcuttur.
2. Koddaki mutlak veya görelî dosya yollarının tüm referanslarını, oluşturduğunuz veri bağlantılarının **lib://** referanslarıyla değiştirin.

Örnekler

QlikView içindeki orijinal kod	Uyarlanan Qlik Sense kodu
<pre>LOAD * FROM [C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv];</pre>	<pre>LOAD * FROM [lib://Tutorials source/Sales rep.csv];</pre> <p>Bu durumda Tutorials source klasör veri bağlantısı, <i>C:\data\Tutorials source\</i> yoluna ya da uygulamayı başka bir bilgisayara veya Qlik Sense sunucusuna taşıdıysanız verilerin konumuna gitmelidir.</p>
<pre>FileSize('C:\data\Tutorials source\Sales rep.csv')</pre>	<pre>FileSize('lib://Tutorials source/Sales rep.csv')</pre>
<pre>for each Dir in dirlist ('C:\data\Tutorials source*')</pre>	<pre>for each Dir in dirlist ('lib://Tutorials source/*')</pre>

Desteklenmeyen veya önerilmeyen özellikleri yönetme

QlikView uygulamasında, aşağıdakiler gibi Qlik Sense için desteklenmeyen veya tavsiye edilmeyen bazı özellikler vardır:

- Giriş alanları
- Mesaj kutuları
- **Bundle** ve **Info** yükleme
- **ALL** niteleyicisi

Kodunuzu, desteklenmeyen veya tavsiye edilmeyen deyimler ve fonksiyonlar listesine karşı kontrol etmenizi ve kodu tavsiyelere göre uyarlamanızı tavsiye ederiz.

Özel bağlayıcıları yükleme



QlikView belgeniz verilere erişmek için özel bağlayıcılar kullanıyorsa, bunları Qlik Sense uygulamasında kod değişikliği yapmadan veri yüklemek için de kullanabilmeniz gerekir. Bunun için Qlik Sense bilgisayarına aynı bağlayıcının yüklenmesi gerekir.

Özel bağlayıcı tarafından yapılan veri seçiminde değişiklikler yapmak isterseniz, Qlik Sense için uyarlanan özel bağlayıcının sürümünü yüklemeniz gerekir.

Uygulamanın başlığını ve açıklamasını değiştirme

Uygulamalarınızın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz. Yeni bir uygulama oluştururken, uygulamanın adı başlık olarak kullanılır. Başlığı değiştirdiğinizde, uygulamanın adı değiştirilmez.

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamaya genel bakışta, uygulama ayrıntıları alanında  seçeneğine tıklayın.
2. **Başlık** ve **Açıklama**'yı düzenleyin.
3. Düzenlemeyi durdurmak için  seçeneğine tıklayın.

Yaptığınız değişiklikler kaydedilir.



Yalnızca yayınlanmamış bir uygulamanın başlığını ve açıklamasını değiştirebilirsiniz.






Gezirme çubuğundan uygulama adına tıklayarak uygulama ayrıntıları alanını açabilir veya kapatabilirsiniz.

Uygulamanın küçük resmini değiştirme

Hub'daki uygulamaları daha kolay ayırt edebilmek için bir uygulamanın varsayılan küçük resmini başka bir küçük resimle değiştirebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamaya genel bakışta, uygulama ayrıntıları alanında  seçeneğine tıklayın.
2. Varsayılan küçük resimde  seçeneğine tıklayın.
Medya kütüphanesi açılır.
3. Medya kütüphanesinde **Uygulama içinde** veya **Varsayılan** gibi bir klasöre tıklayın.
4. Uygulamanın küçük resmi olarak kullanmak istediğiniz görüntüyü seçin ve **Ekle**'ye tıklayın.
5. Düzenlemeyi durdurmak için  seçeneğine tıklayın.

Seçtiğiniz görüntü artık uygulamanın küçük resmi olarak kullanılır.



Bir küçük resmin optimum en boy oranı 8:5'tir (genişlik:yükseklik).

Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

Qlik Sense için: Medya kütüphanesinde **Uygulama içi** klasörüne görüntüler yükleyebilirsiniz. Görüntüleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Yönetim Konsolu uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop için: Görüntüleri bilgisayarınızda aşağıdaki klasöre yerleştirebilirsiniz: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default` değişkenlerini silin. Görüntüler medya kitaplığındaki **varsayılan** klasörde mevcut olacaktır. Bir uygulamayı kurulumlar arasında taşırken, uygulamada kullandığınız görüntüler uygulama ile birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda görüntüler, uygulamanın medya kitaplığındaki **Uygulama içi** klasöründe olacaktır.



Yalnızca yayınlanmamış bir uygulamanın küçük resmini değiştirebilirsiniz.



Gezinme çubuğundan uygulama adına tıklayarak uygulama ayrıntıları alanını açabilir veya kapatabilirsiniz.

Bir uygulamayı çoğaltma

Daha fazla geliştirilebilecek bir kopya oluşturmak için mevcut bir uygulamayı çoğaltabilirsiniz. Yöneticiniz size çoğaltmanın etkinleştirildiği bir güvenlik rolü atamadığı sürece yalnızca kendi oluşturduğunuz bir uygulamayı çoğaltabilirsiniz.

Size ihtiyacınız olan yönetim haklarını veren bir yönetici rolünüz varsa QMC uygulamasında uygulamaları çoğaltabilirsiniz.



Yayınlanan bir uygulamayı çoğalttığınızda, kopyaya yalnızca temel sayfalar ve hikayeler dahil edilecektir.

Aşağıdakileri yapın:

- Hub'da, çoğaltmak istediğiniz uygulamaya sağ tıklayıp ve **Çoğalt**'ı seçin. Çoğaltma başladığında ekranın alt kısmında bir süreliğine bir bildirim görüntülenir. Uygulama çoğaltıldığında yeni bir bildirim görüntülenecek ve size uygulama listesini güncelleme olanağı tanınacak. Çoğaltma başarısız olursa bir hata mesajı görüntülenecektir.

Çalışma'nın altında uygulamanın bir kopyası oluşturulur. Uygulamayı tıklayarak açabilir ve tercihlerinize göre uyarlamaya başlayabilirsiniz.



Verileri eşzamanlama işleminin çok düğümlü sitelerde çalışma biçimi nedeniyle, görüntüler içeren uygulamalar, çoğaltıldıktan veya içeri aktarıldıktan hemen sonra açılırsa içlerinde bozuk küçük resimler veya görüntüler görüntülenebilir. Bozuk görüntüler, eşzamanlama tamamlandığında geri yüklenir. Görüntülerin yeniden yüklenip yüklenmediğini kontrol etmek için tarayıcı penceresini yenileyin.

Uygulamaları QlikInsight Advisor Chat uygulamasında kullanıma sunma

Uygulamalarınızı hub'da QlikInsight Advisor Chat uygulamasında kullanıma sunabilirsiniz.

Uygulamanız kullanılabilir olduğunda, bu uygulamaya erişimi olan kullanıcılar QlikInsight Advisor Chat ile uygulamanızda QlikInsight Advisor Chat araması yapabilir.



*Section Access kullanan uygulamalar, hizmet kullanıcılarının QlikInsight Advisor Chat içinde bulunabilmesi için ek yapılandırma gerektirir. Uygulama adlarında, alan adlarında veya ana öęe adlarında hassas bilgileriniz bulunuyorsa bu bilgiler, Section Access kullanan uygulamalar QlikInsight Advisor Chat için kullanılabilir yapılarak açığa çıkarılabilir. Sorgular için uygulama önerilerinde, uygulama kullanıcıların erişimi olan klasörlerde bulunur. Bu klasörler içinde, uygulamaya ait Section Access içinde kullanıcıların erişimi olmayan uygulamalar bulunabilir. Ancak bu uygulamaları seçmenizin bir etkisi olmaz. Section Access kullanarak uygulamadaki mevcut öęeleri görüntülemek için **Boyutlar** veya **Hesaplamalar**'a tıklarken kullanıcılar, erişimleri olmayan öęeleri görebilir. Ancak kullanıcılar bu öęelere tıkladığında herhangi bir veriye ulaşamaz.*

QlikInsight Advisor Chat içinde uygulama içerięi kullanılabilirlięi


Kullanıcıların QlikInsight Advisor Chat ile **Hesaplama** ve **Boyut** düęmelerini kullanarak neleri arayabileceęi ve erişebileceęi, uygulamanın yayınlanıp yayınlanmadığına ve uygulamanıza mantıksal bir model uygulanıp uygulanmadığına baęlıdır.

Kendi yayınlanmamış uygulamalarınız için uygulamadan alanları ve ana öęeleri arayabilirsiniz. Yayınlanmış uygulamalar için kullanıcılar yalnızca ana öęeleri arayabilir. Yayınlanmamış veya yayınlanmış bir uygulamaya iş mantığı uygulanmışsa, kullanıcılar mantıksal modele dayalı olarak kullanılabilir alanları ve ana öęeleri arayabilir.

Hesaplama veya **Boyut** düęmesi tıklatıldığında (veya hesaplamayı göster ya da boyutu göster girildiğinde), karşılık gelen ana öęeler gösterilir. Uygulamada ana öęe yoksa, bunun yerine hesaplamalar veya boyutlarla ilgili alanlar gösterilir. Mantıksal modelde gizlenen alanlar veya ana öęeler, düęme tıklandığında görünmez, ancak bir sorguda aranabilir.

QlikInsight Advisor Chat öęesini açma


Ařaęıdakileri yapın:

1. Uygulamanızda, gezinti çubuęundan uygulama adına tıklayın.
2. Uygulama ayrıntıları alanından,  öęesine tıklayın.
3. Hub'da **İçgörü Danışmanı açma**.

Grafik düzeyinde kodlamayı açma

Grafik düzeyinde kodlama, grafiklerde varsayılan olarak devre dışıdır. Uygulama ayrıntılarında açabilirsiniz.

Ařaęıdakileri yapın:


1. Uygulamanızda, gezinti çubuęundan uygulama adına tıklayın.
2. Uygulama ayrıntıları alanından,  öęesine tıklayın.

3. **Grafik kodlama**'yı açın.

İçgörü Danışmanı'ı kapatma

Varsayılan olarak, Insight Advisor Arama ve Insight Advisor Analiz Türleri uygulamalarda etkinleştirilir. Kullanıcıların bu özelliklere erişmesini engellemek için İçgörü Danışmanı'ı kapatabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamanızda, gezinti çubuğundan uygulama adına tıklayın.
2. Uygulama ayrıntıları alanından,  öğesine tıklayın.
3. **Bu uygulamadaki Insight Advisor**'ı kapatın.

Bir uygulamayı silme

Artık ihtiyacınız olmayan bir uygulamayı silebilirsiniz.



Hub'da yalnızca oluşturduğunuz ve henüz yayınlanmamış uygulamaları silebilirsiniz.

Bir uygulamayı yayınlarsanız yayınlanan sürüm kilitlenir ve Qlik Yönetim Konsolu uygulamasından yalnızca silinebilir. Yayınlanan sürüm, orijinal uygulamanın çoğaltılmış bir kopyasıdır. Uygulamanın orijinal sürümü, hub'daki kişisel çalışmanızdan silinebilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Hub'da uygulamaya sağ tıklayıp **Sil**'i seçin.
Onay diyalog penceresi açılır.
2. **Sil**'e tıklayın.
Uygulama silinirken ekranın alt kısmında bir süreliğine bir bildirim görüntülenir. Silme başarısız olursa bir hata mesajı görüntülenecektir.



Yayınlanmış bir uygulamayı Qlik Yönetim Konsolu ürününden silebilirsiniz.

Bir uygulama o an görüntülediğiniz klasörden bir başkası tarafından siliniyorsa bir bildirim görüntülenir ve size uygulama listesini güncelleme olanağı tanınır.

Medya kütüphanesine görüntü dosyaları yükleme

Medya kütüphanesine görüntüler yükleyebilirsiniz. Qlik Sense tarafından desteklenen web tarayıcılarındaki sınırlamalar nedeniyle, görüntülerin yüksekliğini, genişliğini ve dosya boyutunu mümkün olduğu kadar küçük tutmanız önerilir. Maksimum dosya boyutu 5 MB'dir.







Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.

2 Uygulamalar oluşturma

Qlik Sense için: Medya kütüphanesinde **Uygulama içi** klasörüne görüntüler yükleyebilirsiniz. Görüntüleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Yönetim Konsolu uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop için: Görüntüleri bilgisayarınızda aşağıdaki klasöre yerleştirebilirsiniz: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default`değişkenlerini silin. Görüntüler medya kitaplığındaki **varsayılan** klasörde mevcut olacaktır. Bir uygulamayı kurulumlar arasında taşıırken, uygulamada kullandığınız görüntüler uygulama ile birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda görüntüler, uygulamanın medya kitaplığındaki **Uygulama içi** klasöründe olacaktır.


Medya kütüphanesini birkaç yolla açabilirsiniz:

- Uygulama ayrıntıları alanından. Aşağıdakileri yapın:
 1. Bir uygulamada, ekranın üst kısmındaki gezinti çubuğundan uygulama adına tıklayın.
 2. Uygulama ayrıntıları alanında  ögesine tıklayın.
 3. Uygulama küçük resminde  seçeneğine tıklayın.
- Bir sayfayı düzenlerken. Örneğin:
 - Sayfadaki bir **Metin ve görüntü** görselleştirmesine çift tıklayın ve  ögesine tıklayın.
 - Bir sayfadaki başlık alanına tıklayın. Ardından özellikler panelinde **Küçük resim** altında  ögesine tıklayın.
 - Bir grafiğe veya sayfaya arka plan görüntüsü ekleme prosedürünü izleyin ve ardından  ögesine tıklayın.
Örnek, çubuk grafik için: [Arka planı özelleştirme \(page 178\)](#)
- **Hikaye anlatımı** görünümünde, araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.

Medya kütüphanesi diyalog penceresi açılır ve artık görüntüler yükleyebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. **Medya yükle**'yi seçin.
2. Şunlardan birini yapın:
 - Gösterilen alana bir veya daha fazla görüntü dosyasını sürükleyin.
 - Gösterilen alana tıklayarak yükleme diyalog penceresini açın, görüntülere göz atıp seçin ve **Aç**'a tıklayın.

Görüntü yüklenirken bir yükleme göstergesi görüntülenir. Görüntü üzerinde  seçeneğine tıklayarak devam eden bir yükleme işlemi iptal edebilirsiniz.









Bir dosyayı, adı medya kütüphanesinde zaten varsa yükleyemezsiniz.

Medya kütüphanesine görüntüler eklemiş oldunuz. Görüntüye tıklayın ve 'yi seçerek görüntüyü ekleyin.

Medya kitaplıđından görüntü dosyalarını silme

Qlik Sense içindeki medya kütüphanesinden görüntüleri silebilirsiniz.


Medya kütüphanesini birkaç yolla açabilirsiniz:

- Uygulama ayrıntıları alanından. Ařađıdakileri yapın:
 1. Bir uygulamada, ekranın üst kısmındaki gezinti çubuđundan uygulama adına tıklayın.
 2. Uygulama ayrıntıları alanında  öđesine tıklayın.
 3. Uygulama küçük resminde  seçeneđine tıklayın.
- Bir sayfayı düzenlerken. Örneđin:
 - Sayfadaki bir **Metin ve görüntü** görselleřtirmesine çift tıklayın ve  öđesine tıklayın.
 - Bir sayfadaki bařlık alanına tıklayın. Ardından özellikler panelinde **Küçük resim** altında  öđesine tıklayın.
 - Bir grafiđe veya sayfaya arka plan görüntüsü ekleme prosedürünü izleyin ve ardından  öđesine tıklayın.
Örnek, çubuk grafik için: [Arka planı özelleřtirme \(page 178\)](#)
- **Hikaye anlatımı** görünümünde, araç çubuđunda  seçeneđine tıklayın.

Medya kütüphanesi diyalog penceresi açılır ve artık görüntüleri silebilirsiniz.

Resimleri silme

Ařađıdakileri yapın:

1. **Uygulama içi** klasörünü seçin.
2. Silmek istediđiniz dosyayı seçin.
3.  seçeneđine tıklayın.
Onay diyalog penceresi görüntülenir.
4. **Sil**'e tıklayın.

Medya kütüphanesinden görüntüler silmiř oldunuz.



*Bir görüntü dosyasına sađ tıklayın ve **Sil**'i seçin.*



Qlik Sense için: Varsayılan klasörden veya Qlik Yönetim Konsolu uygulamasında oluřturulan diđer klasörlerden görüntüleri silmek için Qlik Yönetim Konsolu uygulamasını kullanmanız gerekir.

Qlik Sense Desktop kullanarak grntleri silme

Dosyaları řu konumdan kaldırarak resimleri varsayılan klasrden silebilirsiniz:

<kullanıcı>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default.

Uygulama ii klasrndeki resimler, uygulamanın dięer ierikleriyle birlikte qvf dosyasında kaydedilen paket haline getirilmiř resimlerdir. Paket haline getirilmiř bir resim artık uygulamada kullanılmıyorsa uygulama kaydedilirken qvf dosyasından resim silinir.

2.5 Sorun giderme - Uygulamalar oluřturma

Bu blmde, Qlik Sense iinde uygulamalar ve grselleřtirmeler oluřturulurken karřılařılabilecek sorunlar aıklanmaktadır.

Grntler, bir Qlik Sense ortamından dięerine tařınmıř bir uygulamaya dahil edilmez.

Olası neden:

Qlik Sense iinde bir uygulama oluřturduunuz ve uygulamayı bařka bir Qlik Sense ortamına tařıdınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında tařıdığınızda, resimler otomatik olarak tařınmayabilir. Grntlerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında tařındığına baęlı olarak farklı řekillerde manuel olarak iřlenmesi gerekir.

nerilen eylem

Uygulamanın oluřturulduęu Qlik Sense ortamındaki grntleri Qlik Ynetim Konsolu kullanarak hedef konuma aktarın.

Grntler, Qlik Sense Desktop ortamından Qlik Sense ortamına ie aktarılmıř bir uygulamaya dahil edilmez.

Olası neden:

Qlik Sense Desktop iinde bir uygulama oluřturduunuz ve uygulamayı Qlik Sense iine aktardınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında tařıdığınızda, resimler otomatik olarak tařınmayabilir. Grntlerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında tařındığına baęlı olarak farklı řekillerde manuel olarak iřlenmesi gerekir.

nerilen eylem

Qlik Ynetim Konsolu kullanarak Qlik Sense Desktop uygulamasının grntler klasrnden grntleri ie aktarın.



Bir uygulamayı bir Qlik Sense Desktop kurulumundan dięerine tařıdığınızda resimler otomatik olarak eklenir.

Qlik Sense Desktop iindeki grntlerin varsayılan konumu `<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default` Őeklindedir.



Qlik Sense Desktop uygulamasında Content\Default klasrndeki alt klasrlerde grntleri dzenlediyseniz, bunların grntler ie aktarıldıktan sonra uygulamaya ve sayfalarına, hikayelerine ve metin ve grnt nesnelere manuel olarak eklenmesi gerekir.

Grntler, bir Qlik Sense Desktop yklemesinden diđerine tařınmıř bir uygulamaya dahil edilmez.

Olası neden:

Bir uygulamayı Qlik Sense Desktop yklemeleri arasında tařıdınız.

Uygulamaları Qlik Sense ortamları arasında tařıdıđınızda, resimler otomatik olarak tařınmayabilir. Grntlerin, uygulamanın hangi ortamlar arasında tařıdıđına bađlı olarak farklı Őekillerde manuel olarak iřlenmesi gerekir.

nerilen eylem

Ařađıdakileri yapın:

- Uygulamanın oluřturulduđu bilgisayardaki grntleri kopyalayın ve hedef konumun grntler klasrne yapıřtırın.

Qlik Sense Desktop iindeki grntlerin varsayılan konumu `<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default` Őeklindedir.

Kullanmak istediđim grnt alıřmıyor grnyor

Grntler; uygulamaların, sayfaların ve hikayelerin kk resimlerinde, metin ve grnt nesnesinde ve hikaye slaytlarında uygulamaların parasıdır.

Olası neden:

Desteklenmeyen biimde bir grnt kullanıyorsunuz.

nerilen eylem

Ařađıdakileri yapın:

- Grnty desteklenen biimlerden birine dnřtrn (png, jpg, jpeg veya gif).

İgr Danıřmanı uygulamasının kullanılması, sistem performansını etkiler

İgr Danıřmanı, nerilen grafiklerde alanlar olarak ana đeleri kullanır.

Olası neden:

İçgörüler tarafından oluřturulan grafiklerde, hacimli grafiklerin ortaya çıktığı alanlar seçilir.

Önerilen eylem

Ařağıdakileri yapın:

- Yayınlanan uygulama kullanıcılarına gösterilecek alanları deęiřtirin.

Bir uygulamaya saę tıkladıđımda **Yeniden yükle** seçeneđini göremiyorum.

Uygulamamı yeniden yüklemek istiyorum, ancak uygulamaya saę tıkladıđımda **Yeniden yükle** seçeneđini göremiyorum.

Olası neden:

QMC uygulamasında ařağıdaki izinlerden birine veya birkaçına sahip deęilsiniz:

- Uygulama için güncelleme eriřimi.
- HubSection_Task kaynak filtresine okuma eriřimi.
- HubAdmin rolü veya ReloadTask kaynak filtresine Okuma ve Oluřturma eriřimi.

Önerilen eylem

ReloadTask kaynak filtresine okuma eriřimi elde etmek üzere HubAdmin rolünün atanması için bir QMC yöneticisiyle iletiřime geçin.

Hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerimi yönetemiyorum

Uygulama yeniden yükleme görevlerimi hub'da görüntülemek istiyorum, ancak bir uygulamaya saę tıkladıđımda **Yeniden yükleme görevlerini yönet** seçeneđini göremiyorum.

Olası neden:

HubSectionTask güvenlik kuralı devre dıřı bırakıldı veya HubSection_Task kaynak filtresi için okuma eriřiminiz yok. Alternatif olarak, QMC uygulamasında yapılandırılan hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma eriřiminiz olmayabilir.

Önerilen eylem

HubSection_Task'e okuma eriřimi ve hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma eriřimi almak ya da HubAdmin rolünün atanması için bir QMC yöneticisiyle iletiřime geçin. HubAdmin rolü varsayılan olarak hub'da uygulama yeniden yükleme görevlerine okuma eriřimine sahiptir.

Bir sayfa kopyalanırken küçük resimler dahil edilmez

Olası neden:

Başka bir uygulamadan bir sayfa kopyaladınız. Küçük resimler uygulama kaynakları olarak saklanır ve bir sayfayı kopyaladığınızda dahil edilmez. Bir uygulama içinde sayfalar kopyalanabilir.

Önerilen eylem

Bir uygulamanın tamamını kopyalayabilir ve onu başlangıç noktası olarak kullanabilirsiniz. Bu, görseller gibi tüm kaynakları içerecektir.

Sağdan sola okuma sırası bazı görselleştirmelerde çalışırken bazılarında çalışmıyor


Olası neden:

Qlik Sense içindeki bazı görselleştirmelerin, uygulamada sağdan sola okuma sırası etkinleştirilmeden Arapça veya İbranice gibi sağdan sola dilleri görüntüleyebildiğini fark edebilirsiniz. Ancak sağdan sola okuma sırasının her zaman doğru şekilde ve uygulamadaki tüm görselleştirmelere uygulanmasını garanti etmek için, bu ayarı uygulamada etkinleştirmeniz gerekir.

Önerilen eylem

Ayarın uygulamadaki tüm görselleştirmelere uygulandığından emin olmak için uygulamada sağdan sola okuma sırasını etkinleştirin.

Aşağıdakileri yapın:

1. Yayınlanmamış bir uygulamada uygulama seçeneklerini açmak için **•••** ögesine ve ardından  ögesine tıklayın.
2. **Görünüş** > **Sağdan sola** ögesinin altında **Açık** veya **Kapalı** seçeneğini belirleyin.



Görselleştirme, Qlik Sense Grafikleri kullanılarak paylaşıyorsa uygulamadaki okuma sırasının değiştirilmesi, paylaşılan grafikteki okuma sırasını da etkiler. .

2.6 Uygulama performansını optimize etme

Daha küçük uygulama boyutu, basitleştirilmiş veri modelleri ve set analizinin stratejik kullanımı sayesinde uygulama performansı artırılabilir. Bu bölümde performansın etkilenebileceği alanlar ve uygulama performansını nasıl değerlendirebileceğiniz ve izleyebileceğiniz ele alınarak performans sorunlarından kaçınmanıza yardımcı olmak amaçlanmaktadır.

Uygulama karmařıklığı

Bunlar, sorunların tanılanmasına yardımcı olabilen bağımsız kategorilerdir. En karmařık uygulamalar en düşük performansa sahiptir.

Basit uygulamalar:

- Karmařık set analizi veya If() deyimleri iermez.
- Büyük tablolar iermez.
- Basit bir veri modeline sahiptir.
- Basit hesaplamalar ierir.
- Büyük veri hacimleri ierebilir.

Denetlenmiř uygulamalar:

- Birok tablo ieren bir veri modeline sahiptir ancak en iyi uygulamaları izler.
- Set analizini ve birkaç If() deyimini kullanır.
- Sayfalarda büyük veya geniř tablolar (15 stun ya da daha fazla) ierir.

Karmařık uygulamalar:

- ok karmařık bir veri modeline sahiptir.
- Büyük veri hacimlerine baėlanır.
- Karmařık hesaplamalar, grafikler ve tablolar ierir.

Uygulama ayrıntıları

Qlik Sense daėıtımınızın performansını etkilediėinden, uygulama boyutuna gre donanım ortamınızı gz nnde bulundurmanız gerekir. rneėin, uygulamalarınızı optimize etmezseniz daha fazla donanım kaynaėı gerekebilir.

Uygulama boyutunun izlenmesi řu konularda size yardımcı olur:

- Mevcut performansın anlařılması.
- Yeni bir uygulama daėıtmanın performans etkisinin anlařılması.
- Mevcut bir uygulamayı deėiřtirmenin performans etkisinin anlařılması.
- Performans sorunlarının zlmesi.
- Gelecekteki byme iin plan yapılması.

Qlik, uygulamalarınızı deėerlendirmenize yardımcı olabilecek aralar saėlar. Daha fazla bilgi iin bkz. [Qlik Sense Enterprise'da performans ve leklenebilirlik](#).

Performansı etkileyebilecek temel uygulama ğeleri řunlardır:

Performansı etkileyebilecek uygulama ayrıntıları

Özellik	Açıklama
Uygulama diski boyutu (MB)	QMC içinde uygulama boyutunu bulabilirsiniz. Uygulamalar 'a gidin, sağ tarafta Eylemler 'in yanından Sütun seçici 'yi açın. Dosya boyutu (MB) seçeneğinin yanındaki seçenek düğmesine tıklayın. Qlik Sense Desktop kullanıyorsanız Windows Explorer'da uygulama boyutunu bulabilirsiniz. Varsayılan klasör <code>%USERPROFILE%\Documents\Qlik\Sense\Apps</code> şeklindedir. <i>Uygulamalar</i> klasöründe tüm uygulama adları ve dosya boyutları listelenir.
RAM'deki uygulama boyutu (GB)	Aşağıdakileri yaparak bir uygulamanın temel RAM ayak izini belirleyebilirsiniz: <ol style="list-style-type: none">1. Qlik Sense sunucusunu yeniden başlatın.2. Mevcut RAM kullanımını not edin.3. Qlik Sense uygulamasını açın.4. RAM üzerindeki farkı kaydedin. <p>Qlik Sense Haziran 2018 veya sonraki bir sürümü kullanıyorsanız bu metriği bulmak için <i>App Metadata Analyzer</i> ögesini kullanabilirsiniz.</p>
Uygulamadaki toplam satırlar (M)	Toplam satırları hesaplamak için sistem alanlarını kullanabilirsiniz. <i>Sum (\$Rows)</i> hesaplamasıyla bir KPI oluşturun.
Uygulamadaki toplam alanlar	Toplam alanları hesaplamak için sistem alanlarını kullanabilirsiniz. <i>Sum (\$Fields)</i> hesaplamasıyla bir KPI oluşturun.
Uygulamadaki toplam tablolar	Toplam tabloları hesaplamak için sistem alanlarını kullanabilirsiniz. <i>Count(DISTINCT \$Table)</i> hesaplamasıyla bir KPI oluşturun.

Uygulamayı izleme

Qlik Yönetim Konsolu (QMC), Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinde sistem performansı ve kullanımını izlemeye yönelik uygulamalar sağlar:

- *Operations Monitor* uygulaması; sunucu belleği ve CPU kullanımı, etkin kullanıcılar ve yeniden yükleme görev etkinliği gibi donanım kullanımına ilişkin bilgi sağlar. Ayrıca, Qlik Sense sunucu ortamındaki günlük oluşturma etkinlikleri, hatalar ve uyarılar hakkında özet ve ayrıntılı bilgiler de sunar.
- *License Monitor* uygulaması, lisans kullanımını izler ve lisans tahsisi ile ilgili değişikliklerin izlenmesini kolaylaştırır.
- *Log Monitor* uygulaması kullanılabilir olan neredeyse tüm günlük verilerini sunar, trend analizi ve sorun giderme olanağı sağlar.
- *Sessions Monitor* uygulaması, uygulamaların kullanımıyla ilgili günlük verilerini gösterir.
- *Reloads Monitor* uygulaması, hem QMC hem de hub'da açık olan uygulamalardan yeniden yükleme verileriyle ilgili ayrıntılı bilgi sunar.

- *Sense System Performance Analyzer* uygulaması tüm düğümelerde Qlik Sense performansını görüntüler.
- *Sense Connector Logs Analyzer* uygulaması, belirli Qlik bağlayıcılarının kullanımına ve hatalarına ilişkin içgörüler sağlar.
- *App Metadata Analyzer* uygulaması, bir uygulama veri modelinin ve kaynak kullanımının daha yüksek ayrıntı düzeyini içerecek şekilde tüm Qlik Sense uygulamalarının bütünsel bir görünümünü sağlar.

Büyük veri hacimleri

Büyük veri hacimlerine bağlanırken bu mimari stratejileri devreye alabilirsiniz.

Segmentasyon

QVDs öğelerini, zaman dilimi, bölge veya toplama düzeyi gibi boyutlara göre segmentlere ayırabilirsiniz. Örneğin şunları elde edebilirsiniz:

- Son iki yıla ait verileri içeren bir QVD.
- İki yıldan eski geçmiş verileri içeren bir QVD.
- Daha yüksek düzeyde toplanan tüm verileri içeren bir QVD. Örneğin, tarih yerine aylık veya bireysel müşteriler yerine ülke başına.
- Tüm verileri içeren ve yalnızca küçük bir kullanıcı alt kümesi tarafından kullanılan tek bir büyük QVD.

Uygulamaları benzer şekilde segmentlere ayırabilirsiniz. Küçük uygulamalar, çoğu kullanıcının analiz ihtiyaçlarına yanıt verir. Böylece bellek tasarrufu sağlanır.

Farklı bölgelere odaklanan birden çok uygulamanız da olabilir. Böylece kullanıcılar, ilgilerini çekmeyen verileri içeren veya erişim haklarına sahip olmadıkları bir uygulamayı açmaz. Bölüm erişimi aracılığıyla erişilebilir olmayan veriler, belleği etkilemeye devam eder.

İsteğe bağlı uygulama oluřturma ODAG

Qlik Sense isteğe bağlı uygulamaları, kullanıcılara büyük veri depolarının toplanmış görünümlerini sunar. Kullanıcılar daha sonra ayrıntılı analiz için alakalı veri alt kümelerini belirleyip yükleyebilir.

Kullanıcı bakış açısından iki uygulama vardır:

1. Toplanmış verileri içeren bir alışveriş sepeti.
2. Ayrıntıyı görüntülemek için kullanılan boş bir şablon uygulaması.

Kullanıcı, alışveriş sepeti uygulamasında seçimler yapar. Bir eşik karşılandıktan sonra, şablon uygulamayı istenen ayrıntılarla dolduran özel bir LOAD kodu oluřturulur.

Uygulama zinciri oluřturma

Uygulama zinciri oluřturma (QlikView bölümünde belge zinciri oluřturma olarak da bilinir), kullanıcıların düzenli olarak kullandığı, toplanmış bir uygulama olduđu anlamına gelir. Bir kullanıcı daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duyarsa seçimler, toplanmış uygulamadan ayrıntı uygulamasına geçirilir;

böylece kullanıcı daha düşük bir ayrıntı düzeyini görüntüleyebilir. Bu sayede kullanıcılar gereksiz ayrıntıları yüklediğinden bellek tasarrufu sağlanır. Uygulama zinciri oluşturma, bir sayfaya düğme nesnelere eklenerek gerçekleştirilebilir. Daha fazla bilgi için bk. [Düğme \(page 386\)](#).

Uygulama zinciri oluşturma, APIs üzerinden de desteklenmektedir. Örneğin, özel uygulama zinciri oluşturmak için Uygulama Tümleştirme API'sini kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. [Uygulama Tümleştirme API'si](#).

Veri modeli performansı

Bunlar, veri modeli performansını etkileyebilecek göstergelerdir. Her biri, uygulamanın kullanılabilirliğini artıracak en iyi alıştırma adıdır.

Veri modeli performansı en iyi uygulamaları

Eylem	Açıklama
Yapay anahtarların kaldırılması	Qlik Sense, iki veya daha fazla veri tablosunda iki ya da daha fazla ortak alan olduğunda yapay anahtarlar oluşturur. Bu, kodda veya veri modelinde bir hata olması anlamına gelebilir.
Döngüsel referansların veri modelinden kaldırılması	İki alanın birden fazla ilişkilendirmesi olduğunda döngüsel referanslar oluşur. Qlik Sense, tablolardan birine bağlantıyı değiştirerek bunları çözümlenmeye çalışır. Ancak tüm döngüsel referans uyarıları çözümlenmelidir.
Uygun veri ayrıntı düzeyi	Yalnızca gerekli verileri yüklemelisiniz. Örneğin, bir grup kullanıcının yalnızca haftaya, aya ve yıla göre bölünmüş verilere ihtiyacı vardır. Bellek tasarrufu sağlamak için yükleme komut dosyasındaki verileri toplayabilir veya toplanan verilere yükleyebilirsiniz. Bir kullanıcının daha düşük ayrıntı düzeyinde verileri görselleştirmesi gerekiyorsa ODAG veya belge zinciri oluşturmaya kullanabilirsiniz.

Eylem	Açıklama
Mümkün olduđunda QVDs kullanılması	QVD, Qlik Sense uygulamasından dıřa aktarılan veri tablosunu ieren bir dosyadır. Bu dosya biimi, bir koddan veri okuma sırasında hız sađlamak iin optimize edilmiřtir, ancak hala kompakttir. Bir QVD dosyasından veri okumak, normalde diđer veri kaynaklarından okumaktan 10-100 kat daha hızlıdır.
QVD dosyalarının yklemede optimize edilmesi	QVD dosyaları iki modda okunabilir: standart (hızlı) ve optimize (daha hızlı). Seilen mod, kod altyapısı tarafından otomatik olarak belirlenir. Optimize edilmiř yklerle ilgili bazı sınırlamalar vardır. Alanlar yeniden adlandırılabilir ancak bu iřlemlerin tümü standart yklemeyle sonuçlanır: <ul style="list-style-type: none">• Yklenen alanlardaki dnüştürmeler.• Qlik Sense uygulamasının, kayıtların paketini açmasına neden olan where cümlesini kullanma.• Yklenen bir alanda Harita kullanma.
Artıřlı yklemelerden yararlanılması	Uygulamanız sürekli olarak güncellenen veritabanlarından büyük miktarda veriyle bađlantılıysa tüm veri kümesinin yeniden yklenmesi çok zaman alabilir. Bunun yerine, veritabanından yeni veya deđiřtirilmiř kayıtları almak iin artıřlı yklemeleri kullanmalısınız.
Snowflake modelinin birleřtirilmesi	Snowflake veri modeliniz varsa Join önekini veya bařka eřleme ile bazılarını birleřtirerek veri tablosu sayısını azaltabilirsiniz. Bu özellikle büyük olgu tabloları iin önemlidir. İy bir genel bir kural, tek bir büyük tabloya sahip olmaktır.

Eylem	Açıklama
Az sayıda alan içeren tabloların normal dışı tutulması	Birkaç alan içeren iki tablonuz varsa bunların birleřtirilmesi performansı artırabilir. .
Eřleme yüklemeleri içeren normal dışı arama (yaprak) tabloları	Yalnızca bir tablodan diđerine bir alan eklemeniz gerekiyorsa Join önekini kullanmamanız gerekir. ApplyMap arama işlevini kullanmalısınız.
Zaman damgalarının tarih alanından kaldırılması veya ayrılması	<p>Zaman damgası mevcut olduğunda, dize temsili daha büyük olduğundan ve farklı değerlerin sayısı daha büyük olduğundan tarih alanları, alanı doldurabilir. Analiziniz için hassasiyet gerekli değilse, zaman damgasını ör. <i>Timestamp(Floor(YourTimestamp,1/24))</i> ögesini kullanarak en yakın saate yuvarlayabilir ya da <i>Date(Floor(YourTimestamp))</i> ögesini kullanarak saat bileşenini tamamen kaldırabilirsiniz.</p> <p>Zaman damgası olmasını istiyorsanız bunu tarihten ayırabilirsiniz. Aynı Floor() işlevini kullanabilir ve sonra aşağıdaki gibi bir şey kullanarak ayıklanan saatle yeni bir alan oluşturabilirsiniz: <i>Time(Frac(YourTimestamp))</i>.</p>
Gereksiz alanların veri modelinden kaldırılması	<p>Veri modelinize yalnızca gerekli alanları yüklemelisiniz. Load * ve SELECT kullanmaktan kaçının. Şunları koruduğunuzdan emin olun:</p> <ul style="list-style-type: none">• Analiziniz için gerekli olan alanlar.• Uygulamada fiilen kullanılmakta olan alanlar.
Yüksek veri hacimleriyle çalışılırken bağlantı tablolarından kaçınması	Mümkün olduğunda bağlantı tablolarını kullanmanız gerekir. Ancak büyük veri hacimleriyle çalışıyorsanız birleřtirilmiş tablolar, bağlantı tablolarından daha yüksek performans gösterebilir.

Eylem	Açıklama
Birleřtirilmiř boyutların yeni alanlara bölünmesi	Birleřtirilmiř boyutları ayrı alanlara ayırmanız gerekir. Böylece alanlarınızdaki benzersiz deęer oluřumu sayısı azalır. Bu, zaman damgalarının optimizasyonuna benzer.
Mümkün olduęunda AutoNumber kullanılması	Verilerinizi önce QVD dosyasından yükleyerek ve ardından deęerleri simge anahtarlarına dönüřtürmek üzere AutoNumber deyimini kullanarak bir optimize yükleme oluřturabilirsiniz.
Veri adalarından kaçınılması	Veri adaları kullanıřlı olabilir ancak genellikle performansı etkiler. Seçim için deęer oluřturduęunuzda, deęiřkenler kullanınız.
QVD 'lerin artıřlı zaman dilimlerine göre depolanması	QVD 'yi segmentler halinde (ör. aylık olarak) depolamanız gerekir. Bu daha küçük aylık QVD 'ler, tüm verilere gerek olmayabilecek birçok farklı uygulamayı destekleyebilir.

Sayfa performansı

Bunlar, sayfaların ve görselleřtirmelerin performansını artıracak en iyi uygulamalardır.

Sayfa performansı en iyi uygulamaları

Eylem	Açıklama
Mümkün olduđunda If() işlevinden kaçınılması	<p>If() işlevi bir toplama işlevinde kullanılırsa bu, kayıt düzeyinde çalışacak ve birçok kez değerlendirilecektir.</p> <p>Örneđin, bir toplamada 1000 kaydınız varsa bir If() koşulu 1000 defa değerlendirilir. Deyimleri iç içe yerleştirirseniz bu hızla basamaklandırılabilir. Bunun yerine set analizi kullanmalısınız. Toplamadan önce bir set analizi filtresinin uygulanması daha hızlı yanıtla sonuçlanır. Bu yanıtlar daha sonra set analizi aracılığıyla önbelleđe de alınabilir; If() ise bunu yapamaz. Veri modeli üzerindeki diđer deđişiklikleri ve işlevleri de dikkate almanız gerekir.</p>
Bir toplama tablosundaki farklı tablolardaki alanlardan mümkün olduđunca kaçınılır.	<p>Bir toplama değerlendirildiđinde, hesaplama iki adımda gerçekleştirilir:</p> <ol style="list-style-type: none">1. İlk adım, hesaplamanın yapılacađı ilgili birleřimleri bulmaktır. Bu adım tek iş parçacıklıdır.2. İkinci adım, hesaplamayı gerçekleştirmeştir. Bu adım çok iş parçacıklıdır. <p>Tek iş parçacıklı kısım, performansı büyük oranda etkileyebilir. Örneđin, toplama içinde birden fazla alanınız varsa örneđin, Sum(Quantity*ListPrice). Quantity olgu tablosundaya ve ListPrice ana ürünler tablosundaya, ürünü toplamaya başlayabilmek üzere birleřimleri bulmak için altyapının iki tabloyu birleřtirmesi gerekir. Birleřtirme tek iş parçacıklı, toplama çok iş parçacıklı kısımdır. Her iki alan da aynı tabloda bulunursa, birleřtirme gerekmez ve toplama büyük oranda daha hızlı değerlendirilir.</p>

Eylem	Açıklama
Aggr() ve iç içe geçen Aggr() işlevlerinin minimum düzeyde kullanılması	Aggr() işlevi, performansı çok büyük ölçüde etkiler. Yanlış kullanım sonucunda yanlış sonuçlar alınabilir. Örneğin, Aggr() işlevindeki boyutlardan farklılık gösteren boyutları içeren bir tabloda.
Mümkün olduğunda set analizinin kullanılması	Mevcut seçimler tarafından tanımlanan normal setten farklı olan bir veri değeri setini tanımlamak için set analizi kullanabilirsiniz.
Mümkün olduğunda dize karşılařtırmalarından kaçınılması	Dize karşılařtırmaları, set analizi kadar verimli değildir. Örneğin, Match(), MixMatch(), WildMatch() ve Pick() öğelerinden kaçınmanız gerekir. Bunun yerine kodda işaretler oluřturun veya set analizi kullanın.
Kapsamlı hesaplamalar içeren nesnelere hesaplama koşullarının kullanılması	Bir seçim olmadığında birçok kayıt içeren görselleřtirmeleriniz olabilir. En iyi alıřtırma olarak nesnelere, yalnızca belirli seçimler yapıldıktan sonra oluřturulacak şekilde hesaplama koşulları ekleyin. Böylece çok büyük hiper küplerin oluřturulması engellenir. Örneğin: <i>GetSelectedCount ([Country])=1 OR GetPossibleCount ([Country])=1</i> . Bu senaryoda, kullanıcı tek bir ülke seçmediđi veya yalnızca bir ülkenin mümkün olduđu başka seçimler yapmadıđı sürece görselleřtirme oluřturulmaz.
Mümkün olduğunda hesaplamaların kodda önceden hesaplanması	Veri modelinin en düşük ayrıntı düzeyinde bulunan tüm hesaplamalar kodda hesaplanmalıdır. Örneğin, bir tablodaki aynı kayıta Sales ve Cost varsa <i>Sales - Cost AS Margin</i> hesaplamasını yaparak marjı türetebilirsiniz. Seçime göre deđişiklik göstermeyeceđini veya farklı bir ayrıntı düzeyine bađlı olduđunu biliyorsanız diđer değerleri önceden de toplayabilirsiniz.

Eylem	Açıklama
Tablolarda 15'ten az sütun olması ve hesaplama koşulları içermesi	<p>15 sütun içeren bir tablo geniş olarak değerlendirilir. Tablolarınız pek çok kayıttan oluşuyorsa tablo nesnesinde hesaplanan koşulları, yalnızca belirli seçimlerden veya ölçütler karşılandıktan sonra oluşturulacak şekilde kullanmanız gerekir. Tablonuz çok genişse şunları yapmayı düşünün:</p> <ul style="list-style-type: none">• Koşullu olarak gösterilen birden çok küçük tablolar oluşturma.• Sütunları koşullu olarak göstermek için yöntemleri kullanma.• Tablolarınızı yalnızca analiziniz için gerekli olan alanlarla sınırlı tutma.
Çok fazla sayıda nesne içermeyen sayfalar kullanma.	<p>Kullanıcı sayfaya gittiğinde nesnelere hesaplanır. Bir kullanıcı o sayfada her seçim yaptığında, mevcut durum önbellekte yoksa her bir nesne yeniden hesaplanır. Birden çok grafik içeren bir sayfanız varsa kullanıcının neredeyse her seçimde her nesnenin hesaplanmasını beklemesi gerekir. Bu da altyapıda önemli düzeyde bir yük oluşturur. En iyi uygulama olarak, net ve küçük bir uygulama geliřtirmek için Dashboard/Analysis/Reporting (DAR) kavramını izleyin.</p>
Set analizinde kullanılmak üzere kodda sayısal işaretlerden yararlanılması	<p>İřaretler içeren set analizi, dize karşılařtırmaları veya çarpma kullanımından daha verimli olabilir.</p>
İfadeler için ana öğelerin veya deęişkenlerin kullanılması	<p>Ana öğeler, yönetilen metriklerin sürüklenip bırakılmasını sağlar ve ifadelerin önbelleğe alınmasını garanti eder. Örneğin, <i>Sum(Sales)</i> ifadesi, <i>SUM(Sales)</i> ifadesinden farklıdır. İfadeler, yazımına ve büyük/küçük harf durumuna göre önbelleğe alınır ve yeniden kullanılması için bire bir eşleşmesi gerekir.</p>

3 Görselleştirmeler

Görselleştirmeler, uygulamalarınızın kullanıcılarının yorumlayabileceği ve keşfedebileceği şekilde verileri sunmanızı sağlar. Örneğin, farklı bölgeler için satış rakamlarını karşılaştıran bir sütun grafik veya aynı veriler için hassas değerler içeren bir tablo. İyi görselleştirmeler, görüntülenen verileri hızlı ve doğru bir şekilde yorumlayabilmenize yardımcı olur.

Görselleştirmeleri eklemek ve özelleştirmek çok kolaydır. Görselleştirmeler; sütun grafikler, pasta grafikleri, tablolar, göstergeler ve ağaç haritaları gibi grafik biçiminde olabilir. Her grafik türünün kendine özgü işlevi vardır. Qlik Cloud Analizleri, detaya inebilmeniz ve filtreleyebilmeniz için seçimlerinize ilişkili öğeleri otomatik olarak vurgular.

3.1 Amacınızla uyumlu görselleştirme türleri seçin

Her görselleştirme türünün belirli bir amacı vardır. Görselleştirmenizin amacının ne olduğunu düşünmeniz ve verilerinizi bu amaca yönelik olarak etkili bir şekilde keşfetmenizi sağlayan bir görselleştirme türünü seçmeniz gerekir.

Örnek: Bir hesaplamanın (üç aylık satış rakamları) zaman içindeki etkinliklerini göstermek istersiniz. Güçlü yanlarından biri hesaplama değerlerinin zamanla nasıl değiştiğini etkili bir şekilde göstermek olan çizgi grafik oluşturmanız gerekir. Alternatif olarak, yapmak istediğiniz analiz türüyle başlayabilirsiniz.

Verilerinizle hangi görselleştirme türlerini kullanacağınızdan emin değilseniz Qlik Sense, yardım ile görselleştirmeler oluşturmaya yönelik iki yöntem sunar:

- Qlik Sense uygulamasının, aramalarınıza veya seçimlerinize göre görselleştirmeler oluşturmasına ve verilerinizi analiz etmesine olanak sağlamak için İçgörü Danışmanı uygulamasını kullanabilirsiniz. Ardından bu görselleştirmeleri sayfalarınıza eklemeyi seçebilirsiniz.
- Sayfaya sürükleme ve görselleştirmede bulunmasını istediğiniz ek alanları ilk alana sürükleme yoluyla grafik önerilerini kullanarak da görselleştirmeler oluşturabilirsiniz. Ardından Qlik Sense, görselleştirme için seçilen alanları temel alarak önerilen bir görselleştirme oluşturur.

3.2 Görselleştirmelerdeki veri varlıkları

Görselleştirmeler verileri birçok farklı şekilde kullanır. Verilerinizin nelerden ve nasıl oluşturulduğu, görselleştirmelerinizi etkiler. Birincil olarak veri varlıklarınız, görselleştirmelerinizdeki kategorileri ve bu kategorilerin ölçümlerini tanımlayan boyutlar ve hesaplamalar olur. Alan, verileri gruplamak için kullanılabilir veya veri kategorilerinde bir ölçüm sağlamak için toplama işleviyle dönüştürülebilir.

Tablo ve alanlarınızdaki veri türleri, boyut veya hesaplama olarak kullanılabilme durumlarını ve en etkili olan sıralama seçeneklerini de etkiler. Örneğin, boyut veya hesaplama olarak kullanıldığında nicel verilerin ve nitel verilerin önerilen farklı kullanımları vardır.

Veri varlıkları, görüntülenecek verileri sağlamanın yanı sıra, hangi verilerin görüntüleneceğini ve bu verilerin nasıl sunulacağını kontrol etmek için de kullanılabilir. Örneğin, bir görselleştirmeyi, görselleştirmede olmayan bir boyut veya hesaplama kullanarak renklendirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmenin görünümünü değiştirme \(page 609\)](#).

Varlık paneli, görselleştirmelerinizde kullanabileceğiniz farklı veri kaynaklarını içerir.

Veri varlıkları

Görselleştirme oluşturulurken aşağıdaki veri varlıkları kullanılabilir:

- Alanlar
- Hesaplamalar
- Boyutlar
- Ana öğeler

Alanlar

Alanlar, Qlik Sense hizmetine yüklenen verileri saklar. Alanlar bir veya birden fazla değer içerir ve veritabanı tablosundaki sütunlara karşılık gelir. Alan verileri nitel veya nicel olabilir.

Görselleştirme oluştururken, boyut ve hesaplamalarınızı oluşturmak için alanlardan yararlanırsınız. Uygulamanıza görselleştirmeler eklediğinizde alanları farklı yollarla da kullanabilirsiniz. Tablolar gibi bazı görselleştirmeler, alanları değiştirilmemiş durumda sunabilir.

Tarih veya saat alanları gibi bazı alanlar, daha fazla değerlendirme gerektirir.

Daha fazla bilgi için bkz. [Alanlar \(page 79\)](#).

Hesaplamalar

Hesaplamalar, göstermek istediğiniz verilerdir. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş **Sum** veya **Max** gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur.

Daha fazla bilgi için bkz. [Hesaplamalar \(page 97\)](#).

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Boyutlar, boyut olarak seçilen alandaki benzersiz değerleri görüntüler. Boyutlar ayrıca ifade kullanılarak da hesaplanabilir.

Daha fazla bilgi için bkz. [Boyutlar \(page 92\)](#).

Ana öğeler

Ana öğeler, uygulamanızdaki diğer görselleştirmelerde ve sayfalarda yeniden kullanılabilen boyutlar, hesaplamalar veya görselleştirmelerdir. Ana öğe güncellendiğinde tüm örnekleri güncellenir. Başka bir deyişle, aynı hesaplama 5 görselleştirmede bulunabilir ve ana öğe her

değiştğinde bunların tümü güncellenir.

Ana öğeler daha fazla tasarım seçeneğine de sahiptir. Örneğin, benzersiz değerlerin görselleştirmeler genelinde tutarlı olması için bir ana boyutun benzersiz değerlerine renkler atayabilirsiniz.

Ana öğeler, detaya inme boyutu ve takvim hesaplaması gibi özel boyutlar da içerir.

Daha fazla bilgi için bkz. [Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma \(page 110\)](#).

İfadeler

İfade; fonksiyonların, alanların ve matematiksel işleçlerin (+ * / =) bir birleşimidir. İfadeler, görselleştirmede görülebilecek bir sonuç elde etmek amacıyla uygulamadaki verilerin işlenmesinde kullanılır.

İfadeler, öncelikle hesaplama oluşturmak için kullanılır. İfadeler ayrıca hesaplanan boyutlar oluşturmak veya farklı görselleştirmelerde özellikleri ayarlamak için de kullanılabilir. Örneğin, gösterge grafikler için aralık sınırları veya sütun grafikler için referans çizgileri belirlemede ifadeleri kullanabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma \(page 149\)](#).

Görselleştirmelerdeki veri türleri

Farklı veri türleri farklı özelliklere sahiptir; bazı veriler boyut olarak ve bazıları da hesaplama olarak daha iyi çalışabilir. Benzer şekilde, boyut veya hesaplamalar gibi belirli veri türleri, bazı görselleştirmelerde boyut olarak daha iyi çalışabilir ya da belirli toplama işlevlerinde hesaplama olarak daha iyi çalışabilir.

Alanlarınızdaki veriler nicel veya nitel olabilir. Nicel veriler, artan ölçekte sayısal olarak hesaplanır. Nicel veriler, oranlar veya aralıklar olabilir:

- Oran: Oranlar, maliyet veya yaş gibi aritmetik işlemleri gerçekleştirebileceğiniz nicel verilerdir. Örneğin, toplam değerleri elde etmek için aylık satış değerlerini toplayabilirsiniz.
- Aralık: Aralıklar, aritmetik işlemler gerçekleştiremeyeceğiniz nicel verilerdir. Örneğin, hafta boyunca sıcaklık toplamını hesaplayamazsınız, ancak gün başına ortalama sıcaklığı ve her bir günde en düşük/en yüksek sıcaklıkları hesaplayabilirsiniz.

Nitel veriler sayısal olarak hesaplanamaz, ancak dil aracılığıyla anlatılabilir. Nitel veriler, nominal veya sıralı olabilir:

- Nominal: Nominal verilere sahip alanların değerleri, benzersiz nitel değerlerdir; ancak verilerde belirli bir sıra yoktur. Örneğin, ürün adları veya müşteri adları, benzersiz değerlere sahip olmaları ancak sıralama gerektirmemeleri açısından nominal verilerdir.
- Sıralı: Sıralı verilere sahip alanların değerleri, derecelendirilmiş veya konumlandırılmış değere sahip nitel değerlerdir. Sıralı veriler, alfabetik düzenin aksine, kendi düzenlerine göre sıralanmalıdır. Örneğin düşük, orta ve yüksek, sıralı değerlerdir. Küçük, orta ve büyük de sıralı değerlerdir.

Aşağıdaki tabloda, veri türleri için önerilen görselleştirme türlerine ve toplama işlevlerine yönelik bir genel bakış yer alır. Bu öneriler mutlak olarak değerlendirilmemelidir.

Hesaplama olarak veri türleri için görselleştirme önerileri

Veri türü	Önerilen toplama işlevleri	Önerilmeyen toplama işlevleri
Nominal	Sayım	Ortalama Medyan Toplam
Sıralı	Sayım Medyan	Ortalama Toplam
Oran	Sayım Ortalama Medyan	Toplam
Aralık	Sayım Ortalama Medyan Toplam	-

Alanlar

Alanlar, Qlik Sense içinde kullanılan değerleri tutar. Alanlar, komut dosyasından yüklenen veriler olarak düşünülebilir.

Alanlar, alan değeri adı verilen bir veya daha fazla değer içerir ve temel düzeyde bir veritabanı tablosundaki sütunlara karşılık gelirler, ancak birden fazla tabloda da bulunabilirler. Alan değerleri, sayısal veya alfasayısal verilerinden oluşur. Alanlar, komut dosyasından yüklendiğinde bir tablo görselleştirmesi olarak temsil edilebilir.

Komut dosyasındaki verilere örnek:

```
Temp:  
LOAD * inline [  
Customer Product UnitsSales UnitPrice  
Imagine Film 4 16  
Imagine Film 10 15  
Imagine Shutter 9 9  
PhotoInc Shutter 5 10  
PhotoInc Lens 2 20  
PhotoInc Magnifier 4 25  
Gallery Film 8 15  
Gallery Lens 7 19  
(delimiter is ' ');
```

Verilerin yüklenmesinden sonra veri modeli tablosunda temsil edilen alanlar:

Temp
Customer
Product
UnitSales
UnitPrice

Bir sayfadaki tablo görselleştirmesinde sütun olarak aynı ifadeler.

Customer	Product	UnitPrice	UnitSales
Gallery	Film	15	8
Gallery	Lens	19	7
Imagine	Film	15	10
Imagine	Film	16	4
Imagine	Shutter	9	9
PhotoInc	Lens	20	2
PhotoInc	Magnifier	25	4
PhotoInc	Shutter	10	5

Tarih ve saat alanları

Uygulamanızda tarih veya zaman damgası bilgileri içeren alanlarla çalışıyorsanız bir tarihin haftanın yılı gibi ilgili özniteliklerini tanımlayabilir ve bunları görselleştirmenizde kullanabilirsiniz.

Veri yöneticisinde tarih alanları oluşturma

Tarih alanları, **Veri yöneticisinde** veri modelinizi oluşturmak için, veri profili oluşturma etkin durumdayken **Veri ekle**'yi kullandığınızda veya **Veri yöneticisinde Verileri yükle**'ye tıkladığınızda, tarih veya zaman damgası olarak tanınan tüm veri alanları için otomatik olarak oluşturulur.



Veri yöneticisinde oluşturulan tarih alanları, *autoCalendar* öğesine otomatik olarak eklenir.

Tarih veya zaman damgası alanı otomatik olarak tanınmazsa giriş biçimini **Veri yöneticisi** tablo düzenleyicisinde ayarlayabilirsiniz. Görselleştirmelerde kullanılacak görüntüleme biçimini de ayarlayabilirsiniz.

Hangi tarih ve saat alanları otomatik olarak tanınır?

Sistem yerel ayarlarınıza bağlı olarak, tarih ve saat alanları otomatik olarak tanınacaktır. Ayrıca, aşağıdaki biçimler tanınır:

- M/D/YYYY h:mm

- D/M/YYYY h:mm TT
- M/D/YYYY
- D/MM/YYYY
- YYYYMMDD
- YYYYMMDDhhmmss
- YYYYMMDDhhmmss.fff
- YYYYMMDDhhmmssK
- YYYY-MM-DD
- YYYY-MM-DDThh:mm:ss
- YYYY-MM-DD-Thh:mm:ss.fff
- YYYY-MM-DD-Thh:mm:ssK

Tarih ve saat biçimleri


Biçim belirtici	Açıklama
YYYY	Yıl
M, MM	Ay
D, DD	Gün
hh	Saat
mm	Dakika
ss	Saniye
fff	Milisaniye
TT	AM veya PM
K	Saat dilimi
T	Tarih ve saat arasındaki bölücü. T, başka bir karakterle değiştirilemez.

Veri kod dosyasında tarih ve saat alanları oluşturma

Veri modelinizi oluşturmak için Veri yükleme düzenleyicisi kullanıyorsanız veri komut dosyasında hangi alanların türetileceğini tanımladığınız bir takvim şablonu oluşturmanız gerekir. Kod çalıştırıldığında ve veriler yeniden yüklendiğinde, türetilen tarih ve saat alanları oluşturulacaktır.

Uygulamanızda tarih ve saat alanlarını kullanma

Görselleştirmelerde tarih ve saat alanları

Varlıklar panelinin **Alanlar** sekmesindeki tüm tarih veya zaman damgası alanları  ile işaretlenir ve oluşturulan tarih ve saat alanlarını kullanmak için bunları genişletebilirsiniz. Bunları, diğer veri alanlarında olduğu görselleştirmelerde kullanabilirsiniz.

Boyutlarda tarih ve saat alanları

Bir boyut oluştururken tarih ve saat alanlarını da kullanabilirsiniz. Tarih ve saat alanları, oluşturuldukları alanın altında listelenir.

İfadelerdeki tarih ve saat alanları

Örneğin, bir hesaplama oluştururken tüm ifadelerde tarih ve saat alanları oluşturabilirsiniz. Tarih ve saat alanları şunlara göre adlandırılır:

[alan adı].autoCalendar.[tarih ve saat alanı].

- [alan adı], tarih ve saat alanlarını oluşturmak için kullanılan veri alanının adıdır.
- [tarih ve saat alanı], kullanmak istediğiniz tarih ve saat alanıdır (örneğin, Year).

Örnek:

Date.autoCalendar.Year

Takvim hesaplamalarında tarih ve saat alanları

Takvim hesaplamaları autoCalendar öğesinde oluşturulan tarih ve saat alanlarını kullanır. Bu tarih ve saat alanlarından her biri, verilerin söz konusu tarih ve saat dönemi içinde olup olmadığını veya tarihlerin geçerli tarihe göreli bir konumda olup olmadığını belirten bir küme analizi ifadesi tarafından hesaplanır. Bu tarih ve saat alanları görelidir ve geçerli tarihi temel alan sonuçlar döndürür. Bu alanları takvim hesaplamalarından bağımsız olarak kullanabilirsiniz.

Takvimdeki tarih ve saat alanları aşağıdaki gibi biçimlendirilir:

[alan adı].autoCalendar.[tarih ve saat alanı]={[değer]}

- [alan adı], tarih ve saat alanlarını oluşturmak için kullanılan tarih alanının adıdır.
- [tarih ve saat alanı], kullanılan tarih ve saat alanının (InYTD gibi) adıdır.
- [değer], tarih ve saat alanının küme analizi ifadesinin değeridir ve hangi tarihlerin dahil edileceğini belirtir.

Örnek:

Date.autoCalendar.YearsAgo={1}

Aşağıda örnek değerler içeren kullanılabilir tarih ve saat alanları verilmiştir:

InYTD

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin yıl başından geçerli tarihe kadar geçen süre içinde olup olmadığını denetler.

InYTD

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.InYTD={0}	Yıl başından geçerli tarihe kadar geçen süre içindeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli tarih yılın 54. günü ise, tarih alanında her yılın ilk 54 günü içindeki tarihler sonuca dahil edilir.
Date.autoCalendar.InYTD={1}	Yıl başından geçerli tarihe kadar geçen süre dışındaki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli tarih yılın 54. günü ise, tarih alanında her yılın ilk 54 gününden sonraki tüm tarihler sonuca dahil edilir.

YearsAgo

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin geçerli tarihe göre belirlenen bir yıl içinde olup olmadığını belirtir.

YearsAgo

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.YearsAgo={0}	Geçerli yıl içindeki tüm tarihleri döndürür.
Date.autoCalendar.YearsAgo={1}	Önceki yıl içindeki tüm tarihleri döndürür.
Date.autoCalendar.YearsAgo={8}	Sekiz yıl önceki tüm tarihleri döndürür.

InQTD

Bu tarih ve saat alanı, geçerli tarihe göre, tarihlerin çeyreğin başından geçerli tarihe kadar geçen süre içinde olup olmadığını belirtir.

InQTD

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.InQTD={0}	Çeyreğin başından geçerli tarihe kadar geçen süre içindeki tüm çeyreklerdeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli tarih yılın 1. çeyreğinin 14. günü ise, tarih alanında her çeyreğin ilk 14 günü sonuca dahil edilir.
Date.autoCalendar.InQTD={1}	Çeyreğin başından geçerli tarihe kadar geçen sürenin dışındaki tüm çeyreklerdeki tarihleri döndürür. Örneğin geçerli tarih 1. çeyreğin 14. günü ise, tarih alanında her çeyreğin ilk 14 gününden sonraki tüm tarihler sonuca dahil edilir.

QuartersAgo

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin geçerli tarihe göre belirlenen bir çeyrek içinde olup olmadığını belirtir.

QuartersAgo

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.QuartersAgo={0}	Geçerli çeyrek içindeki tüm tarihleri döndürür.
Date.autoCalendar.QuartersAgo={1}	Önceki çeyrek içindeki tüm tarihleri döndürür.
Date.autoCalendar.QuartersAgo={8}	Sekiz çeyrek önceki tüm tarihleri döndürür.

QuarterRelNo

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin geçerli tarihe göre belirlenen bir çeyrek içinde olup olmadığını belirtir.

QuarterRelNo

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.QuarterRelNo={0}	Geçerli çeyreğin her bir örneğindeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli tarih yılın 4. çeyreğinde ise, tarih alanında her 4. çeyrekteki tüm tarihler sonuca dahil edilir.
Date.autoCalendar.QuarterRelNo={3}	Geçerli çeyrekten iki çeyrek önceki çeyreğin her örneğindeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli tarih yılın 4. çeyreğinde ise, tarih alanında her 1. çeyrekteki tüm tarihler sonuca dahil edilir.

InMTD

Bu tarih ve saat alanı, geçerli tarihe göre, tarihlerin ayın başından geçerli tarihe kadar geçen süre içinde olup olmadığını belirtir.

InMTD

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.InMTD={0}	Geçerli ayın başından geçerli tarihe kadar geçen süre içindeki tüm aylardaki tüm tarihleri döndürür. Örneğin tarih 15 Kasım 2016 ise, tarih alanında her ayın ilk 15 gününün tarihleri sonuca dahil edilir.
Date.autoCalendar.InMTD={1}	Geçerli ayın başından geçerli tarihe kadar geçen süre dışındaki tüm aylardaki tüm tarihleri döndürür. Örneğin tarih 15 Kasım 2016 ise, her ayın ilk 15 gününden ay sonuna kadar geçen süre içindeki tüm tarihler sonuca dahil edilir.

MonthsAgo

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin geçerli tarihe göre belirlenen bir ay içinde olup olmadığını belirtir.

MonthsAgo

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.MonthAgo={0}	Geçerli ay içindeki tüm tarihleri döndürür.
Date.autoCalendar.MonthAgo={1}	Önceki ay içindeki tüm tarihleri döndürür.
Date.autoCalendar.MonthAgo={8}	Sekiz ay önceki tüm tarihleri döndürür.

MonthRelNo

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin geçerli tarihe göre belirlenen bir ay içinde olup olmadığını belirtir.

MonthRelNo

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.MonthRelNo={0}	Geçerli ayın her bir örneğindeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli ay Haziran ise, tarih alanında Haziran ayının her örneğindeki tüm tarihler sonuca dahil edilir.
Date.autoCalendar.MonthRelNo={1}	Önceki ayın her bir örneğindeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli ay Haziran ise, tarih alanında Mayıs ayının her örneğindeki tüm tarihler sonuca dahil edilir.

InWTD

Bu tarih ve saat alanı, geçerli tarihe göre, tarihlerin haftanın başından geçerli tarihe kadar geçen süre içinde olup olmadığını belirtir.

InWTD

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.InWTD={0}	Geçerli haftanın başından geçerli tarihe kadar geçen süre içindeki tüm haftalardaki tüm tarihleri döndürür. Örneğin bugün haftanın üçüncü günü ise, tarih alanında her haftanın ilk üç günü içindeki tarihler sonuca dahil edilir.
Date.autoCalendar.InWTD={1}	Geçerli ayın başından geçerli tarihe kadar geçen süre dışındaki tüm aylardaki tüm tarihleri döndürür. Örneğin bugün haftanın üçüncü günü ise, tarih alanında her haftanın son dört günü içindeki tarihler sonuca dahil edilir.

WeeksAgo

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin geçerli haftaya göre belirlenen bir hafta içinde olup olmadığını belirtir.

WeeksAgo

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.weeksAgo={0}	Geçerli hafta içindeki tüm tarihleri döndürür.
Date.autoCalendar.weeksAgo={8}	Sekiz hafta önceki tüm tarihleri döndürür.

WeekRelNo

Bu tarih ve saat alanı, tarihlerin geçerli tarihe göre belirlenen bir hafta içinde olup olmadığını belirtir.

WeekRelNo

Örnek	Sonuç
Date.autoCalendar.weekRelNo={0}	Geçerli haftanın her bir örneğindeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin geçerli tarih yılın ikinci haftası ise, tarih alanında her yılın ikinci haftasındaki tarihler sonuca dahil edilir.
Date.autoCalendar.weekRelNo={1}	Önceki haftanın her bir örneğindeki tüm tarihleri döndürür. Örneğin, geçerli tarih yılın birinci haftası ise, tarih alanında her yılın ilk haftasına ait tarihler sonuca dahil edilir.

Her zaman bir seçili değer

Uygulamadaki alan için **Her zaman bir seçili değer** seçeneğini ayarlayın. Değer, bir alan için her zaman yalnızca bir değer seçileceğini belirtir. Örneğin, bir alan için her zaman bir para birimi seçildiğini belirtmek için bu değeri kullanabilirsiniz.




Her zaman bir seçili değer seçeneğini kullanırken aşağıdakileri dikkate alın:

- Bir veya daha fazla alanda **Her zaman bir seçili değer** seçeneğini kullanabilirsiniz.
- Bir Sayfayı görüntülerken **Her zaman bir seçili değer** ayarını temizleyemezsiniz. Ancak çalışma alanınızda sayfayı düzenleyerek ayarı temizleyebilirsiniz.
- **Her zaman bir seçili değer** seçeneği belirlenmiş şekilde bir uygulamayı yayınladığınızda değer, uygulamadaki tüm sayfalara uygulanır. Uygulama tüketicisi değeri temizleyemez.
- Bir uygulamayı çoğalttığınızda **Her zaman bir seçili değer** seçeneği, uygulama ile çoğaltılır.
- Veriler olmadan bir uygulamayı dışa aktardığınızda, **Her zaman bir seçili değer** uygulama ile birlikte dışa aktarılmaz.
- Türetilmiş alanlar için **Her zaman bir seçili değer** desteklenmez.


Uygulama tüketicinize yönelik belirli seçimleri vurgulamak için değeri varsayılan seçim imi ile birlikte kullanabilirsiniz.

Her zaman bir seçili değer seçeneğini ayarlama

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamada bir sayfa açın.
2.  **Sayfayı düzenle**'ye tıklayın.
3. **Alanlar**'a tıklayın.
4. Bir alana sağ tıklayın ve **Alan ayarları**'na tıklayın.
5. Açılan pencerede **Her zaman bir seçili değer** onay kutusunu seçin ve kaydedin.
6. Sayfa düzenleme modundan çıkın. Değer, üst araç çubuğunda sekme olarak görüntülenir. Yer işaretinden farklı olarak, seçimi temizleme seçeneği yoktur.

Araç çubuğundaki Her zaman bir seçili değer



Her zaman bir seçili değer varsayılan olarak alandaki birinci girişi alır. Yukarıda verilen örnekteki değer, **Region** için uygulanır. **Asia** varsayılan olarak seçilen bölgedir. Siz veya uygulama tüketiciniz bu durumda bu seçimi farklı bir bölgeye değiştirebilirsiniz.

7. **Her zaman bir seçili değer** seçeneğinin düzgün şekilde çalıştığını test etmek için uygulamayı kapatıp yeniden açın. Değer, üst araç çubuğunda gösterilmelidir.


Bir alan için **Her zaman bir seçili değer** seçimini kaldırmak istiyorsanız, **Düzenle** modunda alana sağ tıklayın, **Alan ayarları**'na tıklayın ve **Her zaman bir seçili değer** onay kutusunun seçimini kaldırın.

Her zaman bir seçilen değer ve varsayılan seçim imi örneği: Uygulama kullanıcılarını içgörülere yönlendirmek için seçimleri kontrol etme

Bu örnekte, bir alan için **Her zaman bir seçili değer** seçeneğini ayarlarız. Daha sonra uygulama için varsayılan bir yer işareti belirtiriz. Varsayılan bir yer işareti belirterek ve **Her zaman bir seçili değer** seçeneğini etkinleştirerek uygulama tüketicilerinin yayınlanan uygulamamızda sayfaları açtığında neleri göreceğini denetleriz.

1. Burada, **Her zaman bir seçili değer** ve varsayılan yer işareti uygulanmadan önce uygulamamızda bulunan bir sayfa yer almaktadır. Bu, uygulama tüketicilerinin uygulamayı açtığı anda açılış sayfası olarak görmesini istediğiniz sayfa olmalıdır.

Sayfa analiz modundaki uygulama



Uygulamadaki grafik, boyut olarak **Country** ve hesaplama olarak **Sum([Total Revenue])** kullanılarak oluşturulur.

2. **Region** alanı için her zaman yalnızca bir değer seçildiğinden emin olmak üzere sayfayı düzenler, **Alanlar**'a tıklar ve sonra **Region** ögesine sağ tıklarız.
3. **Alan ayarları**'na tıklayın.
4. Daha sonra **Her zaman bir seçili değer** onay kutusunu seçip kaydederiz.

Her zaman bir seçili değer ayarını açma

Field settings

Region


Always one selected value

Checking this box means one, and only one, value is always selected.

Cancel Save

5. Sayfa için **Düzenle** modunu kapattığımızda, üst araç çubuğunda sekme olarak **Her zaman bir seçili değer** değeri görüntülenir. Değer varsayılan olarak alandaki birinci girişi alır. Bu durumda varsayılan değer **Asia** olur.


Her zaman bir seçili değer alanı için seçilen varsayılan değeri içeren sayfa görünümündeki uygulama



6. Ancak uygulama açıldığında Sahra Altı Afrika için geliri göstermek istiyoruz. Bu amaçla **Region** alanından **Sub-Saharan Africa** seçeneğini belirler ve sonra **Region("Sub-Saharan Africa")** için yeni bir yer işareti oluşturmak amacıyla **Yer İşaretleri**'ne tıklarız. Daha sonra **Region("Sub-Saharan Africa")** yer işaretine sağ tıklayıp **Varsayılan yer işareti olarak ayarla** seçeneğine tıklarız.

Şimdi uygulamayı açtığımızda veya bir uygulama tüketicisi için uygulamayı yayınladığımızda uygulama bir değer seçili şekilde açılır ve varsayılan yer işareti gösterilir. Uygulama, uygulamaya genel bakış yerine yer işaretinin sayfasında açılır.

Sub-Saharan Africa tanımlı seçimi kullanarak varsayılan yer işaretiyle açılmış uygulama



Örnekte kullanılan veriler

Komut dosyası

Bu örneği kendi uygulamanızda denemek için aşağıdaki veri tablosunu komut dosyanıza yapıştırarak ekleyebilirsiniz.

Sales:

LOAD * INLINE [

Region, Country, Item Type, Sales Channel, Order Priority, Order Date, Order ID, Ship Date, Units Sold, Unit Price, Unit Cost, Total Revenue, Total Cost, Total Profit

Central America and the

Caribbean, Honduras, Household, Offline, H, 2/8/2017, 522840487, 2/13/2017, 8974, 668.27, 502.54, 5997054.98, 4509793.96, 1487261.02

Asia, Mongolia, Personal

Care, Offline, C, 2/19/2014, 832401311, 2/23/2014, 4901, 81.73, 56.67, 400558.73, 277739.67, 122819.06

Asia, Sri

Lanka, Cosmetics, Offline, M, 11/19/2016, 419123971, 12/18/2016, 6952, 437.20, 263.33, 3039414.40, 1830670.16, 1208744.24

Asia, Turkmenistan, Household, Offline, L, 12/30/2010, 441619336, 1/20/2011, 3830, 668.27, 502.54, 2559474.10, 1924728.20, 634745.90

Central America and the

Caribbean, Honduras, Snacks, Online, L, 6/30/2016, 795490682, 7/26/2016, 2225, 152.58, 97.44, 339490.50, 216804.00, 122686.50

Australia and Oceania, Australia, Office

Supplies, Online, C, 10/27/2015, 158535134, 11/25/2015, 2924, 651.21, 524.96, 1904138.04, 1534983.04, 369155.00

Europe, United

Kingdom, Household, Online, L, 1/5/2012, 955357205, 2/14/2012, 282, 668.27, 502.54, 188452.14, 141716.28, 46735.86

Sub-Saharan

Africa,Djibouti,Cosmetics,Offline,H,4/7/2014,259353148,4/19/2014,7215,437.20,263.33,3154398.00,1899925.95,1254472.05

Australia and

Oceania,Australia,Cereal,Offline,H,6/9/2013,450563752,7/2/2013,682,205.70,117.11,140287.40,79869.02,60418.38

Middle East and North

Africa,Libya,Clothes,Offline,H,10/30/2010,705784308,11/17/2010,6116,109.28,35.84,668356.48,219197.44,449159.04

Central America and the

Caribbean,Haiti,Cosmetics,Offline,H,10/13/2013,505716836,11/16/2013,1705,437.20,263.33,745426.00,448977.65,296448.35

Central America and the

Caribbean,Belize,Clothes,Offline,M,7/25/2016,807025039,9/7/2016,5498,109.28,35.84,600821.44,197048.32,403773.12

Europe,Lithuania,Office

Supplies,Offline,H,10/24/2010,166460740,11/17/2010,8287,651.21,524.96,5396577.27,4350343.52,1046233.75

Asia,Turkmenistan,Office

Supplies,Online,M,4/23/2013,462405812,5/20/2013,5010,651.21,524.96,3262562.10,2630049.60,632512.50

Middle East and North

Africa,Libya,Fruits,Online,L,8/14/2015,816200339,9/30/2015,673,9.33,6.92,6279.09,4657.16,1621.93

Sub-Saharan

Africa,Djibouti,Cereal,Online,H,5/20/2017,555990016,6/17/2017,8656,205.70,117.11,1780539.20,1013704.16,766835.04

Middle East and North

Africa,Pakistan,Cosmetics,Offline,L,7/5/2013,231145322,8/16/2013,9892,437.20,263.33,4324782.40,2604860.36,1719922.04

North

America,Mexico,Household,Offline,C,11/6/2014,986435210,12/12/2014,6954,668.27,502.54,4647149.58,3494663.16,1152486.42

Australia and Oceania,Federated States of

Micronesia,Beverages,Online,C,10/28/2014,217221009,11/15/2014,9379,47.45,31.79,445033.55,298158.41,146875.14

Australia and

Oceania,Samoa,Cosmetics,Online,H,7/20/2013,670854651,8/7/2013,9654,437.20,263.33,4220728.80,2542187.82,1678540.98

Europe,Spain,Household,Offline,L,10/21/2012,213487374,11/30/2012,4513,668.27,502.54,3015902.51,2267963.02,747939.49

Middle East and North

Africa,Lebanon,Clothes,Online,L,9/18/2012,663110148,10/8/2012,7884,109.28,35.84,861563.52,282562.56,579000.96

Sub-Saharan

Africa,Kenya,Vegetables,Online,L,3/18/2012,827844560,4/7/2012,6457,154.06,90.93,994765.42,587135.01,407630.41

North America,Mexico,Personal

Care,Offline,L,2/17/2012,430915820,3/20/2012,6422,81.73,56.67,524870.06,363934.74,160935.32

Australia and

Oceania,Australia,Beverages,Offline,H,7/7/2014,240470397,7/11/2014,9389,47.45,31.79,445508.05,298476.31,147031.74

North America,Mexico,Personal

Care,Offline,M,7/30/2015,559427106,8/8/2015,5767,81.73,56.67,471336.91,326815.89,144521.02

Sub-Saharan

Africa,Mozambique,Household,Offline,L,2/10/2012,665095412,2/15/2012,5367,668.27,502.54,3586605.09,2697132.18,889472.91];

Boyutlar

Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Bir boyutu genellikle pasta grafiğindeki dilimler olarak veya dikey çubuklara sahip bir sütun grafiğinin x ekseninde bulabilirsiniz.


Boyutlar, veri modeli tablolarındaki alanlardan oluşturulur.

Örnek:

Product Type, uygulamaya yüklenen *Product* tablosundaki bir alandır. Bu alanın değerleri, ürünlerin gruplandığı farklı türlerdir.

Örneğin, grafiğe *Product Type* boyutunu ekleyerek her türün maliyetini görselleştirmek için bir sütun grafik oluşturabilirsiniz. Görselleştirmeyi tamamlamak için *Product Type* boyutu ile gruplandırılan bir hesaplama (bu durumda *Cost*) eklemeniz gerekir.

Product Type boyutunu ve *Cost* hesaplamasını içeren sütun grafik.



Farklı ana boyut türleri de oluşturabilirsiniz:

- [Detaya inme grupları \(page 93\)](#)
- [Döngüsel boyutlar \(page 95\)](#)

Boyutlar oluşturma

Bir uygulamaya veri yüklediğinizde tüm veriler alanlar olarak yüklenir. Aynı zamanda Qlik Sense, veri modelinden boyut olarak kullanılacak alanları tanımlar. Bunlar, görselleştirmeleri verilerle doldururken veya ana öğeler oluştururken size gösterilir.

Boyut oluşturma işlemi, verilerin nasıl gruplandırılacağını özelleştirmek isteyip istemediğinize bağlıdır. Bu yönergeleri izleyin:

- Görselleştirmenizdeki verileri gruplandırmak üzere belirli bir alanı kullanmak için görselleştirmeyi oluştururken alanı bir boyut olarak ekleyin. Ek bir yapılandırmaya gerek yoktur.
- İsterseniz uygulamada bir ana boyut oluşturarak:
 - Uygulamada, verileri gruplamak için kullanışlı bir yol olarak kolayca tanınan bağımsız bir varlık oluşturun.
 - Boyut alanlarının verileri gruplama şeklini geliştirin ve genişletin. Örneğin, belirli bir davranış için detaya inme veya döngüsel boyut oluşturabilir ya da boyut için belirli bir renk ayarlayabilirsiniz.
 - Boyutun başkaları tarafından da dahil olmak üzere uygulama genelinde yeniden kullanılmasına izin verin.

Ana boyut oluşturulduktan sonra, yapılandırıdığınız şekilde tüm uygulanabilir grafiklere eklenebilir.

[Boyutları, ana boyutlarla yeniden kullanma \(page 112\)](#)

Boyutlar olarak alan grupları

Qlik Sense ve birçok diğer veritabanı görüntüleyici ve çevrimiçi analiz araçları (OLAP sistemleri) arasındaki ana farklardan biri, Qlik Sense uygulamasında giriş verilerinde herhangi bir hiyerarşiyi önceden tanımlamanıza ihtiyaç duyulmamasıdır. Qlik Sense uygulamasının benzersiz dahili mantığı, size istediğiniz sıralamayla herhangi bir alana tam boyut olarak erişme konusunda tam özgürlük sunar.

Yerleşik fonksiyon birçok amaç için tatmin edicidir, ancak bazı durumlarda önceden tanımlanmış bir hiyerarşi verileri daha verimli bir şekilde görüntülemenize yardımcı olabilir. Qlik Sense uygulamasında bunu elde etmek için alanların hiyerarşik gruplarını detaya inme boyutları olarak tanımlayabilirsiniz.

Tüm alanlar veya hesaplanan boyutlar birbirleriyle gruplandırılabilir.

Detaya inme grupları

Birkaç alan bir doğal hiyerarşi oluşturduğunda, detaya inme grubu oluşturmak mantıklı olabilir.

Example 1:

Organization: Company, Department, Employee

Example 2:

Geography: Continent, Country, State, City

Bir detaya inme grubunu grafikte boyut olarak kullandığınızda, grafik grubun alan listesinde bulunan ve birden fazla olası değer içeren ilk alanı kullanır. Yapılı olan seçimler alanın yalnızca bir olası değere sahip olmasına neden oluyorsa birden fazla olası değer içermesi şartıyla, bunun yerine listedeki bir sonraki alan kullanılır. Listedeki hiçbir alan birden fazla olası değer içermiyorsa, yine de son alan kullanılır.


Yukarıdaki ilk örnekte, tek bir şirket seçilene kadar *Company* grafik boyutu olarak kullanılır. Grafik *Department* öğesini gösterir. Tek bir departman seçilirse, grafik *Employee* öğesine geçiş yapar.

Grubun alan listesinin üst alanlarında birden çok değer in olası hale gelmesini sağlayacak şekilde seçimler döndürüldüğünde, grafik otomatik olarak detaydan çıkarılır.

Detaydan çıkma

Detaydan çıkma fonksiyonu; sütun grafiklerde, pasta grafiklerinde ve çizgi grafiklerinde kullanılabilir. Diğer görselleştirmeler grafiklerde yapılan değişiklikleri yansıtır, ancak farklı boyutlarda detaydan çıkmak için kullanılamaz. Boyut grubunda detaya indiğinizde, içerik haritaları önceki boyutlar için bağlantı sağlar. Detaydan çıkmak istediğiniz boyuta tıklayın.

Aşağıdaki sütun grafikte, *Year > Quarter > Month > Week* içerik haritaları detaydan çıkmayı sağlar.



Döngüsel boyutlar


Bir görselleştirmede döngüye alınabilmeleri için hiyerarşik olmayan alanları bir ana boyut olarak gruplayın.




Döngüsel boyutlar, kullanıcıların görselleştirmelerde boyut olarak görüntülenen alanlar arasında hızlıca değişiklik yapmasına olanak tanır. Kullanıcılar bir düğmeyi kullanarak döngüsel boyuttaki alanlarda döngü yaratabilir. Detaya inme boyutlarının aksine, döngüsel boyutta gruplanan alanların hiyerarşik bir ilişkiye ihtiyacı yoktur. Bunların tek ilişkisi, tümünün bir grafikteki benzer hesaplamalarla ilgili olmasıdır.

Bir döngüsel boyut, görselleştirme boyutu olarak kullanıldığında görselleştirme, listedeki ilk boyutu kullanacaktır. Kullanıcılar, döngüsel boyut listesinde gördükleri sırayla bir sonraki boyuta geçiş yapabilir. Bir döngüsel boyutu birden fazla görselleştirmede kullanıyorsanız döngüsel boyutu kullanan her görselleştirmedeki tüm alanlar, bir sonraki alana geçiş yaptığınızda değişecektir.

Boyutu değiştirmek için:

- Görselleştirmede  ögesine tıklayabilirsiniz. Ayrıca, eksende alan adı etiketine tıklayarak döngüsel boyuttan belirli bir alanı seçebilirsiniz.
- **Döngüsel boyuta git** eylemi olan bir düğmeye tıklayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. [Düğme \(page 386\)](#).

Döngüsel boyut kullanan tablo



Sınırlamalar

Döngüsel boyutlar için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

- Döngü düğmesi (Q) yalnızca aşağıdaki görselleştirmelerde kullanılabilir:
 - Sütun grafikler
 - Madde imli grafikler
 - Birleşik grafikler
 - Izgara grafikler
 - Çizgi grafikler
 - Pasta grafikler
- Qlik Sense Mobile için döngüsel boyutlarla aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:
 - **Döngüsel boyuta git** eylemi olan düğmeler yalnızca düğme bir kapsayıcı içindeyse boyut döngüsüne girer.
 - Çevrimdışı moda **Döngüsel boyuta git** eylemi olan düğmeler boyut döngüsüne girmez.
 - Çevrimdışı moda döngüsel boyuta sahip herhangi bir görselleştirme, döngüde yalnızca ilk boyutu görüntüler. Döngüsel boyut döngüye alınamaz.
- Özel nesnelere, döngüsel boyutlarla birlikte çalışmayabilir.
- Döngüsel boyutlar, aşağıdaki Qlik Gösterge Paneli paketi nesneleriyle desteklenmez:

- Tarih seçicisi
 - Çizgi
 - Metin
 - Değişken girişi
 - Video oynatıcı
- Döngüsel boyutlar, aşağıdaki Qlik Görselleştirme paketi nesneleriyle desteklenmez:
 - Kafes türü konteyner
 - Döngüsel boyutlar, boyut değerlerine renk atama işlemini desteklemez
 - Hikaye anlatımı görünümünde anlık görüntüler doğru şekilde görüntülenirken **Kaynağa git** seçeneğine tıklamak, anlık görüntüden döngüsel boyut durumunu uygulamaz.
 - Bir alan, veri modelinden kaldırılır ancak döngüsel boyuttan kaldırılmazsa döngüsel boyut, kaldırılan alana gidene kadar çalışmaya devam edecektir.

Hesaplamalı boyutlar

Hesaplanan boyut oluşturmak için ifadeleri kullanabilirsiniz. Hesaplamalı boyut, bir veya daha fazla alan içeren bir ifadeden oluşur. Tüm standart fonksiyonlar kullanılabilir.



Performans nedenleriyle, tüm hesaplamaların veri yükleme düzenleyicisinde yapılması önerilir. Boyutlar grafikte hesaplandığında, Qlik Sense önce boyut değerlerini hesaplar ve ardından bu hesaplanan değerler için hesaplamaları toplar; bu, performansı komut dosyasındaki hesaplamalardan daha fazla etkiler.

Analiz sırasında boyut değerleri oluşturmak istemeniz, boyut değerlerinin seçimlere bağlı olması gibi durumlarda hesaplanan boyutlar veri analizinde güçlüdür.

Hesaplanan boyutlar, bir alanı değiştirmek istediğinizde de yararlı olur.

Hesaplanan boyut oluşturduğunuzda, bunu başka bir boyut olarak kullanabilirsiniz.

Örnek:

Yılın her ayını içeren Calendar Month adlı bir alanınız var. Uygulamanızda, yılın ilk 6 ayının her biri için satışları gösteren bir tablo eklemek istiyorsunuz. Diğer aylar için toplamı görmek istiyorsunuz. Bu hesaplanan boyutu oluşturmak için bir ifadeyi kullanabilirsiniz.

Söz Dizimi:

```
If ([Calendar Month] <7, [Calendar Month], 'Rest')
```

Hesaplamalar


Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılan ve genellikle bir sütun grafiğin y ekseninde veya bir tablodaki sütunda gösterilen hesaplardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş **Sum** veya **Max** gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur.

Bir hesaplamanın adı olmalıdır ve hesaplama açıklama ve etiketler gibi açıklayıcı verilerle birlikte sağlanabilir.

Örnek:

Örneğin, grafiğe *Product Type* boyutunu ve *Cost* hesaplamasını (**Cost** alanı üzerinde **Sum** toplama işlevinin hesaplanmasıyla elde edilen **Sum(Cost)** ifadesinden oluşturulur) ekleyerek her türün maliyetini görselleştirmek için bir sütun grafik oluşturabilirsiniz. Sonuçlar *Product Type* boyutuna göre gruplandırılır.

Product Type boyutunu ve *Cost* hesaplamasını içeren çubuk grafik.



Hesaplamalar oluşturma

Bir uygulamaya veri yüklediğinizde tüm veriler alanlar olarak yüklenir. Bir grafiğe hesaplama eklediğinizde veya bir ana hesaplama oluşturduğunuzda, bu alanlar belirli hesaplamaları gerçekleştirmek için toplamalarda kullanılabilir.

Hesaplama oluşturma süreci, belirli bir hesaplamayı özelleştirmek veya standartlaştırmak isteyip istemediğinize bağlıdır. Bu yönergeleri izleyin:

- Bir grafiğe basitçe hesaplama eklemek için grafiği yapılandırırken hesaplama ifadesini girin. Ek bir yapılandırmaya gerek yoktur.
- İsterseniz uygulamada bir ana hesaplama oluşturarak:
 - Uygulamada, kullanışlı bir hesaplama olarak kolayca tanınan bağımsız bir varlık oluşturun.
 - Bir hesaplamanın tanımlarını geliştirin ve genişletin. Örneğin, renkleri ve etiket ifadelerini, bu özellikleri her örnekte ayrı ayrı yapılandırmak yerine hesaplama her kullanıldığında eklenecek şekilde tanımlayabilirsiniz.
 - Bir hesaplamanın merkezileştirilmiş tanımına izin verin, böylece merkezi tanımdaki bir değişiklik, uygulama aracılığıyla hesaplamanın referans alındığı tüm nesnelere yayılır.

- Hesaplamanın başkaları tarafından da dahil olmak üzere uygulama genelinde yeniden kullanılmasına izin verin.

Ana hesaplama oluşturulduktan sonra, yapılandığınız şekilde tüm uygulanabilir grafiklere eklenebilir.

[Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma \(page 119\)](#)

Değiştiriciler

Hesaplamalar, alanlara dayalı hesaplamalardır; örneğin, **Sum(Cost)**. Hesaplamanın kullanılabilir boyutlar üzerinden hesaplanma şeklini değiştirmek için değiştiricileri kullanabilirsiniz.

Örneğin, bir hesaplamanın değerlerinin bir veya iki boyut üzerinden toplanmasını sağlayabilir veya hesaplamanızın belirli bir adım sayısı üzerinden ortalamasını hesaplayabilirsiniz.

Hesaplamaya nasıl değiştirici uygulanacağı hakkında bilgi için bkz. [Hesaplama değiştiricisi uygulama \(page 608\)](#).

Hangi görselleştirmelerin değiştiricileri vardır?

Görselleştirme karşılaştırması


Görselleştirme	Toplama	Fark	Hareketli ortalama	Görelî sayılar
Sütun grafik	Evet	Evet	Evet	Evet
Birleşik grafik	Evet	Evet	Evet	Evet
Çizgi grafiği	Evet	Evet	Evet	Evet
Tablo	Evet	Evet	Evet	Evet
Düz tablo (Visualization bundle)	Evet	Evet	Evet	Evet

Toplama

Toplama değiştiricisi, bir veya iki boyut üzerinden hesaplamanın değerlerini toplamanıza olanak sağlar. Değerlerin toplanması, hesaplamanın bir boyut üzerindeki etkisinin nasıl oluşacağını görselleştirmenizi kolaylaştırır.

Aşağıdaki birleşik grafikte, zaman içinde çubuklar ve çizgiler toplanır.

Çizginin toplanan kâr marjını gösterdiği ve çubukların da toplanan satış rakamlarını gösterdiği bir birleşik grafik.



Söz Dizimi:


```
RangeSum (Above { $M, 0, Steps })
```

Fark

Fark değıştircisi, bir veya iki boyut üzerinden bir hesaplamanın ardışık değeri arasındaki farkı görselleştirmenize olanak sağlar. Fark değıştircisi, gruplanmış verilerin yönündeki değışikliği görselleştirmek istediğinizde kullanışlıdır.

Aşğıdaki sütun grafikte, 10 yıllık dönemdeki yıllık kâr rakamlarındaki düşüşler negatif sütunlar olarak görüntülenir.

Yıldan yıla kâr farkını gösteren bir sütun grafik.



Söz Dizimi:

ŞM - Above (ŞM)

Hareketli ortalama


Hareketli ortalama değıştiricisi, bir hesaplamanın belirli bir dönemdeki ortalama değerlerini görmeye olanak sağlar. Kısa vadeli değer dalgalanmalarından eylemi filtrelemek için bunu kullanabilirsiniz. Değıştiricinin verilerinizdeki değışiklikleri ne hassasiyette izlemesini istediğimize bağı olarak, ortalamayı hesaplama işleminin gerçekleştiği adım sayısını değıştirebilirsiniz. Hareketli ortalama genellikle daha uzun vadeli eğilimleri veya döngüleri vurgulamak için zaman serisi verileriyle birlikte kullanılır.

3 Görselleştirmeler



Aşağıdaki çizgi grafikte, iki farklı aralığı olan hareketli ortalamalar gösterilmektedir; biri 20 adımlık aralığa, diğeri de tam aralığa sahiptir.

Bir ürünün beş aylık dönemdeki fiyatını gösteren bir çizgi grafik.



Söz Dizimi:

RangeAvg (Above (\$M, 0, Steps))

Görelî sayılar

Görelî sayı deęiřtiricisi, görelî yüzdeleri görmenizi saęlar. Belirli seęimlerin seęime göre, toplama göre veya dięer alanlara göre etkisini görmek için bunu kullanabilirsiniz. Görelî sayının hesaplanma temelini deęiřtirebilirsiniz.

Ařaęıdaki tabloda, belirli bir seęimin her yıla ait satışını içeren bir sütun ve görelî sayılar içeren üç sütun gösterilir. Bunların biri geçerli seęime göre, biri tüm yıllara ait toplam satışa göre ve biri de her bir yılın satışına göredir.

Geçerli seęime göre, toplam satışa göre ve her bir yıla ait satışa göre farklı satış yüzdelerini gösteren tablo.

Sales comparison table				
Year	Sales	Percentage of this selection	Compared to total sales from all years	Compared to other products in the same year
Totals	\$ 20,520,054	100%	20%	20%
2012	\$ 8,296,002	40%	8%	21%
2013	\$ 7,602,738	37%	7%	18%
2014	\$ 4,621,314	23%	4%	21%

Ařaęıda, toplam seęime göre deęiřtiricinin söz dizimi örneęi verilmiřtir.


Söz Dizimi:

```
$M / Sum( total Aggr( $M, dim ) )
```

Eęilim çizgileri

Eęilim çizgisi, deęerlerin bir dönemdeki yönünün görsel temsilidir. Eęilim çizgileri, deęerlerin yönünü ve deęerlerin ne kadar hızlı deęiřtięini görselleřtirerek zaman içindeki eęilimleri gösterir.

Eęilim çizgileri oluřturma hakkında bilgi için bkz. [Görselleřtirmelere eęilim çizgileri ekleme \(page 601\)](#).



Hangi görselleştirmelerin eğilim çizgileri vardır?

Visualization	Trend lines
Bar chart	Yes
Line chart	Yes

Eğilim çizgileri ne zaman kullanılır?

Verilerdeki dalgalanmaları düzeltmek ve eğilimleri daha net şekilde göstermek için bir grafiğe tek bir eğilim çizgisi eklenebilir.


Bir grafiğe, farklı eğilim türlerini veya farklı değerleri gösteren birden fazla eğilim çizgisi eklenebilir.

Eğilim çizgisi türleri

Ortalama

Ortalama bir eğilim çizgisi, analiz edilmekte olan döneme ait verilerin ortalama değerini gösterir.


Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. Ortalama eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.



Doğrusal

Doğrusal eğilim çizgisi, değerlerin sabit oranda artışını veya düşüşünü gösterir. Doğrusal eğilim çizgileri genellikle basit doğrusal veri kümeleriyle birlikte kullanılır.

Aylık satıřı gösteren bir sütun grafik. Doğrusal eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.




Polinom (ikinci, üçüncü, dördüncü derece)

Polinom eğilim çizgisi, dalgalanan verilerde kullanılan eğri bir çizgidir.

Veri dalgalanması sayısı, polinomun sırasını belirleyebilir. İkinci derece polinom eğilim çizgisinin bir tepesi, üçüncü derece polinom eğilim çizgisinin en fazla iki tepesi ve dördüncü derece polinomun da en fazla üç tepesi vardır.

3 Görselleştirmeler


Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. İkinci, üçüncü ve dördüncü derece polinom eğilim çizgileri sırasıyla kesik kırmızı, sarı ve yeşil çizgilerle gösterilir.



Üstel

Üstel eğilim çizgisi, veri değerleri gittikçe daha yüksek oranda yükseldiğinde veya düştüğünde kullanılan eğimli bir çizgidir.


Aylık satıřı gösteren bir sütun grafik. Üstel eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.



Logaritmik

Logaritmik eğilim çizgisi, düz hale gelmeden önce verilerdeki deęişim oranı hızla arttığında veya azaldığında kullanılan bir eğimli çizgidir.


Aylık satıřı gösteren bir sütun grafik. Logaritmik eğilim çizgisi, kesik kırmızı çizgiyle gösterilir.



Üs

Üs eğilim çizgisi, belirli oranlarda artan ölçümleri karşılařtıran veri kümeleriyle birlikte kullanılan eğimli bir çizgidir.

Aylık satışı gösteren bir sütun grafik. Üs eğilim çizgisi, noktalı kırmızı çizgiyle gösterilir.



Varlıkları ana öğelerle yeniden kullanma

Görselleştirmelerinizi oluşturduğunuzda varlıkları, diğer görselleştirmelerde ve diğer sayfalarda kullanılmak üzere kaydedebilirsiniz. Görselleştirmeleri, boyutları ve hesaplamaları varlık panelinde ana öğeler olarak kaydedebilirsiniz. Uygulamanız yayınlandığında, bu ana öğeler başkalarına kullanıma hazır görselleştirmeler, boyutlar ve hesaplamalar olarak sunulur.

Ana öğede yaptığınız güncellemeler, ana öğenin kullanıldığı her yerde uygulanır. Örneğin, ana hesaplamayı, dilediğiniz kadar görselleştirmede kullanabilirsiniz ve görselleştirmelerinizdeki tüm hesaplama örneklerinizi güncelleştirmek için tek bir örneği güncelleştirmeniz yeterlidir.

Ana öğeleri oluşturmanın ve korumanın amaçlarından biri, diğer kullanıcıların, uygulamada görselleştirmelerle önceden hazırlanmış sayfalar olarak sağladıklarını temel alarak verilere ilişkin kendi yöntemlerini ve yönelimlerini araştırmasını sağlamaktır. Örneğin kullanıcılar, önceden hazırlanmış ana boyutlarınız ve ana hesaplamalarınızla kendi görselleştirmelerini oluşturabilecektir.

[Boyutları, ana boyutlarla yeniden kullanma \(page 112\)](#)

[Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma \(page 119\)](#)

[Görselleştirmeleri, ana görselleştirme ile yeniden kullanma \(page 111\)](#)

Görselleştirmeleri, ana görselleştirme ile yeniden kullanma

Yeniden kullanılabilir ana görselleştirme oluşturabilirsiniz. Yayınlanan uygulamaların kullanıcıları ana görselleştirmeye erişebilecek, ancak bunları değiştiremeyecektir.



*Ana görselleştirmeleri yalnızca yayınlanmayan bir uygulama ile çalışırken oluşturabilirsiniz. **Grafik önerileri**'nin etkin olduğu görselleştirmeler bir ana görselleştirmeye dönüştürülemez.*

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir sayfayı düzenlerken, bir görselleştirmeyi sayfadan ana öğelere sürükleyin. Görselleştirmeye bir başlık verdiyseniz, bu otomatik olarak ana görselleştirmenin adı olarak eklenir.
2. Ad ekleyin veya isterseniz adı değiştirin.
3. Görselleştirme için açıklama yazın (isteğe bağlı).
4. Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
5. **Ekle**'ye tıklayın.

Görselleştirme, ana öğeler sekmesine kaydedilir.



*Sayfada sağ tıklayarak ve **Ana öğelere ekle**'yi seçerek de ana öğelere görselleştirme ekleyebilirsiniz.*

Ana görselleştirmeyi düzenleme

Ana öğelerde bir görselleştirmeyi güncellediğinizde, değişiklikler ana görselleştirmenin tüm örneklerine yansıtılır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
2. Varlık panelinden **Ana öğeler**'e tıklayın.
3. Düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayın. Ön izleme açılır.
4. Ön izlemenin en altında seçeneğine tıklayın. Görselleştirme bir sayfada kullanılırsa ana görselleştirmede yapılan tüm değişikliklerin sayfadaki tüm örneklerine uygulanacağını bildiren bir diyalog penceresi görüntülenir.
5. **Tamam** düğmesine tıklayın.

Görselleştirme düzenleme için açılır.



Ayrıca ana öğeyi sağ tıklayıp **Düzenle**'yi de seçebilirsiniz.

- İstediğiniz değişiklikleri yapın ve düzenlemeyi tamamlamak için görselleştirmenin sağ üst köşesinde **Bitti**'ye tıklayın.

Görselleştirme güncellenir ve tüm örneklerine yansıtılır.



Ana görselleştirmeyi ayrıca, bir sayfadaki bağlantılı bir görselleştirmeyi seçip, özellikler panelinde **Düzenle** seçeneğine tıklayarak da düzenleyebilirsiniz. Sayfa düzenleme modunda olmanız gerekir.

Boyutları, ana boyutlarla yeniden kullanma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilir ana boyutlar oluşturabilirsiniz. Yayınlanan uygulamaların kullanıcıları ana boyutlara erişebilecek, ancak bunları değiştiremeyecektir.

Ana boyutu farklı yollarla oluşturabilirsiniz.




Detaya inme grupları ve döngüsel boyutlar da oluşturabilirsiniz:

- [Detaya inme boyutu oluşturma \(page 114\)](#)
- [Döngüsel boyut oluşturma \(page 115\)](#)

Bir alandan ana boyut oluşturma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilir ana boyutlar oluşturabilirsiniz. Varlıklar panelinin **Alanlar** bölümünden bir ana boyut oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Araç çubuğunda  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
- Varlık panelinde  **Alanlar**'a tıklayın.
- Boyut oluşturmak için kullanmak istediğinizi alana tıklayın. Ön izleme açılır.
- Ön izlemenin en altında  seçeneğine tıklayın. Seçtiğiniz alanla birlikte **Yeni boyutlar oluştur** diyalog penceresi açılır. Alan adı, boyutun adı olarak da kullanılır.
- Boyutun tek bir boyut mu, döngüsel mi yoksa detaya inme boyutu mu olacağını seçin.
- İsterseniz adı düzenleyin.

7. Boyut için açıklama yazın (isteğe bağlı).
8. Bir renk belirtmek istiyorsanız renk aşağı açılan listesinde ▼ seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir renk seçin:
 - Paletteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
 - Diyalog penceresinin en altında 🎨 seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
9. Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
10. **Oluştur**'u seçin.
11. **Kapat**'a tıklayın.

Boyut ana öğelerde **Boyutlar** kategorisine kaydedilir ve bunu görselleştirmelerde kullanabilirsiniz.



Her boyutu ekledikten sonra **Boyut ekle**'ye tıklayarak birkaç boyutu hızla ana öğeler olarak ekleyebilirsiniz. İşinizi tamamladığınızda **Bitti**'ye tıklayın.



Direct Discovery alanları, varlıkların panelinin **Alanlar** bölümünde 🔍 ile gösterilir.

Varlıklar panelinden ana boyut oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda 🛠 **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
2. Varlık panelinden 🔗 **Ana öğeler**'e tıklayın.
3. Kategoriyi genişletmek için **Boyutlar** başlığına tıklayın.
4. **Yeni oluştur**'a tıklayın.
Yeni boyutlar oluştur diyalog penceresi açılır.
5. Boyutun tek bir boyut mu, döngüsel mi yoksa detaya inme boyutu mu olacağını seçin.
6. Sol taraftaki bir alanı tıklayarak seçin.
Alanın adı, otomatik olarak boyutun adı biçiminde eklenir.
7. İsterseniz adı değiştirin.
8. Boyut için açıklama yazın (isteğe bağlı).
9. Bir renk belirtmek istiyorsanız renk aşağı açılan listesinde ▼ seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir renk seçin:
 - Paletteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
 - Diyalog penceresinin en altında 🎨 seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.

10. Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
11. **Oluştur**'u seçin.
12. **Kapat**'a tıklayın.

Boyut ana öğelerde **Boyutlar** kategorisine kaydedilir ve bunu görselleştirmelerde kullanabilirsiniz.



Her boyutu ekledikten sonra **Boyut ekle**'ye tıklayarak birkaç boyutu hızla ana öğeler olarak ekleyebilirsiniz. İşinizi tamamladığınızda **Bitti**'ye tıklayın.

Detaya inme boyutu oluşturma

Bir boyut eklerken tek bir boyut veya detaya inme boyutu oluşturma arasında seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdaki açıklamada, **Yeni boyutlar oluştur** diyalog penceresinden nasıl bir detaya inme grubu oluşturulacağı anlatılmaktadır.



Seçimler mevcut detaya inme boyutu alanında yalnızca bir olası değer olmasına neden oluyorsa bunun yerine listedeki sonraki alan kullanılır.

Aşağıdakileri yapın:


1. Boyut türü olarak **Detaya in**'i seçin.
2. Sol taraftaki alanlar listesinden en az iki alan seçerek bunları başvuru alanlar olarak ekleyebilirsiniz.



Aşağı açılan listede hangi tablodan alanlar seçileceğini filtreleyebilirsiniz.



Seçtiğiniz alanların sırasını, alanları seçilen alanlar listesinde yeni konumlara sürükleyerek düzenleyebilirsiniz.


3. İsteğe bağlı olarak detaya inme boyutunuza eklenen alanlar için etiketler ekleyin. Etiket için ifade eklemek üzere **Etiket** bölümünde f^x öğesine tıklayın. İfade, = ile başlamalıdır.
4. Boyut için bir ad girin.
5. Boyut için açıklama yazın (isteğe bağlı).
6. Bir renk belirtmek istiyorsanız renk aşağı açılan listesinde ▼ seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir renk seçin:
 - Palettteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
 - Diyalog penceresinin en altında  seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.

7. Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
8. **Oluştur**'u seçin.
9. **Kapat**'a tıklayın.

Detaya inme boyutu, ana öğeler arasında **Boyutlar** kategorisine kaydedilir.

Sol taraftaki panelde boyuta tıkladığınızda, ön izleme boyut türünü ve detaya inme boyutuna dahil edilen alanları görüntüler.

Önizleme, boyut türünü ve detaya inme boyutunda hangi alanların yer aldığını görüntüler.



Döngüsel boyut oluşturma

Bir boyut eklerken tek bir boyut, detaya inme boyutu veya döngüsel boyut oluşturma arasında seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdaki açıklamada, **Yeni boyutlar oluştur** diyalog penceresinden nasıl bir döngüsel boyut oluşturulacağı anlatılmaktadır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Boyut türü olarak **Döngüsel**'i seçin.
2. Sol taraftaki alanlar listesinden en az iki alan seçerek bunları başvurulan alanlar olarak ekleyebilirsiniz.



Aşağı açılan listede hangi tablodan alanlar seçileceğini filtreleyebilirsiniz.



Seçtiğiniz alanların sırasını, alanları seçilen alanlar listesinde yeni konumlara sürükleyerek düzenleyebilirsiniz.

- İsteğe bağlı olarak döngüsel boyutunuza eklenen alanlar için etiketler ekleyin. Etiket için ifade eklemek üzere **Etiket** bölümünde f^x ögesine tıklayın. İfade, = ile başlamalıdır.
- Boyut için bir ad girin.
- Boyut için açıklama yazın (isteğe bağlı).
- Bir renk belirtmek istiyorsanız renk aşağı açılan listesinde ▼ seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir renk seçin:
 - Paletteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
 - Diyalog penceresinin en altında seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
- Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
- Oluştur**'u seçin.
- Kapat**'a tıklayın.

Hesaplanan boyut oluşturma

Varlık panelinde **Ana öğeler** sekmesinden hesaplanan boyut oluşturabilirsiniz. **Yeni boyutlar oluştur** diyalog penceresinden ifade düzenleyicisi açılır.

Aşağıdakileri yapın:

- Araç çubuğunda **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
- Varlık panelinden **Ana öğeler**'e tıklayın.
- Kategoriyi genişletmek için **Ana öğeler** sekmesinde **Boyutlar** başlığına tıklayın.
- Yeni oluştur**'a tıklayın. **Yeni boyutlar oluştur** diyalog penceresi açılır.
- İfade ekle** diyalog penceresini açmak için **Alan** metin kutusunda f^x seçeneğine tıklayın.

Tercihlerinize ve farklı karmaşık düzeylerine göre farklı şekillerde ifadeler ekleyebileceksiniz.



Doğrudan **Alan** metin kutusuna yazarak da bir ifade ekleyebilirsiniz, ancak bu durumda söz dizimi vurgusu ve söz dizimi kontrolü sağlanmaz.

Ortak bir fonksiyonu kullanma

- Açılan listeden bir alan seçin.
- Kullanmak istediğiniz toplama işlevine tıklayın.
- Fonksiyonu ve alanı ifade düzenleyicisine eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.



Yalnızca bir fonksiyon veya yalnızca bir alan eklemek için ikisinden birini seçin.

4. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın. Boyut için açıklayıcı veriler ekleyerek devam edin.

Yazarak ifade ekleme

1. İfadeyi doğrudan ifade düzenleyicisine yazın. İfadede kullandığınız alan adları kontrol edilir ve ifadenin söz dizimi doğrulanır.





Siz ifade düzenleyicisine yazdıkça, ifade sürekli olarak doğrulanır. Bir hata varsa, neyin hatalı olduğuna ilişkin bir ipucu görürsünüz. İpucunun yanındaki simge tıklanarak hatayla ilgili ek bilgi alınabilir.

İfade düzenleyicisindeki her satır numaralandırılır ve söz dizimi vurgusu kullanılır.

2. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın. Bir hesaplama için işleme, hesaplamaya yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Özellikler paneliyle ifade ekleme

Bir görselleştirmeye özellikler paneliyle ifade ekleyebilirsiniz.

1. Düzenlemek istediğiniz görselleştirmenin bulunduğu sayfayı açın.
2. Özellikler panelini açmak için  **Sayfa düzenle**'ye tıklayın. (Gizliyse açmak için sağ alt köşede **Özellikleri göster**  seçeneğine tıklayın.)
3. Düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayın. Bu görselleştirme için özellikler paneli sağ tarafta görüntülenir.
4. **Veri** altında, **Veri ekle**'ye tıklayın ve **Boyut**'u seçin. Boyut metin kutusu görüntülenir.
5. İfadenizi yazın. İfade bir eşittir işaretiyle (=) başlamalıdır, aksi halde dize metin olarak yorumlanacaktır.

Ayrıntılı söz dizimi yardımı

İfade düzenleyicisinde fonksiyon adına çift tıklayarak ve klavyede Ctrl+H'ye basarak geçerli fonksiyonun nasıl kullanılacağına ilişkin eksiksiz bir açıklama sunan çevrimiçi yardımcı açabilirsiniz. Bu özellik, fonksiyon adının ardından ifadenin ilk parantezi girildikten sonra kullanılabilir hale gelir.



Bu özellik, yalnızca bir klavyeyle bilgisayar kullanılırken desteklenir.

Boyut için açıklayıcı veriler ekleme

İfadeyi girdikten sonra, bazı açıklayıcı bilgiler eklemeniz gerekir.

1. Boyut için bir ad girin.
2. Boyut için açıklama yazın (isteğe bağlı).

- İsteğe bağlı olarak, renk açılan menüsünde ▼ seçeneğine tıklayıp aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak bir renk seçebilirsiniz:
 - Paletteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
 - Diyalog penceresinin en altında 🎨 seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
- Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
- Oluştur**'u seçin.
- Kapat**'a tıklayın.

Hesaplanan boyut, ana öğelerde **Ana öğeler**'in **Boyutlar** kategorisine kaydedilir ve görselleştirmelerde kullanılabilir.

Ana boyutu düzenleme




Ana boyutu güncellediğinizde, değişiklikler bunu kullanan tüm görselleştirmeler dahil olmak üzere tüm örneklerine yansıtılacaktır.

Görselleştirme özelliklerini düzenlerken varlık panelinden bir ana boyutu düzenleyin.

Varlık panelinden bir ana boyutu düzenleme

Bir boyutu önizlemek veya birkaç ana boyutu düzenlemek istediğinizde ana boyutu düzenlemek için varlık panelini kullanın

Aşağıdakileri yapın:

- Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
- Varlık panelinden  **Ana öğeler**'e tıklayın.
- Kategoriye genişletmek için **Ana öğeler** sekmesinde **Boyutlar** başlığına tıklayın.
- Düzenlemek istediğiniz boyuta tıklayın. Ön izleme açılır.
- Ön izlemenin en altında  seçeneğine tıklayın. Boyut bir sayfada kullanılırsa ana boyutta yapılan tüm değişikliklerin sayfadaki tüm örneklerine uygulanacağını bildiren bir diyalog penceresi görüntülenir.
- Tamam** düğmesine tıklayın. Alanı veya ifadeyi, adı, açıklamayı ve etiketleri güncellediğiniz **Boyutu düzenle** diyalog penceresi açılır.
- Kaydet** düğmesine tıklayın.

Ana boyut artık güncellenmiştir.



Ayrıca ana öğeyi sağ tıklayıp **Düzenle**'yi de seçebilirsiniz.

Görselleştirme özelliklerinden bir ana boyutu düzenleme

Bir görselleştirmedeki bir boyut bir ana boyutla bağlantılandırıldığında, ana boyutu özellikler panelinden düzenleyebilirsiniz. Uygulamanın ana boyutu kullanan tüm görselleştirmeleri güncellenir. Bağlantılandırılmış bir boyutu ana öğeyi etkilemeden sadece bu görselleştirmede düzenlemek için önce öğenin ana öğe ile bağlantısını kaldırmalısınız. Bkz. [Ana öğeyle bağlantıyı kaldırma \(page 145\)](#).

Aşağıdakileri yapın:

1. Düzenleme modunda görselleştirmeyi seçin.
2. Özellikler panelinde **Veri** sekmesine tıklayın.
Gizliyse sağ alt köşede **Özellikleri göster** üzerine tıklayın.
3. **Boyutlar**'ın altından düzenlenecek bağlantılı boyuta tıklayın.
4. **Ana öğe**'nin altından **Düzenle**'ye tıklayın.
Ana boyutta yapılan değişikliklerin boyutu kullanan tüm görselleştirmelere uygulanacağını bildiren bir diyalog penceresi açılır.
5. Ana boyutta değişikliklerinizi yapın, sonra **Kaydet**'e tıklayın.

Hesaplamaları, ana hesaplamalarla yeniden kullanma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilir ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz. Yayınlanan uygulamaların kullanıcıları ana hesaplamalara erişebilecek, ancak bunları değiştiremeyecektir.

Bir ana hesaplama, bir ifadenin ve ad, açıklama ve etiketler gibi açıklayıcı verilerin birleşimidir. Farklı yollarla bir ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

Ayrıca bir görselleştirmede oluşturulan bir hesaplama göre de ana hesaplama oluşturabilirsiniz. Bir görselleştirmenin özellikler panelindeki hesaplamaların altında, **Ana öğeler** bölümünde **Yeni ekle**'ye tıklayın.

Ana hesaplama biçimi

Sayı biçimlendirmesi, rengi ve etiketi bir ana hesaplama için yapılandırılabilir. Ana hesaplama bir ifade kullanarak referans verirsiniz bu özellikler bir görselleştirmeye uygulanmaz. Bu özellikleri bir görselleştirmeye uygulamak için görselleştirmeyi yapılandırırken ana ölçümün doğrudan bağlantısını oluşturun.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Veri** > **Hesaplamalar** bölümünü genişletin.
2. **Ekle**'ye tıklayın.
3. Açılır menüde **Ölçümler** altında ana hesaplamayı seçin.

Bu noktada, ana ölçümü oluşturmak için bir doğrudan bağlantı oluşturulur.



Bir alandan ana hesaplama oluşturma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılabilir ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz. Varlıklar panelinin **Alanlar** bölümünden ana hesaplama oluşturabilirsiniz.

Bir varlığı adlandırırken, birden fazla alana, değişkene veya hesaplama aynı adı atamaktan kaçının. Aynı adlara sahip varlıklar arasındaki çatışmaları çözmek için katı bir öncelik sırası bulunur. Bu sıra, bu varlıkların kullanıldığı tüm nesnelere veya bağlamlara yansıtılır. Bu öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

- Bir toplama içinde, alanlar değişkenlerden daha önceliklidir. Hesaplama etiketleri toplamalarla alakalı olmadıkları için bunlara öncelik verilmez.
- Bir toplamanın dışında bir hesaplama etiketinin bir değişkene göre önceliği; değişkenin ise bir alan adına göre önceliği vardır.
- Ayrıca, bir toplamanın dışında, bir hesaplamanın etiketi hesaplanan bir etiket olmadıkça bu etikete başvurularak yeniden kullanılabilir. Böyle bir durumda, kendi kendine başvurma riskini azaltmak için hesaplamanın önemi düşürülür ve ad her zaman önce bir hesaplama etiketi olarak, sonra bir alan adı olarak, sonra da bir değişken adı olarak yorumlanır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
2. Varlık panelinde  **Alanlar**'a tıklayın.
3. Hesaplama oluşturmak için kullanmak istediğinizi alana tıklayın. Ön izleme açılır.
4. Ön izlemenin en altında f^x seçeneğine tıklayın. **Yeni hesaplama oluştur** diyalog penceresi, hesaplamanın adı ve ifadenin parçası olarak seçtiğiniz alanla açılır.
5. Hesaplama olarak kullanmak istediğiniz alana sağ tıklayın ve **Hesaplama oluştur**'a tıklayın. Seçtiğiniz alanla birlikte **Yeni hesaplama oluştur** diyalog penceresi açılır. Alan adı hesaplamanın adı olarak da kullanılır.
6. **İfade düzenle** diyalog penceresini açmak için **İfade** alanında f^x seçeneğine tıklayın.
7. İfadeyi doğrudan ifade düzenleyicisine yazın (ana pencere). İfadede kullandığınız alan adları kontrol edilir ve ifadenin söz dizimi doğrulanır.




Siz ifade düzenleyicisine yazdıkça, ifade sürekli olarak doğrulanır. Bir hata varsa, sol alt köşede neyin hatalı olduğuna ilişkin bir ipucu görürsünüz. İpucunun yanındaki simge tıklanarak hatayla ilgili ek bilgi alınabilir.

İfade düzenleyicisindeki her satır numaralandırılır ve söz dizimi vurgusu kullanılır.



İfade düzenleyicisinde fonksiyon adına çift tıklayarak ve klavyede Ctrl+H'ye basarak geçerli fonksiyonun nasıl kullanılacağına ilişkin eksiksiz bir açıklama sunan çevrimiçi yardımı açabilirsiniz. Bu özellik, fonksiyon adının ardından ifadenin ilk parantezi girildikten sonra ve yalnızca klavyeyle bir bilgisayar kullanılırken kullanılabilir hale gelir.

8. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın. Şimdi hesaplama için açıklayıcı veriler girmeniz gerekir.
9. İsterseniz adı düzenleyin.
10. Hesaplama için açıklama yazın (isteğe bağlı).
11. Bir renk belirtmek istiyorsanız renk aşağı açılan listesinde ▼ seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir renk seçin:
 - Paletteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın.
 - Diyalog penceresinin en altında  seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
12. Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
13. **Sayı biçimlendirmesi** bölümünden şunları seçebilirsiniz:
 - Otomatik
 - Sayı
 - Para
 - Tarih
 - Süre
 - Özel
 - Hesaplama ifadesi
14. **Oluştur**'u seçin.

Hesaplama ana öğelerde **Hesaplamalar** kategorisine kaydedilir ve bunu görselleştirmelerde kullanabilirsiniz.



*Direct Discovery alanları, varlıkların panelinin **Alanlar** bölümünde  ile gösterilir.*



Ortak bir toplama işleviyle ana hesaplama oluşturma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılacak ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz. Aşağı açılan listelerden işlevi ve alanı seçerek en yaygın toplama işlevlerinden biriyle kolayca bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

Bir varlığı adlandırırken, birden fazla alana, değişkene veya hesaplama aynı adı atamaktan kaçının. Aynı adlara sahip varlıklar arasındaki çatışmaları çözmek için katı bir öncelik sırası bulunur. Bu sıra, bu varlıkların kullanıldığı tüm nesnelere veya bağlamlara yansıtılır. Bu öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

- Bir toplama içinde, alanlar değişkenlerden daha önceliklidir. Hesaplama etiketleri toplamalarla alakalı olmadıkları için bunlara öncelik verilmez.
- Bir toplamanın dışında bir hesaplama etiketinin bir değişkene göre önceliği; değişkenin ise bir alan adına göre önceliği vardır.
- Ayrıca, bir toplamanın dışında, bir hesaplamanın etiketi hesaplanan bir etiket olmadıkça bu etikete başvurularak yeniden kullanılabilir. Böyle bir durumda, kendi kendine başvurma riskini azaltmak için hesaplamanın önemi düşürülür ve ad her zaman önce bir hesaplama etiketi olarak, sonra bir alan adı olarak, sonra da bir değişken adı olarak yorumlanır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
2. Varlık panelinden  **Ana öğeler**'e tıklayın.
3. Bu kategoriye genişletmek için **Hesaplamalar** başlığına tıklayın.
4. **Yeni oluştur**'a tıklayın. **Yeni hesaplama oluştur** diyalog penceresi açılır.
5. **İfade ekle** diyalog penceresini açmak için **İfade** alanında f^x seçeneğine tıklayın. Sağ tarafta bir alan ve ortak bir fonksiyon seçmek için kullanılan aşağı açılan listeleri görürsünüz.
6. Belirli bir tablodaki alanları göstermek istiyorsanız, üstteki aşağı açılan listede (isteğe bağlı) bu tabloyu seçin.
7. **Alan** aşağı açılan listesinden bir alan seçin.
8. Altta aşağı açılan listeden bir fonksiyon seçin.



Bir fonksiyon seçmeyerek bir alan ekleyebilirsiniz.

9. Alanı ve fonksiyonu ifade düzenleyicisine eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.



İfade düzenleyicisinde fonksiyon adına çift tıklayarak ve klavyede Ctrl+H'ye basarak geçerli fonksiyonun nasıl kullanılacağına ilişkin eksiksiz bir açıklama sunan çevrimiçi yardımı açabilirsiniz. Bu özellik, fonksiyon adının ardından ifadenin ilk parantezi girildikten sonra ve yalnızca klavyeyle bir bilgisayar kullanılırken kullanılabilir hale gelir.



10. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın. Şimdi hesaplama için açıklayıcı veriler girmeniz gerekir.

- Hesaplama için bir ad girin.
- Hesaplama için açıklama yazın (isteğe bağlı).
- Bir renk belirtmek istiyorsanız renk aşağı açılan listesinde ▼ seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir renk seçin:
 - Paletteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın.
 - Diyalog penceresinin en altında 🎨 seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
- Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
- Sayı biçimlendirmesi** bölümünden şunları seçebilirsiniz:
 - Otomatik
 - Sayı
 - Para
 - Tarih
 - Süre
 - Özel
 - Hesaplama ifadesi
- Oluştur**'u seçin.

Hesaplama ana öğelerde **Hesaplamalar** kategorisine kaydedilir ve bunu görselleştirmelerde kullanabilirsiniz.

İfadeyi yazarak ana hesaplama oluşturma

Yayınlanmayan bir uygulamayla çalışırken, yeniden kullanılacak ana hesaplamalar oluşturabilirsiniz. İfadeyi ifade düzenleyicisine yazarak karmaşık ifadeler ekleyebilirsiniz.

- Araç çubuğunda  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
- Varlık panelinden  **Ana öğeler**'e tıklayın.
- Bu kategoriyi genişletmek için **Hesaplamalar** başlığına tıklayın.
- Yeni oluştur**'a tıklayın. **Yeni hesaplama oluştur** diyalog penceresi açılır.
- İfade ekle** diyalog penceresini açmak için **İfade** alanında f^x seçeneğine tıklayın.
- İfadeyi doğrudan ifade düzenleyicisine yazın (ana pencere). İfadede kullandığınız alan adları kontrol edilir ve ifadenin söz dizimi doğrulanır.



Siz ifade düzenleyicisine yazdıkça, ifade sürekli olarak doğrulanır. Bir hata varsa, sol alt köşede neyin hatalı olduğuna ilişkin bir ipucu görürsünüz. İpucunun yanındaki simge tıklanarak hatayla ilgili ek bilgi alınabilir.

İfade düzenleyicisindeki her satır numaralandırılır ve söz dizimi vurgusu kullanılır.



İfade düzenleyicisinde fonksiyon adına çift tıklayarak ve klavyede Ctrl+H'ye basarak geçerli fonksiyonun nasıl kullanılacağına ilişkin eksiksiz bir açıklama sunan çevrimiçi yardımı açabilirsiniz. Bu özellik, fonksiyon adının ardından ifadenin ilk parantezi girildikten sonra ve yalnızca klavyeyle bir bilgisayar kullanılırken kullanılabilir hale gelir.

7. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın. Şimdi hesaplama için açıklayıcı veriler girmeniz gerekir.
8. Hesaplama için bir ad girin.
9. Hesaplama için açıklama yazın (isteğe bağlı).
10. Bir renk belirtmek istiyorsanız renk aşağı açılan listesinde ▼ seçeneğine tıklayın ve aşağıdaki yöntemlerden biriyle bir renk seçin:
 - Paletteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın.
 - Diyalog penceresinin en altında 🎨 seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
11. Etiketler ekleyin (isteğe bağlı).
12. **Sayı biçimlendirmesi** bölümünden şunları seçebilirsiniz:
 - Otomatik
 - Sayı
 - Para
 - Tarih
 - Süre
 - Özel
 - Hesaplama ifadesi
13. **Oluştur**'u seçin.

Hesaplama ana öğelerde **Hesaplamalar** kategorisine kaydedilir ve bunu görselleştirmelerde kullanabilirsiniz.

Ana hesaplamayı düzenleme




Ana hesaplamayı güncellediğinizde, değişiklikler bunu kullanan tüm görselleştirmeler dahil olmak üzere tüm örneklerine yansıtılacaktır.

Ana hesaplamayı varlık panelinden veya görselleştirme özelliklerini düzenlerken düzenleyin.

Varlık panelinden bir ana hesaplamayı düzenleme

Bir hesaplamayı önizlemek veya birkaç ana hesaplamayı düzenlemek istediğinizde ana hesaplamayı düzenlemek için varlık panelini kullanın.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
2. Varlık panelinden  **Ana öğeler**'e tıklayın.
3. **Hesaplamalar**'ın altından düzenlemek istediğiniz hesaplama tıklayın. Ön izleme açılır.
4. Ön izlemenin en altında  seçeneğine tıklayın.



Ayrıca ana öğeyi sağ tıklayıp **Düzenle**'yi de seçebilirsiniz.

Ana hesaplamada yapılan değişikliklerin hesaplamayı kullanan tüm görselleştirmelere uygulanacağını bildiren bir diyalog penceresi açılır.

5. **Tamam** düğmesine tıklayın. İfadeyi, adı, açıklamayı, rengi ve etiketleri güncellediğiniz **Hesaplamayı düzenle** diyalog penceresi açılır.
6. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Hesaplama güncellenmiştir.

Görselleştirme özelliklerinden bir ana hesaplamayı düzenleme


Bir görselleştirmedeki bir hesaplama bir ana hesaplama ile bağlantılandırıldığında, ana hesaplamayı özellikler panelinden düzenleyebilirsiniz. Uygulamanın ana hesaplamayı kullanan tüm görselleştirmeleri güncellenir. Bağlantılı bir hesaplamayı ana öğeyi etkilemeden, sadece bu görselleştirmede düzenlemek için önce öğenin ana öğe ile bağlantısını kaldırmalısınız. Bkz. [Ana öğeyle bağlantıyı kaldırma \(page 145\)](#).

Aşağıdakileri yapın:

1. Düzenleme modunda görselleştirmeyi seçin.
2. Özellikler panelinde **Veri** sekmesine tıklayın. Gizliyse sağ alt köşede **Özellikleri göster** üzerine tıklayın.
3. **Hesaplamalar**'ın altından düzenlenecek bağlantılı hesaplama tıklayın.
4. **Ana öğe**'nin altından **Düzenle**'ye tıklayın. Ana hesaplamada yapılan değişikliklerin hesaplamayı kullanan tüm görselleştirmelere uygulanacağını bildiren bir diyalog penceresi açılır.
5. Ana hesaplamada değişikliklerinizi yapın, sonra **Kaydet**'e tıklayın.


İfadelerde ana hesaplamaları kullanma

İfadelerde ana hesaplamaları kullanabilirsiniz. Ana hesaplamayı tek başına kullanabilir veya onu kullanarak daha karmaşık bir ifade oluşturabilirsiniz.



İfade düzenleyicisine yazdığınızda, eşleşen ana hesaplamaları içeren bir otomatik tamamlama listesi açılır.

İfade düzenleyicisinde ana hesaplama



Dikkat edilmesi gereken noktalar

Ana hesaplamalarla çalışırken aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Ana hesaplama yeniden adlandırılırsa veya silinirse, ifadelerdeki referanslar otomatik olarak güncellenmez. Bu ada göre bir ölçü olmadığından, eski referans ifadede NULL döndürür.

Ana hesaplama biçimi

Sayı biçimlendirmesi, rengi ve etiketi bir ana hesaplama için yapılandırılabilir. Ana hesaplama bir ifade kullanarak referans veriyorsanız bu özellikler bir görselleştirmeye uygulanmaz. Bu özellikleri bir görselleştirmeye uygulamak için görselleştirmeyi yapılandırırken ana ölçümün doğrudan bağlantısını oluşturun.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** bölümünü genişletin.
2. **Ekle**'ye tıklayın.
3. Açılır menüde **Ölçümler** altında ana hesaplamayı seçin.


Bu noktada, ana ölçümü oluşturmak için bir doğrudan bağlantı oluşturulur.

Örnek: Bir ifadede ana hesaplama kullanma

Bu örnek bir ana hesaplama oluşturur ve ardından ana hesaplamayı bir grafik ifadesinde kullanır.

1. Ana hesaplamayı oluşturun.
 - i. Varlıklar panelinden **Ana öğeler**'e tıklayın.
 - ii. **Hesaplamalar** altında **Yeni oluştur**'a tıklayın.

Yeni hesaplama oluştur düğmesi




- iii. **Yeni hesaplama oluştur** diyalog penceresinde, ana hesaplama için bir **Ad** girin ve ardından İfade düzenleyicisini açmak için f_x seçeneğine tıklayın.


Yeni hesaplama oluřtur iletiřim kutusu

Create new measure

Name
MyMasterMeasure1

Description
fx

Measure color


Tags


Segment colors

Expression
fx

Label expression
fx


Number formatting
Auto

Cancel **Create**

- iv. İfade dzenleyicide ifadeyi oluřturun.
İfadeyi yazabilir veya ifade oluřturucu panelinde bulunan seenekleri kullanabilirsiniz.
İfade oluřturucu *Count(farklı ge)* kullanarak ifadeyi ekleyin ve ardından **Uygula**'ya tıklayın.


3 Grselleřtirmeler

İfade dzenleyicide ifade ekleme



- v. **Yeni hesaplama oluřtur** iletiřim kutusunda **Oluřtur**'a tıklayın.

Yeni ana hesaplama




2. Ana hesaplamayı bir grafik ifadesinde kullanın.
 - i. Bir uygulamadaki bir sayfaya bir **KPI** grafięi ekleyin.
Yeni KPI




- ii. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve ardından f^x öęesine tıklayıp **KPI** için ifade düzenleyicisini açın.

İfade düzenleyiciyi açma




- iii. Ana hesaplamayı ifadenin içine yazın. Yazarken, mevcut ana hesaplamaları içeren otomatik tamamlama listesini alırsınız. Gerekirse ana hesaplama İfade düzenleyicisinde daha karmaşık ifadeler oluşturmak için kullanılabilir.

KPI iin ifade ekleme



- iv. **KPI**'yi grntlemek iin İfade dzenleyicisini kapatın. zellikler panelinde etiket dahil KPI'nın zelliklerini deęiřtirebilirsiniz.

KPI'deki ana hesaplama



Ana öğelere renk atama

Ana öğelerinize renk atayabilirsiniz. Tüm görselleştirmelerde, ana boyutlara ve ana hesaplamalara atanan renkler bu ana öğelerin tüm örneklerinde kalıcı olur.

Renklerin görselleştirmelerdeki aynı boyutlar ve hesaplamalarda tutarlı bir şekilde kullanılması için ana öğelerinize renkler atayabilirsiniz. Tüm görselleştirmelerde, ana ölçülere ve ana hesaplamalara atanan renkler bu ana öğelerin tüm örneklerinde kalıcı olur. Ana öğe için kullanılan rengi değiştirirseniz renk, bu ana öğenin tüm örneklerinde güncellenecektir. İsteğe bağlı olarak ana öğe renkleri görselleştirmeler için ayrı ayrı devre dışı bırakılabilir.

Görselleştirme özellikler panelinin **Renkler ve gösterge** bölümünde **Tek renk** seçildiğinde, görselleştirmelerde ana boyut renkleri kullanılır. Görselleştirme özellikler panelinin **Renkler ve gösterge** bölümünde **Tek renk** veya **Çok renkli** seçildiğinde ana hesaplama renkleri kullanılır.

Varsayılan olarak, bir görselleştirmenin varsayılan **Otomatik** ayarları **Tek** veya **Çok renkli** seçeneğini kullanıyorsa ana öğe renkleri otomatik olarak uygulanır. Bu seçenekleri kullanmıyorsa **Özel**'e geçmeniz ve desteklenen bir ayarı seçmeniz gerekir. Ana öğe renkleri görselleştirmelerde ayrı ayrı devre dışı bırakılabilir.

Hem ana boyut hem de ana hesaplama renklerinin belirtildiği bir görselleştirmede, Qlik Sense uygulaması varsayılan olarak ana boyut rengini kullanır. Ana hesaplama renkleri, **Kitaplık renklerini kullanın** aşağı açılan menüsü kullanılarak ve görselleştirme özellikleri panelinin **Renkler ve gösterge** bölümünde **Hesaplama** seçilerek uygulanabilir. Renklerin atandığı ve atanmadığı ana hesaplamaların karışık bir şekilde yer aldığı görselleştirmede, diğer hesaplamalar varsayılan palet renklerini kullanır.

Ana boyutların her bir değerine ayrı ayrı renk atanabilir.





Ana hesaplamaların, görselleştirmelerdeki değerleri üzerinde özel renk gradyanları uygulanabilir. .

Ana öğelerinize renk atarken, aşağıdaki seçeneklerden yararlanabilirsiniz:


- Varsayılan paletten bir renk seçme
- Onaltılık renk kodu yazma
- Gelişmiş renk seçeneklerini kullanarak bir renk seçme

Varsayılan renk paletinden bir renk atama

Aşağıdakileri yapın:




1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
3. Kitaplığınızdan bir ana öğe seçin.
4.  seçeneğine tıklayın.
5. Renk aşağı açılan menüsünde  seçeneğine tıklayın.
6. Paletteki renklerden birini seçin.
7. Diyalog penceresinin dışına tıklayın.
8. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Varsayılan renk paletinin olduğu ve mavi rengin seçildiği renk diyalog penceresi.







Onaltılık renk kodu kullanarak bir renk atama

Ařağıdakileri yapın:


1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
3. Kitaplığınızdan bir ana öğe seçin.
4.  seçeneğine tıklayın.
5. Renk ařağı açılan menüsünde ▼ seçeneğine tıklayın.
6. Giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
7. Diyalog penceresinin dışına tıklayın veya Enter'a basın.
8. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Geliřmiş renk seçeneklerini kullanarak bir renk atama

Ařağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
3. Kitaplığınızdan bir ana öğe seçin.
4.  seçeneğine tıklayın.
5. Renk ařağı açılan menüsünde ▼ seçeneğine tıklayın.
6. Diyalog penceresinin en altında  seçeneğine tıklayın.
Diyalog penceresi geliřmiş seçenekleri gösterir.
7. Renk tekerleğinden bir renk seçin.
Seçilen renk deęişir ve Onaltılık renk kodu uygun şekilde güncellenir.
8. İsteğe baęlı olarak, sürgüyü kullanarak renk doygunluęunu ayarlayın.
Doygunluk deęişir ve Onaltılık renk kodu uygun bir şekilde güncellenir.
9. Diyalog penceresinin dışına tıklayın.
10. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Gelişmiş seçeneklerde renk tekerleğinin olduğu ve mavi rengin seçildiği renk diyalog penceresi.



Ana boyut değerlerine renk atama

Bir ana boyutun içerdiği farklı değerlere renk atayabilirsiniz. Bu sayede boyutlarınızın farklı değerleri, görselleştirmelerin tümünde aynı renkleri kullanır.

Değerlere atanan renkler, rengi **Boyuta göre** seçtiğinizde ve **Kitaplık renkleri** etkinleştirildiğinde kullanılır. Tek renk kullanmayı tercih ederseniz bunun yerine ana boyutun rengi kullanılır.

Ana boyut değerlerine renk atama işlemi aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:

- Bir boyutun değerlerine en fazla 100 renk atanabilir.
- Boyut değerleri 1024 karakterden uzun olamaz. Daha uzun değerler, değer listesinde devre dışı bırakılır.
- Detaya inme boyutları ve döngüsel boyutlar, boyut değerlerine renk atama işlemi desteklemez






Değerler, renk yapılandırması tarafından gösterilebileceğinden, bölüm erişimi kullanıyor veya hassas verilerle çalışıyorsanız ana boyut değerlerine renk atamayın.

Boyutları düzenle altındaki **Değer renkleri** bölümünde, bir boyutun farklı değerlerine renk atama seçenekleri sunulur. 🔍 tuşuyla değer listesinde arama yapabilirsiniz.




Qlik Sense, varsayılan bir renk sağlamak için değerlerinize otomatik olarak bir dolgu uygular. Otomatik dolgu tek bir renk ya da renk temasıdır. Otomatik dolgu ayarlarınızın değiştirilmesi değerlere atadığınız renkleri değiştirmez.

Farklı değerlerin yanı sıra, görselleştirmede "diğer" adı altında sınıflandırılmış olan değerler için renk belirleyebilirsiniz. Bunlar, bir boyuttaki görüntülenebilen değerlerin dışında yer alan farklı değerler koleksiyonudur. Null değerler için de renk belirleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
3. Kitaplığınızdan bir ana boyut seçin.
4.  seçeneğine tıklayın.
5. **Değer renkleri**'ne tıklayın.
6. Otomatik doldurma ayarlarını değiştirmek isterseniz **Otomatik doldur** ayarını **Özel** olarak değiştirin, otomatik doldurma yöntemini belirleyin ve tek renk ya da renk şeması seçin.
7. Değeri seçin ve aşağıdakilerden birini yapın:
 - Renk tekerleğinden bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.

Renk atanan değerlerde  simgesi gösterilir.

8. Atanan bir rengi kaldırmak istiyorsanız değeri seçin ve  öğesine tıklayın.
9. Alternatif olarak, **Diğer** veya **Null değerler**'e renk atamak için  öğesine tıklayın ve aşağıdaki işlemlerden birini yapın:
 - Palettteki renklerden birine tıklayın.
 - Onaltılık giriş alanına 6 karakterli renk kodu yazın: #.
 - Diyalog penceresinin en altında  seçeneğine tıklayın, renk tekerleğinde bir renk seçin ve isteğe bağlı olarak doygunluk sürgüsünü ayarlayın.
10. **Kaydet** düğmesine tıklayın.


Ana hesaplama değerlerine renk atama

Ana hesaplama renk gradyanı veya segment düzeni atayabilir; böylece görselleştirmeleri, varsayılan renk düzenlerinden farklı renkleri kullanarak hesaplamalara göre renklendirebilirsiniz.

Tek renk kullanmayı tercih ederseniz renk düzeninin yerine ana hesaplamanın rengi kullanılır.




Ana hesaplamadaki değerlere özel segment veya gradyan renkleri atamak için aşağıdakileri yapın:

1. Segment renklerine erişin ve bunları etkinleştirin.
2. Şablon düzenini seçin.
3. Segment biçimini seçin.
4. İsteğe bağlı olarak, sınır ekleyebilir veya sınırları kaldırabilirsiniz.
5. İsteğe bağlı olarak, segment sınırlarınızı düzenleyin.
6. Segmentlerinize renk atayın.
7. Kaydedin.



Segment renklerine erişme ve bunları etkinleştirme

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
3. Kitaplığınızdan bir ana hesaplama seçin.
4.  seçeneğine tıklayın.
5. **Segment renkleri** sekmesine tıklayın.
6. **Segment renkleri** düğmesini **Özel** renklendirme olarak ayarlayın.

Şablon düzenini seçme

Şablon düzeni, düzenlenecek varsayılan şablonu sunar. Varsayılan sınıflar ve gradyanlar arasından seçim yapabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- **Şablon düzeni seç** altında, şablon düzeni seçin.

Segment biçimini seçme

Segment biçimi, renklerin nasıl uygulanacağını belirler. **Yüzde**, değerlerin kendi yüzdelik dilimlerinin neresinde olduğuna bağlı olarak değer sınıfları ekler. **Sabit değer**, her bir segmentin sınırlarını ayarlamak için tanımlanmış değerleri kullanır.

Aşağıdakileri yapın:

- **Segment biçimi**'ni **Sabit değer** veya **Yüzde** olarak ayarlayın.

Sınırlar ekleme, sınırları düzenleme ve kaldırma

Varsayılan olarak segment sayısı, seçilen düzene bağlıdır. Sınırlar ekleyerek ek segmentler oluşturabilirsiniz. Yeni bir segment oluşturulduğunda bir işaretçi, onun sınırının değerini işaretler.

Aşağıdakileri yapın:

- Göstergeye bir sınır eklemek için **Sınır ekle** düğmesine tıklayın.
- Bir sınırın değerini değiştirmek için kaydırıcıyı kullanın. Seçilen sınır için bir değer de yazabilirsiniz.
- Seçilen sınırı kaldırmak için **Sınırı kaldır** düğmesine tıklayın.

Segmentleri düzenleme

Varsayılan olarak segment renkleri, seçilen düzene bağlıdır. Bir segmentin rengini ve bitişini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Renkleri değiştirmek için segmente tıklayın.
- Seçilen sınır için segmentler arası geçişte farklı renk tonları kullanmak için **Gradyan** seçeneğini belirleyin.

Takvim hesaplamaları oluşturma

Görelili zaman aralıkları içindeki verileri analiz etmek için takvim hesaplamalarını kullanın. Örneğin, yılbaşından geçerli tarihe kadar geçen süre içindeki satış rakamlarını, önceki yılın aynı dönemine ait rakamlarla karşılaştırmak isteyebilirsiniz.

Takvim hesaplamaları, bir alandan bir zaman aralığına ait verileri toplar ve ana öğelerdeki **Hesaplamalar** kategorisine kaydedilir. Takvim hesaplamaları toplanacak alandan, toplamadan, tarih alanından ve toplamaya hangi verilerin dahil edileceğini ayarlayan tarih alanı zaman aralığından oluşur. **Varlık paneli**'nde, **Alanlar** altındaki **Takvim hesaplamaları oluştur** diyalog penceresini kullanarak takvim hesaplamaları oluşturabilirsiniz.

Alan tarih alanıyla aynı tabloda veya ilişkili bir tabloda olduğu sürece alanları, **Veri yöneticisinde** yüklü tablolardan veya **Veri yükleme düzenleyicisindeki** bir koddan toplayabilirsiniz.

Ancak takvim hesaplamaları, autoCalendar içinde belirtilen tarih ve saat alanları olarak etiketlenen ifadeleri kullandığından ve tarih alanları, yalnızca **Veri yöneticisine** yüklenirken autoCalendar ögesine eşlendiğinden tarih alanı, **Veri yöneticisi** kullanılarak yüklenen bir tabloya ait olmalıdır. Takvim hesaplamaları, toplanan alanla birlikte aşağıdaki toplamaları destekler: Sum, Count, Avg, Min ve Max.



Takvim hesaplamaları, **Veri yükleme düzenleyicisi** kullanılarak oluşturulan takvimleri desteklemez. **Veri yükleme düzenleyicisi** ile oluşturulan takvimleri kullanıyor ve takvim hesaplamaları oluşturmak istiyorsanız, **Veri yöneticisini** kullanarak **Veri yükleme düzenleyicisi** ile yüklenen tablolarınızla kullanılmak üzere, tarih alanı içeren bir tablo yüklemeniz gerekir.



Tarih alanınızda birden fazla takvim bulunuyorsa ve bu takvimler takvim hesaplamaları ile kullanılmaya uygunsa takvim hesaplamalarında veri yükleme komut dosyasına yüklenen ilk takvim kullanılır.

Takvim hesaplamasında, takvim hesaplamalarıyla kullanılmaya uygun olan şu zaman aralıklarından biri kullanılabilir: haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık. Her bir zaman aralığı içinde geçerli ay, yıl başından geçerli tarihe kadar geçen süre ve önceki yıl geçerli hafta gibi dönemler için farklı hesaplamalar bulunur. Aşağıdaki zaman aralıkları ve hesaplamalar takvim hesaplamalarında kullanılmaya uygundur:

Yıllık zaman aralığı için takvim hesaplamaları

Hesaplama	Açıklama
YTD	Tüm yıllar için yıl başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Geçerli Yıl için YTD	Geçerli yıl için yıl başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Önceki Yıl için YTD	Önceki yıl için yıl başından geçerli tarihe kadar geçen süre.

Aylık zaman aralığı için takvim hesaplamaları

Hesaplama	Açıklama
MTD	Tüm aylar ve yıllar için ay başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Geçerli Ay için MTD	Geçerli ay için ay başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Önceki Ay için MTD	Önceki ay için ay başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Geçerli Ay	Bu ayın tüm tarihleri.
Önceki Yıl Geçerli Ay	Önceki yıl bu ayın tüm tarihleri.
Önceki Ay	Önceki ayın tüm tarihleri.

Üç Aylık zaman aralığı için takvim hesaplamaları

Hesaplama	Açıklama
QTD	Tüm yıllar için çeyreğin başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Geçerli Çeyrek için QTD	Geçerli çeyrek için çeyreğin başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Önceki Çeyrek için QTD	Önceki çeyrek için çeyreğin başından geçerli tarihe kadar geçen süre.

Hesaplama	Açıklama
Geçerli Çeyrek	Geçerli çeyreğin tüm tarihleri.
Önceki Yıl Geçerli Çeyrek	Önceki yıl geçerli çeyreğin tüm tarihleri.
Önceki Çeyrek	Önceki çeyrek için tüm tarihler.

Haftalık zaman aralığı için takvim hesaplamaları

Hesaplama	Açıklama
WTD	Tüm yıllardaki tüm haftalar için haftanın başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Geçerli Hafta için WTD	Geçerli hafta için haftanın başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Önceki Hafta için WTD	Önceki hafta için haftanın başından geçerli tarihe kadar geçen süre.
Geçerli Hafta	Geçerli haftanın tüm tarihleri.
Önceki Yıl Geçerli Hafta	Önceki yıl bu haftanın tüm tarihleri.
Önceki Hafta	Önceki haftanın tüm tarihleri.

Takvim hesaplamaları, oluşturulduktan sonra ana hesaplamalarla aynı şekilde işlenir. Yani takvim hesaplamaları uygulama yayınlanmadığı sürece yeniden kullanılabilir ve düzenlenebilir. Yayınlanan uygulamaların kullanıcıları, takvim hesaplamalarına erişebilir, ancak bunları düzenleyemez.

Bir alandan takvim hesaplaması oluşturma

Düzenleme modunda, **Alanlar** sekmesinin açık olduğu bir sayfada aşağıdakileri yapın:

1. Bir alana sağ tıklayın ve **Takvim hesaplamaları oluşturun**'u seçin.
Sağ tıkladığınız alan, varsayılan olarak **Toplanan alan** adıyla eklenir.
2. Açılan **Tarih alanı** listesinden bir tarih alanı seçin.
3. Açılan **Toplanan alan** listesinden bir alan seçin.
4. Açılan **Toplama** listesinden bir toplama seçin.
5. Açılan **Tarih aralığı** listesinden bir tarih aralığı seçin.
Hesaplama özizlemesi altında kullanılabilir hesaplamaların bir listesi görünür.
Hesaplama özizlemesi düğmesini seçerek hesaplama ifadelerinin görünüşleri arasında geçiş yapabilirsiniz.
6. Ana öğelerinize eklenecek takvim hesaplamalarını seçin.
Varsayılan olarak tüm hesaplamalar seçilidir.
7. **Ana öğelere kaydet**'e tıklayın.
8. **Kapat**'a tıklayın.

Ana öğeleri etiketleme

Ana öğeleri düzenlemek için etiketleri kullanabilirsiniz. Varlıklar panelinde arama yaparken etiketlerde eşleşmeler bulacaksınız. Ana öğeleri, İçgörü Danışmanı için eş anlamlı sözcüklerle de etiketleyebilirsiniz. Eş anlamlı etiketlerinde *alt:<terim>* biçimini kullanın. Örneğin, *alt:şehirler*.

Her etiket en fazla 31 karakter içerebilir ve her ana öğede en fazla 30 etiket olabilir.

Ana öğeye etiketler ekleme

Ana öğeyi oluştururken veya düzenlerken etiketler ekleyebilirsiniz.

Yeni hesaplama oluşturulurken etiketler ekleme

Edit measure

Expression:
 fx

Name:

Description:

Measure color

Tags:
 +




⊕ seçeneğine tıklayarak veya Enter'a basarak etiketler ekleyebilirsiniz.

Etiketleri ön izleme

Varlık panelinde, boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirmeler ön izlenirken etiketler görüntülenir.

Önizleme, detaya inme boyutunda ve etiketlerde alanların yer aldığı boyut türünü görüntüler.



Ana öğeyle bağlantıyı kaldırma

Boyutun veya hesaplamanın yalnızca geçerli örneğini düzenlemek için görselleştirmedeki boyutun veya hesaplamanın ana öğesine olan bağlantısını kaldırın. Bağlantının kaldırılması ana öğe ile bağlantıyı kaldırır ve boyut ya da hesaplama bağımsız hale gelir. Bağlantılı bir boyutun veya bağlantılı bir hesaplamanın tüm örneklerini güncellemek istiyorsanız ana öğeyi düzenlemeniz gerekir. Daha fazla bilgi için bkz. [Ana boyutu düzenleme \(page 118\)](#) veya [Ana hesaplamayı düzenleme \(page 124\)](#).

Özellikler paneliyle bağlantıyı kaldırma

Özellikler panelini kullanarak bir görselleştirmedeki ana boyuttan veya ana hesaplamadan bağlantıyı kaldırın.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Sayfayı düzenle**'ye tıklayın.
Sağ tarafta özellikler paneli açılır.
2. Sayfada görselleştirmeyi seçin.
Özellikler panelinde seçilen görselleştirme için özellikler görüntülenir.
3. **Veriler** altında, boyutu veya hesaplamayı bulup üzerine tıklayın.
Bağlı bir boyut veya hesaplama, simgesiyle gösterilir.
4. seçeneğine tıklayın.

Ana öğenin bağlantısını kaldırmak üzere olduğunuzu gösteren bir diyalog penceresi görüntülenir

5. **Tamam** düğmesine tıklayın.

Artık ana öğeleri kullanan herhangi bir görselleştirmeyi etkilemeden görselleştirmedeki boyutu veya hesaplamayı düzenleyebilirsiniz.



Yalnızca tek bir boyutun bağlantısını kaldırabilirsiniz; detaya inme boyutunun bağlantısını kaldıramazsınız.

Ana görselleştirmeyle bağlantıyı kaldırma

Yalnızca mevcut örneği düzenlemek için görselleştirmenin ana görselleştirmeyle bağlantısını kaldırın. Bağlantıyı kaldırma, sayfanızdaki görselleştirme ile ana öğe arasındaki bağlantıyı kaldırır. Mevcut görselleştirme bağımsız hale gelir. Bir ana görselleştirmeyle bağlantılı olan tüm görselleştirmeleri düzenlemek için bkz. [Ana görselleştirmeyi düzenleme \(page 111\)](#).

Aşağıdakileri yapın:

1. **Sayfayı düzenle**'ye tıklayın.
2. Bağlantılı bir görselleştirmenin sağ üst köşesindeki **•••** üzerine tıklayın, sonra **Görselleştirme bağlantısını kaldır**'a tıklayın. Ana görselleştirmenin bağlantısını kaldırmak üzere olduğunuzu gösteren bir diyalog penceresi görüntülenir.
3. **Tamam** düğmesine tıklayın.

Sayfadaki görselleştirme düzenlenebilir ve değişiklikler diğer görselleştirmeleri etkilemeyecektir.



*Ayrıca bağlantılı görselleştirmeye sağ tıklayıp kısayol menüsünden **Görselleştirme bağlantısını kaldır**'a da tıklayabilirsiniz.*

Ana hesaplamada ana boyutu silme


Uygulama yayınlanmadığı sürece boyutları ve hesaplamaları ana öğelerden silebilirsiniz.



Bir ana boyutu veya ana hesaplamayı silerseniz silinmiş ana öğeleri kullanan görselleştirmeler bunu yeni boyut ya da hesaplamayla değiştirmede çalışmayacaktır.


Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.

2. Varlık panelinden [Ana öğeler](#)'e tıklayın.
3. İlgili kategoriye genişletmek için **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** ögesine tıklayın.
4. Silmek istediğiniz boyuta veya hesaplama tıklayın.
Ön izleme açılır.
5. Ön izlemenin en altında  seçeneğine tıklayın.
Boyutu veya hesaplamayı kullanan tüm görselleştirmelerin çalışmayı bırakacağını belirten bir diyalog penceresi görüntülenir.
6. **Tamam** düğmesine tıklayın.

Boyut veya hesaplama ana öğelerden silinir ve sayfalarda silinmiş öğeyi kullanan tüm görselleştirmeler artık çalışmaz. Bu görselleştirmelerde **Boyut bulunamadı** veya **Hesaplama bulunamadı** metnini görürsünüz.

Hem boyut hem de hesaplama içermeyen; her ikisinin de ana öğelerden silindiği bir görselleştirme.



Geçersiz bir boyutu veya hesaplamayı değiştirme

Ana öğelerden bir boyut veya hesaplama silinmişse, eksik boyut veya hesaplama değiştirilene dek silinmiş ana öğeye başvuran tüm görselleştirmeler artık çalışmayacaktır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki [Sayfayı düzenle](#) seçeneğine tıklayın.
Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
2. Varlık panelinden [Ana öğeler](#)'e tıklayın.




3. **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** bölümlerinden bir boyutu veya hesaplamayı sayfadaki görselleştirmeye sürükleyin. Kısayol menüsü açılır.
4. **Geçersiz boyutu değiştir** veya **Geçersiz hesaplamayı değiştir**'i seçin.

Görselleştirme tamamlanmıştır ve tekrar çalışır.

Ana görselleştirmeyi silme

Uygulama yayınlanmadığı sürece görselleştirmeleri ana öğelerden silebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
2. **Gelişmiş seçenekler**'e tıklayın.
3. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
4. Silmek istediğiniz görselleştirmeye tıklayın. Ön izleme açılır.
5. Ön izlemenin en altında  seçeneğine tıklayın. Bu görselleştirmenin sayfalarda kullanıldığı her yerde geçersiz örnekleri olacağını belirten bir diyalog penceresi görüntülenir.
6. **Tamam** düğmesine tıklayın.

Görselleştirme ana öğelerden silinir ve bu görselleştirmenin kullanıldığı tüm sayfalarda geçersiz görselleştirmeler görürsünüz. Şimdi geçersiz görselleştirmeyi başkalarıyla değiştirmeniz veya örnekleri silmeniz gerekir.





Ana öğelerde görselleştirme tıklanarak görüntülenen ön izlemeden de görselleştirmeleri silebilirsiniz.

Bir sayfada geçersiz görselleştirmeyi değiştirme


Geçersiz görselleştirmenin temsili, sayfadaki belirli bir konumda eskiden bir görselleştirme olduğunu bildirir, ancak geçersiz görselleştirme hiçbir amaca hizmet etmez.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
2. Ana öğelerdeki bir görselleştirmeyi sayfada geçersiz görselleştirmenin konumuna sürükleyin.

Geçersiz görselleştirme değiştirilir.

Geçersiz görselleştirmeyi silme

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Geçersiz görselleştirmeye sağ tıklayın ve kısayol menüsünde **Sil**'i seçin.

Geçersiz görselleştirme silinir.

Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma

Qlik Sense içindeki görselleştirmeler grafiklerden oluşturulur; yani sonuçta, grafiğin türüne göre boyutlardan ve hesaplamalardan oluştururlar. Görselleştirmelerde bilgiyi aktarmaya yardımcı olması için başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve diğer öğeler bulunabilir. Bir görselleştirmeyi oluşturan öğelerin tümü basit olabilir. Örneğin, verileri temsil eden alandan oluşan bir boyut veya metinden oluşan bir başlık.

Hesaplama içeren görselleştirmeler için hesaplamalar alanlara göre toplamalardır. Özellikle, hesaplamalar birden çok kaydı kapsayan hesaplamalardır. Örneğin, **Sum(Cost)**, **Cost** alanının tüm değerlerinin **Sum** işlevi kullanılarak toplandığı anlamına gelir. Bir başka deyişle **Sum(Cost)** bir ifadedir.

İfade nedir?

İfade; fonksiyonların, alanların ve matematiksel işleçlerin (+ * / =) ve diğer hesaplamaların bir birleşimidir. İfadeler, görselleştirmede görülebilecek bir sonuç elde etmek amacıyla uygulamadaki verilerin işlenmesinde kullanılır. Kullanımları hesaplamalar ile sınırlı değildir. Başlıklar, alt başlıklar, dipnotlar ve hatta boyutlara yönelik ifadeler kullanarak daha dinamik ve güçlü görselleştirmeler oluşturabilirsiniz.

Bir başka deyişle, örneğin, bir görselleştirmenin başlığı statik metin olmak yerine, yapılan seçimlere göre sonucu değişen bir ifadeden oluşabilir.

İfadeleri nerede kullanabilirim?

İfadeler, görselleştirme düzenlenirken özellikler panelinde f^x sembolü görüldüğünde bir görselleştirmede kullanılabilir. f^x simgesi bir ifade alanını gösterir. f^x seçeneğine tıklayarak, ifadeler oluşturmanıza ve düzenlemenize yardımcı olmak için tasarlanmış ifade düzenleyicisine girersiniz. İfadeler, ifade düzenleyicisi kullanılmadan doğrudan ifade alanına da girilebilir.

İfadeler doğrudan ana öge olarak kaydedilemez ancak bir hesaplama veya boyut içinde ifade kullanılır ve sonra ad, açıklama ve etiket gibi açıklayıcı verileriyle birlikte ana öge olarak kaydedilirse hesaplama ya da boyut içindeki bu ifade korunur.

İfadeler, hem kodlarda hem de grafik görselleştirmelerinde kullanılır. Bunlar, yalnızca temel hesaplamalar içeren basit ifadeler veya işlevler, alanlar ve işleçler içeren karmaşık ifadeler olabilir. İfadeler çok farklı durumlarda kullanılabilir. Hesaplamalar ve ifadeler arasında fark, ifadelerin adı veya açıklayıcı verileri olmamasıdır.



Bir kodda ifade, kod yürütme ifadeden geçerken değerlendirilir. Görselleştirmelerde (grafikler ve tablolar dahil), ifadeler ifadenin içerdiği alanlardan, değişkenlerden veya fonksiyonlardan herhangi birinin değeri veya mantıksal durumu değiştiğinde otomatik olarak değerlendirilir. Kod ifadeleri ile grafik ifadeleri arasında söz dizimi ve kullanılabilir fonksiyonlar bakımından birkaç fark bulunur.



Kod fonksiyonları ve grafik fonksiyonlarına ilişkin ayrıntılı referans için bkz. Kod söz dizimi ve grafik fonksiyonları.

İfade düzenleyicisiyle çalışma

Bir görselleştirmeyi düzenlerken, özellikler panelinde her f^x seçeneğini gördüğünüzde bir ifadeyi eklemek veya düzenlemek için ifade düzenleyicisine girebilirsiniz. f^x simgesi bir ifade alanını gösterir. İfade düzenleyicisine girmek için f^x seçeneğine tıklayın.

İki yolla ifade ekleyebilirsiniz. Seçimler yapıp **Alanlar**, **Fonksiyonlar**, **Değişkenler** ve **Set ifadeleri** bölümleri kullanılarak ve bu bölümler ifade alanına eklenerek ifadeler oluşturulabilir. Doğrudan ifade alanına yazarak eklenen ifadeleri düzenleyebilir ve daha karmaşık ifadeler ekleyebilirsiniz. **Geri al düğmesi** tıklanarak eylem geri alınabilir.

Alanlar'ı kullanarak bir ifade ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki **Alanlar** bölümünden seçimler yaparak bir ifade ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Kullanılabilir alanları, veri modelinizdeki belirli bir tabloda bulunanlarla sınırlamak isterseniz **Tabloya göre filtrele** ile işaretli açılan listeden bir tablo seçin.
2. **Alan** aşağı açılan listesinden bir alan seçin.
3. Kullanmak istediğiniz toplama fonksiyonunu seçin. Kullanılabilir fonksiyonlar, temel toplama fonksiyonları grubunda yer alır.
4. Geçerli seçimi toplamanıza bir set ifadesi olarak eklemek isterseniz **Set expression** (Set ifadesi) onay kutusunu kullanın. Geçerli seçim her zaman varsayılan durumu temel alır.
5. Toplama fonksiyonuyla birlikte bir **Benzersiz** veya **Toplam** cümlesi eklemek istiyorsanız her bir cümle için onay kutularını kullanın. Her bir cümle ayrı olarak kullanılabilir.
6. Alanı ve fonksiyonu ifade alanına eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.



Toplama fonksiyonu seçmezseniz ifadeye yalnızca alan eklenecektir. Cümleler yalnızca bir toplama fonksiyonu seçerseniz eklenebilir.

7. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın. Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplama yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Fonksiyonlar'ı kullanarak bir fonksiyon ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki **Fonksiyonlar** bölümünden seçimler yaparak temel toplama fonksiyonlarından fazlasını ekleyebilirsiniz.

1. Kullanılabilir fonksiyonlar listesini filtrelemek istiyorsanız **Fonksiyon kategorisi** aşağı açılan listesinden bir fonksiyon kategorisi seçin.
2. **Fonksiyon adı** aşağı açılan listesinden bir fonksiyon seçin.
Fonksiyonun önizlemesini görürsünüz.
3. Fonksiyonu ve açma parantezini ifade alanına eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.
4. İfadenin geri kalanını söz dizimine uygun bir şekilde ifade düzenleyicisine yazın.
5. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın.
Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplama yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Değişkenler'i kullanarak bir değişken ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki Değişkenler bölümünden seçimler yaparak bir **değişken** ekleyebilirsiniz.

1. Sistem değişkenlerinin kullanılabilir değişkenler listesinde görünmesini istiyorsanız **Sistem değişkenlerini göster** onay kutusunu kullanın.
2. **Değişken** aşağı açılan listesinden bir değişken seçin.
Varsa, değişkenin bir **Tanım**'ini ve **Değer**'ini görürsünüz.
3. Değişkeni ifade alanına eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.
4. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın.
Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplama yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Set ifadelerini kullanarak set ifadesi ekleme

İfade düzenleyicisi diyalog penceresinin sağ tarafındaki **Set expressions** (Set ifadeleri) bölümünden seçimler yaparak bir set ifadesi ekleyebilirsiniz.

1. Set ifadesi olarak **Use current selections** (Geçerli seçimleri kullan) veya **Use bookmark** (Seçim imi kullan) seçeneklerinden birini belirleyin.
Yalnızca uygulamada bir seçim yapıldıysa **Use current selections** (Geçerli seçimleri kullan) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Yalnızca bir seçim imi mevcutsa **Use bookmark** (Seçim imi kullan) seçeneğini belirleyebilirsiniz. Seçim imleri arasından seçim yapmak için **Bookmark** (Seçim imi) açılan menüsünü kullanın.
2. Alternatif durumlar tanımladıysanız, set ifadesinin temel aldığı alternatif durumu değiştirebilirsiniz. **Alternatif durum** açılan menüsünden alternatif durumu seçin.
3. Set ifadesini ifade alanına eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.
4. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın.
Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplama yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.

Yazarak ifade ekleme veya düzenleme

Aşağıdakileri yapın:

1. İfadeyi doğrudan ifade alanına yazın.
İfadede kullandığınız alan adları kontrol edilir ve ifadenin söz dizimi doğrulanır.



Siz ifade düzenleyicisine yazdıkça, ifade doğrulanır. Bir hata varsa, neyin hatalı olduğuna ilişkin bir ipucu görürsünüz. İpucunun yanındaki simge tıklanarak hatayla ilgili ek bilgi alınabilir.

İfadeye bir fonksiyonun adını yazdığınızda, fonksiyonu düzgün bir şekilde girmenizi sağlamak için bağımsız değişkenler ve niteleyiciler dahil bilgi sağlayan bir araç ipucu açılır.



Bazı grafik fonksiyonları için araç ipucu ALL niteleyicisini gösterir. ALL niteleyicisini kullanmamanız önerilir. Bunun yerine, set ifadesini {1} kullanın.

İfade düzenleyicisindeki her satır numaralandırılır ve söz dizimi vurgusu kullanılır.

2. **İfade ekle** diyalog penceresini kapatmak için **Uygula**'ya tıklayın.
Bir boyut veya hesaplama için işleme, boyut veya hesaplama yönelik açıklayıcı veriler ekleyerek devam edersiniz.


Otomatik tamamlama, değerlendirme ve renk kodlaması

İfade düzenleyicisine yazarken, eşleşen alanlar, değişkenler ve fonksiyonların otomatik tamamlama listesinden seçim yapabilirsiniz. Liste, siz yazmaya devam ettikçe daraltılır. Renk kodlaması, alanların, değişkenlerin ve fonksiyonların ifadede nerede kullanıldığını görmenize yardımcı olur.


Renk kodlaması, hem otomatik tamamlama listesinde hem de ifadenin kendisinde uygulanır.

Dolar işareti genişletmesi önizlemesinde ifade değerlendirmesini kontrol ederek, ifadenize eklenen tüm dolar işareti genişletmelerinin doğru sonucu verdiğini doğrulayabilirsiniz.

Ara ve değiştir

İfade düzenleyicisini kullanırken  ögesine tıklayarak arama ve değiştirme araç çubuğunu açabilirsiniz. Aramak istediğiniz dizeyi **Ara** alanına yazın ve gerekirse **Büyük/küçük harf eşleştir** seçeneğini kullanın. İfadedeki tüm eşleşen oluşumlar vurgulanır ve **Önceki** ve **Sonraki** oklarını kullanarak tümü arasında gezinebilirsiniz. Daha sonra isteğe bağlı olarak oluşumlardan birini veya tümünü **Şununla değiştir**: alanına girdiğiniz dizeyle değiştirebilirsiniz.

Ayrıntılı söz dizimi yardımı

Yardım düğmesine  tıklayarak yardım modunu etkinleştirebilirsiniz. Etkin olduğunda, ifade düzenleyicisindeki tüm fonksiyonlar köprü işlevi görür. Bir fonksiyona tıklandığında, söz konusu fonksiyonun nasıl kullanılacağına dair tam açıklama ile birlikte çevrimiçi yardım bölümüne giden bir tarayıcı sekmesi açılır. Bir fonksiyona tıklandığında yardım modundan çıkılır.

Alanlar, hesaplamalar ve değişkenlerle ilgili başvurular

Bir ifade; alanlar, değişkenler ve hesaplamalar ile ilgili başvurular içerebilir.

Çoğu durumda, ifadeler toplamalardır, yani birden çok kaydı kapsayabilen hesaplamalardır. Bu, bir ifadedeki tüm alan başvurularının bir toplama fonksiyonuna sarılması gerektiği anlamına gelir. Toplama fonksiyonu kullanılmazsa Only() fonksiyonu kullanılır.

Bir ifadenin içinde bir ölçünün adı kullanıldığında, ölçü için bir diğer ad olarak yorumlanır. Bu, önceden tanımlanmış bir varlığı yeniden kullanmanıza izin verir. Ana hesaplamaların ve grafik hesaplamalarının etiketlerini bu şekilde kullanabilirsiniz. Bununla birlikte, grafik hesaplaması aynı grafikte olmalıdır. Diğer grafiklerde hesaplama etiketlerini kullanamazsınız.

Yinelemeli olarak bir hesaplama tanımlayabilirsiniz. Başka bir deyişle, hesaplama kendisiyle ilgili bir başvurur içerebilir. Ancak bunu yalnızca birkaç satır içeren grafiklerde yapmalısınız. Grafikte çok sayıda satır varsa performans düşer. Yüzlerce satır varsa özyinelemeli tanımın çalışması tamamen duracaktır.

Bir değişken doğrudan bir başvuruda veya dolar işareti genişletmede iki farklı şekilde kullanılabilir. Doğrudan bir başvuru kullanırsanız değişken değeri hesaplamada kullanılır. Bir dolar işareti genişletme kullanırsanız dolar işareti genişletmenin tamamı ifade ayrıştırılmadan önce değişken değeriyle değiştirilir. Bu nedenle, iki farklı yöntem farklı sonuçlar verebilir.

Adların yorumlanması

İfadenin içindeki bir ad, bir alana, değişkene, fonksiyona veya hesaplama başvuru olabilir. Duruma göre ad farklı şekilde yorumlanır.

Örnek:

XXX dizesi bir alan, değişken, fonksiyon veya hesaplamayı temsil eder. XXX, ifadeyi nasıl oluşturduğunuza göre bunlardan biri olarak yorumlanacaktır.

Adların yorumlanmasına örnekler

İfade	XXX'in yorumlanma biçimi
xxx()	hesaplama, değişken veya alan
\$(xxx)	değişken
count(xxx)	alan veya değişken
xxx()	fonksiyon

Bir alan ve bir değişken (veya bir hesaplama) için aynı adı kullanmamalısınız. Ancak kullanırsanız ve belirsizlik olursa aşağıdaki öncelik sırası kullanılır:

- Ad bir toplama fonksiyonunun içinde bulunursa bir alanın bir değişkene göre önceliği vardır.
- Ad bir toplama fonksiyonunun dışında bulunursa, bir hesaplama etiketinin bir değişken adına göre, değişken adının ise bir alan adına göre önceliği vardır.

İfade kuralları

Grafik ifadeleri için aşağıdaki kurallar geçerlidir:

- Bir alan başvurusu bir toplama fonksiyonuna sarılmazsa, motor tarafından Only() fonksiyonu kullanılır.
- Tüm ifadeler, hangisi uygunsa, bir sayı ve/veya bir dize döndürür.
- Mantıksal fonksiyonlar ve işleçler False için 0, True için -1 döndürür. Sayıdan dizeye ve dizeden sayıya dönüştürmeler örtüktür.
- Mantıksal işleçler ve fonksiyonlar 0 değerini False ve diğer tüm değerleri True olarak yorumlar.
- Doğru şekilde değerlendirilemeyen ifadeler (örneğin hatalı parametreler veya fonksiyonlar sonucunda) NULL sonucunu döndürür.

Grafiklerde fonksiyonları kullanma

Fonksiyon, uygulamalardaki veriler üzerinde belirli bir görevi gerçekleştiren bir tür prosedür veya rutin işlemdir. Qlik Sense, görselleştirmeleri oluştururken bu grafiklerde kullanılacak yüzlerce hazır fonksiyonu içerir. Fonksiyonlar örneğin, matematiksel veya mantıksal fonksiyonlar olabilir; finansal bilgiler veya tarih ve saat bilgileri üzerinde işlem yapabilir; dizileri ve diğer durumları yönlendirmek için kullanılabilir.

Fonksiyonlar iki tür olarak gruplandırılabilir:

- Birden fazla kaydı giriş olarak kullanan ve tek değerli sonuç üreten toplama işlevleri.
- Tek bir girdi alan ve tek bir çıktı üreten skaler fonksiyonlar.
- Bir giriş değerleri aralığına dayalı olarak bir tek değer üreten aralık fonksiyonları.
- Aralık fonksiyonlarına benzeyen, ancak çıkış olarak bir değer aralığı üreten aralık oluşturma fonksiyonları.

Birçok fonksiyon hem grafik ifadelerinde hem de kodlarda kullanılabilir, ancak bazıları grafik ifadelerine özgüdür.

Aşağıdaki listede bazı fonksiyon örnekleri gösterilmektedir:

- **Max**: Kodlarda ve grafiklerde kullanılacak bir toplama işlevidir. Örneğin: **Max(Sales)** deyimi, Sales alanındaki en yüksek değeri hesaplar.
- **IF**: Kodlarda ve grafiklerde kullanılacak bir koşullu fonksiyondur. Örneğin: **IF(Amount>0, 'OK', 'Alarm')** deyimi, "Amount değeri sıfırdan büyük mü?" koşulunun karşılanıp karşılanmadığını belirler. Büyükse OK yazılır, değilse Alarm yazılır.
- **Date#**: Kodlarda ve grafiklerde kullanılacak bir yorumlama fonksiyonudur. Örneğin: **Date#(A)** deyimi, **A** giriş değerini alır ve bunu bir tarih olarak değerlendirir.



Kod ifadeleri ile grafik ifadeleri arasında söz dizimi ve kullanılabilir fonksiyonlar bakımından birkaç fark bulunur. En önemli fark, toplama işlevlerinin rolü ve alan referanslarının kullanımınıdır. Temel kural, bir grafik ifadesindeki herhangi bir alan adının tam olarak bir toplama işlevi ile kapatılması gereklidir. Bir toplama işlevi asla bağımsız değişken olarak bir toplama işlevini içeren başka bir ifadeye sahip olamaz.




Kod fonksiyonları ve grafik fonksiyonlarına ilişkin ayrıntılı referans için bkz. Kod söz dizimi ve grafik fonksiyonları.

İfadelerde değişkenleri kullanma

Qlik Sense içindeki bir değişken, sayısal veya alfasayısal bir değer gibi statik bir değeri ya da hesaplamayı depolayan bir konteynerdir. Uygulamadaki değişkeni kullandığınızda, değişkende yaptığınız değişiklikler değişkenin kullanıldığı her yerde uygulanır. Değişkenleri, değişkenlere genel bakışta veya Veri yükleme düzenleyicisini kullanarak kodda tanımlayabilirsiniz. Bir değişkenin değerini, veri yükleme komut dosyasındaki **Let** ve **Set** deyimlerini kullanarak ayarlırsınız.



İfadelerde değişkenleri kullanırken, yalnızca değişkeni düzenleyerek aynı anda bir grafik aralığında kullanılan ifadeyi değiştirebilirsiniz.

Bir sayfayı düzenlerken, düzenleme çubuğunda  seçeneğine tıklayarak **Değişkenlere** genel bakışı açarsınız.



***Değişkenler** genel bakışı, yayınlanan uygulamalarda yer almaz. Yayınlanan uygulamada değişkenler eklemeniz veya değiştirmeniz gerekiyorsa Gösterge Paneli paketiyle birlikte sunulan değişken girişi kontrolünü kullanın.*

Değişkenlere genel bakışta aşağıdaki eylemler kullanılabilir:

- Yeni bir değişken oluşturun.
- Seçilen değişkeni düzenleyin.
- Seçilen değişkeni silin.




Kodda tanımlı bir değişkeni düzenlemek veya silmek için kodu düzenlemelisiniz.

Bir uygulamadaki tüm değişkenler için genel bir bakış elde etme

Yayınlanmayan bir uygulamadaki tüm değişkenler için genel bir bakış alabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Bir sayfayı düzenlerken değişkenler diyalog penceresini açmak için sayfadaki düzenleme çubuğunda  seçeneğine tıklayın. Değişkenler diyalog penceresi açılır ve uygulamadaki tüm değişkenlerin ve bunların (varsa) tanımlarının bir listesi görüntülenir.

Örnekler

İfadelerde değişkenlerin nasıl kullanılacağına ilişkin örnekler için bkz. [Örnek: Dolar işareti genişletme ile bir değişken kullanma \(page 158\)](#).

Ayrıca bkz.

[İfade düzenleyicisiyle çalışma \(page 150\)](#)

Değişken oluşturma

Qlik Sense uygulamasındaki bir değişken, veri değeri içeren adlandırılmış bir yapıdır. Bir ifadede değişken kullanıldığında, değeri veya değişkenin tanımı ile değiştirilir.


Değişkenler, değişkenler diyalog penceresi veya kod içinde veri yükleme düzenleyicisi kullanılarak tanımlanır.

Yayınlanmayan bir uygulamadaki bir sayfayı düzenlerken, değişkenler diyalog penceresinden yeni bir değişken oluşturabilirsiniz.

••• üzerine tıklayıp **Çoğalt**'i seçerek mevcut bir değişkeni çoğaltabilirsiniz.

Değişken oluşturma hakkında görsel bir demo için bkz. [Değişken oluşturma](#).

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir sayfayı düzenlerken değişkenler diyalog penceresini açmak için sayfadaki düzenleme çubuğunda  seçeneğine tıklayın. Değişkenlere genel bakış açılır.
2. **Yeni oluştur**'a tıklayın. Değişken için aşağıdaki giriş alanları görüntülenir:
 - **Ad** (zorunlu)
 - **Tanım**
 - **Açıklama**
 - **Etiketler**Yeni değişkeni oluşturmayı iptal etmek için Esc tuşuna basın veya **İptal**'e tıklayın.
3. Değişken için bir ad yazın (zorunlu). Bir ad seçerken aşağıdaki yönergelere uyun:
 - Değişkeni oluşturduktan sonra adı değiştiremezsiniz.
 - İlk karakter olarak bir harf kullanın, sayı veya simge kullanmayın.

- Qlik Sense içindeki bir alanda veya fonksiyonda bir değişkene aynı adı vermek önerilmez.
[Adların yorumlanması \(page 160\)](#)
 - Değişken adlandırırken aşağıdaki karakterleri kullanmayın: \$ () [] "
 - Ad benzersiz olmalıdır. Değişkeni, ayrılmış bir değişken veya bir sistem değişkeni için kullanılan bir adı kullanarak adlandıramazsınız. Bunlar değişkenler diyalog penceresinde listelenmez, değişkenler diyalog penceresinde değişkenin bir kopyasını bulamazsanız bile belirli bir adı kullanmanıza izin verilmiyorsa, ayrılmış bir değişken veya bir sistem değişkeni zaten bu ada sahiptir.
 - Uzun bir ad önerilmez. Bir değişkenin adı çok uzunsa, ad değişkenlere genel bakışta tam olarak görüntülenmez.
4. İsteğe bağlı olarak değişken için bir açıklama yazın.
 5. Değişken için bir tanım oluşturun. f^x seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisine girebilirsiniz.
[İfade düzenleyicisiyle çalışma \(page 150\)](#)

Örnek:

Değişkenin değerini, sayı olarak sunulan bugünün tarihine ayarlayın:
`Num(Today())`

6. İsteğe bağlı olarak değişken için etiketler girin.
7. Değişkeni kaydetmek için **Oluştur**'a tıklayın.

Değişkeni düzenleme

Değişkenler diyalog penceresinden değişkenleri düzenleyebilirsiniz.



Değişkenler diyalog penceresinde kodda tanımlanmış değişkenleri düzenleyebilirsiniz. Ancak kodu yeniden yüklerseniz yaptığınız değişiklikler geri alınır.


Aşağıdakileri yapın:

1. Bir sayfayı düzenlerken değişkenler diyalog penceresini açmak için sayfadaki düzenleme çubuğunda f^x seçeneğine tıklayın.
Değişkenler diyalog penceresi açılır.
2. Silmek istediğiniz değişkenin satırında **•••** üzerine tıklayıp **Düzenle**'yi seçin.
3. Değişkeni dilediğinizce düzenleyin.
4. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Bir değişkeni silme

Değişkenler'i değişkenler diyalog penceresinden silerek yayımlanmamış bir uygulamadan silebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir sayfayı düzenlerken değişkenler diyalog penceresini açmak için sayfadaki düzenleme çubuğunda  seçeneğine tıklayın. Değişkenler diyalog penceresi açılır.
2. Silmek istediğiniz değişkenleri seçin ve **Sil**'e tıklayın. En fazla 20 değişken seçebilirsiniz. Ayrıca silmek istediğiniz değişkenin satırında **•••** üzerine tıklayıp **Sil**'i de seçebilirsiniz.



Koddan bir değişkeni kaldırıp verileri yeniden yüklerseniz değişken uygulamada kalır. Uygulamadan tamamen kaldırmak istiyorsanız değişkeni değişkenler diyalog penceresinden de silmelisiniz.



Değişken silme işlemi geri alınamaz.

3. **Sil**'e tıklayın.

Bir ifadede değişken kullanma örnekleri

Qlik Sense uygulamasındaki bir değişken, veri değeri içeren adlandırılmış bir yapıdır. Bir ifadede değişken kullanıldığında, değeri veya değişkenin tanımını ile değiştirilir.

İfadelerde değişkenleri kullanma yolları

Bir değişken doğrudan bir başvuruda veya dolar işareti genişletmede iki farklı şekilde kullanılabilir. Doğrudan bir başvuru kullanırsanız değişken değeri hesaplamada kullanılır. Bir dolar işareti genişletme kullanırsanız dolar işareti genişletmenin tamamı ifade ayrıştırılmadan önce değişken değeriyle değiştirilir. Bu nedenle, iki farklı yöntem farklı sonuçlar verebilir.

Örnek: Dolar işareti genişletme ile bir değişken kullanma

x değişkeni, $Sum(Sales)$ metin dizesini içerir.

Bir grafikte, $\$(x)/12$ ifadesini tanımlarsınız. Etkisi, $Sum(Sales)/12$ grafik ifadesinin etkisiyle tam olarak aynıdır.

Ancak x değişkeninin değerini örneğin $Sum(Budget)$ olarak değiştirirseniz grafikteki veriler, ifade $Sum(Budget)/12$ şeklinde yorumlanarak hemen yeniden hesaplanır.



İfadelerde değişkenleri kullanırken, yalnızca değişkeni düzenleyerek aynı anda bir grafik aralığında kullanılan ifadeyi değiştirebilirsiniz.

Örnek: Pivot tabloda dolar işareti genişletme ile değişken

Aşağıdakileri içeren bir **Pivot tablonuz** veya **Pivot** nesneniz olduğunu varsayalım:

- Boyutlar *Product Type* ve *Product Name* şeklindedir.
- Hesaplamalar *Sum(Sales)* ve *Count (distinct InvoiceNumber)* şeklindedir.
- **Sütunlar** altındaki öğeler **Değerler** (varsayılan) ve *Quarter* alanıdır.

Etkileşimli analizi teşvik etmek için değişkenleri kullanabilirsiniz. Ayrıca boş tanımlı bir *vUserInteraction* değişkeni oluşturduğunuzu varsayalım. Ardından, sayfanızda **Değişken değeri ayarla** eylemiyle yapılandırılmış iki **Düğme** grafiği oluşturursunuz:

- **Daha fazla ayrıntı göster:** Bu düğmeye tıklandığında *vUserInteraction*, '='yes' değerine ayarlanır.
- **Daha az ayrıntı göster:** Bu düğmeye tıklandığında *vUserInteraction*, '='no' değerine ayarlanır.

Pivot tablonuzda, grafiğe *Count(Quantity)* ve *Sum(Cost)* gibi bir dizi ek hesaplama ekleyebilirsiniz. Ardından, her bir hesaplama sütununu **Şu durumda sütunu göster:** için aşağıdaki değere sahip olacak şekilde yapılandırın:

```
'$(Reference)'='Yes'
```

Bu, grafiğin kullanıcının ek bilgi isteyip istememesine uyum sağlamasına olanak tanır. Kullanıcı **Daha fazla ayrıntı göster** düğmesine tıklarsa tabloya ek hesaplamalar eklenir. Aksi takdirde veya **Daha az ayrıntı göster** seçeneğine tıklarsa ek hesaplamalar kaldırılır.

Daha fazla örnek: Dolar işareti genişletmelerde değişkenleri kullanma

Dolar işareti genişletmeler, Qlik Sense içinde çok yönlü ve güçlü bir araçtır ve birçok olası kullanımı vardır. Daha fazla örnek için [Dolar işareti genişletmeleri](#) bölümüne bakın.

Örnek: Bir ifadede değişkene doğrudan referans verme

Bir değişkeni doğrudan referans olarak kullanmak daha az yaygındır, ancak yine de kullanışlıdır. Örneğin:

Veri modelinizde işlemlerin serbest metin özetlerini içeren bir *TransactionSummary* alanınız olduğunu varsayalım. Bu alan, işlemler hakkında ek bilgiler içerebilir. Örneğin, müşterinin bir ürünü mağaza kredisi ile satın aldığını belgelemek veya satış sırasında ortaya çıkan sorunları belgelemek için bir işlem özeti olabilir.

Uygulamanızda *TransactionSummary* kullanmak ancak verileri veri modelini veya komut dosyasını etkilemeden ve grafikte başka bir yerde depolamadan bağlama yerleştirmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapabilirsiniz:

1. Değişkenler iletişim kutusunda, *vIntroStatement* adında, aşağıdaki tanıma sahip bir değişken oluşturun:
='The following summary was provided by the vendor: '
2. Bir **Metin ve görüntü** grafiğine aşağıdaki hesaplamayı ekleyin:
vIntroStatement & TransactionSummary

Giriş ifadesini bir değişken olarak saklamak, bir değer kullanımını merkezi olarak kontrol etmenizi sağlar. Örneğin, *vIntroStatement* değişkeni birden fazla grafikte ve bir dizi farklı hesaplamada kullanılabilir (örneğin, bazen işlem sırasında kaç birim satıldığını açıklayan metin içeren ayrı bir grafik olabilir). Bir değişken kullanarak, uygulamadaki ifadeleri güncelleme işlemi basitleştirebilirsiniz. İfadede bir değişiklik yapmak için değişkeni güncelleniz yeterlidir ve değişiklikler tüm uygulamaya yansıtılır.

Adların yorumlanması

Qlik Sense içindeki bir alanda veya fonksiyonda bir değişkene aynı adı vermek önerilmez. Ancak yaparsanız, bunları bir ifadede nasıl kullanacağınızı bilmeniz gerekir.

Örnek:

XXX dizesi bir alan, değişken, fonksiyon veya hesaplamayı temsil eder. XXX, ifadeyi nasıl oluşturduğunuza göre bunlardan biri olarak yorumlanacaktır.

Adların yorumlanmasına örnekler

İfade	XXX'in yorumlanma biçimi
xxx()	hesaplama, değişken veya alan
\$(xxx)	değişken
count(xxx)	alan veya değişken
xxx()	fonksiyon

Bir varlığı adlandırırken, birden fazla alana, değişkene veya hesaplama aynı adı atamaktan kaçının. Aynı adlara sahip varlıklar arasındaki çatışmaları çözmek için katı bir öncelik sırası bulunur. Bu sıra, bu varlıkların kullanıldığı tüm nesnelere veya bağlamlara yansıtılır. Bu öncelik sırası aşağıdaki gibidir:

- Bir toplama içinde, alanlar değişkenlerden daha önceliklidir. Hesaplama etiketleri toplamalarla alakalı olmadıkları için bunlara öncelik verilmez.
- Bir toplamanın dışında bir hesaplama etiketinin bir değişkene göre önceliği; değişkenin ise bir alan adına göre önceliği vardır.
- Ayrıca, bir toplamanın dışında, bir hesaplamanın etiketi hesaplanan bir etiket olmadıkça bu etikete başvurularak yeniden kullanılabilir. Böyle bir durumda, kendi kendine başvurma riskini azaltmak için hesaplamanın önemi düşürülür ve ad her zaman önce bir hesaplama etiketi olarak, sonra bir alan adı olarak, sonra da bir değişken adı olarak yorumlanır.

En iyi uygulama, bir uygulamada oluşturduğunuz değişkenler için standartlaştırılmış bir adlandırma kuralı kullanmaktır. Örneğin, tüm değişken adlarınızın *v* ile başladığından emin olabilirsiniz. Örnek: *vUserText*. Bu, değişkenlerin hızlı bir şekilde değişken olarak tanınmasını ve hesaplamalardan, alanlardan ve fonksiyonlardan ayırt edilmesini sağlamaya yardımcı olur.

Değişken hesaplaması

Qlik Sense uygulamasında hesaplanan değerler ile değişkenleri kullanmanın çeşitli yolları vardır ve bunu nasıl tanımladığınıza ve ifade içinde nasıl çağırdığınıza göre sonuç değişir.

Bu örnek, veri yükleme düzenleyicisinde aşağıdaki verilerin yüklenmesini gerektirir:


```
LOAD * INLINE [  
  Dim, Sales  
  A, 150  
  A, 200  
  B, 240  
  B, 230  
  C, 410  
  C, 330  
];
```

Değişkenler diyalog penceresinden iki değişken tanımlayalım:

- **Ad** *vSales Tanım*'*Sum(Sales)*'
- **Ad** *vSales2 Tanım*'=*Sum(Sales)*'

İkinci değişkende ifadenin önüne bir eşittir işareti ekliyoruz. Böylece değişkenin, genişletme yapılmadan ve ifade değerlendirilmeden önce hesaplanması sağlanır.

vSales değişkenini olduğu gibi kullanırsanız (örneğin, bir hesaplama içinde) sonuç Sum(Sales) dizesi olur; yani hiçbir hesaplama yapılmaz.

Dolar işareti genişletmesi ekler ve \$(vSales) ögesini ifade içinde çağırırsanız, değişken genişletilir ve Sales toplamı görüntülenir.

Son olarak, \$(vSales2) ögesini çağırırsanız değişken genişletilmeden önce hesaplanır. Bu da görüntülenen sonucun Sales toplamı olması anlamına gelir. Hesaplama ifadesi olarak =\$(vSales) ile =\$(vSales2) kullanma arasındaki fark, sonuçların gösterildiği bu grafikte görülmektedir:

Sonuçlar

Dim	\$(vSales)	\$(vSales2)
A	350	1560
B	470	1560
C	740	1560

Göreceğiniz üzere \$(vSales) sonuç olarak bir boyut değerinin kısmi toplamını verirken, \$(vSales2) sonuç olarak genel toplamı verir.

Ayrıca bkz.

[İfade düzenleyicisiyle çalışma \(page 150\)](#)

Görselleştirmelerde grafik düzeyinde komut dosyası kullanma

Grafik düzeyinde kodlamayla, bir görselleştirmenin sonuçlarına kod benzeri işlevsellik ekleyebilirsiniz. Kod; grafik düzeyinde kodlama, daha karmaşık matematik hesaplamalar için döngü veya özyinelemeli eylem gibi kontrol deyimleri içerdiğinden

grafik ifadelerini tamamlar. Ayrıca, grafikte bir yer tutucu mevcut olduğu sürece birden fazla sütunu değiştirebilir ve bir sonuca yeni satırlar ekleyebilirsiniz.

Çoğu görselleştirme türünde grafik düzeyinde kodlama kullanabilir ve bu koda özellikler panelinden erişebilirsiniz. Bazı görselleştirmeler veya belirli yapılandırmalar grafik düzeyinde kodlamayı desteklemez. Bu durumlarda özellikler panelinden grafik düzeyinde kodlamaya erişemezsiniz veya bir hata mesajı alırsınız.

Grafik verilerini değiştirirken, bir dizi deyimden oluşan Qlik Sense kodunun bir alt kümesini kullanırsınız. Bkz. [Grafik düzeyinde kodlama](#).

Grafik düzeyinde kodlamayı uygulama ayarlarında etkinleştirirsiniz. Etkinleştirildiğinde, bir görselleştirmenin özellikler panelinin **Veri** bölümünde bir **Kodlar** kontrolü kullanıma sunulur. Bkz. [Grafik düzeyinde kodlamayı açma](#).

Devre dışı bırakıldığında bile mevcut grafik kodları işlenir. Hazırlanan içerik geliştirildikten sonra bunu devre dışı bırakmak, başka kullanıcılar tarafından yeni grafik kodlarının oluşturulmasını önlemeyi sağlayan bir yoldur.

Görselleştirmeye grafik kodu ekleme

Mevcut görselleştirmelere veya yeni görselleştirmeler oluştururken grafik kodları ekleyebilirsiniz.

Bir görselleştirmeye bir grafik kodu ekleyebilmeniz için önce uygulamada grafik düzeyinde kodlamanın etkinleştirilmesi gerekir. Bkz. [Grafik düzeyinde kodlamayı açma](#).

Görselleştirmeye grafik kodu ekleyebilmek için **Gelişmiş seçenekler** açıkken  **Sayfayı düzenle** modunda olmanız gerekir.


Yeni bir görselleştirmeye grafik kodları ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Görselleştirmeyi varlık panelinden sayfaya sürükleyin veya görselleştirmeye çift tıklayın.
2. **Veriler** sekmesinde, görselleştirmeye boyutlar ve hesaplamalar ekleyin.
3. Ayrıca **Veriler** sekmesinde **Kodlar** bölümüne bir grafik kodu ekleyin. Görselleştirme başına en fazla beş grafik kodu ekleyebilirsiniz.

Mevcut bir görselleştirmeye grafik kodları ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1.  **Sayfayı düzenleme** modundayken görselleştirmeyi seçin.
2. **Veriler** sekmesinde, **Kodlar** bölümünde bir grafik kodu ekleyin. Görselleştirme başına en fazla beş grafik kodu ekleyebilirsiniz.

Örnek

Bu örnek, bir görselleştirme oluşturduğunuzu; örneğin bir boyut ve bir hesaplama eklediğinizi varsayar.

Bu örnek, ilk boyutun değerlerini alıp ters sırada ilk hesaplamaya koyar.

```
Let P = HCNORows();
For J = 1 to P
Put #hc1.measure.1(J) = HCValue(#hc1.dimension.1, P - J + 1);
Next
```

Grafik düzeyinde kodlamanın sınırlamaları

Grafik düzeyinde kod, standart düzenleme modunda kullanılamaz.

Grafik düzeyinde kodlama **Grafik önerileri** etkin olan görselleştirmelerde çalışmaz.

Görselleştirme başına en fazla beş grafik kodu ekleyebilirsiniz.

Grafik düzeyinde kodlama aşağıdaki görselleştirmelerde bulunmaz:

- Yığılmış modda sütun grafikleri
Gruplandırılmış modda bir grafik kodu oluşturduysanız ve yığın moda geçerseniz geçersiz hıperküp hatası gösterilir.
- Kutu çizimi
- Düğme
- Dağılım çizimi
- Filtre bölmesi
- İki boyutlu çizgi grafikler
- Pivot tablo
- Metin ve görüntü
- Ağaç haritası
- Izgara Grafik (Görselleştirme paketi)
- Kafes Türü Kapsayıcı (Görselleştirme paketi)

Varlıklarda arama yapma

Arama alanını kullanarak varlıkları bulun. Siz arama alanına yazdıkça arama dizesini içeren bir ada veya etikete sahip öğeler sunulur.



Arama fonksiyonu büyük/küçük harf duyarlı değildir.

Bir sayfayı düzenlerken, uygulamayı oluştururken kullanabileceğiniz öğeleri aramak için varlık panelini kullanın.

Bir etikette eşleşen dize bulunduğunda, arama sonucunda etiket simgesiyle gösterilir. Önizleme yapmak için sonuçlar listesindeki bir öğeye tıklayın.


Hesaplamalar arasında "inv" arandığında, adında veya etiketinde bu dizeyi içeren tüm hesaplamalar gösterilir.

The screenshot shows the Qlik Sense interface with a search bar containing 'invo'. The search results are displayed in the Measures section, showing three items: '# of Invoices', 'Average Sales per Inv...', and 'Sales'. The 'Sales' item is highlighted. A tooltip for the 'Sales' item is visible, showing the expression 'Sum(Sales)' and the tag 'Invoicing'. The interface also shows a sidebar with navigation options like Sheets, Bookmarks, Fields, Master items, Charts, Custom objects, App navigation links, and Dynamic views.

Sayfa analiz modunda arama yapma

Bir sayfayı analiz modunda görüntülerken keşifle ilgili varlıkları arayın. Örneğin sayfa, yer işareti, not veya temel etken analizi araması yaparsınız.

Varlık panelinde sayfa arama



ile görselleřtirmeler tasarlamaDirect Discovery

Direct Discovery alanlarından görselleřtirmeler tasarlanması için, kullanılabilir alan türlerinin yapısı hakkında arka plan bilgisi gerekir.

Görselleştirmelerdeki Direct Discovery alanları

DIMENSION

- Direct Discovery DIMENSION alan türü, diğer boyutlarla aynı şekilde kullanılabilir.

MEASURE

- Direct Discovery MEASURE, bir görselleştirmede kullanılmadan önce ortak fonksiyonlardan biriyle birleştirilmelidir.
- Bir sayfaya bırakılan normal bir alan filtre bölmesi haline gelir, ancak önce birleştirilmesi gerektiği için Direct Discovery MEASURE olmaz.

DETAIL

Direct Discovery DETAIL alan türü, yalnızca tablolarda kullanılabilir ve bir hesaplamayla birlikte kullanılamaz.



Direct Discovery DETAIL alanı kullanılarak bir tablo oluşturulurken alınan satır sayısı kod dosyasında belirtilen değeri aştığında (varsayılan olarak 1000 satır), bir uyarı mesajı görürsünüz ve tablo geçersiz olarak görünebilir. Tablonun normal bir şekilde çalışmasını sağlamak için uygulamada seçimler yaparak veri kümesini azaltmayı deneyin.



Bu işlevsellik tüm Qlik Sense sürümlerinde kullanılamaz.

3.3 Görselleştirme türlerini seçme ile ilgili en iyi uygulamalar

İyi bir görselleştirme, birçok değer arasındaki ilişkileri net şekilde sunar ve verileri bir bakışta analiz etmenizi sağlar. Qlik Cloud Analizleri, birçok Qlik Sense görselleştirmesi ve grafiği sunar. Her bir grafik, verilerin farklı amaçlar için farklı şekillerde görselleştirilmesini sağlar. Grafiklerdeki verilerden neyi görmek istediğinize karar vererek grafiklerinizi seçmelisiniz.

Hangi görselleştirmeleri kullanacağınızdan emin değilseniz Qlik Sense öneriler sunabilir. Daha fazla bilgi için bk. [İçgörü Danışmanı ile görselleştirmeler oluşturma \(page 562\)](#) ve [İçgörü Danışmanı grafik önerilerini kullanarak görselleştirme oluşturma \(page 588\)](#).

Aşağıda, verileri görüntüleme amaçlarının bir listesi ve bu amaca ulaşmak için önerilen grafik türü bulunmaktadır:

Karşılaştırmaları görüntüleme

Karşılaştırma grafikleri, değerleri birbirleriyle karşılaştırmak için kullanılır. Kategoriler arasındaki farklar veya değerlerin zamanla değişimi gibi değerlerdeki farklılıkları gösterir.

Karşılaştırma grafikleriyle yanıt alabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

- Bu yıl en çok satış yapan ürün nedir?
- Geçtiğimiz 24 ay içinde ürün satışlarında ne gibi artışlar veya azalmalar oldu?

Karşılaştırmaları görüntülemek için grafik türleri

Grafik türü	Ortak amaç
Sütun grafik (page 174)	Kategorileri aynı hesaplama veya hesaplamalar için karşılaştırma.
Çizgi grafiği (page 240)	Zaman içindeki eğilimleri karşılaştırma.
Birleşik grafik (page 201)	Ölçekte farklı olan hesaplamaları karşılaştırma.

Aynı boyutun farklı değerlerini karşılaştırmak istiyorsanız alternatif durumları kullanabilirsiniz.

İlişkileri görüntüleme

İlişki grafikleri, verilerin birbirleriyle ilişkilerini keşfetmek için kullanılır. İlişki grafiği; korelasyonlar, aykırı değerler ve veri kümeleri bulmanıza olanak sağlar.

İlişki grafikleriyle yanıt alabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

- Reklam harcamaları ve ürünlerimizin satışı arasında bağıntı var mı?
- Bölge başına harcamalar ve gelirler nasıl değişiklik gösteriyor?

İlişkileri görüntülemek için grafik türleri

Grafik türü	Ortak amaç
Dağılım grafiği (page 343)	Bir boyut için iki veya üç hesaplama arasındaki ilişkiyi görüntüleme.

Birleştirmeleri görüntüleme

Birleştirme grafikleri, değer toplamını alıp bileşen değerlerinin bu değeri nasıl oluşturduğunu keşfeder. Birleştirme grafikleri statik olarak değer toplamının nasıl oluştuğunu veya değer toplamını oluşturan unsurların zaman içinde nasıl değiştiğini göstermek için kullanılır. Birleştirme grafikleri, birleştirmeleri değerler toplamının yüzdesine veya toplam değerdeki sabit değere göre görüntüleyebilir.

Birleştirme grafikleriyle yanıt alabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

- Toplam satışımızın yüzdelerini hangi bölgeler oluşturuyor?
- Geçtiğimiz yılda, bir çeyrek için ayrılan toplam bütçede her bir bölümün payı nedir?

Birleştirmeleri görüntülemek için grafik türleri

Grafik türü	Ortak amaç
Sütun grafik (page 174)	Bir değer için kısa bir süre içinde değişen birleşimini görüntüleme.

Grafik türü	Ortak amaç
Çizgi grafiği (page 240)	Bir değer uzun bir süre içinde değişen birleşimini görüntüleme.
Pasta grafiği (page 324)	Bir değer statik birleşimini görüntüleme.
Şelale grafik (page 380)	Bir değer statik birleşimini, toplam değerdeki artma veya azalmalarla görüntüleme.
Ağaç haritası (page 373)	Bir değer statik birleşimini, toplam değerdeki artmalarla görüntüleme.

Dağılımları görüntüleme

Dağılım grafikleri, veri içindeki değerlerin nasıl gruplandığını keşfetmek için kullanılır. Dağılım grafikleri; verilerinizin şeklini, değer aralıklarını ve olası aykırı değerleri gösterir.

Dağılım grafikleriyle yanıt alabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

- Her yaş grubunda kaç müşteri vardır?
- Hizmetlerimizden en çok yararlanan iller hangileridir?

Dağılımları görüntülemek için grafik türleri

Grafik türü	Ortak amaç
Histogram (page 230)	Verilerin aralıklardaki dağılımlarını görüntüleme.
Dağılım grafiği (page 343)	İki hesaplamının dağılımını görüntüleme.
Dağılım grafiği (page 211)	Bir boyuttaki hesaplama değerlerinin dağılımlarını görüntüleme.
Kutu grafiği (page 190)	Sayısal verilerin aralığını ve dağılımını görüntüleme.

Performansları görüntüleme

Performans grafikleri, performans hesaplamasını hızlı bir şekilde görüntüleyebilmenizi sağlar. Performans grafiğine bakan bir kullanıcı, hesaplama değerini ve sonuçların beklendiği gibi olup olmadığını hızlı şekilde belirleyebilir.

Performans grafikleriyle yanıt alabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

- Bu çeyrek için geçerli satış toplamı nedir?
- Bu çeyrek için geçerli satış toplamı, çeyrek için öngörülen satış rakamlarını karşılıyor mu?
- Diğer ürün serilerine kıyasla bu ürün serisinin performansı nasıl?

Performansları görüntülemek için grafik türleri

Grafik türü	Ortak amaç
Madde imli grafik (page 196)	Birkaç boyut için bir hesaplamanın performansını karşılaştırma.
Gösterge (page 227)	Performansı anında anlamak üzere performans değerini görüntüleme.
KPI (page 235)	Bir veya iki performans hesaplamasını görüntüleme.
Metin ve görüntü (page 369)	Bir görüntü ile birlikte metni ve birçok hesaplamayı görüntüleme.

Verileri görüntüleme

Veri grafikleri, veri görselleştirmesi yerine ayrıntılı veriler sunar. Veri grafikleri, hassas değerleri görüntülemeniz gerektiğinde ve değerleri birbirleriyle karşılaştırmak istediğinizde kullanışlıdır.

Veri grafikleriyle yanıt alabileceğiniz bazı sorular şunlardır:

- Bu ay her bir işlem için kayıtlar nelerdir?
- Her bir müşteriye sunulan her bir ürün grubundaki her bir öge için miktar ve satış rakamları nelerdir?

Verileri görüntülemek için grafik türleri

Grafik türü	Ortak amaç
Tablo (page 351)	Verilerinizdeki hassas değerleri, eğilimler veya desenler olmadan görüntüleme.
Pivot tablo (page 330)	Birçok boyut ve hesaplama için hassas değerleri görüntüleme.

Coğrafyayı görüntüleme

Coğrafi grafikler, bir haritadaki verilerinizi noktalar veya bölgeler olarak görüntüleyerek coğrafyaya göre verilerinizi görselleştirmenize olanak sağlar.

Coğrafi grafiklerle yanıt alabileceğiniz bazı genel sorular şunlardır:

- Hizmetlerimizden en çok yararlanan iller hangileridir?
- Hangi ülkeler en çok müşteriye sahiptir?

Coğrafyayı görüntülemek için grafik türleri

Grafik türü	Ortak amaç
Harita grafiği (page 247)	Verileri, noktaya veya bölgeye göre coğrafi olarak temsil edilecek şekilde görüntüleme.

Hiçbir standart grafik amacıma uygun olmazsa ne olacak?

Qlik tarafından sağlanan bir paketten denetimleri ve nesneleri kullanabilirsiniz:

- [Dashboard bundle \(page 410\)](#)
- [Visualization bundle \(page 447\)](#)

Sağlanan standart grafiklerin hiçbiri verilerinizi görselleştirme gereksinimlerinizi karşılamazsa özel görselleştirme nesneleri de oluşturabilirsiniz.


Daha fazla bilgi için bk. [Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma \(page 599\)](#).

3.4 Görselleştirmeler

Görselleştirmeleri, uygulamaya yüklenen verileri sunmak için kullanabilirsiniz. Örneğin, farklı bölgelerdeki satış rakamlarını karşılaştırmak için bir sütun grafik veya aynı veriler için kesin değerleri göstermek için bir tablo kullanabilirsiniz.

Görselleştirmede yaptığınız seçimler, tüm sayfalardaki ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

Görselleştirme oluşturma

Görselleştirmeleri, önceden tanımlanmış grafiklerden veya özel nesnelere oluşturursunuz. Sayfaya görselleştirme ekleyebilmek için  **Düzenleme** modunda olmanız gerekir.

1. Görselleştirmeyi varlık panelinden sayfaya sürükleyin veya görselleştirmeye çift tıklayın.
2. Görselleştirmeye boyut ve hesaplama ekleyin. Gerekli boyut ve hesaplama sayısı, seçtiğiniz görselleştirmeye bağlıdır. Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Daha fazla bilgi için bkz. [Boyutlar \(page 92\)](#). Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılan ve genellikle bir sütun grafiğin y ekseninde veya bir tablodaki sütunda gösterilen hesaplamalardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş **Sum** veya **Max** gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur. Daha fazla bilgi için bkz. [Hesaplamalar \(page 97\)](#).
3. Sunuyu sıralayarak, renklendirerek veya etiketleyerek ayarlayın.


Yeni bir grafiği bir sayfadaki görselleştirmeye sürükleyen bir görselleştirme türünden diğerine dönüşüm gerçekleştirebilirsiniz.

Görselleştirme oluşturmanın diğer yöntemleri için bk. [Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenleme \(page 556\)](#).

Görselleştirmeyi yeniden kullanma

Uygulamadaki diğer sayfalarda yeniden kullanmak istediğiniz bir görselleştirme oluşturduysanız söz konusu görselleştirmeyi ana görselleştirme olarak kaydedebilirsiniz. Ana görselleştirmeleri yalnızca yayınlanmayan uygulamada oluşturabilirsiniz. Uygulama yayınlandığında, tüm kullanıcılar görselleştirmeyi kendi sayfalarına ekleyebilir, ancak düzenleyemez.



Bir görselleştirmeye sağ tıklayıp  **Ana öğelere ekle** seçeneğini belirleyerek, görselleştirmeyi ana görselleştirme olarak kaydedebilirsiniz.

Ana görselleştirmeleri, varlık panelinde  öğesinin altında bulabilirsiniz.


Hangi görselleştirmeler kullanılabilir?

Varlık panelinde, iki tür temel görselleştirme bulunur.




- Grafikler, verileri sütun, çizgi veya nokta gibi görsel öğelerle görsel olarak açıklar.
- Metin temelli görselleştirmeler, verileri metin biçiminde (örn. tablo veya filtre) sunar.









Varlık panelinde kullanılabilir pano nesnelere vardır.

En iyi grafik türü seçimi, görselleştirme amacına bağlıdır.




Önceden tanımlı görselleştirmeler amacınıza uygun değilse, bir görselleştirme uzantısı kullanabilirsiniz. Bunları,  bölümündeki varlık panelinde bulabilirsiniz.

Grafikler



Grafik	Simge	Açıklama
Sütun grafik		Çubuk grafik, her boyut değeri için bir sütun görüntüler. Sütun uzunluğu, sayısal hesaplama değerine karşılık gelir.
Kutu çizimi		Kutu grafiği, yatay çizgilere sahip olan ve ortasında merkez çizgisi bulunan bir kutuyla sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur.
Madde imli grafik		Madde imli grafikler bir hesaplama performansını, hedef değerle ve kötü, orta ve iyi gibi nitel ölçekle karşılaştırmak ve görselleştirmek için kullanılabilir.
Birleşik grafik		Birleşik grafik, aynı grafikteki sütunları ve çizgileri birleştirir. Sütunlar ve çizgiler, yüzdelerin ve toplamaların karşılaştırılmasını sağlayan farklı eksenlere sahiptir.
Dağılım çizimi		Dağılım grafiği, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur. Veriler bir eksen boyunca uzanan değer noktaları olarak işaretlenir.
Gösterge		Gösterge, tek bir hesaplamanın boyutlar hariç değerini görüntülemek için kullanılır.

Grafik	Simge	Açıklama
Histogram		Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman aralığı boyunca dağılımının görselleştirilmesi için uygundur. Veriler gruplara ayrılır.
Çizgi grafiği		Çizgi grafiği, değerler arasındaki veri çizgilerini görüntüler. Çizgi grafikleri, genellikle zaman aralıklarında bir veri eğilimini görselleştirmek için kullanılır.
Harita		Bir bölge veya mağaza için satışlar gibi jeo-uzamsal verileri ve hesaplama değerlerini birleştirmek için harita kullanılır.
Gezinti menüsü		Gezinme menüsü, sayfanıza sayfada gezinme seçenekleri ekler.
Pasta grafiği		Pasta grafiği, tek bir boyut ile tek bir hesaplama arasındaki ilişkiyi gösterir.
Dağılım grafiği		Dağılım grafiği, iki hesaplama değerleri sunar. Bu, ülke (nüfus ve nüfus artışı) örneğinde olduğu gibi, her bir örneğin iki sayı içerdiği verileri göstermek istediğinizde kullanışlıdır. İsteğe bağlı bir üçüncü hesaplama kullanılabilir ve kabarcıkların boyutunda gösterilebilir. Büyük veri kümeleri gösterilirken, hesaplama boyutunu göstermek için kabarcık boyutu yerine renkler kullanılacaktır.
Ağaç haritası		Ağaç haritası hiyerarşik verileri gösterir. Ağaç haritası, sınırlı bir alanda çok sayıda değeri aynı anda gösterebilir.
Şelale grafik		Şelale grafik bir başlangıç değerinin ara pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini gösterir.
Visualization bundle (page 447)		Visualization bundle, Qlik Sense uygulamanızın grafik oluşturma kapasitesini geliştirmek ve artırmak için kullanılabilen grafikler kümesidir.

Metin temelli görselleştirmeler


Grafik	Simge	Açıklama
Filtre bölmesi		Filtre bölmesi, bir sayfadaki görselleştirmelerde hangi verilerin gösterildiğini kontrol etmenizi sağlar. Filtre bölmesi, birkaç boyutun verilerini bir kerede filtreleyebilir.
KPI	#1	KPI, merkezi performans rakamlarını sunmak için kullanılır. Bir sayfaya bağlantı ekleyebilirsiniz.
Pivot tablo		Pivot tablo, boyutları ve hesaplamaları bir tablonun satırları ve sütunları olarak sunar. Pivot tablo, verileri bir kerede birden fazla boyutta analiz etmenizi sağlar. Pivot tablodaki veriler, boyutların kombinasyonuna göre gruplandırılabilir ve kısmi toplamlar gösterilebilir.
Tablo		Tablo, tablodaki her satır hesaplamalar kullanılarak bulunan alanlar içerecek şekilde kayıt biçiminde değerler görüntüler. Normalde bir tablo, bir boyut ve birkaç hesaplama içerir.
Metin ve görüntü	A	Bir web sayfasına metinler, resimler, hesaplamalar ve bağlantılar eklemek için metin ve resim görselleştirmesini kullanabilirsiniz.

Gösterge paneli nesnelere

Nesne	Simge	Açıklama
Düğme		Uygulamanızda kolay seçim ve gezinti için hızlı bağlantılar eklemek amacıyla düğmeleri kullanabilirsiniz.
Kapsayıcı		Sınırlı bir alana görselleştirmeler ekleyebilir ve koşullara dayalı olarak kapsayıcıda görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.
Dashboard bundle (page 410)		Qlik Sense uygulamanızda gezintiyi ve seçimi geliştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi kontrol.


Sütun grafik

Sütun grafik, birden fazla değeri karşılaştırmak için uygundur. Boyut eksenini, karşılaştırılan kategori öğelerini gösterir ve hesaplama eksenini her kategori öğesinin değerini gösterir.




Resimde boyut değerleri farklı bölgelerdir: İskandinav, ABD, Japonya, İngiltere, İspanya ve Almanya. Her bölge boyut değerini temsil eder ve ilgili bir sütuna sahiptir. Sütun yüksekliği, farklı bölgeler için hesaplama değerine (satış) karşılık gelir.

3 Görselleştirmeler




Gruplandırılmış veya yığılanmış sütunları kullanarak verilerin daha karmaşık karşılaştırmalarını yapabilirsiniz. Bu, iki boyut ve bir hesaplama gerektirir. İki örnek grafik, iki aynı boyutu ve aynı hesaplamayı kullanır:


Gruplandırılmış sütunlar: Gruplandırılmış sütunlarla iki veya daha fazla öğeyi kolayca aynı kategorik grupta karşılaştırabilirsiniz.



Yığın sütunlar: Yığın sütunlarla farklı aylar arasındaki toplam miktarı karşılaştırmak daha kolaydır. Yığın sütunlar, farklı sütun gruplarını birbirlerinin üzerinde birleştirir ve ortaya çıkan sütunun toplam yüksekliği birleştirilmiş sonucu temsil eder.



Sütun grafik, aşağıdaki örnekte olduğu gibi yatay veya dikey olarak görüntülenebilir:



Ne zaman kullanılır?

Sütunların gruplandırılması ve yığılması, gruplandırılmış verilerin görselleştirilmesini kolaylaştırır. Sütun grafik, satışların farklı yıllara yönelik tahminlerle karşılaştırılması gibi değerleri yan yana karşılaştırmak istediğinizde ve hesaplamalar (bu durumda satış ve tahmin) aynı birim kullanılarak hesaplandığında da yararlı olur.

Avantajlar: Sütun grafiğin okunması ve anlaşılması kolaydır. Sütun grafikleri kullanırken değerler için iyi bir genel bakış elde edersiniz.

Dezavantajlar: Sütun grafik, eksen uzunluğu sınırlaması nedeniyle birçok boyut değeriyle pek iyi performans göstermez. Boyutlar sığmıyorsa, kaydırma çubuğunu kullanarak kaydırma yapabilirsiniz, ancak tam resmi göremeyebilirsiniz.

Sütun grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada basit sütun grafik oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, boş bir sütun grafiği sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Sütun grafikte, en az bir hesaplama ihtiyacınız vardır.

Bir sütun grafiğe en çok iki boyutu ve bir hesaplamayı veya bir boyutu ve en çok 15 hesaplamayı ekleyebilirsiniz. Her sütun bir boyuta karşılık gelir ve hesaplamaların değerleri, sütunların yükseklik veya uzunluğunu belirler.

Boyutu olmayan ve en fazla 15 hesaplama içeren bir sütun grafik de oluşturabilirsiniz. Bu durumda, her hesaplama için bir sütun görüntülenir. Hesaplamanın değeri bir sütunun yüksekliğini veya uzunluğunu belirler.


Sütun grafiği oluşturma



Boyutlar	Hesaplamalar	Sonuç
1 boyut	1 hesaplama	Her bir boyut değeri için bir sütun bulunan basit sütun grafiği.
2 boyut	1 hesaplama	İki boyutun her bir değeri için bir sütun bulunan grup veya yığın sütun grafik.
Boyut yok	en çok 15 hesaplama	Her bir hesaplama için bir sütunu olan basit sütun grafik.
1 boyut	en çok 15 hesaplama	Her bir hesaplamanın her değeri için bir sütun içeren gruplanmış veya yığın sütun grafiği.

Sütun grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Sütun grafiği şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - Değer etiketleri:** Her boyut değeri için hesaplama değerini görüntüleyen etiketleri şekillendirin.
Yığınlanmış sunum seçeneği kullanılırken, bu ayar **Segment etiketlerini** (her boyut değeri için hesaplama değerleri) ve **Toplam etiketlerini** (her boyut değeri için hesaplama değerlerini birleştirir) kontrol eder.
 - Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin.
 - Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Çubuk segmenti anahattını ve çubuk genişliğini özelleştirme

Grafikteki her çubuk segmentini çevreleyen anahattın yanı sıra çubukların genişliğini de ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Grafik** sekmesinde, **Anahat** altında, anahatların kalınlığını ve rengini ayarlayın.
4. **Çubukların genişliğini** ayarlamak için Çubuk genişliği kaydırıcısını ayarlayın.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Eğilim çizgileri ekleme

Grafiğe eğilim çizgileri ekleyebilirsiniz. Verilerin zaman içinde nasıl değiştiğini görselleştirmek için eğilim çizgilerini kullanın.

Eğilim çizgileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Eğilim çizgileri \(page 103\)](#).

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Veri bölümünü** genişletin.
2. **Hesaplamalar** altında, eğilim çizgilerini eklediğiniz hesaplamayı genişletin.
3. **Eğilim çizgileri** altında, **Eğilim çizgisi ekle**'ye tıklayın.
4. Eğilim çizgisi için **Etiket**'i ve **Tür**'ü tanımlayın.
5. **Özel** veya **Otomatik** renklendirmeyi tanımlamak için **Renkler** kaydırıcısını kullanın.
6. **Çizgili** görünümü açmak veya kapatmak için onay kutusunu kullanın.

Bir koşula bağlı olarak boyutları ve ölçüleri gösterme veya gizleme

Koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir boyutu ya da hesaplamayı gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu gösterme koşulu olarak bilinir ve bir ifade olarak girilir. Boyut veya hesaplama yalnızca ifade true olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa boyut veya hesaplama her

zaman gösterilir. Özellikler panelinin **Veri** bölümünde boyutu veya hesaplamayı genişletin ve **Şu durumda boyutu göster** ya da **Şu durumda hesaplamayı göster** altına bir ifade girin.



Grafikteki boyutlardan herhangi biri gösterme koşulu kullanıyorsa sütun grafik için özel araç ipuçları devre dışı bırakılır.

Örneğin `city`, `manager` ve `sales` alanlarını içeren bir veri kümeniz olduğunu varsayalım. Sütun grafiğinizi, toplu satışlar `city` adı verilen bir boyut boyunca görüntülenecek şekilde yapılandırabilirsiniz. `manager` adında ikinci bir boyut ekleyebilirsiniz ancak verileri bu boyuta göre yalnızca satış verilerinizle ilişkili üçten fazla yönetici adı varsa düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Düzenleme modunda, gelişmiş seçenekleri açın.
2. Varlıklar panelinden bir sütun grafiğini sayfaya sürükleyin.
3. Boyut olarak `city` öğesini ekleyin.
4. Özellikler panelinden `manager` öğesini ikinci bir boyut olarak ekleyin.
5. Hesaplama olarak `sum(sales)` öğesini ekleyin.
6. Özellikler panelinde, `manager` boyutunu genişletin. **Şu durumda boyutu göster**'in altına aşağıdaki ifadeyi ekleyin:
`count(distinct manager)>3`

Verilerinizde yalnızca iki yönetici adı varsa ifade `false` olarak değerlendirildiğinden sütun grafik satışları yöneticiye göre düzenlemez. Veriler üç veya daha fazla benzersiz `manager` değeri içeriyorsa satışlar hem `city` hem de `manager` öğesine göre düzenlenir.

Görüntüleme sınırlamaları

Çok sayıda boyut değeri görüntüleme

Boyut değerleri sayısı görselleştirmenin genişliğini aştığında, kaydırma çubuğuna sahip mini bir grafik görüntülenir. Mini grafikteki kaydırma çubuğunu kullanarak ya da cihazınıza göre kaydırma çubuğunu kullanarak veya iki parmağınızla kaydırarak kaydırma yapabilirsiniz. Çok sayıda değer kullanıldığında, mini grafik artık tüm değerleri görüntüleyemez. Bunun yerine, mini grafiğin sıkıştırılmış bir sürümü (öğelerin gri olduğu) değerler için bir genel bakış görüntüler, ancak çok düşük ve çok yüksek değerler görünür olmaya devam eder.



Bir mini grafik yerine normal kaydırma çubuğu koyabilir veya **Kaydırma çubuğu** özelliği ile gizleyebilirsiniz.


Aralık dışı değerleri görüntüleme

Özellikler panelinde, **Görünüş** altında, hesaplama eksenini aralığı için bir sınır ayarlayabilirsiniz. Bir sınır olmadan, aralık otomatik olarak en yüksek pozitif ve en düşük negatif değeri içerecek şekilde ayarlanır, ancak bir sınır ayarlarsanız bu sınırı aşan değerleriniz olabilir. Sınırı aşan bir sütun, aralık dışında kaldığını göstermek için diyagonal olarak kesilecektir.

Referans çizgisi aralık dışında olduğunda, aralık dışında kalan referans çizgileriyle birlikte bir ok görüntülenir.

Yığın sütun grafikte büyük miktarda veri görüntüleme

Yığınlanmış bir sütun grafikte büyük miktarlarda veri görüntülenirken bir sütundaki her boyut değerinin doğru renk ve boyutta görüntülenmemesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Kalan değerler gri renkli, çizgili bir alan olarak görüntülenir. Sütunun boyutu ve toplam değeri doğru olsa da sütundaki boyut değerlerinin tümü açıkça görülmez.



Gri alanları kaldırmak için bir seçim yapabilir veya özellikler panelindeki boyut sınırlarını kullanabilirsiniz.

Her sütunda 10 iç boyut değeri ve sütunun tamamına yönelik bir boyut değeri ile bir hesaplama değeri olduğunu varsaydığımızda gri alanlar olmadan gösterilebilecek yığılanmış sütun sayısı yaklaşık 5000'dir.

İlk veri yükleme işlemi 500 boyut değerindedir veya 500 boyut yığınının oluşur. (500 değeri, bir yığılda her boyut değerine değil, yalnızca dış boyut değerlerine başvurur.) Bu 500 değerinin sonuna kaydırduğunuzda, değerlerin geçerli görünüm veya kaydırma konumuna bağlı olarak yüklendiği konumda artımlı yükleme gerçekleştirilir.

Sürekli ölçekle bir sütun grafikte büyük miktarda veri görüntüleme

Grafik sürekli ölçek kullanıyorsa maksimum 2000 veri noktası görüntülenebilir. Grafikteki gerçek maksimum veri noktası sayısı verilerin dağılımından etkilenir. Bu sayının üzerinde veri noktaları görüntülenmez veya grafikte yapılan seçimlere dahil edilmez. Ayrıca iki boyut ve sürekli ölçek içeren bir grafikte, ikinci boyut için yalnızca on iki boyut değeri görüntülenir.

Sınırlı veri kümelerinin görüntülenmesinden kaçınmak için bir seçim yapabilir veya özellikler panelindeki boyut sınırlarını kullanabilirsiniz.

Renkler ve gösterge


Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Hesaplama ifadesine göre yığın sütun grafikler ve sayı biçimlendirme

Yığın sütun grafikler, hesaplama ifadesine göre sayı biçimlendirmesini yok sayar ve bunun yerine toplamların biçimlendirmesiyle tutarlı hale getirmek için her zaman varsayılan biçimlendirmeyi kullanır.

Sütun grafik kullanarak kategorileri bir hesaplama ile karşılaştırma

Bu örnekte, satış verilerini görselleştirmek için sütun grafiğin nasıl oluşturulacağı ve farklı ürün gruplarının aynı hesaplama ile nasıl karşılaştırılacağı gösterilmektedir.



Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma dersinde bulunan iki veri dosyasını kullanacağız. Dersi indirin ve genişletin. Dosyaları, *Tutorials source* (Ders kaynağı) klasöründe bulabilirsiniz:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Dosyaları indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) konumuna gidin.

İki veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin ve *Item Number* (Öğe Numarası) ile ilişkilendirildiklerinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. *Ana öğe* tablosunda, sipariş edilen ürünlerle ilgili bilgiler bulunur (örn. ürün grupları).

Hesaplama


Ana öğelerde *Sales* adlı bir hesaplama ve `sum(sales)` ifadesi oluşturarak satış hacmini hesaplama olarak kullanıyoruz.

Görselleştirme


Sayfaya bir sütun grafiği ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini ayarlıyoruz:

- **Boyut:** Product Group (ürün grubu).
- **Hesaplama:** *Sales*, ana öğe olarak oluşturulan hesaplama.

Aşağıdaki çubuk grafik oluşturulur ve bu grafik, her bir ürün grubu için satış rakamlarını gösteren bir çubuk içerir:



Ancak ürün satışlarıyla ilgili daha ayrıntılı bilgilere gereksinim duyuyoruz ve bunun için, Product Sub Group bilgisini boyut olarak ekliyoruz. Product Sub Group alanı, ürün gruplarını alt gruplara ayırıyor. Varsayılan olarak, ikinci boyut eklenirken grup grafiği seçiliyor. Bunun yerine yığın grafik olarak görüntülemek istersek, bu değişikliği, özellikler panelindeki **Görünümler** öğesine giderek yapabiliriz.



Keşif


Sütun grafiği, ürün alt gruplarına ayrılmış farklı ürün gruplarının satış hacmini görselleştirir. Görselleştirme, ürün başına satış hacmine göre sıralanır. Fare işaretçisiyle ürün alt grubunun üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Sütun grafiğinde, en yüksek satış hacminin Produce bölümünde olduğunu görebiliyoruz. Sütunda ilgili bölgenin üzerine gelerek, Produce satışına en çok katkıda bulunan ürün alt kategorisinin Fresh Vegetables olduğunu görebiliriz.

Sütun grafikte bir boyut üzerinde değerleri toplama

Bu örnekte, bir boyut üzerinde toplanan satış verilerini görselleştirmek için sütun grafiğin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

3 Görselleştirmeler



Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinde mevcut olan bir veri dosyası kullanacağız. Öğreticiyi indirip genişletin. Dosya, *Tutorials source* klasöründe mevcuttur: *Sales.xls*

Dosyayı indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) adresine gidin.

Veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin. Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir.

Hesaplama

Ana öğelerde oluşturduğumuz hesaplama olarak satış hacmini kullanırız:


- `sum(sales)` ifadesi ile *Sales*. Bu, satış hacmi toplamıdır.

Görselleştirme

Sayfaya bir sütun grafiği ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini ayarlıyoruz:

- **Boyut:** Month (Date.Month).
- **Hesaplama:** *Sales*; önceden oluşturulan hesaplama.

Aşağıdaki sütun grafik oluşturulur ve bu grafik, her bir ay için satış toplamını gösteren bir sütun içerir.




Toplama

Bir boyut üzerinde satış verilerimizin toplanmasını sağlamak için *Sales* hesaplamamıza bir değiştirici uygulamamız gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

- **Hesaplama:** *Sales* bölümünde, **Değiştirici**'yi Accumulation olarak ayarlayın. Böylece bir boyut üzerinde toplanacak hesaplama ayarlanır.

Sütun grafiğimiz, satışın bir aydan sonraki aya toplanacağı şekilde, aşağıdaki gibi olur.




Quarter ögesini ikinci bir boyut olarak ekleyerek dönemlerin görsel ayrımını elde etmek istiyoruz. Quarter alanı, ay sütunlarını daha büyük gruplar halinde gruplandırır. Varsayılan olarak, ikinci boyut eklenirken gruplanmış grafik seçilir.

Aşağıdakileri yapın:


1. **Boyut** ekle: Quarter (Date.Quarter).
2. **Hesaplama:** Sales bölümünde **Değiştirici>Boyut** ögesini *Month* olarak ayarlayın. Böylece, üzerinde toplanmanın gerçekleşeceği boyut ayarlanır.

Tüm boyutlar genelinde seçeneği etkinleştirilirse toplama, tüm çeyrekler genelinde devam eder.



Önceki iki sütun grafiğın sütunlarının nasıl aynı olduğuna dikkat edin.

Tüm boyutlar genelinde seçeneđi kapatılırsa toplama, her bir çeyreğın başında tekrar başlatılır. Sütun grafiğımız satışın her bir çeyrekte bir aydan sonraki aya toplanacağı şekilde, aşağıdaki gibi olur.



Grafiklerinizin başlığının içeriği belirtmesi iyi bir uygulamadır. Bu nedenle sütunların şimdi satış toplamı olduğunu yansıtmak için yeni sütun grafiğinin başlığını değiştirebilirsiniz.

Keşif

Sütun grafik, her bir ayın satış hacmini, çeyrekler halinde gruplanmış şekilde görselleştirir. Her bir çeyrekte satışın toplanmasını sağlayarak, her bir çeyrek için satış hacmini daha iyi anlarız. Fare işaretçisiyle ayın üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.


Sütun grafiğinde, en yüksek satış hacminin Q1 bölümünde olduğunu görebiliyoruz. Q4 en düşük satış hacmini içerse de çeyreğin ilk iki ayının Q3 içinden daha iyi olduğunu da görebiliyoruz.

Kutu grafiği

Kutu grafiği, yatay çizgilere sahip olan ve ortasında merkez çizgisi bulunan bir kutuyla sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur. Yatay çizgiler, aykırı değerleri hariç tutmak için yüksek ve düşük referans değerlerini temsil eder.



Kutu başlangıç ve bitiş noktalarını ve yatay çizgi aralıklarını birkaç farklı önyayar ile tanımlayabilir veya ifadeleri kullanarak kendi ayarlarınızı tanımlayabilirsiniz.



1. İlk yatay çizgi
2. Kutu başlangıcı
3. Merkez çizgisi
4. Kutu bitişi
5. Son yatay çizgi



Kutu grafiği öğelerinin ilgili değerlerini gösteren bir açılan pencere görmek için bir kutunun üzerine gelebilirsiniz.

Ne zaman kullanılır?

Kutu grafiği, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur.

Avantajlar: Kutu grafiği, çok sayıda veriyi düzenler ve aykırı değerleri görselleştirir.

Dezavantajlar: Kutu grafiği, veri dağılımının özetiyle çalıştığından verilerin ayrıntılı analizi için uygun değildir.

Kutu grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada kutu grafiği oluşturabilirsiniz.

Bir kutu grafiğinde bir veya iki boyut ve bir hesaplama kullanmanız gerekir. Tek bir boyut kullanırsanız tek bir kutu görselleştirmesi alırsınız. İki boyut kullanırsanız ikinci veya dıştaki boyutun her değeri için bir kutu alırsınız.

Varsayılan olarak **Standart (Türkiye)** ön ayarı kullanılır.



Kutu grafiğinde hesaplanan boyutları kullanamazsınız.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, boş bir kutu grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. İlk boyutu ekleyin.
Bu, bir kutuyu tanımlayan iç boyuttur.
3. İkinci bir boyut ekleyin.
Bu, boyut eksenlerinde gösterilen kutuları tanımlayan dış boyuttur.
4. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve alandan bir hesaplama oluşturun. Hesaplamanın bir toplama içermesine gerek yoktur.

Kutu grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşü ve diğer ayarları değiştirebilirsiniz.

Sütun grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Kutu grafiğini biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - **Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Kutu grafiğinin tanımını değiştirme

Kutu grafiğimizi tanımlamak için özellikler panelindeki **Kutu grafiği öğeleri** altında bulunan üç önyardan birini kullanabilirsiniz.

- **Standart (Tukey)**

Bu önyar, J. Tukey tarafından yapılan özgün kutu grafiği tanımını temel alır. Merkez çizgisi, medyanı (ikinci çeyrek); kutu başlangıç ve bitiş noktalarıysa birinci ve üçüncü çeyreği temsil eder. Yatay çizgi uzunluğu 1, 1,5 veya 2 çeyrek içi aralığına ayarlanabilir. Çeyrek içi aralığı, birinci ve üçüncü çeyrekler arasındaki farkı temsil eder.

- **Yüzde birlik tabanlı**

Bu önyar, birinci ve üçüncü çeyreği temsil eden kutu başlangıç ve bitiş noktaları ve medyanı temsil eden merkez çizgisiyle de tanımlanır ancak yatay çizgi uzunluğu yüzde birlik tabanlı yatay çizgi konumu ayarlanarak düzenlenir.


- **Standart sapma**

Bu önyar, standart sapmaları temel alır. Burada merkez çizgisi ile ortalama değer; kutu başlangıç ve bitiş noktalarıyla standart sapma varyansı temsil edilir. Yatay çizgi uzunluğunu, standart sapmaların bir çarpanına ayarlayabilirsiniz.

Bir ifade kullanarak her kutu grafiği öğesinin değerini ayarladığınız özel bir kutu grafiği de tanımlayabilirsiniz.

Kutu çizimi kullanarak sayısal verilerin aralık ve dağılımını görselleştirme

Bu örnekte, günlük sıcaklık ölçümlerini kullanarak sayısal verilerin aralık ve dağılımını görselleştirmek için kutu çiziminin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.



Veri seti

Bu örnekte, aşağıdaki hava durumu verilerini kullanacağız.

- Location: Sweden > Gällivare Airport
- Date range: all data from 2010 to 2017
- Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius

Yüklü veri kümesi 2010 ile 2017 yılları arasında İsveç'in kuzeyindeki bir hava durumu istasyonundan alınan ortalama günlük sıcaklık ölçümlerini içerir.

Hesaplama


Ana öğelerde *Temperature degrees Celsius* adlı bir hesaplama ve `Avg([Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius])` ifadesini oluşturarak veri kümesindeki ortalama sıcaklık ölçümünü hesaplama olarak kullanıyoruz.

Görselleştirme

Sayfaya bir kutu çizimi ekliyor ve aşağıdaki özellikleri uyguluyoruz:

- **Boyut:** Date (tarih) ve Year (yıl). Sıralama önemlidir. İlk boyutun Date olması gerekir.
- **Hesaplama:** *Temperature degrees Celsius*, ana öğe olarak oluşturulan hesaplamadır.

Bu örnekte varsayılan kutu çizimi önayarı olan **Standart (Tukey)** değerini ve **1,5 çeyrek içi aralık** yatay çizgiyi kullanıyoruz.



Keşif

Kutu çizimi günlük sıcaklık hesaplamaları dağılımını görselleştirir. Görselleştirme ortalama sıcaklık sıralamasına göre düzenlenir. Her yılın ortalama sıcaklığı kutunun ortasındaki çizgiyle gösterilir. Kutu ilk çeyrekte üçüncü çeyreğe kadar uzanır ve yatay çizgiler 1,5 çeyrek içi aralıklarına uzanır. Aynı zamanda yatay çizgilerin dışında bulunan bir dizi aykırı değer de vardır. Fare işaretçisiyle aykırı değer noktası üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Kutu çiziminde 2010 yılının en uzun kutuya ve yatay çizgiye sahip olduğunu görebiliriz. Bu da 2010 yılının en geniş sıcaklık dağıtımı hesaplamasına sahip olduğunu gösterir. Bu yıl aynı zamanda en düşük sıcaklık ortalamasına sahip olan yıldır.

Veri kümesi yalnızca yılın ilk aylarındaki ölçümleri içerdiğinden 2017'nin aralığı küçüktür.

Madde imli grafik


Madde imli grafik, genişletilmiş seçenekleri olan bir gösterge görüntüler. Madde imli grafikler bir hesaplama performansını, hedef değerle ve kötü, orta ve iyi gibi nitel ölçekle karşılaştırmak ve görselleştirmek için kullanılabilir.

Madde imli grafikte, sütun uzunluğunu belirleyen bir hesaplama gerekir.

Ayrıca bir boyut ekleyebilirsiniz. Bu, her boyut değeri için bir gösterge görüntüler. Boyut tanımlamazsanız, grafik tek gösterge görüntüler.

Örnek:

Boyutun (çeyrek) her bir değeri için satış performansını gösteren madde imli grafik



Örnekte, her bir çeyrek için satış performansını içeren bir madde imli grafik gösterilmektedir. Ayrıca her bir çeyrek için farklılık gösteren performans aralığı ve hedefe göre performans da gösterilmektedir.

Ne zaman kullanılır?

Madde imli grafikler, performansı genel göstergelere göre daha zengin bilgilerle karşılaştırmanıza ve hesaplamanıza olanak sağlar. Bu, performansı bir hedefe ve basit performans oranına göre karşılaştırırken yararlıdır. Örneğin: satışların bir hedef değerle kötü, iyi ve esnetilmiş performans bağlamında ilişkisini görüntüleyebilirsiniz.

Madde imli grafik oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada madde imli grafik oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlık panelinden boş bir madde imli grafiği sayfaya sürükleyin.
2. Kaç tane gösterge gösterileceğini tanımlayan boyutu seçmek için **Boyut ekle**'ye tıklayın.
3. Sütun uzunluğunu tanımlayan grafiğin değer hesaplamasını seçmek için **Hesaplama ekle** düğmesine tıklayın.
Hesaplama seçildikten sonra, varsayılan ayarlarla birlikte madde imli grafik görüntülenir. Her gösterge tek bir aralıkla görüntülenir. Genel bir aralık kullanmak istiyorsanız **Görünüm>Y eksenini>Genel aralık** seçeneğini kullanarak bunu ayarlayabilirsiniz.
4. Bir hedef değer eklemek için, hesaplamaların altında **Hedef** seçeneğine tıklayın. Sabit bir değer tanımlayabilir veya hedef değerleri olan bir hesaplama kullanabilirsiniz.
5. Performans aralıkları eklemek için, hesaplamanın altında **Segmentleri kullan** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın.
Segmentler için bir aralık sınırı ayarlamak üzere **Sınır ekle** seçeneğine tıklayın. Her bir segmentin üzerine tıklayarak ilgili segmentin rengini ayarlayabilirsiniz.
Sabit sınırlı bir değer veya bir ifade tanımlayabilirsiniz.



Madde imli grafik şimdi seçtiğiniz boyut ve hesaplama ile görüntülenir.

Madde grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Madde grafiğini şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm > Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm > Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - **Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - **Değer etiketleri:** Her boyut değeri için hesaplama değerini görüntüleyen etiketleri şekillendirin.
Seçilen rengi uygulamanın temasının varsayılan rengiyle otomatik olarak geçersiz kılmak için **Otomatik kontrast rengi** onay kutusunu tıklayın. Bu yalnızca çubukların içindeki veya çubukların dışındaki beyaz dikdörtgenlerin içindeki değer etiketleri için geçerlidir.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz.
Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.

5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Hedef değer ayarlama

İşaretleyici çizgisi olarak görüntülenen bir hedef değer ekleyebilirsiniz. Hesaplama, satış rakamları içeriyorsa bu örneğin, bütçelenen satış olabilir.

Sabit bir değer tanımlayabilir veya hedef değerleri olan bir hesaplama kullanabilirsiniz.

Performans aralıklarını ayarlama

Performans aralıkları eklemek için, hesaplamanın altında **Segmentleri kullan** seçeneğini **Açık** olarak ayarlayın.

Sınır ekle seçeneğiyle göstergeleri göstermek için kullanmak istediğiniz aralıklara sınır eklemeniz gerekir. Üç şekilde bir sınır değeri ayarlayabilirsiniz.

- Kaydırıcıyı kullanın.
- Metin kutusuna bir değer girin.
- Sınır değerini döndüren bir ifade ayarlayın.

Renk düzenini değiştirme

Görünüş > Renkler > Renkler seçeneğini **Özel** değerine ayarlayarak değer sütununun ve hedefin renk şemasını değiştirebilirsiniz. Tek renk ayarlayabilir veya bir ifade kullanabilirsiniz.



Aralık renklerine görsel olarak baskın olan bir sütun rengi kullanmak iyi bir fikirdir.

Sınırları eklediğinizde, tanımlanan her bir aralık için göstergenin rengini ve simgesini seçebilirsiniz.

Özel bir araç ipucu ekleme

Araç ipuçları olarak hesaplamalar, grafikler ve görseller ekleyebilirsiniz. Özel araç ipuçları eklemek için **Görünüm>Araç İpucu>Özel**'i seçin.

- Araç ipucu olarak bir hesaplama eklemek istiyorsanız, **Bir alandan** öğesini kullanarak bunu bir alandan ekleyebilirsiniz. Ayrıca bir hesaplama eklemek için ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın. Varsayılan olarak mevcut ifade görüntülenir. Araç ipucuna bir başlık ve açıklama ekleyebilirsiniz. **Etiket** seçeneğini kullanarak araç ipucunun etiketini ve **Sayı biçimlendirme** seçeneğini kullanarak da biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz.
- Araç ipucu olarak bir grafik eklemek istiyorsanız, **Ana öğeler** listesinden bir ana görselleştirme seçin.
 - Araç ipucu kapsayıcısının boyutunu ayarlayın. Qlik Sense grafiği kapsayıcıya sığdırır.
 - **Küçük**. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 140 piksel olarak ayarlar.
 - **Orta**. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.

- **Büyük.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.



Grafiği ekledikten sonra **Ana öğeyi düzenle**'ye tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Bkz. [Ana görselleştirmeyi düzenleme \(page 111\)](#).

- Araç ipucu olarak bir görsel eklemek istiyorsanız, **Medya kitaplığınızdan** mı yoksa bir **URL** ögesinden mi ekleneceğini seçin.
 - Araç ipucu kapsayıcısının boyutunu ayarlayın. Qlik Sense, görüntüyü kapsayıcıya sığdırır.
 - **Küçük.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 50 piksel olarak ayarlar.
 - **Orta.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.
 - **Büyük.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.
 - **Orijinal.** Qlik Sense, görüntüyü kapsayıcıya sığdırır. 340 pikselden büyükse görüntü küçültülür.
 - **Medya kitaplığı: Tür için Medya kitaplığı**'ni seçtiğinizde görüntülenir. Medya kitaplığınızdan görüntü seçmek için tıklayın.
 - **URL: Tür için URL**'yi seçtiğinizde görüntülenir. Bir **URL** girin.

Eksenin ölçeğini ayarlama

Birçok gösterge görüntülemek için boyut kullanıyorsanız **Görünüş>Y eksenini**, **Genel aralık** ile eksenin ölçeğinin nasıl görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

- Her bir boyut göstergesinde aynı ölçeğin kullanılmasını istiyorsanız **Genel aralık** seçeneğini etkinleştirin. Aralık hesaplaması, boyut değerine bağlıysa aralık sütunları farklı uzunluklarda olacaktır.
Bu, gerçek değerleri karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır.
Görünüş>Y eksenini>Genel aralık seçenekleriyle tüm göstergeler için genel bir eksen de ayarlayabilirsiniz.
- Her bir aralık sütununun eşit uzunlukta olmasını istiyorsanız **Genel aralık** seçeneğini devre dışı bırakın.
Her bir boyut değerinin görel performansını karşılaştırabilmek istediğinizde bu kullanışlıdır.

Etiketlerin yönlendirmesini değiştirme

Grafiğin etiketlerinin yönlendirmesini değiştirmek için grafiğin sunumunun dikey olması gerekir. Bu, **Görünüm > Sunum > Dikey** ile ayarlanabilir. Etiket yönü **Görünüm > X eksenini > Etiket yönlendirme** ile seçilebilir. Aşağıdaki yönlendirmeler kullanılabilir:

- **Otomatik:** Grafikte bulunan alana bağlı olarak diğer seçeneklerden birini otomatik olarak seçer.
- **Yatay:** Etiketler tek bir yatay çizgide düzenlenir.
- **Eğimli:** Etiketler yatay olarak belirli bir açıda üst üste yığılanırlar.
- **Katmanlı:** Etiketler iki yatay çizgiye basamaklar halinde dağıtılır.

Etiket yönlendirmesi örneklerini görüntülemek için bkz. [X eksenini ve Y eksenini \(page 614\)](#).

Sınırlamalar

Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.


Birleşik grafik

Birleşik grafik, ölçek farklılıkları nedeniyle karşılaştırılması zor olan iki hesaplama değeri kümesini karşılaştırmak için uygundur. Temel olarak bu, çizgi grafik ile birleştirilmiş bir sütun grafiktir.



Tipik bir örneği, satış rakamlarına sahip sütun grafiğinin olması ve bu rakamları marj değerleriyle (yüzde olarak) birleştirmek istemenizdir. Normal bir sütun grafikte, satış sütunları her zamanki gibi görüntülenir, ancak marj değerleri satış ve marjın sayısal değerleri arasındaki çok büyük fark nedeniyle neredeyse görünmez.


Satış rakamlarını içeren çubuklar ve marj değerleri (yüzde cinsinden) içeren birleşik grafik.



Birleşik grafikte, bu değerleri örneğin satış değerlerine yönelik sütunlar ve marj değerlerine yönelik bir çizgi kullanarak birleştirebilirsiniz. Varsayılan olarak, sütunların sol tarafta hesaplama eksenini ve marj değerlerinin sağ tarafta ayrı bir eksenini vardır. İki hesaplama aynı boyutu (YearMonth) kullanır.

Satış değerleriyle neredeyse aynı aralıkta bulunan değerlere sahip brüt satışlar gibi başka bir hesaplamanız varsa, üçüncü hesaplamayı sütunlar olarak ekleyebilir ve yeni hesaplama değerlerini satış değerleriyle yığılabilir veya gruplandırabilirsiniz. Gruplandırılmış çubuklarla, iki veya daha fazla öğeyi kolayca aynı kategorik grupta karşılaştırabilirsiniz. Yığılan çubuklar, farklı çubuk gruplarını birbirlerinin üzerinde birleştirir ve ortaya çıkan çubuğun toplam yüksekliği birleştirilmiş sonucu temsil eder.

Üç hesaplama içeren birleşik grafik: marj değerleri (yüzde cinsinden), satış rakamlarını içeren çubuklar ve satış değerleri ile gruplandırılmış hesaplama Brüt satışlar.



Birleşik grafik, yalnızca dikey olarak görüntülenebilir.

Ne zaman kullanılır?

Biri solda ve diğeri sağda olmak üzere farklı hesaplama ölçeklerine sahip olma olasılığı dikkate alınınca, birleşik grafik değer aralıklarındaki önemli fark nedeniyle normalde birleştirilmesi zor olan hesaplama değerlerini sunmak istediğinizde ideal olur.

Bununla birlikte birleşik grafik, aynı değer aralığından değerler karşılaştırılırken de epey yararlı olabilir. Yukarıdaki resimde, birleşik grafik yalnızca bir hesaplama eksenine sahiptir, ancak satış ve maliyet kategorileri arasındaki ilişki açıktır.

Avantajlar

Birleşik grafik, farklı değer aralıklarından birkaç hesaplama birleştirilirken en iyi seçenektir.

Dezavantajlar

Birleşik grafik, yalnızca bir boyutu destekler ve bu nedenle görselleştirmeye iki veya daha fazla boyutu eklemeniz gerektiğinde kullanılamaz.

Birleşik grafik oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada birleşik grafik oluşturabilirsiniz. Birleşik grafikte, en az bir boyuta ve bir hesaplama ihtiyacınız vardır.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlıklar panelinde, boş bir birleşik grafiği sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun. Hesaplamayı sütun olarak göstermek için seçin.
4. **Çizgi yüksekliği** altından **Ekle**'yi seçerek başka bir hesaplama ekleyin. Bir ifade veya ana hesaplama öğesi ya da toplama işlevi uygulanmış bir alan girin. Varsayılan olarak, hesaplama için bir çizgi görünecektir.
5. Hesaplama eklemeyi tamamladığınızda, her bir hesaplamayı çubuklar, çizgiler veya işaretçiler olarak görüntülenecek şekilde yapılandırın. Daha fazla bilgi için bkz. [Hesaplamaların sunumunu yapılandırma \(page 207\)](#).



Yalnızca bir boyutunuz olabilir ancak 15'e kadar hesaplama ekleyebilirsiniz. Yine de yalnızca iki hesaplama ekseniniz olabilir. Başka bir deyişle, değer aralığında önemli farklara sahip üç veya daha fazla hesaplama eklerseniz tüm değerlerin uygun bir dağılımla görüntülenmesi zor olabilir.

Birleşik grafik oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Birleşik grafiği şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafikte gösterilen etiketlerin görünürlüğü, hesaplama değerlerinin görüntülenmesini nasıl yapılandırduğunun yanı sıra grafiğe özgü diğer ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. **Veri** > **Hesaplamalar** altında hesaplamayı genişletip **Diğer özellikler**'e tıklayarak bir hesaplamayı **Çubuklar**, **Çizgi** veya **İşaretleyici** olarak gösterilecek şekilde yapılandırın. **Görünüm** > **Sunum** altında ek grafik ve etiket seçeneklerini yapılandırın.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde **Çubuklar** bölümünü genişletin. Bu bölüm, hesaplamalardan herhangi biri sütun olarak görüntüleniyorsa görünür.
5. **Çubuk etiketleri** altında, **Çubuklar** olarak yapılandırılan hesaplama değerleri için etiketleri stilize edin. Yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve yazı tipi rengini seçebilirsiniz. **Yığınlanmış** sunum seçeneği kullanılırken, bu ayar **Segment etiketlerini** (her boyut değeri için hesaplama değerleri) ve **Toplam etiketlerini** (her boyut değeri için hesaplama değerlerini birleştirir) kontrol eder.
6. **Grafik** sekmesinin **Çizgiler** bölümünü genişletin. Bu bölüm, hesaplamalardan herhangi biri çizgi olarak görüntüleniyorsa görünür.
7. **Nokta etiketleri** altında, **Çizgi** olarak yapılandırılan hesaplama değerleri için etiketleri şekillendirin. Yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve yazı tipi rengini seçebilirsiniz.
8. **Grafik** sekmesinde **İşaretleyiciler** bölümünü genişletin. Bu bölüm, hesaplamalardan herhangi biri işaretleyici olarak görüntüleniyorsa görünür.
9. **İşaretleyici etiketleri** altında, **İşaretleyici** olarak yapılandırılan hesaplama değerleri için etiketleri stilize edin. Yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve yazı tipi rengini seçebilirsiniz.
10. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - **Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - **Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin.
 - **Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Çubuk segmenti anahattını ve çubuk genişliğini özelleştirme

Birleşik grafiğinizin çubuklar olarak temsil edilen hesaplama verileri içeriyorsa grafikteki her çubuk segmentini çevreleyen anahattın yanı sıra çubukların genişliğini de ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Grafik** sekmesinde **Çubuklar** bölümünü genişletin.
4. **Anahat** altında, anahatların kalınlığını ve rengini ayarlayın.
5. **Çubukların genişliğini** ayarlamak için Çubuk genişliği kaydırıcısını ayarlayın.

Çizgileri ve veri noktalarını özelleştirme

Birleşik grafiğinizin çizgi olarak temsil edilen hesaplama verileri içeriyorsa grafikteki çizgilerin ve veri noktalarının görünümünü özelleştirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Grafik** sekmesinde **Çizgiler** bölümünü genişletin.
4. **Veri noktası boyutu** altında, grafikteki veri noktalarının boyutunu değiştirmek için kaydırıcıyı ayarlayın.
5. **Çizgi seçenekleri** altında çizgi kalınlığını, çizgi türünü (düz veya kesikli) ve çizgi eğrisini (doğrusal ya da monoton) ayarlayın.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Kılavuz çizgisi aralığını yapılandırma

Grafik üzerindeki kılavuz çizgilerinin yerleşimini değiştirebilirsiniz. Kılavuz çizgilerinin birincil veya ikincil eksene göre gösterilip gösterilmeyeceğini seçin ve aralığı ayarlayın. Ayrıca isterseniz kılavuz çizgilerini kapatabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** bölümünü genişletin.
3. **Kılavuz çizgisi aralığı** seçeneğini **Otomatik** ayarından **Özel** ayarına getirin.
4. Kılavuz çizgilerinin **Birincil eksen** boyunca mı yoksa **İkincil eksen** boyunca mı yerleştirileceğini seçmek için açılır menüyü kullanın.
Her eksen tarafından kullanılan ölçüğe bağlı olarak, bu ayarlar arasında herhangi bir fark görmeyebilirsiniz.
5. Aralığı seçmek için ikinci açılır menüyü kullanın veya kılavuz çizgilerini kaldırmak üzere **Çizgi yok** seçeneğini belirleyin.

Hesaplamaların sunumunu yapılandırma

İsteğe bağlı olarak, hesaplamaların sütunlar, çizgiler veya işaretleyiciler arasındaki sunumunu değiştirebilirsiniz. Ek seçenekler de mevcuttur.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Hesaplamalar** altında, bir hesaplamada **Daha Fazla Özellik** seçeneğini belirleyin.
2. Hesaplamanın **Sunum**'unu seçin. Şunları yapabilirsiniz:
 - Hesaplamaların sütunlar, çizgiler veya işaretleyiciler arasındaki sunumunu değiştirin. İşaretleyiciler için birkaç farklı şekil arasından seçim yapabilirsiniz.
 - **Birincil eksen** veya **İkincil eksen** arasında geçiş yapmak için açılır seçenekleri seçin.



Birincil eksen, grafiğin sol tarafında, ikincil eksen ise sağ tarafındadır. Uygulama ayarlarında Sağdan sola seçeneği açıksa sağ ve sol eksenler ters çevrilir.

Sütun ve işaretleyici etiketleri ekleme

Grafikteki herhangi bir hesaplama sütun veya işaretleyici olarak yapılandırılmışsa bunların değer etiketlerini gösterebilir ya da gizleyebilirsiniz. Sütun ve işaretleyici etiketleri birbirinden ayrı olarak yapılandırılabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Sunum** altında aşağıdakilerden birini veya her ikisini yapın:

- **Sütun etiketleri**'ni **Otomatik** olarak ayarlayın.
- **İşaretleyici etiketleri**'ni **Otomatik** olarak ayarlayın.

Segment ve toplam etiketleri ekleme

Belirli bir yapılandırmaya sahip birleşik grafikler için segment ve toplam etiketleri ekleyebilirsiniz. Segment etiketleri, bir grafikteki her hesaplama segmenti için değerleri gösterir. Toplam etiketleri, tek bir eksen boyunca düzenlenmiş tüm hesaplama kümesi için değerleri gösterir.

Aşağıdakilerin tümü geçerliyse segment ve toplam etiketleri ekleyebilirsiniz:

- Aynı eksen üzerindeki iki veya daha fazla hesaplama sütun olarak yapılandırılır.
- Birleşik grafik, **Yığın** sunum seçeneğini kullanır. Bu ayar **Görünüm** > **Sunum** altında yer alır ve yalnızca aynı ekseninde iki veya daha fazla sütun ölçüsü varsa görünür.
- **Sütun etiketleri**, **Otomatik** olarak ayarlanır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Sunum** altında **Sütun Etiketleri**'ni **Otomatik** olarak ayarlayın.
3. Aşağıdakilerden birini veya ikisini birden yapın:
 - **Segment etiketleri**'ni **Otomatik** olarak ayarlayın.
 - **Toplam etiketleri**'ni **Otomatik** olarak ayarlayın.

Görüntüleme sınırlamaları

Aralık dışı değerleri görüntüleme

Özellikler panelinde, **Görünüş** altında, hesaplama eksenini aralığı için bir sınır ayarlayabilirsiniz. Bir sınır olmadan, aralık otomatik olarak en yüksek pozitif ve en düşük negatif değeri içerecek şekilde ayarlanır, ancak bir sınır ayarlarsanız bu sınırı aşan değerleriniz olabilir. Sınırı aşan bir sütun, aralık dışında kaldığını göstermek için diyagonal olarak kesilecektir. Aralık dışındaki çizgi veri noktası değeri için bir ok değerini yönünü gösterir.

Birleşik grafikte büyük miktarda veri görüntüleme

Grafik sürekli ölçek kullanıyorsa maksimum 2000 veri noktası görüntülenebilir. Grafikteki gerçek maksimum veri noktası sayısı verilerin dağılımından etkilenir. Bu gerçek maksimum veri noktası sayısının üzerindeki veri noktaları ne görüntülenir ne de grafikte yapılan seçimlere dahil edilir.


Sınırlı veri kümelerinin görüntülenmesinden kaçınmak için bir seçim yapabilir veya özellikler panelindeki boyut sınırlarını kullanabilirsiniz.

Renkler ve gösterge

Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Birleşik grafik kullanarak hesaplamaları farklı bir ölçekle karşılaştırma

Bu örnekte, satış verilerini görselleştiren bir birleşik grafiğin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir. Ayrıca farklı bir ölçek kullanarak farklı ürün gruplarını iki hesaplamayla karşılaştıracağız.



Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinden iki veri dosyası kullanacağız. Dosyaları indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) konumuna gidin. Dersi indirip açın ve *Tutorials source* (Ders kaynağı) klasöründeki dosyaları bulun:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Yeni bir uygulama oluşturun ve bu iki veri dosyasını ekleyin. Dosyaların *Öğe Numarası* ile ilişkilendirildiğinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. *Item master* tablosunda, sipariş edilen ürünlerle ilgili bilgiler bulunur (ör. ürün grupları).

Hesaplamalar

Ana öğeler içinde iki hesaplama oluşturmamız gerekir:

- Satış hacmi: *Sales* adı ve $\text{sum}(\text{Sales})$ ifadesi ile.
- Yüzde cinsinden satış marjı: *Margin %* adı ve $\text{Avg}(\text{Margin}/\text{Sales}) * 100$ ifadesi ile.


Görselleştirme

Sayfaya bir birleşik grafik ekleyip aşağıdaki veri özelliklerini ayarlarız:

3 Görselleştirmeler


- **Boyut:** Product Group (ürün grubu).
- **Hesaplama:** Sales (oluşturduğunuz ana hesaplama).

Aşağıdaki grafik oluşturulur ve bu grafik, her bir ürün grubu için satış rakamlarını gösteren bir sütun içerir. Bu aşamada bu bir sütun grafikdir.



Ancak satış hacminden farklı ölçüğe sahip olan satış marjını da göstermek istiyoruz. Satış hacmi milyon ölçüğündeyken marj ise 0 ile 100 arası bir yüzde değeridir. Marjı, satış hacminin yanında sütun olarak eklersek ayırt edilemeyecek kadar küçük kalır.

Özellikler bölümünde **Hesaplamalar > Çizgi yüksekliği** bölümüne gidin. Açılır listeyi kullanarak **Margin %** öğesini hesaplama olarak ekleyin.



Keşif

Birleşik grafik, farklı ürün gruplarının satış hacmini ve marjını görselleştirir. Fare imleciyle ürün grubunun üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Sütunlar, soldaki ölçekle satış hacmini, çizgi ise sağdaki ölçekle marjı gösterir.


Grafikte Produce ve Canned Products öğelerinin en yüksek satış hacmine sahip olduğunu görebiliyoruz. Her iki grup da diğer çoğu ürün grubundan daha düşük marja sahiptir.


Eggs ve Seafood gibi, düşük satış hacmine sahip bazı ürün grupları çok daha yüksek marja sahiptir.

Dağılım grafiği

Dağılım grafiği, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur. Veriler bir eksen boyunca uzanan değer noktaları olarak işaretlenir.

Değerlerin dağılımını görmek için yalnızca değer noktalarını, değerlerin aralığını görmek için sınırlayıcı kutuyu veya burada gösterildiği gibi ikisini birden görüntülemeyi seçebilirsiniz:





Ne zaman kullanılır?

Dağılım grafiği, sayısal veri gruplarının aralığını ve dağılımını karşılaştırmak için uygundur

Avantajlar

Dağılım grafiği, veri dağılımını görselleştirir.

Dezavantajlar

Dağılım grafiği veri dağılımının özetiyle çalıştığından, verilerin ayrıntılı analizi için uygun değildir.

Dağılım grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada dağılım grafiği oluşturabilirsiniz.

Bir dağılım grafiğinde bir veya iki boyut ve bir hesaplama kullanmanız gerekir. Tek bir boyut kullanırsanız tek bir satır görselleştirmesi alırsınız. İki boyut kullanırsanız, ikinci veya dıştaki boyutun her değeri için bir satır alırsınız.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlıklar panelinde, boş bir dağılım grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. İlk boyutu ekleyin.
Bu, değer noktalarını tanımlayan iç boyuttur.
3. İkinci bir boyut ekleyin.
Bu, boyut ekseninde gösterilen değer noktası gruplarını tanımlayan dış boyuttur.
4. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve alandan bir hesaplama oluşturun.



[Dağılım grafiği kullanarak bir boyuttaki hesaplama değerlerinin dağılımını görüntüleme \(page 214\)](#)

Dağılım grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinden görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Dağılım grafiğini şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin.
 - Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Görüntüleme sınırlamaları

Dağılım grafiğinde büyük miktarda veri görüntüleme

Bir dağılım grafiğinde çok sayıda veri görüntülenirken verilerin tümünün görüntülenmediğini belirtmek için "**Şu anda sınırlı veri kümesi gösteriliyor.**" mesajı gösterilir.


- Grafik birden fazla boyut kullanıyorsa, 3000 veri noktası görüntülenir.

Renkler ve gösterge

Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Dağılım grafiği kullanarak bir boyuttaki hesaplama değerlerinin dağılımını görüntüleme

Bu örnekte, hava durumu verileri kullanılarak hesaplama değerlerinin bir boyuttaki dağılımını görüntülemek için bir dağılım grafiğinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.



Veri seti

Bu örnekte, aşağıdaki hava durumu verilerini kullanacağız.

- Location: Sweden > Gällivare Airport
- Date range: all data from 2010 to 2017
- Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius

Yüklü veri kümesi 2010 ile 2017 yılları arasında İsveç'in kuzeyindeki bir hava durumu istasyonundan alınan ortalama günlük sıcaklık ölçümlerini içerir.

Hesaplama


Ana öğelerde *Temperature degrees Celsius* adlı bir hesaplama ve `Avg([Average of the 24 hourly temperature observations in degrees celsius])` ifadesini oluşturarak veri kümesindeki ortalama sıcaklık ölçümünü hesaplama olarak kullanıyoruz.

Görselleştirme

Sayfaya bir dağılım grafiği ekliyor ve aşağıdaki özellikleri uyguluyoruz.

- **Boyut:** Date (tarih) ve Year (yıl). Sıralama önemlidir. İlk boyutun Date olması gerekir.
- **Hesaplama:** *Temperature degrees Celsius*, ana öğe olarak oluşturulan hesaplamadır.

Date (tarih), Year (yıl) ve Temperature degrees Celsius hesaplamasını içeren dağılım grafiği.



Keşif

Dağılım grafiği günlük sıcaklık hesaplamaları dağılımını görselleştirir. Görselleştirme yıla göre sıralanır ve her nokta bir sıcaklık hesaplamasını gösterir.

Görselleştirmede 2012 yılının yaklaşık -40 dereceyle en düşük sıcaklık hesaplamasına sahip olduğunu görebiliyoruz. Ayrıca 2016 yılının en büyük sıcaklık hesaplaması dağılımına sahip olduğunu da görebiliyoruz. Dağılım grafiğinde çok sayıda nokta olduğu için kümeleri ve aykırı değerleri tespit etmek zor olabilir ancak 2017 yılı iki düşük aykırı değere sahiptir. Fare işaretçisiyle noktanın üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.


Filtre bölmesi

Bir sayfadaki görselleştirmelerde hangi verilerin gösterildiğini kontrol etmek için bir filtre bölmesi ekleyebilirsiniz. Filtre bölmesi, birkaç boyutun verilerini bir kerede filtreleyebilir.

Örneğin, elinizde zaman içindeki satışların grafiği varsa, filtre bölmesini kullanarak grafikteki verileri yalnızca seçilen dönemdeki, belirli ürün kategorilerindeki ve belirli bir bölgedeki satışları gösterecek şekilde sınırlayabilirsiniz.

Bir boyut eklendiğinde, kullanılabilir alana bağlı olarak önceki boyutların sağına veya altına yerleştirilir. Yeterli yer olduğu sürece boyutlar genişletilmiş listeler olarak görüntülenir. Yeteri kadar alan yoksa, önce eklenen boyutlar filtre bölmelerine dönüştürülür.

Yıl, Çeyrek ve Ay boyutlarında seçimler yapılmıştır.



Ne zaman kullanılır?

Filtre bölmeleriyle, veri kümesini tam olarak istediğiniz gibi tanımlamak için kolayca birkaç seçim yapabilirsiniz. Veri kümenizin yeterli bir şekilde tanımlanmasıyla, özel ilgi duyduğunuz verileri araştırabilirsiniz.

Filtre bölmelerinde seçim menüsü seçeneklerini (olasıyı seç, alternatifini seç ve hariç tutulanı seç) kullanarak, veri kümesinde ayarlamalar yapabilir ve sonuçları önceki seçimle karşılaştırabilirsiniz.

Avantajlar

Filtre bölmeleri, seçimler yapmak ve veri kümelerini tanımlamak için idealdir. Bununla birlikte, farklı değerler arasındaki ilişkiyi, yani ilişkilendirmeleri de gösterirler. Yeşil, beyaz ve gri renkler var olan ve var olmayan veri ilişkilendirmelerini gösterir. Bu ilişkilendirmeleri analiz ederek, bir satış temsilcisinin çok fazla müşterisinin olması veya bir bölgede satış temsilcisinin olmaması gibi yeni keşifler yapabilirsiniz.

Dezavantajlar

Boyutlar çok sayıda değer içerdiğinde, verilerin yönetilmesi zor olabilir.

Filtre bölmesi oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada filtre bölmesi oluşturabilirsiniz.

Filtre bölümünde en çok 1000 boyut kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, boş bir filtre bölümünü sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. Daha fazla boyut eklemek için **Boyut ekle** seçeneğine yeniden tıklayın.


Filtre bölümünü oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz:

- [Filtre bölümünü biçimlendirme \(page 218\)](#)
- [Filtre bölümündeki liste kutularını tek tek özelleştirme \(page 221\)](#)






Varlık panelinden bir alana veya boyuta çift tıklar veya bunu sürüklerseniz filtre bölümü boyut kullanılarak sayfaya eklenir. Daha fazla boyuta çift tıklarsanız otomatik olarak yeni filtre bölümüne eklenirler.

Filtre bölümünü biçimlendirme



Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Filtre bölmesi** ve **Liste kutuları** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. **Filtre bölmesi** sekmesindeki ayarlar, stili filtre bölümüne uygular ve **Liste kutuları** sekmesindeki ayarlar, stili filtre bölümünün içindeki tüm liste kutularına uygular.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla** seçeneğine tıkladığınızda hem **Filtre bölmesi** hem **Liste kutuları** stili sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Filtre bölmesi** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Liste kutuları** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık:** Liste kutuları için başlıkların metnini biçimlendirin.
 - İçerik:** Liste kutusu değerlerinin metnini biçimlendirin. Seçilen rengi, liste kutusu değerinin seçim durumuna sahip daha yüksek kontrasta sahip renkle otomatik olarak geçersiz kılmak için **Otomatik kontrast rengi** onay kutusuna tıklayın.

Arka planı özelleştirme


Filtre bölmesi arka planını, üst bilgi alanı arka planını ve liste kutularının arka planını özelleştirebilirsiniz. Filtre bölmesi ve liste kutusu arka planı olarak bir renk ve görsel ayarlanabilirken üst bilgi alanının arka planı tek bir renge ayarlanabilir.

Stil panelinde arka plan seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

Filtre bölmesi arka planını ayarlama


Grafiğin filtre bölmesi arka planı, üzeri kısmen liste kutularıyla kapanmış filtre bölümünün yanı sıra başlık alanını da içerir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Filtre bölmesi** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz.
Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.
Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Liste kutusu arka planını ayarlama


Liste kutularının arka plan stilini oluşturabilirsiniz. Bu stil, filtre bölümündeki tüm liste kutularına uygulanır.

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Liste kutuları** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilir ve aynı zamanda medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayabilirsiniz.
Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Seçim durumlarını renklendirme

Liste kutusu değerinin her bir seçim durumuna belirli bir renk atanabilir. Bu renklendirme, liste kutusu değerinin arka planına uygulanır.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Liste kutuları** sekmesinde **Seçim durumu** altında her bir seçim durumu için renkler ayarlayın:
 - **Seçilen**
 - **Alternatif**
 - **Hariç**
 - **Seçilen hariç**
 - **Mümkün**

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

3. Biçimlendirme panelinin **Filtre bölmesi** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Filtre bölmesi** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Filtre bölmesindeki liste kutularını tek tek özelleřtirme

Filtre bölmesi, boyut deęerlerini belirtilen alanlar üzerinde filtrelemek için bir veya daha fazla liste kutusu içerebilir. Filtre bölmesine alanlar ekleyin, ardından bunları özellikler panelinde tercihlerinize uygun bir sırayla yeniden düzenleyin.


Filtre bölmesindeki her alanın, tek tek alan deęerlerini gösteren kendi liste kutusu vardır. Bir filtre bölmesindeki her liste kutusu, kendi benzersiz özellikleriyle özelleřtirilebilir. Bir liste kutusunu özelleřtirmek için sayfayı düzenlerken **Geliřmiş seçenekler**'i etkinleřtirmeniz gerekir.

Ařağıdakileri yapın:

1. Bir sayfada filtre bölmesi oluřturun.
2. Filtre bölmesine bir alan ekleyerek bu alan için yeni bir liste kutusu oluřturun.
3. Özellikler panelinde, **Veri** altında, yeni eklediğiniz alana tıklayın.

Bu, liste kutusunun tasarımını özelleřtirebileceğiniz **Liste Kutusu özellikleri** panelini genişletir.

Filtre bölümündeki tek bir liste kutusu için **liste kutusu özellikleri** paneli.



Arama seçeneklerini yapılandırma

Liste kutusu özellikleri'nde, kullanıcıların filtre bölümündeki her bir liste kutusunda ayrı alan değerleri arayıp aramayacağını belirleyebilirsiniz. Varsayılan **Arama modu** ayarını **Normal**'den **Joker karakter**'e de değiştirebilirsiniz. **Joker karakter**, arama alanına varsayılan joker karakter sembolleri (*) ekler.

Filtre bölümünde yoğunlaştırma bilgileri

Her bir liste kutusunun filtre bölümünde ne kadar yer kaplayacağını özelleştirmenize yardımcı olmak için **Liste Kutusu özellikleri**'nde birden fazla ayar mevcuttur.

Kompakt görünümü etkinleştirme

Her boyut değeri arasındaki boşluğu kaldırmak için **Sunum** altında **Sıkıştırılmış görünüm** onay kutusunu seçin.

Daraltma davranışını ayarlama

Liste kutusunun filtre bölümünde genişletilmiş veya daraltılmış olarak gösterilmesini ayarlayabilirsiniz. Bir liste kutusu daraltıldığında, seçimleri görüntülemek ve uygulamak için geçici olarak genişletmek üzere tıklayabilirsiniz.

Seçilen daraltma davranışından bağımsız olarak, bir filtre bölmesindeki her liste kutusunun tam davranışı bir dizi faktöre bağlıdır. Bunlar, filtre bölmesindeki diğer liste kutularına göre yapılandırmasını ve kullanılabilir alanı içerir. Daha fazla bilgi için bk. [Görüntüleme sınırlamaları \(page 225\)](#).

Daraltma davranışını ayarlamak için **Liste kutusunu** daralt açılır menüsünden bir seçenek belirleyin. Bu, **Sunum** altında yer alır. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:

- **Otomatik:** Liste kutusu, kullanılabilir alana ve filtre bölmesindeki diğer liste kutularına göre yapılandırmaya bağlı olarak genişletilecek veya daraltılacak şekilde otomatik olarak ayarlanır. Liste kutusu varsayılan olarak bu seçeneği seçer.
- **Her zaman:** Liste kutusu her zaman daraltılır. Ek boyutlar için açılır menünün içine yerleştirilebilir.
- **Hiçbir zaman:** Liste kutusu asla daraltılmaz. Ek boyutlar için yine de açılır menünün içine yerleştirilebilir.

Seçim davranışını değiştirme

Liste kutusunda seçimlerin nasıl yapılacağını özelleştirmek için **Liste Kutusu özellikleri**'nde birkaç farklı ayar yapabilirsiniz.

Onay kutusu modunu etkinleştirme

Liste kutusu özelliklerinde Sunum altında **Onay kutusu modunu** seçerseniz liste kutusu, her boyut değerinin bir onay kutusuyla temsil edildiği bir görünüme geçer. Bu modda seçimler, tek seferde birden fazla değer seçmek için tıklayıp sürüklemeye izin veren varsayılan davranış yerine, her bir öğenin yanındaki onay kutusuna tıklanarak yapılır.

Varlık panelindeki alan için **Her zaman seçili bir değer**'i uyguladıysanız onay kutuları yerine radyo düğmeleri kullanılır. İşlevsellik aynıdır.

Seçim araç çubuğunu değiştirme

Varsayılan olarak, bir liste kutusunda seçim yaptığınızda seçim araç çubuğu görünür. Bu araç çubuğu, seçimler için diğer seçenekleri keşfetmenizin yanı sıra seçimleri temizlemenize, iptal etmenize veya onaylamanıza olanak tanır.

Liste kutusu özellikleri'nde, **Seçim araç çubuğunu göster** onay kutusu varsayılan olarak işaretlidir. Seçim yaptığınızda araç çubuğunun liste kutusunun üzerinde görünmemesini istiyorsanız bu onay kutusunu temizleyin.

Bu ayarı kapatırsanız Enter tuşuna bastığınızda veya liste kutusunun dışına tıkladığınızda seçimler onaylanır.

Boyut değeri sıklıklarını görüntüleme

Liste kutusu özelliklerinde Sunum bölümünde, her bir değer verilerde ne sıklıkta görüldüğünü temsil etmek üzere her bir boyut değerinin altında sütun göstermek için **Çubuk grafik**'in yanındaki onay kutusuna tıklayın.

Kılavuz çizgi düzenine geçme

Varsayılan olarak, filtre bölümündeki bir alanın bir liste kutusu, verileri tek bir sütunda gösterecek şekilde ayarlanır. Alternatif olarak, verileri bir kılavuz çizgi düzeninde gösterebilirsiniz. **Sunum** altında, **Liste Kutusu özelliklerinde**, **Veri görüntüleme biçimi** parametresini **Tek sütun**'dan **Kılavuz çizgi**'ye değiştirin.

Ayrıca kılavuz çizgi düzeninde, verilerin nasıl sıralanacağını (**Satır** veya **Sütun**'a göre) yapılandırabilir ve kılavuz çizgideki görünen maksimum satır ya da sütunları özelleştirebilirsiniz.

Değerlerin sıklığının gösterilmesi

Her bir değer yanında sıklığı, mutlak sayı veya yüzde olarak gösterebilirsiniz. Bunu **Liste Kutusu özelliklerini** açarak, **Sunum** bölümünü genişleterek ve **Sıklığı göster** alanında bir seçenek belirleyerek seçersiniz.



Bazı durumlarda sıklık hesaplanamaz ve - olarak görüntülenir. Bunun bir örneği, anahtar alanlar içindir.


Filtre bölmelerindeki seçimler

Analiz sırasında, bir filtre bölümü liste kutusunda seçimler yaparsınız. Bir seçim liste kutusu açmak için daraltılmış bir filtre bölümü boyutuna tıklayın.

Bir seçim yaptığınızda, her filtre bölümü boyutunun en altındaki küçük sütunlarda gösterilir. Sütunlarda dört durum görüntülenebilir: seçili (yeşil), olası (beyaz), alternatif (açık gri) ve hariç (koyu gri). Kilitli değerler kilit simgesiyle gösterilir. Seçimlerin ayrıntıları, sayfanın üzerindeki seçimler çubuğunda görüntülenir. Ayrıntıları görmek ve seçiminizi değiştirmek için bir öğeye tıklayabilirsiniz.

Bir filtre bölümündeki her bir liste kutusu için seçim davranışını özelleştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. [Seçim davranışını değiştirme \(page 223\)](#).


Alanlar, sayfadaki görselleştirmelerde gösterilecek her boyuttan filtrelenir.



Filtre bölümü listelerinde seçimler yapma


Filtre bölümünde yeteri kadar alan varsa liste kutusunda boyut değerleri görüntülenir. Liste kutularında tek bir değer seçmek için tıklayabilir veya birkaç değer seçmek için çizim yapabilirsiniz. Dokunmatik cihazda, liste kutusunda iki parmakla dokunma yaparak değer aralığı seçebilirsiniz.

Region filtre bölümünde Almanya, Japonya ve İskandinav seçilmiştir.



Seçimler aracı

Seçimler aracı, uygulamadaki alanların ve boyutlar için bir genel bakış elde etme seçeneği sunar. Seçimler aracında, uygulamada kullanılıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın uygulamadaki tüm alanlarda ve boyutlarda seçimler yapabilirsiniz.

Analiz sırasında, seçimler görünümünü açmak için  seçeneğine tıklayın.

Görüntüleme sınırlamaları


Esnek tasarım


Filtre bölümü esnek bir tasarıma sahiptir ve olabildiğince çok boyut oluşturur. Alan sınırlı olduğunda, bu esneklik tüm boyutların görüntülenmesi için her bir boyutun büyüklüğünün azaltılmasını da içerebilir.

Örnek:


Aşağıdaki resimde, düzenlenmekte olan bir filtre bölümü gösterilmiştir. Beş boyuttan yalnızca üçü görüntülenir. Görüntülenen boyutların altında ek bir öğe vardır. Buna tıklandığında, kalan boyutlar listelenir.

Düzenleme modunda filtre bölümü.



Filtre bölümünü düzenlemeyi tamamladıktan ve analiz moduna girdikten sonra, tüm boyutların görüntülediği filtre bölümünü göreceksiniz. Alan yetersizliği nedeniyle tüm öğeler gösterilemiyorsa kalan boyutları görüntülemek için görüntülenen boyutların altındaki  öğesine tıklayın.

Ek boyutları gösteren genişletilmiş açılır liste ile analiz modunda filtre bölümü.



Tam ekran görünümü

Tam ekran görünümünde, filtre bölmesi büyütülür ve olabildiğince çok boyutu genişletilmiş olarak görüntüler. Tüm boyutlar genişletilmiş olarak görüntülenemediğinde, öncelik sırası en son eklenen boyutların sağa doğru genişletilmesi olur. Özellikler panelinde, **Boyutlar** altında öncelik sırasını değiştirebilirsiniz. Sırayı değiştirmek için boyutları sürükleyin.

Klavye gezintisi

Bir filtre bölümünde gezinmek için klavyenizi kullanabilirsiniz. Sayfada farklı nesnelere arasında geçiş yapmak için ok tuşlarını veya Sekme tuşunu kullanın. Odağı filtre bölümüne taşıdıktan sonra, odağı aşağıdaki düzeyler arasında hareket ettirmek için Enter, Boşluk ve Esc tuşlarını kullanın:


- Filtre bölümünün tamamı
- Filtre bölümü içindeki liste kutuları
- Her bir liste kutusu içindeki değerler

Filtre bölmelerindeki klavye kestirmeleri

Klavye gezintisi	Açıklama
Boşluk veya Enter	Odağı, filtre bölümündeki ilk liste kutusuna taşır. Başka bir tuşa basıldığında odak, liste kutusu içindeki ilk değere geçer. Odak, daraltılmış bir liste kutusundaysa liste kutusunu bir açılır pencerede açmak için Enter tuşuna basın.
Esc	Odağı bir düzey geriye taşır (değerlerden liste kutusuna, filtre bölümü nesnesine).
Sağ ok	Odak, filtre bölümündeki ayrı bir liste kutusundaysa sağ ok tuşu, odağı sağda yer alan bir sonraki liste kutusuna taşır. Odak, liste kutusu içindeki bir değerdeyse sağ ok tuşu, liste kutusundaki bir sonraki değere geçer.
Sol ok	Odak, filtre bölümündeki ayrı bir liste kutusundaysa sol ok tuşu, odağı solda yer alan bir sonraki liste kutusuna taşır. Odak, liste kutusu içindeki bir değerdeyse sol ok tuşu, liste kutusundaki bir önceki değere geçer.
Yukarı ok	Odak, filtre bölümündeki ayrı bir liste kutusundaysa yukarı ok tuşu, odağı bir önceki liste kutusuna taşır (geçerli liste kutusunun solu veya yukarısı). Odak, liste kutusu içindeki bir değerdeyse yukarı ok tuşu, liste kutusundaki bir önceki değere geçer.
Aşağı ok	Odak, filtre bölümündeki ayrı bir liste kutusundaysa aşağı ok tuşu, odağı bir sonraki liste kutusuna taşır (geçerli liste kutusunun sağı veya aşağısı). Odak, liste kutusu içindeki bir değerdeyse aşağı ok tuşu, liste kutusundaki bir sonraki değere geçer.

Gösterge

Gösterge, tek bir hesaplama değeri gösterir ve bu değerin nasıl yorumlandığını görselleştirir.



Ne zaman kullanılır?

Gösterge, çoğu zaman yönetim panosu gibi alanlarda KPI'ları sunmak için kullanılır ve segment oluşturma ve renk kodlamasıyla birlikte performans sonucunu göstermenin etkili bir yöntemidir.

Değerin yorumlanmasını desteklemek için ilgili maks. ve min. değerlerin ayarlanması önemlidir. Ek bağlam sağlamak için referans çizgisi kullanabilirsiniz.

Avantajlar

Gösterge, kolayca okunabilir ve anlaşılabilir ve bir alandaki performansı hemen gösterebilir.

Dezavantajlar

Gösterge, görselleştirdiği tek değer için çok fazla alan gerektirir.

Görsel açıdan cazip olsa da, gösterge tek bir hesaplama değerini sunmak için her zaman en iyi seçenek değildir. Maks. ve min. değerlere karar verilirken karşılaşılan sorunlar, başka bir görselleştirmenin kullanılması gerektiğini gösterir.

Gösterge olmadan yalnızca bir performans değeri göstermek isterseniz, bunun yerine KPI'yı kullanabilirsiniz.

Gösterge oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada gösterge oluşturabilirsiniz. Bir göstergede, yalnızca bir hesaplamanız olabilir ve boyutlarınız olamaz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlıklar panelinde, boş bir göstergeyi sayfaya sürükleyin.
2. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Gösterge oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Bir göstergede varsayılan olarak aşağıdaki ayarlar kullanılır:


- Radyal gösterge.
- Tek (mavi) renk.
- Aralık sınırları: min (0), maks (100).
- Segment yok.
- Etiket ve başlık orta ölçekte görüntülenir.



Örneğin, radyal göstergeyi sütuna dönüştürebilir ve renk gradyanı kullanabilirsiniz.



Göstergenin şekillendirilmesi

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafikteki etiketlerin ve diğer başlıkların görünürlüğü, grafiğin biçimlendirme paneli dışında nasıl yapılandırıldığına bağlıdır. Gösterge için bu görüntüleme seçenekleri, **Görünüm** bölümünün diğer alanlarından yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini ve yazı tipi rengini ayarlayın:
 - Eksen başlığı:** Göstergede görüntülenen hesaplama için başlığı biçimlendirin.
 - Eksen etiketi:** Göstergenin aralık limitleri için etiketleri biçimlendirin.
 - Değer etiketi:** Hesaplama değerini görüntüleyen etiketi biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında, **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Görüntüleme sınırlamaları

Hesaplama değeri aralık sınırlarının dışında olduğunda, bir ok hesaplama değerinin aralık değerlerinden yüksek mi yoksa düşük mü olduğunu gösterir.

Histogram

Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman aralığı boyunca dağılımının görselleştirilmesi için uygundur. Veriler gruplara ayrılır ve bir histogramdaki her bir çubuk, her gruptaki tablo sıklığını temsil eder.





Ne zaman kullanılır?

Histogram, sayısal verilerin sürekli bir aralık veya belirli bir zaman aralığı boyunca dağılımının görselleştirilmesi için uygundur.

Avantajlar

Histogram, büyük miktarlardaki verileri düzenler ve tek bir boyut kullanarak görselleştirmeyi hızla oluşturur.

Dezavantajlar

Histogram, veri dağılımının özetiyle çalışır ve bu nedenle verilerin ayrıntılı analizi için uygun değildir.

Histogram oluşturma

Düzenlemekte olduğunuz sayfada histogram oluşturabilirsiniz. Histogramlara yalnızca tek bir boyut uygulayabilirsiniz. Gruplandırılan verilerin sıklığı otomatik olarak hesaplandığından, histogramlar için hesaplama gerekmez.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinden boş bir çubuk grafiği sayfaya sürükleyin.
2. Sıklığın hesaplanmasında esas alınacak boyutu ekleyin.

Histogram oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.


Boyut sınırlamaları



Bir histogramda kullanılan boyuta yönelik bazı sınırlamalar vardır.

- Boyut sayısal bir değer olmalıdır.
- Elde edilen alan sayısal olsa bile ifade düzenleyicisi kullanılarak oluşturulmuş bir ana boyut kullanamazsınız.
- Boyut bir toplama fonksiyonunu temel alamaz.

Çubuk grafiği biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Eksen başlığı**: Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - **Eksen etiketi**: Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - **Değer etiketi**: Her bir boyut değeri grubunun sıklığını görüntüleyen etiketleri biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında, 🎨 **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme


Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında, 🎨 **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Histogram ile aralıklardaki verilerin dağılımlarını görüntüleme.

Bu örnekte, hava durumu verileri kullanılarak aralıklardaki verilerin dağılımına yönelik bir histogramın nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.



Veri kümesi

Bu örnekte, aşağıdaki hava durumu verilerini kullanacağız.

- Location: Sweden > Gällivare Airport
- Date range: all data from 2010 to 2017
- Measurement: Average of the 24 hourly temperature observations in degrees Celsius


Yüklü veri kümesi 2010 ile 2017 yılları arasında İsveç'in kuzeyindeki bir hava durumu istasyonundan alınan ortalama günlük sıcaklık ölçümlerini içerir.

Görselleştirme

Sayfaya bir histogram ekleyip boyut olarak *Celsius derece cinsinden 24 saatlik sıcaklık gözlemlerinin ortalaması* alanını ekliyoruz.

Görselleştirme otomatik olarak bir sıklık oluşturur ve sıcaklık hesaplamalarını sıklık dağılımına göre bir dizi sütun halinde sıralar.

Sütunlar ayarını **Özel, Çubuk genişliği (X eksen)** ayarını ise 5 genişliğine ayarlayarak çubukların boyutlarını ayarlayıp eşit aralıklar elde edebiliriz. Bu ayarlar, aşağıda gösterildiği gibi çubukların 5 derecelik aralıklara sahip olmasını sağlar:



Keşif

Histogram, sıcaklık hesaplamalarının sıklık dağılımını görselleştirir. Sıklık hakkında daha fazla bilgi almak için fareyle bir sütunun üzerine gelebilirsiniz.

Günlerin çoğunluğunda sıcaklığın -5 ile 15 derece arasında olduğunu görebiliriz. Sıcaklığın -30 derecenin altında olduğu günler vardır ancak sayısı çok değildir.

KPI

KPI görselleştirmesi, bir veya iki hesaplama değeri gösterebilir ve performansı izlemek için kullanılır.

Koşullu renkler ve semboller kullanan iki hesaplama değerine sahip KPI görselleştirmesi.



Ne zaman kullanılır?

Kuruluşun merkezindeki performans değerlerine ilişkin bir genel bakış elde etmek için KPI'ları kullanın. Rakamların beklenen sonuçlarla ilgisini göstermek için renk kodlaması ve semboller kullanın.

Avantajlar

KPI'lar, alan içindeki performansın hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Dezavantajlar

KPI, coğrafi bileşenler söz konusu olduğunda biraz sınırlıdır. Performansın açıklamasına yardımcı olmak için semboller kullanabilirsiniz, ancak dikkat çekici bir bileşen isterseniz bir gösterge kullanmayı düşünün.

KPI oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada KPI görselleştirmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, boş bir KPI grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

KPI görselleştirmesinde, bir veya iki hesaplamanız vardır ve hiç boyutunuz yoktur. İki hesaplama ile, ikinci değer otomatik olarak tamamlayıcı değer olur ve daha küçük bir yazı tipi boyutuyla gösterilir.

Hesaplamalar altındaki özellikler panelinde hesaplamaları sürükleyerek sıralarını kolayca değiştirebilirsiniz.

KPI görselleştirmesi oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünümünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Aşağıdaki ayarlar, KPI görselleştirmesinde varsayılan olarak kullanılır:


- Ortalanmış hizalama.
- Siyah metin rengi.
- Arka plan rengi yok.
- Uyumlu düzen davranışı.
- Orta yazı tipi boyutu.
- Başlık yok.
- Görüntülenen hesaplama etiketi.
- Koşullu renkler ve semboller kapalıdır.
- Sayfa için bağlantı yoktur.





Varlık panelinden bir hesaplamaya çift tıklar veya bunu sürüklerseniz sayfaya bu hesaplama kullanılarak bir KPI görselleştirmesi eklenir.

KPI'yi biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.


KPI'da, grafiğin aşağıda listelenen bileşenlerinin metnini biçimlendirebilirsiniz:

- Başlık alanı: Grafik başlığı, alt başlık ve dipnotu içerir.
- Grafik alanı: Hesaplama başlıklarını ve hesaplama değerlerin içerir.

Başlık, alt başlık ve dipnotu biçimlendirme

Grafiğin başlık alanı içinde görüntülenen metni özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Grafik metnini biçimlendirme

KPI'da görüntülenen veriler metinlerden oluşur. Bu metnin görünümü, başlık alanından ayrı olarak özelleştirilebilir.


Grafikle ilgili metin hizalamasını ayarlayabilirsiniz. Sola hizalı, ortalanmış veya sağa hizalı metni seçebilirsiniz.

Birkaç düzen davranışı seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Mevcut yapılandırılmış yazı tipi boyutu, grafik boyutu ve metin uzunluğu açısından metin boyutunun düzen davranışının nasıl ayarlanacağını belirler. Şu seçenekler bulunur:

- **Duyarlı:** Yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, grafik boyutu ve metin uzunluğuna bağlı olarak ek metin boyutu ayarlamaları uygulayabilirsiniz. Ayarlamalar, tüm metin içeriğini KPI'a sığdıracak şekilde yapılır.
- **Sıvı:** Yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, yalnızca grafik boyutu bağlı olarak ek metin boyutu ayarlamaları uygulayabilirsiniz. Metnin bu şekilde yeniden ölçeklendirilmesi metin uzunluğuyla ilgili değildir. Metin çok uzunsa sonuna üç nokta eklenir.
- **Sabit:** Yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz ancak otomatik olarak grafik boyutuna ve metin uzunluğuna uyarlamaz. Bu bileşenlere uygulanan değişikliklerden bağımsız olarak aynı boyutta kalır.

Ayrıca, KPI'daki hesaplama başlıklarının her birini gösterip gizleyebilir ve grafik metni için yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Grafik** sekmesine gidin.
4. **Hizalama** altında metin hizalamasını ayarlayın. Sol, ortalanmış veya sağ hizalama arasında seçim yapın.
5. **Düzen davranışı** altında, metin boyutunun grafik boyutuna ve metin uzunluğuna nasıl uyarlanacağını ayarlayın. Her bir ayarın görünümü, grafik için ayarladığınız **Yazı tipi** boyutuna bağlıdır.
6. **Göster** altında, grafikteki her bir KPI başlığının gösterilip gösterilmeyeceğini veya gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.
7. **Yazı tipi** boyutu altında, hesaplama başlıklarını ve değerlerini görüntüleyen metnin boyutunu ayarlayın.

Daha fazla özelleştirme ayarı için, her bir hesaplama başlığını ve hesaplama değerini ayrı ayrı biçimlendirmek üzere **Biçimlendirme modunu Gelişmiş seçenekler** olarak ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Biçimlendirme panelinin **Grafik** sekmesinde, **Biçimlendirme modu** altında **Gelişmiş seçenekleri** açın.
2. **İlk hesaplama başlığı** altında, aşağıdaki ayarları yapılandırın:
 - Hesaplama başlığını görüntülemek veya gizlemek için **Başlığı göster** seçeneğini açık ya da kapalı olarak ayarlayın.
 - Metni biçimlendirin. Yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini seçin.
3. **İlk hesaplama değeri** altında yazı tipini, vurgu stilini ve yazı tipi boyutunu ayarlayın.
4. **İkinci hesaplama başlığını** ve **İkinci hesaplama değerini** özelleştirmek için yukarıdaki adımları tekrarlayın.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Koşullu renk ve simgeleri kullanma

KPI görselleştirmenizi, seçilen hesaplamanın değerine bağlı olarak farklı renkler ve farklı semboller görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Koşullu renkler ve semboller, özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Bunu, KPI'ye birden çok aralık sınırı eklemek yoluyla performansı gösteren alt bölümler oluşturarak yapabilirsiniz. Örneğin, KPI'nizi aşağıdaki gibi görüntülenecek şekilde ayarlayabilirsiniz:


- Performans güçlü olduğunda bir onay işareti ile yeşil.
- Performans beklentilerin altına düştüğünde uyarı işareti ile sarı.
- Performans düşük olduğunda bir X işareti ile kırmızı.

Ayrıca tek bir değer tanımlamak yerine ifadeler ile aralık sınırları da ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Bir KPI görselleştirmesinin özellikler panelinde, **Görünüm**'ü seçin ve **Renk**'i genişletin.
2. Gerekirse **Kitaplık renkleri**'ni kapatıp **Koşullu renkler**'i açın.
3. Yeni bir sınır oluşturmak için **Sınır ekle**'ye tıklayın. Tek bir KPI grafiğine birden fazla sınır eklenebilir.
4. Sınır için bir değer belirtin veya ifade düzenleyicisini kullanarak bir ifade girin.
5. **Değer** renk çubuğunda KPI'nin değiştirmek istediğiniz aralık bölgesine tıklayın.
6. **Renkler**'in altından ön ayarlı bir renk seçin veya özel bir renk kullanın. KPI'niz belirtilen sınıra girdiğinde görüntülenecek sembolü seçmek için **Semboller**'i açın.

Farklı bir sayfayla bağlantı kurma

Uygulamada KPI görselleştirmesini sayfaya bağlayabilirsiniz. Veri analizi yaptığınızda ve görselleştirmeye tıkladığınızda, önceden tanımlanmış bir sayfaya gitmek için ikinci kez tıklayabilirsiniz. Sayfa yeni bir sekmede açılır.  üzerine geldiğinizde, sayfanın adı görüntülenir. Simge, yalnızca **Sunum** altında **Başlığı göster** seçildiğinde görüntülenir.

Çizgi grafiđi

Çizgi grafiđi zaman içindeki eğilimleri göstermek için kullanılır. Boyut her zaman x ekseninde, hesaplamalar ise her zaman y ekseninde bulunur.



Veri kümeniz, bir çizgi çizilebilmesi için en az iki veri noktasından oluşmalıdır. Tek değere sahip bir veri kümesi, nokta olarak gösterilir.

Belirli bir aya ait verilerin eksik olduğu bir veri kümeniz varsa eksik değerleri göstermek için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Boşluk olarak
- Bağlantı olarak
- Sıfır olarak

Bir ay veri kaynağında bulunmuyorsa sunumdan da hariç tutulur.



Ne zaman kullanılır?

Çizgi grafiği özellikle aylar, çeyrekler veya mali yıllar gibi boyut değerlerinin eşit alana sahip olduğu, zaman içindeki eğilimler ve hareketlerin görselleştirilmesi için uygundur.

Avantajlar

Çizgi grafiği kolayca anlaşılır ve eğilimlerin hemen algılanmasını sağlar.

Dezavantajlar

Çizgi grafiğinde birden fazla çizginin kullanılması, çizgi grafiğini karmaşık hale getirir ve yorumlanmasını zorlaştırır. Bu nedenle iki veya üçten fazla hesaplama kullanmaktan kaçınınız.

Çizgi grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada çizgi grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, boş bir çizgi grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Çizgi grafiğinde, en az bir boyuta ve hesaplama ihtiyacınız vardır.


Bir çizgi grafiğe en çok iki boyutu ve bir hesaplamayı veya bir boyutu ve en çok 15 hesaplamayı ekleyebilirsiniz.

Çizgi grafiği oluşturma

Boyutlar	Hesaplamalar	Sonuç
1 boyut	1 hesaplama	Tek çizgiye sahip basit bir çizgi grafik.
2 boyut	1 hesaplama	X ekseninde ilk boyutu ve ikinci boyutun her bir değeri için bir çizgi bulunan çizgi grafik.
1 boyut	en çok 15 hesaplama	Her bir hesaplama için bir çizgi içeren çizgi grafik.

Çizgi grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Çizgi grafiği şekillendirme

Özellikler panelinde bir dizi stil seçeneğiniz vardır. Grafik düzeyinde (tüm grafik için) metni, arka planı, veri noktası boyutunu ve çizgileri şekillendirmek için **Görünüm > Sunum** altında **Stil Oluşturma**'ya tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır. Burada uyguladığınız herhangi bir özelleştirme, uygulama temasında ayarlanan biçimlendirmeyi geçersiz kılar.

Ayrıca grafikteki her hesaplama için çizgi stil seçeneklerini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz. Bu seçenekler, özellikler panelinin **Veri** bölümünde her bir hesaplama için kullanılabilir. Tek bir hesaplama için stil verdiğinizde, seçtiğiniz ayarlar yalnızca söz konusu hesaplama için hem grafik düzeyi ayarlarını hem de uygulama temasını geçersiz kılar.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm > Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**

- **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - **Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - **Değer etiketi:** Çizgiler olarak yapılandırılan hesaplama değerleri için etiketleri stilize edin.
 - **Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin.
 - **Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Grafik düzeyinde veri noktalarını özelleştirme

Veri noktalarının boyutunu ayarlayabilirsiniz. Burada tanımlanan ayarlar grafikteki tüm hesaplamalar için geçerlidir.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Grafik** sekmesinde, **Veri noktası boyutu** altında, grafikteki veri noktalarının boyutunu değiştirmek için kaydırıcıyı ayarlayın.

Hesaplama çizgilerini grafik düzeyinde özelleştirme

Grafikteki çizgilerin görünümünü özelleştirebilirsiniz. Burada tanımlanan ayarlar grafikteki tüm hesaplamalar için geçerlidir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Grafik** sekmesine geçin.

4. **Çizgi seçenekleri** bölümünde çizgi kalınlığını, çizgi türünü (düz veya kesikli) ve çizgi eğrisini (doğrusal ya da monoton) ayarlayın.

Her bir ölçüyü ayrı ayrı biçimlendirme

Grafikteki her hesaplama çizgisi ayrı ayarlarla şekillendirilebilir. Her bir hesaplama için veri noktası boyutunu, çizgi kalınlığını, çizgi türünü ve çizgi eğrisini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde **Veri bölümünü** genişletin.
2. Özelleştirmek istediğiniz hesaplamaya tıklayın.
3. **Biçimlendirme** altında **Ekle**'ye tıklayın.
4. Veri noktası boyutunu, çizgi kalınlığını, çizgi türünü (düz veya kesikli) ve çizgi eğrisini (doğrusal ya da monoton) ayarlayın.

Uygulama temasından veya grafik düzeyinde biçimlendirme ayarlarından ayrı olarak özelleştirmeniz gereken her bir hesaplama için bu adımları tekrarlayın.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Bir koşula bağlı olarak boyutları ve ölçüleri gösterme veya gizleme

Koşulun doğru veya yanlış olmasına bağlı olarak bir boyutu ya da hesaplamayı gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. Bu gösterme koşulu olarak bilinir ve bir ifade olarak girilir. Boyut veya hesaplama yalnızca ifade true olarak değerlendirilirse gösterilir. Bu alan boşsa boyut veya hesaplama her zaman gösterilir. Özellikler panelinin **Veri** bölümünde boyutu veya hesaplamayı genişletin ve **Şu durumda boyutu göster** ya da **Şu durumda hesaplamayı göster** altına bir ifade girin.



Grafikteki boyutlardan herhangi biri gösterme koşulu kullanıyorsa çizgi grafik için özel araç ipuçları devre dışı bırakılır.

Örneğin `sales`, `quarter`, `year` ve `order number` alanlarını içeren bir veri kümeniz olduğunu varsayalım. Grafiğinizi, yıllık toplamalar için satışların zamana dayalı bir boyutta görüntüleneceği şekilde yapılandırabilirsiniz. Üç aylık toplamalar için ikinci bir boyut ekleyebilirsiniz ancak verileri bu boyuta göre yalnızca şirketiniz tarafından alınan toplam sipariş sayısı 100.000 hedefine ulaştığında düzenleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Düzenleme modunda, gelişmiş seçenekleri açın.
2. Varlıklar panelinden bir çizgi grafiğini sayfaya sürükleyin.
3. Boyut olarak `quarter` öğesini ekleyin.
4. Özellikler panelinden `year` öğesini ikinci bir boyut olarak ekleyin. Veri modelindeki her farklı yıl grafikte ayrı bir satır haline gelir.
5. Hesaplama olarak `sum(sales)` öğesini ekleyin.
6. Özellikler panelinde, `Manager` boyutunu genişletin. **Şu durumda boyutu göster**'in altına aşağıdaki ifadeyi ekleyin:
`count([Order Number])>100000`

Verileriniz 50.000 sipariş kaydı içeriyorsa ifade `false` olarak değerlendirildiğinden grafik satışları çeyreğe göre düzenlemez. Veriler 100.000 veya daha fazla sipariş kaydı içeriyorsa satışlar hem `year` hem de `quarter` öğesine göre düzenlenecektir.

Eğilim çizgileri ekleme

Grafiğe eğilim çizgileri ekleyebilirsiniz. Verilerin zaman içinde nasıl değiştiğini görselleştirmek için eğilim çizgilerini kullanın.

Eğilim çizgileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Eğilim çizgileri \(page 103\)](#).

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Veri bölümünü** genişletin.
2. **Hesaplamalar** altında, eğilim çizgilerini eklediğiniz hesaplamayı genişletin.
3. **Eğilim çizgileri** altında, **Eğilim çizgisi ekle**'ye tıklayın.
4. Eğilim çizgisi için **Etiket**'i ve **Tür**'ü tanımlayın.
5. **Özel** veya **Otomatik** renklendirmeyi tanımlamak için **Renkler** kaydırıcısını kullanın.
6. **Çizgili** görünümü açmak veya kapatmak için onay kutusunu kullanın.


Görüntüleme sınırlamaları

Çok sayıda boyut değeri görüntüleme

Boyut değerleri sayısı görselleştirmenin genişliğini aştığında, kaydırma çubuğuna sahip mini bir grafik görüntülenir. Mini grafikteki kaydırma çubuğunu kullanarak ya da cihazınıza göre kaydırma çubuğunu kullanarak veya iki parmağınızla kaydırarak kaydırma yapabilirsiniz. Çok sayıda değer kullanıldığında, mini grafik artık tüm değerleri görüntüleyemez. Bunun yerine, mini grafiğin sıkıştırılmış

bir sürümü (öğelerin gri olduğu) değerler için bir genel bakış görüntüler, ancak çok düşük ve çok yüksek değerler görünür olmaya devam eder. İki boyutlu çizgi grafiklerinde mini grafiğin yalnızca yığılmış alan modunda kullanılabildiğini unutmayın.

Boyut değerleri, görselleştirmenin genişliğini aştığından, mini grafik içeren çizgi grafik.



Aralık dışı değerleri görüntüleme

Özellikler panelinde, **Görünüş** altında, hesaplama eksen aralığı için bir sınır ayarlayabilirsiniz. Bir sınır olmadan, aralık otomatik olarak en yüksek olumlu ve en düşük olumsuz değeri içerecek şekilde ayarlanır, ancak bir sınır ayarlarsanız bu sınırı aşan değerleriniz olabilir. Aralık sınırları nedeniyle bir veri noktası değeri görüntülenemediğinde, bir ok değerin yönünü gösterir.

Referans çizgisi aralık dışında olduğunda, aralık dışında kalan referans çizgileriyle birlikte bir ok görüntülenir.

Çizgi grafikte büyük miktarda veri görüntüleme


Grafik sürekli bir ölçek kullanıyorsa gelişmiş düzenleme modunda maksimum görünür nokta ve çizgi sayısını ayarlayabilirsiniz. Özellikler panelinde **Sunum** ögesine gidin. Ardından aşağıdaki ayarlamaları yapın:

- **Maksimum görünür nokta:** Görüntülenecek maksimum nokta sayısını ayarlayın. Varsayılan 2.000'dir. Maksimum 50.000'dir. 1.000'den daha az bir sayı ayarlarsanız çizgi grafik maksimum görünür nokta sayısı 1.000 miş gibi davranır. Grafikteki gerçek maksimum veri noktası sayısı verilerin dağılımından etkilenir ve bu ayarla yapılandığınız değerden daha düşük olabilir. Ayarladığınız değerden daha fazla veri noktası olduğunda, veri noktaları ne görüntülenir ne de grafikte yapılan seçimlere dahil edilir.
- **Maksimum görünür çizgi:** Görüntülenecek maksimum çizgi sayısını ayarlayın. Varsayılan 12'dir. Maksimum 1.000'dir.

Maksimum görünür nokta içinde ayarlanan sayıdan daha fazla veri noktası varsa hiç nokta görmezsiniz, yalnızca çizgi görürsünüz. 5.000'den daha fazla görünür nokta varsa etiketler gösterilmez. Çok sayıda çizginiz varsa çizgilerin hepsi gösterilmez veya çizgiler çakışabilir.

Çok sayıda noktanız veya çizginiz varsa yakınlaştırma ya da yatay kaydırma sırasında grafiğinizin işleme gerçekleştirilmesi daha uzun sürebilir. Çizgi grafik işleme gerçekleştirirken seçim yapamazsınız.

Geniş bir veri kümesi olan çizgi grafik. Bu grafik 50 çizgi ve 20.000 veri noktası görüntüleyecek şekilde ayarlanmıştır.



Sınırlı veri kümelerinin görüntülenmesinden kaçınmak için bir seçim yapabilir veya özellikler panelindeki boyut sınırlarını kullanabilirsiniz.

Renkler ve gösterge


Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Harita grafiği

Haritalar, verilerinizi coğrafi olarak görüntülemenizi sağlar.

Haritalar verileri pek çok şekilde sunabilir. Aynı haritada farklı türde bilgileri görüntülemek için haritanıza birden çok katman ekleyebilirsiniz. İki konumun adları aynıysa konumları ve verilerini doğru bir şekilde görüntülemek için konumlar için özel bir kapsam ayarlayabilirsiniz. Seçim için bir coğrafi bölgeler hiyerarşisi oluşturmak üzere detaya inme boyutlarını kullanabilirsiniz. Bir haritanın yatay kaydırmasını, haritada ilgilenilen bölge gibi belirli bir görünümüne ve kapsamına sınırlandırarak kullanıcıların yatay kaydırma veya uzaklaştırma ile buradan çıkmasını engelleyebilirsiniz. Haritanıza, özel temel haritalar ekleyebilir ve WGS-84 olmayan koordinatlar kullanabilirsiniz.

Dünya genelindeki volkanik patlama sayısını görüntüleyen yoğunluk katmanını içeren harita.



Haritalar ne zaman kullanılır?

Ofislerin, mağazaların ve işle ilgili diğer tesislerin coğrafi dağılımını göstermek için bir harita kullanabilirsiniz. Konumlar, satış değerleri ve diğer hesaplamaları görselleştirebilir ve değer farklarını kabarcık boyutu veya renkle görüntüleyebilirsiniz.

Avantajlar

Harita, konuma veya alana ilişkin anahtar değerlerinin coğrafi dağılımını etkili bir şekilde sunan çok yönlü bir görselleştirme türüdür.

Dezavantajlar

Çok sayıda değerle, iyi bir genel bakış elde etmek zor olabilir. Değerler birbirlerinin üzerine gelebilir ve yakınlıktan görülemeyebilir.

Sunucu bağlantısı gereksinimleri

Bir Qlik Sense harita grafiğinin konum araması yapıp bir arka plan haritası (temel harita ve katmanlar) gösterebilmesi için web tarayıcınızın şu sunucularla 443 (HTTPS) bağlantı noktasında bir bağlantı kurabilmesi gerekir:

- maps.qlikcloud.com (konum araması ve arka plan haritası için gereklidir)
- ibasemaps-api.arcgis.com (Uydu temel haritası için gereklidir)

Daha fazla bilgi için [Kullanıcı web tarayıcısı tarafından kullanılan bağlantı noktaları](#)'ndaki Harita hizmeti bağlantı gereksinimlerine bakın.

Bunun yerine şirket içi bir GeoAnalytics sunucusu kullanıyorsanız, harita grafiğinin maps.qlikcloud.com'a erişmesi gerekmez; işlevsellik Internet bağlantısı olmadan da çalışır. Ancak bu kurulumda, ibasemaps-api.arcgis.com ile bir bağlantı gerektirdiğinden Uydu taban haritası görüntülenmez. Daha fazla bilgi için bkz. [Qlik Sense haritası ile GeoAnalytics kullanma](#).

Temel harita

Temel harita, katmanlarınızda bulunan veriler için arka planı sağlar. **Harita ayarları** bölümünde temel haritanızı seçebilirsiniz. Qlik Sense, dört varsayılan temel harita içerir:

- **Varsayılan:** OpenStreetMap tabanlı bir harita.
- **Soluk:** Varsayılan'ın daha soluk bir versiyonu.
- **Koyu:** Varsayılan'ın daha koyu bir sürümü.
- **Uydu:** Uydu görüntüsü haritası.
- **Yok:** Temel harita yok.



7 Aralık 2021 itibarıyla, uydu tabanlı haritalar için Qlik Sense tarafından kullanılan harita parçası hizmeti services.arcgisonline.com yerine ibasemaps-api.arcgis.com olmuştur. Haritalarınız beklendiği gibi çalışmıyorsa Qlik yöneticinize başvurun. Bu yeni hizmete izin vermesi gerekebilir.

Ayrıca kendi özel temel haritalarınıza eklenecek arka plan katmanları kullanılarak özel temel haritalar eklenebilir. Örneğin, bir havaalanının veya ofisin yerleşim planını özel bir temel harita olarak ekleyebilirsiniz.

Katmanlar

Katmanlar; haritanızın üstünde gösterilen, görselleştirilmiş boyut ve hesaplama verilerini içerir. Katmanları birbirlerinin üzerine bindirebilirsiniz. Farklı katmanların hangi yakınlaştırma düzeyinde görüneceğini denetleyebilir veya katmanların detaya inme boyutundaki diğer değerlerin seçilmesine bağlı olarak görünmesini sağlayabilirsiniz. Bu, haritanızda ilgilenilen bölgelerde seçim yaparken ve bölgeleri yakınlaştırıp uzaklaştırırken farklı ayrıntı düzeyleri oluşturmanızı sağlar. Aşağıdaki katmanlar kullanılabilir:

- **Nokta katmanı:** Nokta katmanı, harita üzerindeki ayrı konumlarla örtüşür ve bunları şekillerle gösterir.
[Nokta katmanları \(page 254\)](#)
- **Bölge katmanı:** Bölge katmanı, haritanızdaki ülkeler, eyaletler gibi bölgeleri sunar. Poligon geometrisinin bir alana yüklenmesi ile herhangi bir özel alanı sunabilmektedir.
[Bölge katmanları \(page 256\)](#)
- **Çizgi katmanı:** Çizgi katmanı, haritanızdaki noktalar arasındaki çizgileri görüntülemenizi sağlar.
[Çizgi katmanları \(page 257\)](#)
- **Yoğunluk katmanı:** Yoğunluk katmanı, bir renk gradyanı kullanarak bir alandaki noktaların yoğunluğunu görselleştirmenize olanak sağlar.
[Yoğunluk katmanları \(page 260\)](#)
- **Grafik katmanı:** Grafik katmanı, haritanızdaki konumlar üzerinde küçük pasta grafikler veya sütun grafikler görüntülemenize olanak sağlar.
[Grafik katmanları \(page 262\)](#)
- **Arka plan katmanı:** Arka plan katmanları harita görselleştirmeniz için özel bir temel haritayı

görüntülemenizi sağlar.

[Arka plan katmanları \(page 264\)](#)

Detaya inme katmanları oluşturmak için detaya inme boyutlarını kullanan katmanlar kullanılabilir. Detaya inme katmanları, tek bir katmanda veya birden çok katmanda farklı hiyerarşik boyutların detayına inmenize olanak sağlar. Örneğin, seçimler yapıldıkça bölge ve nokta katmanları arasında geçiş yapabilirsiniz. [Detaya inme katmanları \(page 267\)](#) Detaya inme boyutlarını ve katmanlarını kullanan örnek bir harita için bkz. [Detaya inme katmanları ile görünür harita verilerini denetleme \(page 268\)](#).

Harita katmanları için konum verileri

Haritalar, bir katmandaki konumları belirlemeye yönelik çeşitli yolları destekler. Katmana eklenen boyutu kullanabilirsiniz. Alternatif olarak, katman boyutu coğrafi veriler içermiyorsa katman için konum verilerini içeren alanları belirtebilirsiniz. **Konum** özelliklerinde, konum alanı için ek parametreler belirtebilirsiniz; örneğin, ülke veya idari bölge bilgilerini içeren ek alanlar ekleme. Örneğin, özel alan geometrilerini içeren bir alan ve özel alanların adlarını içeren bir alanınız varsa ad alanını boyut olarak ayarlayabilir ve sonra alan geometrisi alanını harita özelliklerinde yer alan **Konum**'daki konum alanı olarak ayarlayabilirsiniz.

Konumlar, geometriler ya da ülkeler, bölgeler, şehirler, posta kodları vb. konum adları olabilir. Katman konumları, ad ve kod içeren alanlar kullanılarak tanımlanabilir. Qlik Sense aşağıdaki konum türlerini tanımlayabilir:

- Kıta adları
- Ülke adları
- ISO alfa 2 ülke kodları
- ISO alfa 3 ülke kodları
- Eyalet veya il adları gibi birinci sıra idari bölge adları
- İkinci sıra idari bölge adları
- Üçüncü sıra idari bölge adları
- Dördüncü sıra idari bölge adları
- Posta kodları
- Şehir, köy veya diğer nüfusa sahip yer adları
- IATA havaalanı kodları
- ICAO havaalanı kodları



Konumların kullanılabilirliği ülkeye göre değişiklik gösterebilir. Adlandırılan konum kullanılabilir değilse konum için koordinat veya alan verilerini kullanın.

Qlik Sense eşlemeleri içinde sınırları işaretleme ve ülkeleri adlandırma ile ilgili en iyi uygulamaları ve yöntemleri kabul eden tanınmış alan liderlerinden elde edilen harita ve konum verilerini kullanır. Qlik Sense kullanıcıların kendi ayrı arka plan haritalarını entegre etmesini sağlama esnekliği sunar. Standart haritalar uymazsa Qlik Sense, müşteri tarafından sağlanan arka plan haritalarını, sınırları ve bölgeleri yükleme seçeneği sunar.

Geometriler veri hazırlama hizmeti tarafından yükleme zamanında veya KML gibi coğrafi kaynaklardan yüklenebilir. Nokta katmanları ayrıca ayrı alanlarda enlemler ve boylamları destekler. Bölge katmanları için bölgeler, KML dosyaları gibi bir coğrafi veri kaynağından geometriler kullanılarak tanımlanabilir. Çizgi katmanları, nokta katmanları ile aynı nokta verilerini destekler. Çizgi katmanları ayrıca GeoJSONLineString veya MultiLineString biçimindeki çizgi geometrileri içeren dizeleri destekler.

WGS-84 olmayan koordinatları kullanan bir arka plan katmanında bir özel harita kullanıyorsanız haritanın kullandığı koordinat sisteminde (derece veya metre) tanımlanan konumları içeren bir alanı kullanabilirsiniz. [WGS-84 dışı koordinat sistemlerini kullanma \(page 254\)](#)

Haritalar oluşturma

Düzenlediğiniz sayfaya harita ekleyebilirsiniz.



Aynı boyut verilerini kullanan farklı nokta verilerine veya alan verilerine göre birkaç harita görselleştirmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinden boş bir haritayı sayfaya sürükleyin.
2. **Harita ayarları** bölümünden **Temel harita**'yı seçin.
3. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden haritanıza katmanlar ekleyin. Katmanlar, aynı türde katmanların üstüne yerleştirilir. Katmanları listede yukarı ve aşağıya sürükleyerek katmanların sıralamasını ayarlayabilirsiniz. Listenizin en üstündeki katman, haritanızdaki diğer katmanların da en üstüne yerleştirilir. Katmanları yapılandırma hakkında bilgi için bk.
 - [Nokta katmanları \(page 254\)](#)
 - [Bölge katmanları \(page 256\)](#)
 - [Çizgi katmanları \(page 257\)](#)
 - [Yoğunluk katmanları \(page 260\)](#)
 - [Grafik katmanları \(page 262\)](#)
 - [Arka plan katmanları \(page 264\)](#)

Harita oluşturulduktan sonra haritanın görünüşünü ve haritaya ve katmanlarına ilişkin diğer ayarları özellikler panelinden ayarlayabilirsiniz.






*Eklenen katmanla ilgili bir sorun olursa haritanızın sol üst köşesinde **i** simgesi görüntülenir. Hata iletisini görmek için simgeye tıklayın.*

Haritayı biçimlendirme

Harita grafiğindeki metni şekillendirmek için özellikler panelinde seçenekler mevcuttur.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Başlık alanındaki metni özelleştirme

Grafiğin başlık alanının (başlık, alt başlık ve dipnot) biçimlendirmesini özelleştirmek için **Görünüm > Sunum** altında  **Biçimlendirme**'ye tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm > Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik için başlık bilgilerinin metnini biçimlendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**

Harita katmanı etiketlerindeki metni özelleştirme

Tek tek katmanlar için yazı tipi, yazı tipi boyutu ve metin rengi özelleştirilebilir. Aşağıdaki harita katmanı türleri için metni biçimlendirebilirsiniz:

- Bölge katmanları
- Nokta katmanları
- Çizgi katmanları
- Grafik katmanları


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelindeki **Katmanlar** altında, metni biçimlendirmek istediğiniz katmana tıklayın.
- Seçenekler > Genel** altında, **Etiketi göster** ayarını açın.
- Katman etiketlerinin yazı tipini değiştirmek için **Etiket yazı tipi** ailesi altındaki seçenekleri kullanın.
- Katman etiketlerinin metin boyutunu ayarlamak için **Etiket yazı tipi boyutu** altındaki seçenekleri kullanın.
- Etiket yazı tipi rengi** altında etiket metni için bir renk seçin.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Harita katmanlarında konum kapsamını sınırlama

Varsayılan olarak Qlik Sense, adlar kullanıldığında konum alanı için geniş kapsamda konumları arar. Olası birden çok eşleşmenin olduğu durumlarda Qlik Sense uygulamasının istenilen konumu göstermesini sağlamak için aranan konumların kapsamını sınırlandırmanız gerekebilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Konum**'a tıklayın.
2. **Konum kapsamı**'ni **Özel** olarak ayarlayın.
3. **Konum türü** bölümünde alanda bulunan veri türünü veya **Konum alanı** olarak seçilmiş ifadeyi seçin.
4. İsteğe bağlı olarak **Ülke** bölümünde ülkeyi ve **Konum alanı**'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.
5. İsteğe bağlı olarak **İdari bölge (Düzyey 1)** bölümünde birinci düzey idari bölge ve **Konum alanı**'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.
6. İsteğe bağlı olarak **İdari bölge (Düzyey 2)** bölümünde ikinci düzey idari bölge ve **Konum alanı**'nda yer alan konumları belirten bir alan, ifade veya metin girin.

Haritanızda yatay kaydırmayı sınırlandırma

Haritanızdaki görünümü, ilgilenilen bölge gibi belirlenmiş bir alanla sınırlandırmak için haritanızdaki yatay kaydırma ayarlarını sınırlandırabilirsiniz. Haritada yatay kaydırmayı sınırlandırdığınızda haritayı geçerli görünüme kilitletiniz. Harita, geçerli görünümün dışına doğru uzaklaştırılmaz. Haritayı geçerli görünümün sınırlarının ötesine doğru yatay kaydıramazsınız. Yakınlaştırırsanız yatay kaydırma yapabilirsiniz ancak yatay kaydırma sınırını geçemezsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüm**'e tıklayın.
2. **Sunum**'da **Yatay kaydırma gezintisini sınırlandır**'ı **Özel** olarak ayarlayın.
3. Haritanızı yatay kaydırmayı sınırlandırmak istediğiniz görünüme ayarlayın.
4. **Yatay kaydırma sınırını ayarla**'ya tıklayın.

Yatay kaydırma gezintisini sınırlandır ile ayarlanan yatay kaydırma sınırını açıp kapatabilirsiniz. **Yatay kaydırma sınırını temizle**'ye tıklayarak kaydedilen yatay kaydırma sınırını temizleyebilirsiniz.

WGS-84 dışı koordinat sistemlerini kullanma

Projeksiyon içinde WGS-84 ögesinden farklı verileriniz ve bir arka plan haritanız varsa temel haritayı **Yok** olarak ayarlamanız, arka plan haritanızı arka plan katmanı olarak eklemeniz ve sonra projeksiyonunuzu temel haritanızda kullanılan uzunluk birimi temel alınarak tanımlanmamış dereceler veya metreler kullanılacak şekilde ayarlamanız gerekir.

WGS-84 dışı koordinatlar kullanırken bir alana yüklenmiş geometriler kullanmanız gerekir. Konum adları kullanılamaz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Harita ayarları**'na tıklayın.
2. **Temel harita**'da, **Boş (tanımlanmamış dereceler)** veya **Boş (tanımlanmamış metreler)** seçeneğini belirleyin.
3. **Arka plan katmanı**'ni seçin.
4. **URL** bölümüne kayııcı harita sunucusu URL'sini girin.
Örneğin, `http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png`.
5. **Öznitelik** bölümüne haritanın öznitelik dizesini girin.
Örneğin: `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors.`
6. **Katmanlar** bölümünde **Katman ekle**'ye tıklayın.
7. Katman türünüzü seçin.
8. **Boyutlar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve haritanızın koordinat sistemindeki verileri içeren bir alan seçin.

Nokta katmanları


Nokta katmanı, harita üzerindeki ayrı konumlarla örtüşür ve bunları şekillerle gösterir.

3 Görselleştirmeler



Varsayılan olarak nokta katmanları, dairesel kabarcıkları kullanır ancak çeşitli diğer şekilleri de kullanabilirsiniz. Nokta katmanında nokta olarak özel resimler de kullanabilirsiniz. Katmanınızdaki noktaların boyutu sabit olabilir veya farklı noktaların boyutlarını ayarlamak için bir hesaplama veya ifade belirleyebilirsiniz. Bu değer farklılıklarını hesaplamaya göre renklendirme ile vurgulayabilirsiniz.

Nüfusa göre renklendirilmiş ve boyutlandırılmış şekilde Atlantik Kanada'daki şehirleri görüntüleyen nokta katmanını içeren harita.



Nokta katmanı ekleme


Aşağıdakileri yapın:

1. Bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, **Yeni katman olarak ekle**'yi seçin ve **Nokta katmanı olarak ekle**'yi seçin.
2. Özellikler panelindeki **Katmanlar**'dan **Katman ekle**'ye tıklayıp **Nokta katmanı**'nı seçin. **Boyutlar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak nokta verilerini içeren bir alan seçin.
3. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki **Konumlar** bölümünde konum ayarlarını belirleyin.
[Harita katmanlarında konum kapsamını sınırlama \(page 253\)](#)

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.


Bölge katmanları

Bölge katmanı, haritanızdaki ülkeler, eyaletler gibi bölgeleri sunar. Poligon geometrisinin bir alana yüklenmesi ile herhangi bir özel alanı sunabilmektedir.



Alan katmanı ile her bir boyut değeri sunulan bir alana karşılık gelir. Alan katmanınız ile renkleri kullanarak alanlar için farklı hesaplama değerleri sunabilirsiniz. Özellikler panelindeki **Görünüş** > **Renkler ve gösterge** altında, **Renkler**'i **Hesaplamaya** göre ve **İfadeye** göre seçeneklerinin kullanılabilirdiği **Özel**'e getirin.

Nüfusa göre renklendirilmiş şekilde Avustralya eyaletlerini ve bölgeleri görüntüleyen bölge katmanını içeren harita.



Alan katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

- Şunlardan birini yapın:
 - Bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, **Yeni katman olarak ekle**'yi seçin ve **Alan katmanı olarak ekle**'yi seçin.
 - Özellikler panelindeki **Katmanlar**'dan **Katman ekle**'ye tıklayıp **Alan katmanı**'nı seçin. **Boyutlar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak alan verilerini içeren bir alan seçin.


- Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki **Konumlar** bölümünde konum ayarlarını belirleyin.

[Harita katmanlarında konum kapsamını sınırlama \(page 253\)](#)

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.


Çizgi katmanları

Çizgi katmanı, haritanızdaki noktalar arasındaki çizgileri görüntülemenizi sağlar.



Örneğin, şehirler arasındaki uçak uçuşlarını göstermek için bir çizgi katmanı kullanabilirsiniz. Çizgi katmanı ile, katmandaki başlangıç ve bitiş noktalarını tanımlamak için nokta verileri içeren iki alan kullanabilirsiniz. Alternatif olarak GeoJSON LineString veya MultiLineString biçiminde çizgi geometrisi içeren bir alan kullanabilirsiniz. Çizgi katmanındaki çizgilerin genişliğini ve eğriliğini özelleştirebilir ve çizgilerinize yön okları ekleyebilirsiniz.

Avrupa'daki havaalanları arasındaki kalkış uçuşlarını görüntüleyen çizgi katmanını içeren harita.



Çizgi katmanı ekleme

Çizgi katmanları, çizgilerin nerede başlayıp bittiğini belirlemek için iki alanın kullanıldığı başlangıç ve bitiş noktalarını ya da çizgi geometrilerini GeoJSONLineString veya MultiLineString biçiminde kullanarak çizgileri görüntüler.

Başlangıç ve bitiş noktası çizgi katmanını kullanıyorsanız çizgi katmanınız için seçtiğiniz boyutun **Konum** ayarlarınızda başlangıç ve bitiş noktaları olarak seçilen alanları göstermesi gerekmektedir. Örneğin, gönderilerinizin gönderildiği yerleri görselleştirmek istiyorsanız *Gönderiler*'i boyut olarak ayarlayabilir ve sonra **Konum** içinde *Dağıtım Merkezi Konumu* ve *Teslimatın Yapılacağı Yeri* başlangıç noktası ve bitiş noktası olarak kullanabilirsiniz.

Alternatif olarak çizgi katmanına iki boyut ekleyip bunları başlangıç ve bitiş noktaları olarak kullanabilirsiniz. Bu, ilk boyutlardaki tüm konumlar ile ikinci boyuttaki ilk boyutla ilişkilendirmesi olan tüm konumlar arasındaki çizgileri görüntülemek istiyorsanız kullanışlıdır.

Başlangıç ve bitiş noktaları içeren bir çizgi katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

- Şunlardan birini yapın:
 - Başlangıç noktası verilerini içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, **Yeni katman olarak ekle**'yi seçin ve **Çizgi katmanı olarak ekle**'yi seçin.
 - Özellikler panelindeki **Katmanlar**'dan **Katman ekle**'ye tıklayıp **Çizgi katmanı**'nı seçin. **Boyutlar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak bir alanı seçin.
- Boyutunuz başlangıç noktası verileri içeriyorsa bitiş noktası verileri içeren bir alan ekleyin. Şunlardan birini yapın:
 - Bitiş noktası verileri içeren bir alanı haritanın üzerine sürükleyip bırakın, **<katman adı> içinde kullan**'ı seçin ve **<alan adı> alanını ikinci boyut olarak ekle**'yi seçin.
 - Veriler** içinde **Ekle**'ye tıklayın ve bitiş noktası verileri içeren bir alan seçin.
- Boyutunuz başlangıç veya bitiş noktası verileri içermiyorsa **Konum** içinde, başlangıç noktası ve bitiş noktası verilerini içeren alanları konum alanları olarak ekleyin.
- Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki **Konum** bölümünde konum ayarlarını belirleyin.
Başlangıç noktası alanı ve bitiş noktası alanlarını kullanan çizgi katmanlarının her birinin **Konum** içinde ayrı konum ayarları vardır.
Daha fazla bilgi için bkz. [Harita katmanlarında konum kapsamını sınırlama \(page 253\)](#).

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.

Çizgi geometrileri içeren bir çizgi katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:


- Şunlardan birini yapın:
 - Çizgi geometrileri içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, **Yeni katman olarak ekle**'yi seçin ve **Çizgi katmanı olarak ekle**'yi seçin.
 - Özellikler panelindeki **Katmanlar**'dan **Katman ekle**'ye tıklayıp **Çizgi katmanı**'nı seçin. **Boyutlar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak bir alanı seçin.
- Konum** içinde **Çizgi geometrisi**'ni seçin ve **Çizgi geometrisi alanı**'nda bir alan seçin. Varsayılan olarak boyutunuz **Çizgi geometrisi alanı** olarak seçilir.

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.

Yoğunluk katmanları


Yoğunluk katmanı, bir renk gradyanı kullanarak bir alandaki noktaların yoğunluğunu görselleştirmenize olanak sağlar.

3 Görselleştirmeler



Her nokta, en yüksek etkinin merkezde olduğu ve dış çevreye doğru azaldığı dairesel bir alanı etkiler. Noktaların etki yarıçapını belirtebilir, rengini değiştirebilir ve görselleştirmenize uygun şekilde ölçeklendirebilirsiniz. Yoğunluk katmanları; etkinlik, nüfus yoğunlukları vb. etkin noktalarını göstermek için kullanılabilir.

Dünya genelindeki volkanik patlama sayısını görüntüleyen yoğunluk katmanını içeren harita.



Yoęunluk katmanı ekleme

Ařaęıdakileri yapın:

1. řunlardan birini yapın:
 - Nokta verilerini içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, **Yeni katman olarak ekle**'yi seçin ve **Yoęunluk katmanı olarak ekle**'yi seçin.
 - Özellikler panelindeki **Katmanlar**'dan **Katman ekle**'ye tıklayıp **Yoęunluk katmanı**'nı seçin. **Boyutlar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve boyut olarak kullanılacak nokta verilerini içeren bir alan seçin.
2. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki **Konumlar** bölümünde konum ayarlarını belirleyin.
Daha fazla bilgi için bk. [Harita katmanlarında konum kapsamını sınırlama \(page 253\)](#).


Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.

Grafik katmanları

Grafik katmanı, haritanızdaki konumlar üzerinde küçük pasta grafikler veya sütun grafikler görüntülemenize olanak sağlar. Pasta veya sütun grafikler oluşturmak üzere ikinci bir boyutu ve konumları belirlemek için tek bir boyutu kullanır.

Grafikleri etiketleyebilir ve boyutlarını kontrol etmek için bir ifade kullanabilirsiniz. Bilgi kabarcığı, seçilen grafiğin içerikleriyle ilgili kullanışlı bilgileri görüntüler.

Avrupa Birliği ülkelerindeki fonların kaynağını pasta grafik olarak görüntüleyen grafik katmanını içeren harita. Her bir pasta grafiğin boyutu, fonların ortalama katkı oranını gösterir.



Grafik katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:


1. Şunlardan birini yapın:
 - Nokta verilerini içeren bir alanı haritaya sürükleyip bırakın, **Yeni katman olarak ekle**'yi seçin ve **Grafik katmanı olarak ekle**'yi seçin.
 - Özellikler panelindeki **Katmanlar**'dan **Katman ekle**'ye tıklayıp **Grafik katmanı**'nı seçin.
2. **Boyutlar** bölümünde **Konumlar**'ın altında **Ekle**'ye tıklayın ve haritanızda konum olarak kullanılacak nokta verilerini içeren bir alan seçin. **Ekle**'ye tıklayın ve grafiklerinizde boyut olarak kullanılacak verileri içeren bir alan seçin.
3. **Hesaplamalar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve grafiklerinizde hesaplama olarak kullanılacak verileri içeren bir alan seçin.
4. Nokta konumlarına ilişkin sorunlar varsa özellikler panelindeki **Konum** bölümünde konum ayarlarını belirleyin.

[Harita katmanlarında konum kapsamını sınırlama \(page 253\)](#)

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.

Arka plan katmanları

Arka plan katmanları harita görselleştirmeniz için özel bir temel haritayı görüntülemenizi sağlar.



Bir arka plan katmanı örneğin, WIFI etkin noktası konumlarının üzerine bindirildiği bir nokta katmanına sahip havaalanı haritası olabilir. Özel temel harita biçimi, şeffaflığı destekliyorsa bunu başka bir haritanın üstüne bindirebilirsiniz. Qlik Sense, arka plan katmanları olarak şu özel harita biçimlerini destekler:

- Kayar veya parçalı harita hizmetleri (TMS)
- Web Harita Hizmeti (WMS)
- Resim URL'si (Resim)

Harita hizmetleri kendi sunucusunda bulunmalıdır. Diğer katmanlardan farklı olarak arka plan katmanı hiçbir boyut veya hesaplama kullanmaz ve yalnızca bir harici temel haritası görüntüler.

WMS ürününüz, veri barındırmayan alanlar içeriyorsa veri barındırmayan alanları şeffaf olacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Böylece WMS arka plan katmanının, başka bir temel harita veya arka plan katmanı üzerine bindirilmesi sağlanır. Arka plan katmanına hangi WMS katmanlarının dahil edileceğini de seçebilirsiniz.

Bir resmi arka plan katmanı olarak ekleyebilirsiniz. Bu, özel temel harita olarak kullanılabilir. Bir kat planının resmini ekleyebilir ve onu özel temel harita olarak kullanabilirsiniz. Resim arka plan katmanı, başka bir arka plan katmanının üzerine konabilir. Örneğin, ayrıntılı bir yerel haritanın resmini, başka bir haritanın üzerine arka plan katmanı olarak ekleyebilirsiniz. Arka plan katmanları aşağıdaki resim türlerini destekler:

- .png
- .jpg
- .jpeg
- .gif

TMS OpenStreetMap haritasını görüntüleyen arka plan katmanı içeren harita.



Arka plan katmanı ekleme

Arka plan katmanı yapılandırması, arka plan haritasının türüne bağlı olarak değişiklik gösterir.

TMS arka plan katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Katman ekle**'ye tıklayın.
2. **Arka plan katmanı**'ni seçin.
3. **Biçim**'den sonra **TMS** seçeneğini belirleyin.
4. **URL**'den sonra, kayar veya parçalı harita sunucusu URL'sini girin.
Örneğin: `http://a.tile.opencyclemap.org/cycle/{z}/{x}/{y}.png`.
5. **Öznitelik** bölümüne haritanın öznitelik dizisini girin.
Örneğin: `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors.`

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.

WMS arka plan katmanı ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Katman ekle**'ye tıklayın.
2. **Arka plan katmanı**'ni seçin.
3. **Biçim** bölümünde **WMS** seçeneğini belirleyin.
4. **WMS kurulumu** seçeneğine tıklayın.
5. **WMS sunucu URL'si** bölümüne **URL**'yi girin.
6. **Sürüm** bölümünde WMS sürümünü seçin.
7. **WMS Yükle** seçeneğine tıklayın.
8. **CRS**'den sonra, WMS haritası tarafından kullanılan koordinat referans sistemini girin.
9. Verilerin olmadığı yerlerde şeffaf harita resmi oluşturmak için **Şeffaf** seçeneğini belirleyin.



Bu, her WMS tarafından desteklenmez.

10. **Resim biçimi** bölümünde WMS resim biçimini seçin.
11. **Katmanlar** bölümünde, WMS sunucunuzun desteklediği harita katmanlarını seçin.
12. **Kaydet** düğmesine tıklayın.
13. **Öznitelik** bölümüne haritanın öznitelik dizesini girin.
Örneğin: `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors.`

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz.

Resim arka plan katmanı ekleme

Kat planları için olduğu gibi, resimler özel temel harita olarak kullanılabilir. Resim arka plan katmanı özel temel harita olarak kullanılırken, **Temel harita**'yı **Harita ayarları**'nda **Yok** olarak ayarlayın. Projeksiyon olarak **Kullanıcı tanımlı (metre)** veya **Kullanıcı tanımlı (derece)**'i seçin. Diğer katmanlarınız için konum verileri bu arka plan katmanıya aynı koordinat sistemini kullanmalıdır.



Daha küçük bir coğrafi bölge için özel temel harita olarak bir resim arka plan katmanı eklerken aynı zamanda, nokta katmanı gibi, veri içeren bir katman ekleyin. Bu, haritanın otomatik olarak resim arka plan katmanınızın konumuna yakınlaştırılmasına olanak sağlar.



*Ölçek çubuğundaki en küçük birim 10 metredir. Bu hesaplama sizin resminiz için fazla büyükse, ölçek çubuğunu **Sunum**'da devre dışı bırakıp ardından arka plan katmanındaki resminizi istediğiniz ölçeğe orantısız olarak ayarlayabilirsiniz. Diğer katmanlarda kullanmak istediğiniz konum verilerinin de ölçeğini ayarlayın.*

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Katman ekle**'ye tıklayın.
2. **Arka plan katmanı**'ni seçin.
3. **Biçim** altında, **Resim** ögesini seçin.
4. **URL**'den sonra, resmin URL'sini girin.
5. Resmin üst sol ve alt sağ köşeleri için koordinatları girerek resminizi konumlandırın. Koordinatlar, **Projeksiyon**'da seçilenle aynı türde olmalıdır.



*Resim arka plan katmanınızdaki koordinatlardan emin değilseniz, **Hata ayıklama bilgileri**'ni etkinleştirin. Bu, haritanızın o anki merkezi için koordinatları görüntüler.*

6. **Öznitelik** bölümüne resmin öznitelik dizisini girin.
Örneğin: `© OpenCycleMap. Map data © OpenStreetMap contributors.`

Katman eklendikten sonra özellikler panelinde katman için ayarları belirleyebilirsiniz. Özel temel haritalar olarak kullanılan resim arka plan katmanı için odağı özel haritanıza yöneltmek üzere **Yakınlaştırma seviyelerini sınırla** ve **Kaydırarak gezinme ayarlarını sınırla** öğelerini değiştirmenizi öneririz.

Detaya inme katmanları

Geniş bir coğrafi bölgede birden fazla veri noktasına sahip olan bir harita oluştururken detaya inme boyutları kullanarak katmanlarınızı bir seçim hiyerarşisinde görüntüleyebilirsiniz.

Bu sayede haritanızda, farklı düzeylerde farklı katmanlar kullanabilir, yalnızca en alakalı bilgilerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Detaya inme katmanında seçim yaparken konumlar için kullanılan boyut, detaya inme boyutundaki sonraki boyut olarak değişir. Detaya inme, aynı detaya inme boyutunu kullanan katmanlar genelinde gerçekleşir. Aynı detaya inme boyutunu kullanan bir bölge ve nokta katmanınız varsa detaya inme boyutundan hangi katmanın hangi boyutla görüntüleneceğini belirleyebilirsiniz.



Seçimler mevcut detaya inme boyutu alanında yalnızca bir olası değer olmasına neden oluyorsa bunun yerine listedeki sonraki alan kullanılır.

Detaya inme katmanları için kullanılan detaya inme boyutlarında alanlar, en yüksek coğrafi bölgeden en küçük coğrafi bölgeye giden sıralamada olmalıdır.

Detaya inme boyutları oluşturma hakkında bilgi için bkz. [Detaya inme boyutu oluşturma \(page 114\)](#).

Ařađıdakileri yapın:


1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Katman ekle**'ye tıklayın.
2. **Nokta katmanı, Bölge katmanı, Çizgi katmanı, Yoğunluk katmanı** veya **Grafik katmanı**'nı seçin.
3. **Boyutlar**'a tıklayın, **Ekle**'ye tıklayın ve detaya inme boyutunuzu seçin.
4. Katmanınızda **Seçenekler**'e tıklayın.
5. **Katman görüntüsü**'ne tıklayın.
6. **Görünür detaya inme düzeyleri** bölümünde katmanda hangi boyutların görüntüleneceđini seçin.

Detaya inme katmanları ile görünür harita verilerini denetleme

Bu örnekte iki nokta katmanı ile detaya inen, en üstte bir bölge katmanı içeren bir haritayı nasıl oluşturacağınız gösterilmektedir.



Geniş bir cođrafi bölgede birden fazla veri noktasına sahip olan bir harita oluştururken detaya inme boyutları kullanarak katmanlarınızı bir hiyerarşide görüntüleyebilirsiniz. Kullanıcılar bir katmanda seçim yaptıkça katmanda görüntülenen boyut, detaya inme boyutundaki sonraki boyut olarak deđiřir. Bu sayede haritanızda, farklı seçim düzeylerinde farklı görüntü verileri kullanabilir, yalnızca en alakalı bilgilerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Elimizde Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Parklar Hizmeti'nin Tarihi Noktaların Ulusal Kaydı listesi var. Tarihi noktaların bulunduğu şehirleri haritaya bir nokta katmanı olarak eklediğimizde kabarcıklarımızın tam konumlarını elde ederiz. Ancak daha iyi bir düzen ile daha anlaşılabilir bir hale getirilebilir.



Farklı sitelere gitmeyi planlamamıza yardımcı olması için havalimanlarını içeren başka bir nokta katmanı da eklemek istediğimizi düşünürsek bu bilgileri nasıl daha iyi bir şekilde düzenleyebiliriz?

Bu sorunu çözmek için idari bölge düzeyinde detaya inen eyaletlere katmanı bulunan bir Amerika Birleşik Devletleri haritası oluşturacağız. İdari bölge düzeyinde detaya inildiğinde ayrıca tarihi noktaların bulunduğu şehirler ve hem o eyalet hem de etrafındaki eyaletlerde bulunan havalimanlarını içeren veri noktaları da gösterilecek.



Veri kümesi

Bu örnekte iki veri kümesi kullanılmaktadır:

- Federal listings: National Register of Historic Places listed properties from federal agencies (federal_listed_20190404.xlsx)

Bu veri kümesi Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Parklar Hizmeti'nin Tarihi Noktaların Ulusal Kaydı'ndan edinilebilir. Kayıtlı tarihi noktalar, konumları ve ilgili devlet kurumları hakkındaki tüm verileri içermektedir.

[federal_listed_20190404.xlsx](#)

- Airport data

Bu tabloda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki havalimanlarıyla ilgili veriler bulunmaktadır. Tabloda her havalimanının Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kodu, şehri ve eyaleti veya bölgesi mevcuttur.

Bu verileri Qlik Sense içine bir çalışma sayfası ekleyerek ve ardından bunu Qlik Sense içine aktararak veya tabloyu bu yardım sayfasından bir web dosyası olarak içeri aktararak almanız gerekir.

Airport data

Airport data

Airport	AirportCity	AirportState
ABE	Allentown/Bethlehem/Easton, PA	PA
ABI	Abilene, TX	TX
ABQ	Albuquerque, NM	NM
ABR	Aberdeen, SD	SD
ABY	Albany, GA	GA
ACT	Waco, TX	TX
ACV	Arcata/Eureka, CA	CA
ADK	Adak Island, AK	AK
ADQ	Kodiak, AK	AK
AEX	Alexandria, LA	LA
AGS	Augusta, GA	GA
ALB	Albany, NY	NY
ALO	Waterloo, IA	IA
AMA	Amarillo, TX	TX
ANC	Anchorage, AK	AK
APN	Alpena, MI	MI
ART	Watertown, NY	NY
ASE	Aspen, CO	CO
ATL	Atlanta, GA	GA
ATW	Appleton, WI	WI
AUS	Austin, TX	TX
AVL	Asheville, NC	NC
AVP	Scranton/Wilkes-Barre, PA	PA
AZO	Kalamazoo, MI	MI

Airport	AirportCity	AirportState
BDL	Hartford, CT	CT
BET	Bethel, AK	AK
BFL	Bakersfield, CA	CA
BGR	Bangor, ME	ME
BHM	Birmingham, AL	AL
BIL	Billings, MT	MT
BIS	Bismarck/Mandan, ND	ND
BJI	Bemidji, MN	MN
BKG	Branson, MO	MO
BLI	Bellingham, WA	WA
BMI	Bloomington/Normal, IL	IL
BNA	Nashville, TN	TN
BOI	Boise, ID	ID
BOS	Boston, MA	MA
BPT	Beaumont/Port Arthur, TX	TX
BQK	Brunswick, GA	GA
BQN	Aguadilla, PR	PR
BRD	Brainerd, MN	MN
BRO	Brownsville, TX	TX
BRW	Barrow, AK	AK
BTM	Butte, MT	MT
BTR	Baton Rouge, LA	LA
BTV	Burlington, VT	VT
BUF	Buffalo, NY	NY
BUR	Burbank, CA	CA
BWI	Baltimore, MD	MD
BZN	Bozeman, MT	MT
CAE	Columbia, SC	SC
CAK	Akron, OH	OH
CDC	Cedar City, UT	UT

Airport	AirportCity	AirportState
CDV	Cordova, AK	AK
CEC	Crescent City, CA	CA
CHA	Chattanooga, TN	TN
CHO	Charlottesville, VA	VA
CHS	Charleston, SC	SC
CIC	Chico, CA	CA
CID	Cedar Rapids/Iowa City, IA	IA
CLD	Carlsbad, CA	CA
CLE	Cleveland, OH	OH
CLL	College Station/Bryan, TX	TX
CLT	Charlotte, NC	NC
CMH	Columbus, OH	OH
CMI	Champaign/Urbana, IL	IL
CMX	Hancock/Houghton, MI	MI
COD	Cody, WY	WY
COS	Colorado Springs, CO	CO
COU	Columbia, MO	MO
CPR	Casper, WY	WY
CRP	Corpus Christi, TX	TX
CRW	Charleston/Dunbar, WV	WV
CSG	Columbus, GA	GA
CWA	Mosinee, WI	WI
CVG	Cincinnati, OH	KY
DAB	Daytona Beach, FL	FL
DAL	Dallas, TX	TX
DAY	Dayton, OH	OH
DBQ	Dubuque, IA	IA
DCA	Washington, DC	VA
DEN	Denver, CO	CO
DFW	Dallas/Fort Worth, TX	TX

Airport	AirportCity	AirportState
DHN	Dothan, AL	AL
DIK	Dickinson, ND	ND
DLH	Duluth, MN	MN
DRO	Durango, CO	CO
DSM	Des Moines, IA	IA
DTW	Detroit, MI	MI
EAU	Eau Claire, WI	WI
ECP	Panama City, FL	FL
EGE	Eagle, CO	CO
EKO	Elko, NV	NV
ELM	Elmira/Corning, NY	NY
ELP	El Paso, TX	TX
EUG	Eugene, OR	OR
EWN	New Bern/Morehead/Beaufort, NC	NC
EWR	Newark, NJ	NJ
EVV	Evansville, IN	IN
EYW	Key West, FL	FL
FAI	Fairbanks, AK	AK
FAR	Fargo, ND	ND
FAT	Fresno, CA	CA
FAY	Fayetteville, NC	NC
FCA	Kalispell, MT	MT
FLG	Flagstaff, AZ	AZ
FLL	Fort Lauderdale, FL	FL
FNT	Flint, MI	MI
FOE	Topeka, KS	KS
FSD	Sioux Falls, SD	SD
FSM	Fort Smith, AR	AR
FWA	Fort Wayne, IN	IN
GCC	Gillette, WY	WY

Airport	AirportCity	AirportState
GCK	Garden City, KS	KS
GEG	Spokane, WA	WA
GFK	Grand Forks, ND	ND
GGG	Longview, TX	TX
GJT	Grand Junction, CO	CO
GNV	Gainesville, FL	FL
GPT	Gulfport/Biloxi, MS	MS
GRB	Green Bay, WI	WI
GRI	Grand Island, NE	NE
GRK	Killeen, TX	TX
GRR	Grand Rapids, MI	MI
GSO	Greensboro/High Point, NC	NC
GSP	Greer, SC	SC
GTF	Great Falls, MT	MT
GTR	Columbus, MS	MS
GUC	Gunnison, CO	CO
GUM	Guam, TT	TT
HDN	Hayden, CO	CO
HIB	Hibbing, MN	MN
HLN	Helena, MT	MT
HNL	Honolulu, HI	HI
HOB	Hobbs, NM	NM
HOU	Houston, TX	TX
HPN	White Plains, NY	NY
HRL	Harlingen/San Benito, TX	TX
HSV	Huntsville, AL	AL
IAD	Washington, DC	VA
IAH	Houston, TX	TX
ICT	Wichita, KS	KS
IDA	Idaho Falls, ID	ID

Airport	AirportCity	AirportState
ILG	Wilmington, DE	DE
ILM	Wilmington, NC	NC
IMT	Iron Mountain/Kingsfd, MI	MI
IND	Indianapolis, IN	IN
INL	International Falls, MN	MN
ISN	Williston, ND	ND
ISP	Islip, NY	NY
ITO	Hilo, HI	HI
JAC	Jackson, WY	WY
JAN	Jackson/Vicksburg, MS	MS
JAX	Jacksonville, FL	FL
JFK	New York, NY	NY
JLN	Joplin, MO	MO
JNU	Juneau, AK	AK
KOA	Kona, HI	HI
KTN	Ketchikan, AK	AK
LAN	Lansing, MI	MI
LAR	Laramie, WY	WY
LAS	Las Vegas, NV	NV
LAW	Lawton/Fort Sill, OK	OK
LAX	Los Angeles, CA	CA
LBB	Lubbock, TX	TX
LCH	Lake Charles, LA	LA
LEX	Lexington, KY	KY
LFT	Lafayette, LA	LA
LGA	New York, NY	NY
LGB	Long Beach, CA	CA
LIH	Lihue, HI	HI
LIT	Little Rock, AR	AR
LMT	Klamath Falls, OR	OR

Airport	AirportCity	AirportState
LNK	Lincoln, NE	NE
LRD	Laredo, TX	TX
LSE	La Crosse, WI	WI
LWS	Lewiston, ID	ID
MAF	Midland/Odessa, TX	TX
MBS	Saginaw/Bay City/Midland, MI	MI
MCI	Kansas City, MO	MO
MCO	Orlando, FL	FL
MDT	Harrisburg, PA	PA
MDW	Chicago, IL	IL
MEM	Memphis, TN	TN
MFE	Mission/McAllen/Edinburg, TX	TX
MFR	Medford, OR	OR
MGM	Montgomery, AL	AL
MHK	Manhattan/Ft. Riley, KS	KS
MHT	Manchester, NH	NH
MIA	Miami, FL	FL
MKE	Milwaukee, WI	WI
MKG	Muskegon, MI	MI
MLB	Melbourne, FL	FL
MLI	Moline, IL	IL
MLU	Monroe, LA	LA
MMH	Mammoth Lakes, CA	CA
MOB	Mobile, AL	AL
MOD	Modesto, CA	CA
MOT	Minot, ND	ND
MQT	Marquette, MI	MI
MRY	Monterey, CA	CA
MSN	Madison, WI	WI
MSO	Missoula, MT	MT

Airport	AirportCity	AirportState
MSP	Minneapolis, MN	MN
MSY	New Orleans, LA	LA
MTJ	Montrose/Delta, CO	CO
MYR	Myrtle Beach, SC	SC
OAJ	Jacksonville/Camp Lejeune, NC	NC
OAK	Oakland, CA	CA
OGG	Kahului, HI	HI
OKC	Oklahoma City, OK	OK
OMA	Omaha, NE	NE
OME	Nome, AK	AK
ONT	Ontario, CA	CA
ORD	Chicago, IL	IL
ORF	Norfolk, VA	VA
ORH	Worcester, MA	MA
OTH	North Bend/Coos Bay, OR	OR
OTZ	Kotzebue, AK	AK
PAH	Paducah, KY	KY
PBI	West Palm Beach/Palm Beach, FL	FL
PDX	Portland, OR	OR
PHF	Newport News/Williamsburg, VA	VA
PHL	Philadelphia, PA	PA
PHX	Phoenix, AZ	AZ
PIA	Peoria, IL	IL
PIH	Pocatello, ID	ID
PIT	Pittsburgh, PA	PA
PNS	Pensacola, FL	FL
PPG	Pago Pago, TT	TT
PSC	Pasco/Kennewick/Richland, WA	WA
PSE	Ponce, PR	PR
PSG	Petersburg, AK	AK

Airport	AirportCity	AirportState
PSP	Palm Springs, CA	CA
PVD	Providence, RI	RI
PWM	Portland, ME	ME
RAP	Rapid City, SD	SD
RDD	Redding, CA	CA
RDM	Bend/Redmond, OR	OR
RDU	Raleigh/Durham, NC	NC
RHI	Rhineland, WI	WI
RIC	Richmond, VA	VA
RKS	Rock Springs, WY	WY
RNO	Reno, NV	NV
ROA	Roanoke, VA	VA
ROC	Rochester, NY	NY
ROW	Roswell, NM	NM
RST	Rochester, MN	MN
RSW	Fort Myers, FL	FL
SAF	Santa Fe, NM	NM
SAN	San Diego, CA	CA
SAT	San Antonio, TX	TX
SAV	Savannah, GA	GA
SBA	Santa Barbara, CA	CA
SBN	South Bend, IN	IN
SBP	San Luis Obispo, CA	CA
SCC	Deadhorse, AK	AK
SCE	State College, PA	PA
SDF	Louisville, KY	KY
SEA	Seattle, WA	WA
SFO	San Francisco, CA	CA
SGF	Springfield, MO	MO
SGU	St. George, UT	UT

Airport	AirportCity	AirportState
SHV	Shreveport, LA	LA
SIT	Sitka, AK	AK
SJC	San Jose, CA	CA
SJT	San Angelo, TX	TX
SJU	San Juan, PR	PR
SLC	Salt Lake City, UT	UT
SMF	Sacramento, CA	CA
SMX	Santa Maria, CA	CA
SNA	Santa Ana, CA	CA
SPI	Springfield, IL	IL
SPS	Wichita Falls, TX	TX
SRQ	Sarasota/Bradenton, FL	FL
STL	St. Louis, MO	MO
STT	Charlotte Amalie, VI	VI
STX	Christiansted, VI	VI
SUN	Sun Valley/Hailey/Ketchum, ID	ID
SUX	Sioux City, IA	IA
SWF	Newburgh/Poughkeepsie, NY	NY
SYR	Syracuse, NY	NY
TLH	Tallahassee, FL	FL
TOL	Toledo, OH	OH
TPA	Tampa, FL	FL
TRI	Bristol/Johnson City/Kingsport, TN	TN
TTN	Trenton, NJ	NJ
TUL	Tulsa, OK	OK
TUS	Tucson, AZ	AZ
TVC	Traverse City, MI	MI
TWF	Twin Falls, ID	ID
TXK	Texarkana, AR	AR
TYR	Tyler, TX	TX

Airport	AirportCity	AirportState
TYS	Knoxville, TN	TN
VLD	Valdosta, GA	GA
VPS	Valparaiso, FL	FL
WRG	Wrangell, AK	AK
XNA	Fayetteville, AR	AR
YAK	Yakutat, AK	AK
YUM	Yuma, AZ	AZ

Talimatlar



Veri kümelerini Qlik Sense içinde yeni bir uygulamaya yükledikten sonra haritanızı oluşturmaya başlayabilirsiniz. Örnek haritayı oluşturmak için aşağıdaki görevleri tamamlamanız gerekir:

1. Detaya inme boyutlarını oluşturun.
2. Haritayı sayfamıza ekleyin.
3. *State-County* bölge katmanını ekleyin.
4. *State-City* nokta katmanını ekleyin.
5. *State-Airport* nokta katmanını ekleyin.
6. *Resource* filtre bölmesini ekleyin.

Detaya inme boyutlarını oluşturma

İlk adımda üç detaya inme boyutu oluşturmanız gerekir. Bu boyutlar *State* ile *County*, *City* ve *Airport* alanları arasında ilişki oluşturarak *County*, *City* ve *Airport* katmanlarının *State* katmanından bir eyalet seçildiğinde görünür olmasını sağlayacak.

Aşağıdakileri yapın:


1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Ana öğeleri görüntülemek için  seçeneğine tıklayın.
3. **Boyutlar**'a tıklayın.
4. **Yeni oluştur**'a tıklayın.
5. **Detaya in**'i seçin.
6. Boyuta *State* alanını ekleyin.
7. Boyuta *County* alanını ekleyin.
8. **Ad** bölümüne *State-County* yazın.
9. **Oluştur**'u seçin..
10. Boyuta *State* alanını ekleyin.
11. Boyuta *City* alanını ekleyin.
12. **Ad** bölümüne *State-City* yazın.

13. **Oluştur**'u seçin..
14. Boyuta *State* alanını ekleyin.
15. Boyuta *Airport* alanını ekleyin.
16. **Ad** bölümüne *State-Airport* yazın.
17. **Oluştur**'u seçin..
18. ✓ **Düzenleme bitti**'ye tıklayın.

Sayfaya harita ekleme

Bir sonraki adım sayfanıza harita eklemek olacaktır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Varlıklar panelinden boş bir haritayı sayfaya sürükleyin.

State-County bölge katmanını ekleme

Eklediğiniz ilk katman, *State-County* boyutunu eklediğiniz bir bölge katmanıdır. Ayrıca ülkeyi '*USA*' olarak belirleyerek Gürcistan yerine Georgia eyaletinin görüntülenmesini sağlayacaksınız.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Katman ekle**'ye tıklayın.
2. **Bölge katmanı**'nı seçin.
3. **Boyutlar**'da, **Ekle**'ye tıklayın ve *State-County* ögesini seçin.
4. **Konum**'a tıklayın.
5. **Konum kapsamı**'nı **Özel** olarak ayarlayın.
6. **Ülke**'den sonra '*USA*' ögesini girin.
7. **İdari bölge (Düzye 1)** seçeneğinden sonra *State* ögesini seçin.
8. **Renkler**'e tıklayın.
9. **Renkler** ayarını **Özel** yapın, **Boyuta göre**'yi ve **100 renk** değerini seçin.
10. **Kalıcı renkler**'i seçin.
11. **Opaklık** kaydırıcısını yarı opaklığa getirin.
12. ✓ **Düzenleme bitti**'ye tıklayın.

State-City nokta katmanını ekleme

Eklediğiniz bir sonraki katman bir nokta katmanıdır. Farklı eyaletlerdeki bazı idari bölgelerin adları aynı olduğundan *State-City* ögesini boyut olarak eklersiniz ve ardından ülkeyi '*USA*' olarak ve *State* ögesini birinci düzey idari bölge olarak ayarlırsınız.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Katman ekle**'ye tıklayın.
2. **Bölge katmanı**'nı seçin.

3. **Boyutlar**'da, **Ekle**'ye tıklayın ve *State-City* ögesini seçin.
4. **Konum**'a tıklayın.
5. **Konum kapsamı**'nı **Özel** olarak ayarlayın.
6. **Ülke**'den sonra '*USA*' ögesini girin.
7. **İdari bölge (Düzyey 1)** seçeneğinden sonra *State* ögesini seçin.
8. **Renkler**'e tıklayın.
9. **Renkler** ayarını **Özel** yapın, **Tek renk**'i seçin ve bir renk belirleyin.
10. **Seçenekler**'e tıklayın.
11. **Katman** görüntüsünde **Görünür detaya inme düzeyleri**'ni **Özel** olarak ayarlayın.
12. **Durum**'u temizleyin.
13. ✓ **Düzenleme bitti**'ye tıklayın.

State-Airport nokta katmanını ekleme

Haritaya eklediğiniz son katman, *State-Airport* alanını boyut olarak eklediğiniz bir nokta katmanıdır. Qlik Sense IATA kodlarını tanıyıp noktaları yerleştirerek havalimanlarının sadece şehirlerini değil tam konumlarını belirleyebilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Katmanlar** bölümünden **Katman ekle**'ye tıklayın.
2. **Bölge katmanı**'nı seçin.
3. **Boyutlar**'da, **Ekle**'ye tıklayın ve *State-Airport* ögesini seçin.
4. **Konum**'a tıklayın.
5. **Konum kapsamı**'nı **Özel** olarak ayarlayın.
6. **Ülke**'den sonra '*USA*' ögesini girin.
7. **İdari bölge (Düzyey 1)** seçeneğinden sonra *State* ögesini seçin.
8. **Boyut ve Şekil**'e tıklayın.
9. **Şekil**'den **Üçgen**'i seçin.
10. **Renkler**'e tıklayın.
11. **Renkler** ayarını **Özel** yapın, **Tek renk**'i seçin ve bir renk belirleyin.
12. **Seçenekler**'e tıklayın.
13. **Katman** görüntüsünde **Görünür detaya inme düzeyleri**'ni **Özel** olarak ayarlayın.
14. **Durum**'u temizleyin.
15. ✓ **Düzenleme bitti**'ye tıklayın.

Resource filtre bölmesini ekleme

Son adımda isteğe bağlı olarak *Resource* alanını içeren bir filtre bölmesi ekleyebilirsiniz. Bu filtre bölmesi haritada seçim yaptığınızda uygun tarihi noktaların listesini sunar.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlıklar panelinde, bir filtre bölümünü sürükleyip sayfaya bırakın.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın.
3. *Resource* alanını içeren bir filtre bölümü ekleyin.

Resim arka plan katmanı ile harita oluşturma

Resimleri, harita görselleştirmelerinde özel temel harita olarak kullanabilirsiniz. Bir yerleşim planı üzerinde verileri görüntülemek isteyebilirsiniz.

Bu örnek harita grafiğinde, nokta katmanına sahip bir ofis yerleşim planı gösterilmiştir. Her bir kabarcık, bir çalışanın masasının üzerine konumlandırılır. Çalışan tarafından günlük olarak işlenen haftalık müşteri sorunları ortalaması, her bir kabarcığın boyutunu ve rengini belirler.

Çözümledikleri müşteri sorunu sayısına göre boyutlandırılmış çalışanları gösteren bir nokta katmanı ile yerleşim planı resim arka planını içeren harita örneği



Bu örnek, varsayılan ölçeği gizler. Resimlerin tutarlı bir boyut ölçeği yoktur. Harita arka plan katmanındaki resim boyutu, kullanıcının resmin köşeleri için hangi koordinatları ayarladığına da bağlıdır.

Veri kümesi

Bu örnekte iki tablo ve bir arka plan resmi kullanılmaktadır. Web dosyası bağlantısını kullanarak iki tabloyu uygulamanıza içe aktarabilirsiniz.

CustomerIssues

CustomerIssues

Tarih	EmployeeNumber	CustomerIssues
8/1/2019	1	24
8/1/2019	2	31
8/1/2019	3	21
8/1/2019	4	42
8/1/2019	5	24
8/1/2019	6	40
8/1/2019	7	40
8/1/2019	8	19
8/1/2019	9	23
8/1/2019	10	47
8/1/2019	11	38
8/1/2019	12	21
8/1/2019	13	22
8/1/2019	14	15
8/1/2019	15	30
8/1/2019	16	46
8/1/2019	17	41
8/1/2019	18	31
8/1/2019	19	50
8/1/2019	20	27
8/1/2019	21	35
8/1/2019	22	38
8/1/2019	23	37
8/1/2019	24	31
8/1/2019	25	13
8/1/2019	26	11
8/2/2019	1	35
8/2/2019	2	31
8/2/2019	3	33
8/2/2019	4	14

3 Görselleřtirmeler

Tarih	EmployeeNumber	CustomerIssues
8/2/2019	5	24
8/2/2019	6	33
8/2/2019	7	40
8/2/2019	8	14
8/2/2019	9	44
8/2/2019	10	24
8/2/2019	11	37
8/2/2019	12	39
8/2/2019	13	49
8/2/2019	14	16
8/2/2019	15	42
8/2/2019	16	13
8/2/2019	17	45
8/2/2019	18	48
8/2/2019	19	46
8/2/2019	20	18
8/2/2019	21	18
8/2/2019	22	45
8/2/2019	23	47
8/2/2019	24	31
8/2/2019	25	10
8/2/2019	26	21
8/3/2019	1	16
8/3/2019	2	34
8/3/2019	3	15
8/3/2019	4	44
8/3/2019	5	49
8/3/2019	6	18
8/3/2019	7	16
8/3/2019	8	41
8/3/2019	9	27

3 Görselleřtirmeler

Tarih	EmployeeNumber	CustomerIssues
8/3/2019	10	46
8/3/2019	11	21
8/3/2019	12	49
8/3/2019	13	38
8/3/2019	14	30
8/3/2019	15	48
8/3/2019	16	17
8/3/2019	17	42
8/3/2019	18	48
8/3/2019	19	44
8/3/2019	20	44
8/3/2019	21	12
8/3/2019	22	44
8/3/2019	23	17
8/3/2019	24	24
8/3/2019	25	25
8/3/2019	26	33
8/4/2019	1	20
8/4/2019	2	45
8/4/2019	3	32
8/4/2019	4	37
8/4/2019	5	32
8/4/2019	6	50
8/4/2019	7	41
8/4/2019	8	14
8/4/2019	9	37
8/4/2019	10	39
8/4/2019	11	28
8/4/2019	12	35
8/4/2019	13	24
8/4/2019	14	19

3 Görselleřtirmeler

Tarih	EmployeeNumber	CustomerIssues
8/4/2019	15	25
8/4/2019	16	26
8/4/2019	17	23
8/4/2019	18	45
8/4/2019	19	48
8/4/2019	20	36
8/4/2019	21	40
8/4/2019	22	21
8/4/2019	23	10
8/4/2019	24	42
8/4/2019	25	35
8/4/2019	26	26
8/5/2019	1	24
8/5/2019	2	28
8/5/2019	3	44
8/5/2019	4	19
8/5/2019	5	34
8/5/2019	6	37
8/5/2019	7	14
8/5/2019	8	26
8/5/2019	9	38
8/5/2019	10	25
8/5/2019	11	41
8/5/2019	12	35
8/5/2019	13	48
8/5/2019	14	36
8/5/2019	15	36
8/5/2019	16	37
8/5/2019	17	31
8/5/2019	18	44
8/5/2019	19	21

3 Görselleřtirmeler

Tarih	EmployeeNumber	CustomerIssues
8/5/2019	20	28
8/5/2019	21	13
8/5/2019	22	10
8/5/2019	23	50
8/5/2019	24	35
8/5/2019	25	11
8/5/2019	26	39
8/6/2019	1	26
8/6/2019	2	14
8/6/2019	3	45
8/6/2019	4	27
8/6/2019	5	33
8/6/2019	6	21
8/6/2019	7	14
8/6/2019	8	45
8/6/2019	9	41
8/6/2019	10	35
8/6/2019	11	35
8/6/2019	12	13
8/6/2019	13	35
8/6/2019	14	26
8/6/2019	15	40
8/6/2019	16	14
8/6/2019	17	20
8/6/2019	18	23
8/6/2019	19	11
8/6/2019	20	23
8/6/2019	21	31
8/6/2019	22	48
8/6/2019	23	39
8/6/2019	24	50

3 Görselleřtirmeler


Tarih	EmployeeNumber	CustomerIssues
8/6/2019	25	47
8/6/2019	26	40
8/7/2019	1	49
8/7/2019	2	39
8/7/2019	3	16
8/7/2019	4	28
8/7/2019	5	46
8/7/2019	6	37
8/7/2019	7	36
8/7/2019	8	15
8/7/2019	9	18
8/7/2019	10	25
8/7/2019	11	12
8/7/2019	12	37
8/7/2019	13	40
8/7/2019	14	35
8/7/2019	15	11
8/7/2019	16	12
8/7/2019	17	22
8/7/2019	18	16
8/7/2019	19	46
8/7/2019	20	39
8/7/2019	21	41
8/7/2019	22	26
8/7/2019	23	25
8/7/2019	24	34
8/7/2019	25	50
8/7/2019	26	41

EmployeeData

	EmployeeData		
Employee	EmployeeNumber	Enlem	Boylam
Nehru Pollard	1	2.1	-2.1
Duncan Bell	2	1.675	-2.1
Arthur Miller	3	2.1	-1.6
Latifah Randall	4	1.675	-1.6
Glenna Giles	5	2.1	-1.1
Chaim Gates	6	1.675	-1.1
Elijah Mcgowan	7	2.1	-0.585
Serina Richards	8	1.675	-0.585
Nora Odonnell	9	2.1	0.595
Fiona Craig	10	1.675	0.595
Kirestin Mcguire	11	2.1	1.155
Francesca Wilkerson	12	1.675	1.155
Virginia Sanford	13	2.1	1.6
Beau Weeks	14	1.675	1.6
Justin Cook	15	2.1	2.2
Lisandra Sloan	16	1.675	2.2
Brody Ball	17	2.1	2.6
Kirk Welch	18	1.675	2.6
Julian Mcgee	19	0.7	3.25
Geoffrey Wheeler	20	0.7	3.7
Carter Leonard	21	0.14	3.25
Noel Watson	22	0.14	3.7
Damian Everett	23	-0.3	3.25
Justina Frazier	24	-0.3	3.7
MacKenzie Garcia	25	-0.85	3.25
Germane Carey	26	-0.85	3.7

Arka plan resmi

Örnek arka plan resmi



Oluşturma şeklim

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamanıza veri kaynaklarını ekleyin ve her bir tablodaki *EmployeeNumber* alanlarını kullanarak tabloları ilişkilendirin.
2. Bir sayfaya harita grafiği ekleyin.
3. **Harita ayarları** bölümünde aşağıdakileri yapın:
 - **Temel harita'yı Yok** olarak değiştirin.
 - **Projeksiyon'u Kullanıcı tanımlı (derece)** olarak değiştirin.
4. **Görünüş > Sunum** bölümünde aşağıdakileri yapın:
 - **Ölçek çubuğu'nu Kapalı** durumuna getirin.
 - **Yakınlaştırma düzeylerini sınırla** öğesini **Özel** olarak ayarlayın ve yakınlaştırmayı **7x yakınlaştırma - 8x yakınlaştırma** değerine getirin.
5. Harita grafiğine bir arka plan katmanı ekleyin ve **Veri** bölümünde aşağıdakileri yapın:
 - **Biçim** bölümünde **Resim** öğesini seçin.
 - **URL'sini** https://help.qlik.com/en-US/sense/Subsystems/Hub/Content/Resources/Images/ui_map-image-background-example.png olarak ayarlayın.

- **Sol üst köşe**'yi **Üst (enlem)** için 2.5 olarak ve **Sol (boylam)** için -4.1 olarak ayarlayın.
- **Sağ alt köşe**'yi **Alt (enlem)** için -2.5 olarak ve **Sağ (boylam)** için 4.1 olarak ayarlayın.



Örnekteki bu noktada, görüntü henüz görünmemektedir. Bir sonraki adımda bir nokta katmanı ekledikten sonra harita doğru ölçek ve görüntü konumuyla güncellenir.

6. Harita grafiğine bir nokta katmanı ekleyin ve aşağıdakileri yapın:
 - **Veri** bölümünde alan olarak *Employee* alanını ekleyin.
 - **Konum** bölümünde **Enlem ve boylam alanları** öğesini seçin. **Enlem alanı** olarak *Enlem*, **Boylam alanı** olarak *Boylam* değerini ayarlayın.
 - **Boyut ve Şekil** bölümünde **Boyutlandırma türü** *Avg(CustomerIssues)* seçeneğini ayarlayın.
 - **Renkler** bölümünde aşağıdakileri yapın:
 - **Renkler** seçeneğini **Özel** olarak ayarlayın ve **Hesaplamaya göre** renklendirmeyi seçin.
 - Hesaplama olarak *Avg(CustomerIssues)* seçeneğini belirleyin.
 - Renk düzeni olarak **Uzaklaşan sınıflar** seçeneğini belirleyin.


Sayfanın üst kısmındaki görüntüyle aynı görünüm ve hissi elde etmek için uygulama temasını **Sense Classic** olarak ayarlayın.

Bir bölgeye odaklanmış harita oluşturma

Harita grafiklerinizi, ülke gibi ilgilenilen bir bölgeye odaklanacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Ayrıca haritanız için minimum ve maksimum yakınlaştırma düzeylerini de ayarlayabilirsiniz. Bu, seçim yaptığınızda Qlik Sense uygulamasının haritayı ne kadar yakınlaştıracaklarını denetler.

Aşağıdaki örnekte, bir haritanın özel bir maksimum yakınlaştırma düzeyiyle odağı tek bir bölgede kalacak şekilde kilitlenmesini nasıl sağlayacağınız açıklanmaktadır.

Yatay kaydırmanın yalnızca ilgilenilen bölge ile sınırlı olduğu harita grafiği




Bu harita için bir yatay kaydırma sınırı ayarlanmıştır. Bu nedenle kullanıcılar, harita görselleştirmesinin odağını, ilgilenilen bölgeden uzağa kaydıramaz. Kullanıcılar ayrı harita katmanları arasında detaya inebilir ancak başlangıç görünümünün dışına kaydırma yapamaz.

Bu harita görselleştirmesi, iki detaya inme boyutu ile bir nokta katmanı ve bir alan katmanı kullanır. Bir detaya inme boyutu, alan katmanının eyaletler seçildikten sonra ilçeleri (county) görüntülemesine olanak sağlar. Diğer detaya inme boyutu ise nokta katmanının alan katmanında bir eyalet seçildikten sonra şehirleri noktalar olarak görüntülemesine olanak sağlar.

Harita grafiğine bir yakınlaştırma sınırı uygulanır. Alan katmanında bir eyalet seçildiğinde harita, alan katmanında ilçeleri ve ayrı bir nokta katmanında şehirleri görüntülemek için detaya iner. Harita, bölgesel bir genel bakış için uygun düzeyde yakınlaştırılmış şekilde kalır.

Eyalet seçimi uygulanmış bir harita grafiği



Veri kümesi

Bu örnekte iki veri kümesi kullanılmaktadır. Bu verileri Qlik Sense uygulamasına içe aktarmanız gerekir. Verileri bir elektronik tabloya ekleyip Qlik Sense uygulamasına içe aktarabilirsiniz. Ayrıca bu yardım sayfasındaki tabloyu web dosyası olarak da içe aktarabilirsiniz.

Şehir verileri

Örnek şehir verileri

Şehir	Şehir Kodu	İlçe	Eyalet	Enlem	Boylam
New York	1	New York County	ABD	40.730599	-73.986581
Los Angeles	2	Los Angeles County	CA	34.053678	-118.242702
Chicago	3	Cook County	IL	41.875555	-87.624421
Philadelphia	5	Philadelphia County	PA	39.952335	-75.163789
Phoenix	6	Maricopa County	AZ	33.446768	-112.075672
San Antonio	7	Bexar County	TX	29.4246	-98.49514
San Diego	8	San Diego County	CA	32.717421	-117.162771
Dallas	9	Dallas County	TX	32.776196	-96.796899
San Jose	10	Santa Clara County	CA	37.34385	-121.883135
Austin	11	Travis County	TX	30.271129	-97.7437
Indianapolis	12	Marion County	IN	39.76838	-86.158045
Jacksonville	13	Duval County	FL	30.332184	-81.655651
Columbus	15	Franklin County	OH	39.96226	-83.000706
Charlotte	16	Mecklenburg County	NC	35.227087	-80.843127
Detroit	17	Wayne County	MI	42.348664	-83.056738
Memphis	18	Shelby County	TN	35.149022	-90.051628
Seattle	19	King County	WA	47.603832	-122.330062
Denver	20	Denver County	CO	39.739154	-104.984703
Boston	22	Suffolk County	MA	42.360482	-71.059568
Nashville	23	Davidson County	TN	36.162226	-86.774342
Baltimore	24	Baltimore City County	MD	39.290861	-76.610807
Portland	25	Multnomah County	OR	45.520247	-122.674195
Las Vegas	26	Clark County	NV	36.166286	-115.149225

3 Görselleştirmeler

Şehir	Şehir Kodu	İlçe	Eyalet	Enlem	Boylam
Milwaukee	27	Milwaukee County	WI	43.034993	-87.922497
Albuquerque	28	Bernalillo County	NM	35.084103	-106.650985
Tucson	29	Pima County	AZ	32.221742	-110.926476
Fresno	30	Fresno County	CA	36.73082	-119.699202
Sacramento	31	Sacramento County	CA	38.581572	-121.4944
Kansas City	32	Jackson County	MO	39.084469	-94.56303
Colorado Springs	33	El Paso County	CO	38.833958	-104.825348
Atlanta	34	Fulton County	GA	33.749099	-84.390185
Omaha	35	Douglas County	NE	41.258732	-95.937873
Raleigh	36	Wake County	NC	35.780402	-78.639078
Miami	37	Miami-Dade County	FL	25.774266	-80.193659
Minneapolis	38	Hennepin County	MN	44.9773	-93.265469
Tulsa	39	Tulsa County	OK	36.152436	-95.990409
Cleveland	40	Cuyahoga County	OH	41.505161	-81.693445
New Orleans	41	Orleans Parish	LA	29.949932	-90.070116

Customer

Örnek müşteri verileri

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
A Superior System	10000453	1
Beech Aircraft Corporation	10003882	1
Deere and Company	10009863	1
Gailey Enterprises	10012851	1
J.A. Bauer Pottery Company	10017852	1
Old Towne Creations	10020715	1
Real World	10022755	1
ValueClick	10025878	1
A&G	10000457	2
Bell Canada Enterprises	10004207	2

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Échange CAC Exchange	10010832	2
Gainunion	10012885	2
J.M. Haggar	10018129	2
OnDeck Systems	10020849	2
Reflex Presentations	10022962	2
Wasabi	10026294	2
Aadast	10000471	3
Bendix Corporation	10004255	3
ECI com	10010855	3
Galaxy Marketing Associates	10012907	3
Johnson and Higgins	10018352	3
One Planet Solutions	10020864	3
Relcom	10022978	3
Wayne'sWorld	10026334	3
ABI TruTrac	10000488	5
Best Way! Imaging	10004602	5
Ed Stefanov	10010881	5
Gamacles	10013011	5
Joy Line	10018371	5
Onebox	10020907	5
SageGroup	10023511	5
VEI	10026023	5
AboveNet	10000496	6
Bezeq	10005043	6
EDA Today	10010882	6
Gamma One Conversions	10013039	6
K	10018518	6
Keystroke Quality	10019420	6
Outsource Documents	10020982	6
PAGE	10021240	6

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Sarcom	10023703	6
Systems of Missouri	10024915	6
Velos Medical Informatics	10026038	6
Abplus	10000497	7
BF Datacom	10005099	7
Edmark	10010923	7
GammaGraphX (GGX)	10013052	7
K&K Enterprises	10018603	7
Overdreams	10021006	7
SAS Institute	10023757	7
Ventana s Group	10026081	7
ABSolute	10000499	8
BH Feldman Consulting	10005236	8
Elbit Oy	10010990	8
Gammel Group	10013061	8
Karickal Exports	10018868	8
Owl's Eye Productions	10021015	8
SAT-SAGEM (usa)	10023780	8
White Oak Interactive	10026365	8
Absolute Magic	10000501	9
Bibb Manufacturing Company	10005376	9
Eloi Companies	10011018	9
Gandalf Systems	10013079	9
KAT Micro Distributing	10018877	9
P.C'S	10021111	9
Science Applications International (SAIC)	10023964	9
Xcert	10026521	9
Abstract	10000502	10
BidCast	10005620	10
Elucidex	10011052	10

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Ganymede	10013080	10
Kendrick Jansen	10018950	10
P.C.G. Associates	10021107	10
Screen Digest	10024016	10
Xyratex	10026868	10
AC Exchange	10001103	11
Bien Logic	10005688	11
Embedded Support Tools (EST)	10011089	11
Garbee and Garbee	10013127	11
Kennecott Copper Corporation	10018957	11
Pacific Bell	10021160	11
Smith Manufacturing Company	10024477	11
Yurie Systems	10027119	11
AC&E	10001263	12
Acara	10001786	12
Big	10005810	12
Big Picture Technologies	10005919	12
EMC	10011093	12
Garlin Imports	10013137	12
KENROB and Associates	10019066	12
Packet Design	10021232	12
Sterling Armament Company	10024704	12
Zero G	10027370	12
Acacia	10001784	13
Big Mountain Multi	10005861	13
Emergency	10011286	13
Gate9th	10013312	13
Kerite Company	10019194	13
PADL	10021239	13
Sun Microsystems	10024880	13

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Acc Tonec	10001818	15
Big Planet	10005922	15
Enterprises	10011355	15
Gatierf Publications	10013341	15
kGS	10019469	15
Page Marketing	10021242	15
T & S	10024916	15
Accel Partners	10002114	16
Biz-comm	10006836	16
Equitable Life Assurance Society	10011360	16
GCC Technologies	10013376	16
KillerGraffix	10019502	16
Page Research	10021270	16
T.F.C.	10024918	16
Accent Interactive	10002115	17
Boott Cotton Mills Corporation	10006916	17
Farmland Industries	10011499	17
GDC	10013426	17
Kim Tom Co	10019512	17
PageBoy	10021283	17
T.J.T. International	10024919	17
Accent Systems	10002117	18
Borden Company	10006917	18
Farrell Lines Company	10011546	18
GEAR	10013538	18
Kimball (W.W.) Company	10019514	18
PagePoint	10021286	18
T.M. Denton Consultants	10024924	18
Access Point	10002128	19
Accidental	10002137	19

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Boston and Albany Railroad Company	10006919	19
Bre-X	10007117	19
FCS	10011600	19
Federated Co-Operatives Limited	10011732	19
GearSource	10013572	19
Gehlken Enterprises	10013670	19
Levi Strauss and Company	10019783	19
Lobster Productions	10019952	19
PageSites	10021297	19
PageWeavers	10021302	19
T3West	10024930	19
Tag Systems	10024942	19
AccessWare	10002136	20
Brazilian Traction, Light and Power Company	10006977	20
Federal Express Corporation	10011623	20
Gebbie Press	10013574	20
Lewis Grocer Company	10019812	20
PageWave	10021300	20
Tadpole	10024940	20
ACCPAC International	10002138	22
Brentano's	10006983	22
FenP Innovators	10011821	22
Greymac Trust Company	10013870	22
Lucky	10020080	22
Pallister Management	10021305	22
Take 3	10025022	22
Accrue	10002139	23
C&C	10007134	23
Fentek Industries	10011842	23
Grove Farm Co., Inc.	10013871	23

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Market	10020181	23
Palo Alto	10021331	23
Talarian	10025024	23
Accton	10002140	24
C. Hoelzle Associates	10007163	24
Fenwick & West	10011870	24
Grumman Corporation	10013899	24
Maui Island(MIC)	10020193	24
Panasonic	10021350	24
Target	10025052	24
AccuCom	10002142	25
C.O.F.	10007183	25
Ferrari	10011918	25
Guarantee Mutual Life Company	10014043	25
MaxBan	10020227	25
Pangaea Systems	10021380	25
Taroch	10025063	25
ACCUCOMP	10002144	26
C3 Development	10007253	26
FiberPlex	10011979	26
GURUs	10014059	26
MaXpeed	10020239	26
Panix	10021411	26
Tartanchase	10025086	26
AccuLAN	10002149	27
C3I	10007258	27
FICOM	10012023	27
H.H. Robertson Company	10014064	27
MAXSTRAT	10020247	27
Paraclipse	10021494	27

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Taskers of Andover, Ltd.	10025158	27
Accumedic Systems	10002150	28
Cabco West	10007268	28
Fifth Generation	10012128	28
HarborGroup	10014238	28
Maxtor	10020256	28
Parian Development Group	10021575	28
Tatters	10025213	28
Ace Equipment	10002153	29
Cadtex	10007309	29
Fifth Moon	10012157	29
HarveyOpolis	10014540	29
Maxwell Laboratories	10020266	29
Password Busters	10021641	29
Teamaker	10025239	29
Acer	10002154	30
Cajun	10007448	30
Filene's	10012158	30
HBS	10014802	30
Mb digital marketing	10020281	30
Patrick Townsend & Associates	10021677	30
Teammax	10025241	30
ACES Research	10002155	31
CalComp	10007457	31
Filetron	10012161	31
Hederman Brothers	10015011	31
McGraw-Hill Publishing Company	10020306	31
Patton Enterprises	10021736	31
Teamsolve	10025242	31
ACI	10002159	32

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Caleidoscopio S.r.l.	10007468	32
Emergent	10011345	32
FIND/SVP	10012305	32
GateMaster	10013332	32
Hekimian Laboratories	10015253	32
Mead Corporation	10020323	32
Paul Budde	10021750	32
Todd Shipyards Corporation	10025267	32
ACME Laboratories	10002161	33
Calypso	10007536	33
Finder	10012328	33
Helfand Enterprises	10015267	33
Medics	10020332	33
PayMaxx	10021794	33
Transylvania Company	10025288	33
Acsior	10002412	34
Camelot IT	10007591	34
Finest Host	10012369	34
Helius	10015325	34
Melville Shoe Corporation	10020340	34
Payton Group International	10021800	34
UBF	10025304	34
Action Systems	10002501	35
Camros	10007866	35
Finisar	10012399	35
Hercules Incorporated	10015686	35
Mersey Docks	10020364	35
Pick Professionals	10021802	35
UK Total.net	10025353	35
ActivCard	10002520	36

3 Görselleřtirmeler

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
Champion International	10009606	36
Firehole	10012514	36
hesketh.com	10015789	36
Nancy Leffingwell Enterprises	10020449	36
Picka	10021804	36
UKnames.net	10025359	36
Active	10002526	37
Dan River Mills, Inc.	10009633	37
FireTrans	10012600	37
Hewlett Packard	10015886	37
Nbase	10020491	37
PLAINFIELD ROOFING AND SHEET METAL	10026438	37
Ultimate Group	10025392	37
Aberdeen	10000486	38
Ad-vantage	10003687	38
Besicorp	10004516	38
Data General Corporation	10009639	38
ECS Associates	10010865	38
Galaxy Systems	10012927	38
G-Com International	10013397	38
Hidden Oak	10015956	38
Jones and Laughlin Steel Corporation	10018363	38
NBTel	10020492	38
One World	10020868	38
QualityLogic	10022166	38
Safe	10023495	38
Ultra-Image	10025418	38
Vectrix	10026009	38
Ad Agency	10003554	39
Day and Zimmermann, Inc.	10009645	39

Customer	Müşteri Numarası	Şehir Kodu
G.R. Barron	10012761	39
Hill and Knowlton, Inc.	10016113	39
NBX	10020515	39
Quallaby	10022167	39
Underwriters Laboratories	10025467	39
Associates	10003749	40
Dayton Rubber Company	10009650	40
Gadzoox Microsystems	10012792	40
iBEAM	10016780	40
Nematron	10020662	40
Quantum	10022201	40
Universal Access	10025608	40
Beckman Instruments, Inc.	10003857	41
De Postel	10009669	41
Gaecom	10012799	41
Id	10017290	41
Oki	10020672	41
Rdlabs	10022746	41
Userland	10025737	41

Oluşturma şeklim

Aşağıdakileri yapın:

1. Verileri **Veri yöneticisi** içine aktarın.
2. **Veri yöneticisi** içinde iki tablo arasında önerilen ilişkilendirmeleri yapın.
3. *Eyalet* ve *İlçe*, ayrıca *Eyalet* ve *Şehir* olacak şekilde iki detaya inme boyutu oluşturun.
4. Bir harita ekleyin ve **Sunum** bölümünde maksimum **7 kat yakınlaştırma** ayarıyla bir **Özel** yakınlaştırma düzeyi ayarlayın.
5. Boyut olarak *Eyalet* -*Şehir* değerlerini içeren bir nokta katmanı ekleyin. Aşağıdaki özellikleri ayarlayın:
 - **Konum** bölümünde kapsamı **Özel** olarak ayarlayın ve **Ülke** bölümüne '*ABD*' girin.
 - **Boyut ve Şekil** bölümünde **Boyutlandırma türü** seçeneğini *Count(Distinct(Customer))* olarak ayarlayın.


- **Renkler** bölümünde *Count(Distinct(Customer))* ögesini kullanarak hesaplamaya göre renklendirme uygulayın.
 - **Seçenekler>Katman görüntüsü** içinde **Görünür detaya inme düzeyleri** seçeneğini **Özel** olarak ayarlayın ve *Şehir* ögesini seçin.
6. Boyut olarak *Eyalet-İlçe* içeren bir bölge katmanı ekleyin. Aşağıdaki özellikleri ayarlayın:
- **Konum** bölümünde, kapsamı **Özel** olarak ayarlayın, Ülke bölümüne '*USA*' ve **İdari bölge (Düzyey 1)** bölümüne *Eyalet* değerini girin.
 - **Renkler** bölümünde *Count(Distinct(Customer))* ögesini kullanarak hesaplamaya göre renklendirme uygulayın ve **Opaklık** kaydırıcısını %40 değerine getirin.
7. Haritada bölgeyi ortalayın ve sonra **Kaydırarak gezinmeyi sınırla** seçeneğini **Özel** olarak ayarlayıp **Kaydırma sınırı belirle** üzerine tıklayın.

Mekko grafiği

mekko grafiği, grupları karşılaştırmak için uygundur; bu grupların içinde bulunan kategori öğeleri de karşılaştırılabilir. Mekko grafikleri mozaik grafikler, Marimekko grafikleri ve Mondrian diyagramları olarak da bilinir. Boyut eksenini grupları gösterirken, hesaplama ekseniyse her bir kategori öğesi için normalleştirilmiş yüzde değerini gösterir. Her bir grubun boyutu, değerini gösterir.


Bu resimde, boyut grupları farklı yıllık çeyrekleri temsil eder. Her bir çeyreğin genişliği, o çeyreğe ait satış toplamının normalleştirilmiş yüzde değerini gösterir. Her bir çeyrek, Produce, Canned Products ve Frozen Foods gibi farklı ürün kategorilerine ayrılır. Her bir ürün kategorisinin yüksekliği, söz konusu ürün kategorisinin o çeyrek içinde satış toplamının normalleştirilmiş yüzde değerine karşılık gelir. Böylece, belirli bir çeyrek içinde veya farklı çeyreklerde ürün kategorileri arasında kolayca karşılaştırma yapabilirsiniz.

3 Görselleştirmeler



Sıralama, boyuta göre otomatiktir. Varsayılan olarak, renklendirme boyuta göre ve 12 renkle yapılır; ancak bu, özellikler panelinde değiştirilebilir. Renklendirme için hangi boyutun ölçüt olarak kullanılacağına karar verebilirsiniz. Bu örnekte renklendirme, farklı kategorileri ve bu kategorilerin satışa olan katkısının her bir çeyrekte nasıl değişiklik gösterdiğini net olarak ayırt etmek için ürün kategorisine göre yapılmıştır.

Veri kümesi olumsuz değerler içeriyorsa olumsuz değerlerin görüntülenemeyeceğini belirten bir metin mesajı gösterilir.



Ne zaman kullanılır?

Gruplanmış verilerin normalleştirilmiş yüzde değerlerini görselleştirmeniz gerektiğinde mekko grafiğini kullanın. Mekko grafikleri öncelikli olarak birleştirilebilen değerlerle kullanılmalıdır.

Avantajlar

mekko grafiğinin okunması ve anlaşılması kolaydır. Gruplar arasında iyi bir karşılaştırma ve her bir grup içindeki kategorilerin etkisinin karşılaştırmasını elde edersiniz.

Dezavantajlar

mekko grafiği, eksen uzunluğu sınırlaması nedeniyle çok boyut değeri olduğunda pek iyi performans göstermez.

Mekko grafikleri, hesaplama değerlerinin büyüklüğü arasında büyük bir fark varsa kullanışlı olmaz. mekko grafiği, mutlak ve görel değerler karıştırılırken de doğru seçim olmaz.

Negatif değerler, mekko grafiklerinde görüntülenemez.

mekko grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada basit bir mekko grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinden boş bir mekko grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin. Bu boyut, gruplamayı tanımlar.
3. Hiyerarşi düzeyine göre sıralanmış şekilde ikinci bir boyut ekleyin. Eklediğiniz ikinci boyut,

kategorileri tanımlar.

4. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.


mekko grafiğinde iki boyut ve bir hesaplama gerekir.



Her sütun, birinci boyuta karşılık gelir ve ikinci boyuta göre daha küçük kategorilere ayrılır. Hesaplamaların değerleri, her bir sütun içindeki kategorilerin görelî yüksekliğini ve sütunların boyutunu belirler.

Grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde grafiğin görünümünü ayarlayabilirsiniz.

Mekko grafiğini şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Eksen etiketi**: Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - **Değer etiketi**: Hiyerarşide üstündeki grupta her bir değer katkıda bulunduğu yüzde de dahil olmak üzere boyut ve hesaplama değerleri için etiketleri şekillendirin.

- **Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin.
- **Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

mekko grafiğini kullanarak grupları ve grup kategorilerini bir hesaplama ile karşılaştırma

Bu örnekte, farklı yıllar arasındaki satışları ve belirli ürün gruplarının yıla ait satışlar üzerindeki etkisini ve bunun diğer yıllarla karşılaştırmasını yapmak için mekko grafiğinin nasıl oluşturulacağı gösterilmektedir.



Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma dersinde bulunan iki veri dosyasını kullanacağız. Dersi indirin ve genişletin. Dosyaları, *Tutorials source* (Ders kaynağı) klasöründe bulabilirsiniz:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Dosyaları indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) konumuna gidin.

İki veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin ve *Item Number* (Öğe Numarası) ile ilişkilendirildiklerinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. *Ana öğe* tablosunda, sipariş edilen ürünlerle ilgili bilgiler bulunur (örn. ürün grupları).

Hesaplama

Ana öğelerde *Sales* adlı bir hesaplama ve `sum(sales)` ifadesi oluşturularak satış hacmini hesaplama olarak kullanıyoruz.


Görselleştirme

Sayfaya bir mekko grafiği ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini ayarlıyoruz:

- **Boyut:** `Date.autoCalendar.Quarter (yıl)`.
- **Boyut:** `Product Group (ürün grubu)`
- **Hesaplama:** *Sales*, ana öğe olarak oluşturulan hesaplama.

Şu mekko grafiği oluşturulur:

3 Görselleştirmeler



Her bir sütunun boyutu, her yıla ait satış hacmini temsil eder. Her bir sütunun içindeki farklı bölümlerin boyutu, o yıl boyunca her bir belirli ürün grubu için satış hacmini temsil eder.

Yıllık yüzdelerin üçünün de toplamının %100 olduğuna dikkat edin. Her bir yılın ürün grupları bölümünün yüzdeleri için de aynısı geçerlidir. Bunun nedeni, yüzdelerin normalleştirilmiş olmasından dolayı her bir bölümün boyutunun toplama göreli olmasıdır.


Her bir ürün grubunun satışının yıldan yıla nasıl değiştiğine dair daha iyi bir genel bakış elde etmek istiyoruz. Bir sütundan diğerine yan yana durmayan Baking Goods, Dairy veya Beverages gibi ürün grupları için bu net değildir. Ürün gruplarına dayalı olarak farklı bir sıralama görüntülemek istiyoruz.

Bu, özellikler panelinde **Sıralama** bölümünden değiştirilebilir.

Sıralama düzenini şu şekilde ayarlayın:

1. Date.Year
2. Product Group
3. Sum(Sales)

Grafik şöyle olur:



Keşif

mekko grafiği, farklı ürün grupları için yıllık normalleştirilmiş satış yüzdesini ve her bir yılın normalleştirilmiş satış yüzdesini görselleştirir. Görselleştirme, yıllık olarak ürün grubuna göre sıralanır. Fare imleciyle ürün grubunun üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

mekko grafiğinde, Produce ögesinin üç yılın en yüksek satış hacmine sahip olduğunu görebiliyoruz.


Gezinti menüsü

Gezinti menüsü, sayfanıza sayfada gezinti seçenekleri ekler.

Kullanıcılar varlık panelinden sayfalar arasında gezinebilir. Ayrıca kullanıcıların varlıklar panelini açmalarına gerek kalmadan doğrudan sayfalarda gezinmelerini sağlamak için bir sayfada gezinti menüsü de ekleyebilirsiniz.


Varsayılan olarak, gezinti menüsü bir uygulamadaki tüm genel sayfaları ve grupları görüntüler.

Gezinti menüsü



Gezinme menüsünün uygulama üzerinde bir çizer menüsü açmasını seçebilirsiniz. Bu seçildiğinde, gezinme menüsü bir simge (≡) haline gelir.

Çizer gezinme menüsü



Gezinme menüsü yalnızca gelişmiş düzenleme modunda eklenebilir.

Ne zaman kullanılır?

Gezinme menüsü, bir uygulamadaki sayfalarda gezinmek için alternatif bir yöntem sağlamak istediğinizde kullanışlıdır.

Gezinme menüleri oluşturma


Menüdeki metni biçimlendirebilir ve renklendirebilirsiniz. Arka plan resmi için boyutlandırma ve konumlandırma seçenekleri vardır.



Aşağıdakileri yapın:

- Varlıklar panelinden bir gezinme menüsünü sayfaya sürükleyin.

Gezinme menüsünü biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bk. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Menü** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Etiketler**: Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.
4. Stil panelinin **Menü** sekmesinde, menü öğeleri için varsayılan bir renk, bir vurgu rengi ve bir belirtme rengi seçin.


Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.
7. **Menü** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
8. Kenarlık için bir renk seçin.
9. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
10. **Menü** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Gezinme menülerini çizir menüleri olarak ayarlama

Gezinme menünüzü bir çizir menüsü haline getirebilirsiniz. Çizir menüsü olarak ayarlandığında, gezinme menüsü tüm uygulama listeleme sayfaları üzerinde bir menü açan bir düğme görevi görür. İsteğe bağlı olarak gezinme menüsüne bir menü simgesi () ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında, **Çizir menüsü**'nü açın.

3. İsteğe bağlı olarak **Çizer simgesini göster** ögesini seçin.

Çizer menülerini biçimlendirme

Çizer düğmenizi ve panelinizi biçimlendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Menü**'ye tıklayın.
4. **Çizer düğmesinin** altında, isteğe bağlı olarak renkleri özelleştirin ve bir arka plan resmi ekleyin.
5. **Çizer paneli** altında, isteğe bağlı olarak panel tarafından kullanılan rengi ve arka plan görüntüsünü seçin.

Yönü ve düzeni ayarlama

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum > Yön** altında **Dikey** veya **Yatay**'ı seçin.
3. **Düzen** altında, **Dolgu** veya **Minimal** ögesini seçin.
4. **Konum** altında, menü öğelerinin gezinme menüsündeki konumunu seçin.
5. **Yatay** veya **Minimal** seçeneğini belirlediyseniz tüm sekmelerin aynı boyutta olması için isteğe bağlı olarak **Aynı öge genişliği** seçeneğini belirleyin.

Gezinme menülerindeki öğeleri ayırma

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında, **Öğeleri ayır**'ı açın.

Büyük öğeleri gösterme

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında, **Büyük öğeleri göster**'i seçin.

Öge simgelerini gösterme

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında, **Öge simgelerini göster**'i seçin.

NL içgörüleri

NL içgörüleri görselleştirmesi, doğal dil içgörüleri ve seçili boyutlar ile hesaplamalar hakkında bilgiler gösterir.

NL içgörüleri , seçilen boyutlarınız ve hesaplamalarınız hakkında doğal dil bilgileri oluşturmak için İçgörü Danışmanı kullanır. Grafik, uygulamada seçim yapıldıkça içgörüleri günceller.

*Tam karmaşık cümlelerle doğal dil içgörülerini gösteren yerel **NL içgörüleri***



NL içgörüleri, Dashboard bundle içinde kullanımdan kaldırılan **NL Insights** kontrolünün yerini alan yerel bir grafik türüdür.


Varsayılan olarak **NL içgörüleri**, seçilen alanlar için desteklenen tüm analiz türlerine ilişkin içgörüler oluşturur. Uygulamanızın mantıksal modelindeki alanların sınıflandırması, hangi alanların boyut veya hesaplama olarak kullanılabilirliğini belirler.

Ne zaman kullanılır?

Verilerinizin açıklayıcı veya analitik bir özetini eklemek istediğinizde **NL içgörüleri**'ni kullanın. Örneğin, satışlar üzerine odaklanmış bir sayfada satışlara yönelik anahtar sıralama, korelasyon ve karşılaştırma analizlerini özetleyen anlatıların diğer görselleştirmelerinizi tamamlamasını isteyebilirsiniz.

NL içgörüleri'ni, aynı boyutları ve hesaplamaları içeren başka bir grafikte eşleştirmek de fayda sağlayacaktır. Bu, grafik için ek bağlam ve bilgi sağlar. Bunu yapmak için **NL içgörüleri** nesnesini, geçerli sayfada önceden oluşturulmuş bir girdi grafiğini kullanacak şekilde yapılandırın. Bu girdi grafiğindeki boyutlar ve hesaplamalar, doğal dil içgörülerini oluşturmak için kullanılır ve **NL içgörüleri**, girdi grafiğinde yaptığınız değişikliklere göre güncellenir.

Doğrudan girdi sütun grafiğinden oluşturulan doğal dil içgörülerine sahip **NL içgörülerini**



Dashboards bundle öğesinden yerel nesneye geçiş

Dashboards bundle öğesindeki **NL Insights** uzantılı nesnelere bir genel (temel) sayfada veya yayınlanan (topluluk) sayfada görünüyorsa yerel grafiklere geçirilmelidir. Bunu yapmak için, sayfayı gizli hale getirmek için ilgili adımları izleyin, ardından yayınlayın ve/veya tekrar herkese açık hale getirin.



Aşağıdaki talimatlara alternatif olarak, klasörde uygulamayı çoğaltmak, grafiğin uygun şekilde taşınmasını sağlamak için çoğaltılan uygulamada sayfayı açmak ve ardından uygulamayı klasörde yeniden yayınlamaktır.


Herkese açık sayfalar

Aşağıdakileri yapın:

- Uygulamaya genel bakışı açın veya sayfa görünümünden **Sayfalar**'ı açın.
- Genel sayfaya sağ tıklayın ve **Onayı kaldır**'ı seçin.
- Topluluk sayfasına sağ tıklayın ve **Yayından kaldır**'ı seçin.
- Özel sayfayı açın ve grafiğin taşındığından emin olun.
- Sayfaya sağ tıklayın ve ardından **Yayınla**'yı seçin.
- Topluluk sayfasına sağ tıklayın ve **Onayla**'yı seçin.

Yayınlanan sayfalar

Aşağıdakileri yapın:

1. Uygulamaya genel bakışı açın veya sayfa görünümünden  Sayfalar'ı açın.
2. Topluluk sayfasına sağ tıklayın ve **Yayından kaldır**'ı seçin.
3. Özel sayfayı açın ve grafiğin taşındığından emin olun.
4. Sayfaya sağ tıklayın ve ardından **Yayınla**'yı seçin.
5. Topluluk sayfasına sağ tıklayın ve **Onayla**'yı seçin.

NL İçgörülerini oluşturma

Bu grafiği oluşturmak için en az bir boyut veya bir hesaplama gereklidir. Boyutları ve hesaplamaları gerektiği şekilde bir araya getirin. NL İçgörülerini içeriklerinizi oluşturmak için var olan bir grafiği kullanıyorsanız o girdi grafiğindeki boyutlar ve hesaplamalar kullanılır ve girdi grafiğini değiştirirseniz dinamik olarak güncellenir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinden boş bir **NL içgörülerini** grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. NL **içgörülerini** görselleştirmesinde yer alan mevcut grafikteki doğal dil içgörülerini kullanmak için **Grafik ekle**'ye tıklayın. Mevcut sayfadaki desteklenen grafiklerden birini seçin. Alternatif olarak, grafiğe bir boyuttan ya da hesaplamaadan doğal dil öngörülerini eklemek için **Boyut ekle** veya **Hesaplama ekle**'ye tıklayın.
3. Özellikler panelinden grafiğe hesaplamalar ve boyutlar ekleyin ya da grafikten bunları çıkarın.






Mevcut bir grafikteki öngörülerini kullanmayı seçtiyseniz boyut ve hesaplamaları ekleyemez veya kaldıramazsınız.

NL içgörülerini görselleştirmesi oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünümünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

NL içgörülerini'ni şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için stil ayarlayın:
 - **Analiz türü:** İçgörülerin analiz türlerini gösteren başlıkların yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın.
 - **Stil:** Anlatı içgörülerinin yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın.
 - **Yapı:** Grafikteki anlatı içgörülerinin nasıl sunulması gerektiğini ayarlayın. Madde işaretlerini veya cümleleri seçin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Ayrıntı düzeyini ayarlama

Doğal dil içgörülerinin karmaşık cümlelerini kontrol edebilirsiniz. Karmaşık cümle tam veya kısaltılmış olabilir. Tam karmaşık cümleler, doğal dil içgörülerini analiz türüne göre gruplandırır. Kısaltılmış karmaşık cümleler, tüm doğal dil içgörülerini bir liste olarak gösterir.

Ayrıntı düzeyi, özellikler panelinde **Görünüm** > **Sunum** menüsünden ayarlanabilir.

Analiz türlerini kaldırma

Özellikler panelindeki **Görünüm** > **Sunum** bölümünden istenmeyen analiz türlerini NL içgörülerinden kaldırabilirsiniz.

Doğal dil içgörülerinin dilinin değiştirilmesi

Özellikler panelinde **Görünüm** > **Sunum** bölümünden, oluşturulan doğal dil içgörülerinin dilini değiştirebilirsiniz.



NL içgörülerini, Qlik Cloud Analizleri içindeki Qlik Sense bölümünde doğal dil içgörülerini ile aynı dil desteğine sahiptir. Bilgi için bkz. [Desteklenen diller](#).

Dikkat edilmesi gereken noktalar

NL içgörülerini grafiğinde oluşturulan analiz türleri ve anlatı içgörülerinin sayısı, seçilen alanlara ait verilerin hacmine ve çeşitliliğine bağlıdır. Aşağıdaki senaryolarda sınırlı sayıda analiz türü ve içgörü görüntülenebilir:

- Seçilen öğeler, toplamalar veya seçimlerle aynı temel alanı kullanır.
- Seçilen öğeler yalnızca hesaplamaları içerir, boyut içermez.
- Seçilen öğeler çoğunlukla ilgili değildir.

Sınırlamalar

NL içgörülerini aşağıdaki sınırlamaları içerir:

- **NL içgörülerini** grafiğine doğrudan girdi sağlamak için aşağıdaki grafik türlerini kullanamazsınız:

- Canlandırma
 - Düğme
 - Kapsayıcı
 - Tarih seçicisi
 - Filtre bölmesi
 - Metin ve görüntü
 - Video oynatıcı
- **NL içgörülerini** grafiği, aşağıdaki analiz türleri için doğal dil içgörülerini sağlamaz (bu analiz türlerinden oluşturulan bir girdi grafiği kullansa bile):
 - Kümeleme (k ortanca)
 - Genel bakış
 - Dönem değişiklikleri
 - İşlem kontrolü (yuvarlanan ortalama)
 - Bugüne kadar
 - Doğrudan grafiğe uygulanan veya bir girdi grafiği aracılığıyla niteleyen sözcük içeren ifadeler, doğal dil içgörülerinde doğru değerleri sağlamayabilir.
 - Bir ifadeye eşlik eden sayı formatı yalnızca o ifade kullanılarak oluşturulan anlatı ifadelerine uygulanır. Oluşturulan ek anlatılar, ifadenin sayı biçimine uymayabilir.
 - **NL içgörülerini** nesnesi için girdi olarak mevcut bir grafiği kullanırken, girdi grafiğinde gerçekleştirilen belirli eylemler, doğal dil içgörülerinin otomatik olarak güncellenmesiyle sonuçlanmaz. Özellikle, alternatif hesaplamalara veya boyutlara geçiş ya da analiz modunda grafik keşfi aracılığıyla yapılan özelleştirmeler, bu değişiklikler uygulanıp tüm kullanıcılar için kullanılabilir hale getirilmediği sürece doğal dil içgörülerini güncellemez.
 - Bir hesaplamanın sayı biçimini değiştirmek her zaman bu biçimlendirmenin mevcut tüm içgörülerde değişmesine neden olmayabilir.

Pasta grafiği


Pasta grafiği, değerler arasındaki ilişkiyi ve tek değer toplama ilişkisini gösterir. Yalnızca olumlu değerleri olan tek bir veri diziniz olduğunda pasta grafiğini kullanabilirsiniz.

Pasta grafikte boyutlar, hesaplama değerinin kesimlerini oluşturur. Pasta grafiğin yalnızca bir boyutu ve en fazla iki hesaplaması olabilir. Birinci hesaplama, grafikteki her bir dilimin açısını belirlemek için kullanılır.

Pie chart

Qlik LEAD WITH DATA


Pasta grafiğinde bölge başına satışlar.



İsteğe bağlı olarak ikinci bir hesaplama, her bir pasta diliminin yarıçapını belirlemek için kullanılabilir. Pasta grafiğin bu stili, gül grafiği olarak da bilinir.


3 Görselleştirmeler

Dilim yarıçapının, fatura satışı başına ortalama satış ile belirlendiği bir pasta grafikteki ürün alt grubuna göre satış



Pasta grafiğın pasta sunumunda, yarıçap hesaplamasındaki negatif değerler desteklenmez ve hariç tutulur. Yarıçap hesaplamasındaki negatif değerler, halka sunumunda desteklenir ve pasta grafiğın merkezine doğru işaret eder.

Yarıçap hesaplamasının, önceki yıla ait satışların karşılaştırmasını içerdiği bir pasta grafikteki ürün alt grubuna göre satış



Ne zaman kullanılır?

Pasta grafiğinin temel kullanım amacı, belirli bir kesimi toplamla karşılaştırmaktır. Pasta grafiği, özellikle evet/hayır veya kuruğa alınmış/sonlandırılmış gibi yalnızca iki kesim olduğunda yararlı olur.

İki pasta grafiğinin sonuçlarını karşılaştırmanız önerilmez.

Avantajlar

Pasta grafiği, birkaç kesim boyut olarak kullanıldığında oranların hemen anlaşılmasını sağlar. 10 veya daha az kesim kullandığınızda, pasta grafiği görsel verimliliğini korur.

Dezavantajlar

Özellikle birçok kesime sahip bir pasta grafiğinin farklı kesimlerini karşılaştırmak zor olabilir.

Pasta grafiği, görselleştirdiği değerler için çok fazla alan kaplar.

Pasta grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada pasta grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, boş bir pasta grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.


Bir pasta grafiğinde varsayılan olarak aşağıdaki ayarlar kullanılır:



- İlk 10 kesim, saat yönünde azalan boyut sırasıyla gösterilir.
- Renkler boyutlara göre gösterilir.
- Değer etiketleri yüzde olarak gösterilir.

Pasta grafiği oluşturduktan sonra, özellikler panelinde bunun görünüşünü ayarlamak veya bir yarıçap hesaplaması eklemek isteyebilirsiniz.

Pasta grafiği biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

- **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
- **Boyut etiketi:** Grafikte gösterilen boyut için etiketi şekillendirin.
 - **Boyut değeri etiketi:** Tekil boyut değerlerinin stilini oluşturun.
 - **Değer etiketi:** Her bir boyut değeri için hesaplama değerini (değer veya görelî yüzde olarak görüntülenir) görüntüleyen etiketleri şekillendirin.
 - **Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin.
 - **Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Anahat ve şekli özelleştirme

Grafiği çevreleyen anahattın yanı sıra dilimlerin şeklini ve kalınlığını da özelleştirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Grafik** sekmesinde, **Anahat** altında, dilimlerin anahatlarının kalınlığını ve rengini ayarlayın.
4. **Köşe yarıçapı** altında, dilimlerin köşelerinin yuvarlaklığını ayarlayın.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Pivot tablo

Pivot tablo, boyutları ve hesaplamaları bir tablodaki satırlar ve sütunlar olarak sunar. Pivot tabloda, verileri aynı anda birden fazla hesaplama ve birden fazla boyuta göre analiz edebilirsiniz.

Satırların ve sütunların yerlerini değiştirerek hesaplamaları ve boyutları yeniden düzenleyebilirsiniz.



The screenshot displays the Qlik Sense interface with a Pivot table. The table has the following structure:

Item Desc	Product Group	Customer	Quantity	Sales
American Beef Bologna			166	4346.12
American Chicken Hot Dogs			173	1515.88
American Cote Steak			156	3979.37
American Canned Beef			1771	211676.74
American Foot-Long Hot Dogs			52	2267.24
American Low Fat Cote Steak			16	-87.35
American Pimento Leaf			126	28683.99
American Potato Salad			27	3514.97
American Roasted Chicken			441	86582.34
American Sliced Chicken			3	21.68
American Sliced Ham			12	782.7
American Turkey Hot Dogs			184	3378.28
Appause Canned Mixed Fruit			172	11773.16
Appause Canned Peaches			95	2297.6
Atomic Bubble Gum			187	32278.74
Atomic Malted Milk Balls			18	643.88
Atomic Mint Chocolate Bar			1889	633481.8
Atomic Mints			85	2248.77
Atomic Semi-Sweet Chocolate Bar			226	38862.4
Atomic Spicy Mints			1226	125661.43
Atomic Tasty Candy Bar			48	6518.31
Atomic White Chocolate Bar			36	2418.79
BBB Best Apple Butter			2581	118553.97
BBB Best Apple Jam			65	1667.86
BBB Best Apple Jelly			299	32264.73
BBB Best Apple Preserves			2138	1817979.65

Ne zaman kullanılır?

Pivot tablo, tek bir tabloya birkaç boyut veya hesaplama eklemek istediğinizde ve farklı alt toplamlar görmek için bunları yeniden düzenlemek istediğinizde yararlı olur.

Avantajlar

Pivot tablo, bir kerede birden fazla boyutu ve hesaplamayı analiz etmek istediğinizde ve bunları verilerinizle ilgili farklı bir perspektif elde etmek için yeniden düzenlemek istediğinizde çok güçlü bir seçim olur. İlgilendiğiniz satırları genişletebilir ve tablonun geri kalanındaki satırları daraltılmış halde tutabilirsiniz.

Dezavantajlar

Pivot tablo biraz karışık görülebilir ve hemen bilgi sunmayabilir.

Pivot tablo oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada yeni bir pivot tablo oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlık panelinde, boş bir pivot tabloyu sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.


Özellikler panelinde görünüşü ve diğer ayarları belirleyebilirsiniz..





Sütun genişliği, otomatik olarak sütunları daha iyi okunabilirlik için bir arada tutacak şekilde ayarlanır. Üst bilgi bölücüsünü sürükleyerek boyut sütununun genişliğini ayarlayabilirsiniz. Tek tek hesaplama sütunlarının genişliği otomatik olarak ayarlanır. Otomatik sütun genişliğine sıfırlamak için üst bilgi bölücüsüne çift tıklayın.

Pivot tabloyu biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Üst Bilgi:** İlk sütunun sağındaki her sütun için başlıkların metnini biçimlendirin.
 - **İçerik:** İlk sütun metninin yanı sıra tablodaki her hücreyi de biçimlendirin.

Ayrıca, kullanıcı bir satırın üzerine geldiğinde metnin nasıl görüneceğini özelleştirebilirsiniz. Bk. [İmleçle üzerine gelme davranışını ve kaydırma çubuğunu özelleştirme \(page 332\)](#).

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Pivot tablodaki bir hücre null değerine sahipse biçimlendirme panelinde uygulanan arka plan ayarlarından ayrı olarak renklendirilir (beyaz renkte görünür).

İmleçle üzerine gelme davranışını ve kaydırma çubuğunu özelleştirme

Kullanıcı tabloda bir satırın üzerine geldiğinde görüntülenecek seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Kaydırma çubuğu boyutunu da ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Grafik** sekmesinde, **Satır belirtme** altında aşağıdaki ayarları yapın:
 - Kullanıcı üzerine geldiğinde tablodaki satırları vurgulamak için anahtarı **Açık** olarak ayarlayın. Tercihinize göre davranışı kapatın.
 - **Satır belirtme rengi:** Kullanıcı satırın üzerine geldiğinde vurgulanacak rengi ayarlayın.

- **Satır belirtme yazı tipi rengi:** Kullanıcı üzerine geldiğinde vurgulanan satırdaki metnin rengini ayarlayın.
4. **Kaydırma çubuğu boyutu** altında, grafikteki kaydırma çubuğunun boyutunu ayarlayın (Küçük, Orta veya Büyük seçeneğini belirleyebilirsiniz).

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında, **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Tablodaki verilerinizin yerlerini değiştirme

Verilerinizi yeniden düzenlemek istediğinizde, öğeleri yeni bir sütuna veya satıra sürükleyin.

Aşağıdaki pivot tabloda *Customer* boyutu, *Product Group* öğesinden sonraki konuma sürüklenmiştir. *Item Desc* boyutu, *Product Group* öğesinden önceki konuma taşınmıştır. Sonuç olarak, boyutlar artık temel olarak *Item* seçeneğine göre sıralanır. *Customer* olan odak noktası *Item Desc* olarak değişmiştir. **+** üzerine tıklayarak her bir müşteri için miktarları ve satışları öğrenebilirsiniz. Böylece bir boyut genişletilir.

Item Desc	Values	
	Quantity	Sales
American Beef Bologna	166	4346.12
American Chicken Hot Dogs	173	15115.88
American Cole Slaw	156	3979.37
American Corned Beef	1771	211676.74
American Foot-Long Hot Dogs	52	2267.24
American Low Fat Cole Slaw	16	-37.75

Customer boyutunu satırlardan sütunlara taşıyarak, odak noktasını *Item Desc* boyutu üzerinde tutarsınız; bununla birlikte, her müşteri için öğelerin dağılımını da elde edersiniz. Taşıma işlemi, pivot tabloyu bilgi açısından daha yoğun hale getirmiştir.

Item Desc Q	Product Group Q	Customer Q		Values		
		A-2-Z Solutions		A-ARVIN Laser Resources		A Superior System
		Quantity	Sales	Quantity	Sales	Quantity
Even Better Large Curd Cottage Cheese	-	-	-	-	-	
Even Better Low Fat Cottage Cheese	2	240.82	-	-	1	
Even Better Low Fat Sour Cream	-	-	-	-	-	
Even Better Low Fat String Cheese	-	-	3	20.22	-	
Even Better Mild Cheddar Cheese	2	1105.01	4	2560.05	-	
Even Better Muenster Cheese	-	-	-	-	-	
Even Better Sharp Cheddar Cheese	-	-	1	640.01	-	

Hesaplama gruplandırması


Sizin de fark edebileceğiniz gibi, *Quantity* ve *Sales* üst sütun satırında ayrı hesaplamalar olarak sunulmaz. *Customer* boyutunun yanında *Değerler* adlı bir öge bulabilirsiniz. Birden fazla hesaplama kullandığınızda bunlar otomatik olarak gruplandırılarak *Değerler* hesaplama grubunu oluşturur. Bu grup, satırlar bölümüne veya sütunlar bölümüne eklenebilir. Hesaplama grubu, tabloda düzenlenemez veya seçilemez. Bir hesaplama ögesini bölemez ve bir hesaplamayı satır, başka bir hesaplamayı da sütun olarak kullanamazsınız.

Özellikler panelinde verilerinizin yerlerini değiştirme

Özellikler panelinde, pivot tabloya hesaplamalar ve boyutlar ekleyebilir, ayrıca satırların veya sütunların yerlerini değiştirebilirsiniz.

Veriler


Veri bölmesinde boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Öğeleri satırlar ile sütunlar arasında taşıyabilirsiniz. Ayrıca satırlar veya sütunlar içinde öge sırasını da değiştirebilirsiniz. Birden fazla hesaplama kullandığınızda bunlar gruplandırılır ve bir *Değerler* ögesi oluşturulur.


 **Chart suggestions**


Data

Dimensions

Row


Item Desc > 

Product Group > 

Customer > 

Add


Column


Values 

Add

Measures

Values

Quantity > 

Sales > 

Add

Sorting

Add-ons

Appearance

Hide properties

Sıralama

Sıralama bölümünde, boyutların ve hesaplamaların dahili sıralamasını değiştirebilirsiniz.




Chart suggestions

Data

Sorting

Sort by first measure

On

Descending ▼

▶ Item Desc

▶ Product Group

▶ Customer

Sorting in search

Auto ▼



Pivot tablolarını sıralarken önce her zaman NULL değerleri gösterilir.

İlk hesaplama değerine göre sıralama

Birden fazla hesaplamanız varsa bir hesaplama grubu oluşturulur. Boyut değerlerini ilk hesaplamanın sayısal değerine göre sıralamak için **İlk hesaplama değerine göre sırala** seçeneğini açın. **Artan** ve **Azalan** sıralama arasında seçim yapabilirsiniz.

Bu sıralama düzeni tüm boyutları etkiler ve boyutlar altında tanımlanan diğer tüm sıralama düzenlerinden önceliklidir.

Örneğin, iki hesaplamanız vardır: *Quantity* ve *Sales*. Özellikler bölümünde **Veri> Hesaplamalar** bölümünde önce *Quantity* listelenir. Azalan düzende **İlk hesaplama değerine göre sırala** seçeneğini belirlerseniz tablonuz en yüksek *Quantity* değerine sahip boyuttan başlanarak sıralanır.

İlk hesaplama değerine göre sıralama kapalıysa, tablo boyut için yapılandırılmış sıralama düzenini kullanır.

3 Görselleştirmeler

Düzenleme modunda pivot tablo. **İlk hesaplama değerine göre sırala** seçeneği etkinleştirilmiştir.

Item Desc	Product Group	Customer	Quantity	Sales
Better Large Canned Shrimp			394664	\$10,367,029
High Top Dried Mushrooms			275000	\$9,221,829
Better Canned Tuna in Oil			130978	\$2,788,533
Walrus Chardonnay			119064	\$54,291
Red Spade Pimento Loaf			91370	\$3,215,314
Landslide Hot Chocolate			68999	\$161,529
Even Better String Cheese			52780	\$545,675
Tell Tale Red Delicious Apples			17764	\$2,331,673
High Top Red Delicious Apples			16931	\$612,022
Big Time Frozen Cheese Pizza			16098	\$3,018,098
Fast Mini Donuts			14450	\$2,678,610
Walrus White Zinfandel Wine			12747	\$1,498,047
High Top Cauliflower			11009	\$296,105
Better Fancy Canned Anchovies			10682	\$240,314
Landslide White Sugar			10665	\$2,834,095
Tell Tale Lemons			10425	\$148,583

Sınırlamalar:

- Bu seçenek yalnızca ara toplamlar hesaplanırsa desteklenir. Aşağıdakilerden birini yaparak ara toplamları hesaplayabilirsiniz.
 - Özellikler bölümünde **Veri** seçeneğine gidip bir boyuta tıklayın. **Toplamları göster** seçeneğini etkinleştirin.
 - Özellikler bölümünde **Görünüş** > **Sunum** bölümüne gidin. **Satırları girintili yap** seçeneğini etkinleştirin.
- Bu seçenek, hesaplanan boyutlar için desteklenmez.
- Bu seçenek yalnızca tüm boyutlar Satır bölümündeyse ve tüm hesaplamalar Sütun bölümündeyse desteklenir.

Boyuta göre sıralama

İlk hesaplama değerine göre sırala seçeneği kapalıysa, tablo boyut değerlerine göre sıralama yapabilir. Her boyut **Otomatik** veya **Özel** sıralamasına sahip olabilir. **Otomatik** sıralama ile alan değerleri alfabetik ve sayısal olarak artan düzende sıralanır. **Özel** sıralama ile aşağıdaki ayarların her birini açıp kapatabilirsiniz:

- İfadeye göre sıralama:** Müşteri ifadesine göre sıralar. **İfadeye göre sıralama**, **Sayısal sırala** ve **Alfabetik sırala** ayarlarını geçersiz kılar. Bu seçenek sadece tablodaki ilk (en dıştaki) boyut ile birlikte kullanılmalıdır.
- Sayısal sırala:** Sayıyla başlayan alan değerlerini sıralar.
- Alfabetik sırala:** Harfle başlayan alan değerlerini sıralar.

Artan ve **Azalan** seçenekleri her üç ayar için de kullanılabilir.

Arama sonuçlarında sıralama

Kullanıcı, liste kutusunu genişletmek için tablodaki bir boyut adına tıklayabilir. Liste kutusu içerisinde kullanıcı münferit boyut değerleri arasında arama yapabilir ve bunları seçebilir. **Aramada sırala** ayarı, bir boyut liste kutusu içerisindeki değerlerin sıralama düzenini kontrol eder.

Liste kutusu sıralama düzeni için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Otomatik:** Varsayılan sıralama düzenini kullanır. Sayılar sayısal düzende artan şekilde sıralanır. Metinler alfabetik düzende artan şekilde sıralanır.
- **Boyuttan devral:** Bireysel boyut için tanımlanmış sıralama düzenini kullanır.

Genel gruplandırma

Genel gruplandırma, sınırlı bir veri kümesi oluşturmanıza ve bu veri kümesi içinde odaklanmak istediğiniz değerleri öne çıkarmanıza olanak sağlar. Örneğin: en iyi çeyrekler, en iyi satış temsilcileri veya en az satılan ürünler.

Örnek:

Aşağıdaki pivot tabloda, hiçbir sınırlama uygulanmaz. Değerler azalan şekilde *Sales* öğesine göre sıralanır. Liste uzundur ve 2013 değerleri gösterilmemiştir.

Year ▾	sum(Sales)
2014	\$41,006,958.72
Judy Thurman	\$6,037,992.86
Stewart Wind	\$4,717,671.77
Lee Chin	\$3,535,768.74
Cheryle Sincock	\$1,791,498.68
Brenda Gibson	\$1,750,292.96
John Greg	\$1,443,128.30
Martha Richard	\$1,388,402.75
Amalia Craig	\$1,200,853.57
David Laychak	\$1,170,791.14
Karl Anderson	\$957,467.35
Max Blagburn	\$940,446.81
David Howard	\$850,575.53
Angelen Carter	\$810,618.88
Amanda Honda	\$704,245.66
Amelia Fields	\$635,124.63
Donna Brown	\$603,055.39
Peggie Hurt	\$525,843.84
Craig Amundson	\$495,495.93
Micheal Williams	\$469,046.29
Donald Miller	\$400,041.00

Aşağıdaki pivot tabloda, 2013 ve 2014 yıllarında en çok satış yapan ilk beş satış temsilcisinin gösterilmesi için (iç) *Sales Rep Name* boyutuna bir sınırlama uygulanmıştır.

Year ▾	
Sales Rep Name ▾	Sum(Sales)
2014	\$41,006,959.00
Judy Thurman	\$6,037,993.00
Stewart Wind	\$4,717,672.00
Lee Chin	\$3,535,769.00
Cheryle Sincock	\$1,791,499.00
Brenda Gibson	\$1,750,293.00
2013	\$38,657,267.00
Stewart Wind	\$5,669,097.00
Judy Thurman	\$4,951,304.00
Lee Chin	\$3,685,579.00
John Greg	\$2,104,622.00
Cheryle Sincock	\$1,353,069.00

Sonraki adım, özellikler panelinde genel gruplandırmayı seçmektir. **Genel gruplandırma** seçeneği yalnızca boyuta bir sınırlama uyguladığınızda kullanılabilir.

Genel gruplandırma seçildiğinde, en çok satış yapan ilk beş satış temsilcisine yeniden sınırlama uygulanır ancak bu kez *Year* boyutu yoksayılır. En yüksek satış rakamlarına sahip ilk beş satış temsilcisi (2013'te veya 2014'te), son pivot tabloda gösterilecek olan temsilcilerdir.


Aşağıdaki resimde, 2014 ve 2013 için en yüksek altı sonuç gösterilmiştir. İlk dört sonuç 2014'ten, beşinci (John Greg) ise 2013'tendir. Diğer beş satış temsilcisi Brenda Gibson'dan (2014'te beşinci sıradaydı) daha yüksek satış rakamlarına sahip olduğu için bu kişi kaldırılır.

Judy Thurman	\$6,037,993.00
Stewart Wind	\$4,717,672.00
Lee Chin	\$3,535,769.00
John Greg	\$2,104,622.00
Cheryle Sincock	\$1,791,499.00
Brenda Gibson	\$1,750,293.00


Aşağıdaki resimde, genel gruplandırmanın uygulandığı pivot tablo gösterilmiştir. Pivot tablo, yalnızca en çok satış yapan ilk beş satış temsilcisinin satış sonuçlarını içerir. John Greg'in 2014'teki sonuçları *Brenda Gibson*'a göre daha kötü olsa da, 2013 puanı ilk beş listesine girmesini sağlamıştır.

Year ▾	
Sales Rep Name ▾	Sum(Sales)
2014	\$41,006,959.00
Judy Thurman	\$6,037,993.00
Stewart Wind	\$4,717,672.00
Lee Chin	\$3,535,769.00
John Greg	\$1,443,128.00
Cheryle Sincock	\$1,791,499.00
2013	\$38,657,267.00
Judy Thurman	\$4,951,304.00
Stewart Wind	\$5,669,097.00
Lee Chin	\$3,685,579.00
John Greg	\$2,104,622.00
Cheryle Sincock	\$1,353,069.00

Genişletilmiş pivot tablo ile yer işareti oluşturma

Varsayılan olarak, pivot tablo içeren bir yer işareti oluşturursanız pivot tablo daraltılmış şekilde gösterilir.  simgesini kullanarak satırlardan birini genişletirseniz bunlar gösterilmez. Ancak pivot tabloyu genişletilmiş şekilde göstermeyi seçebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
2. **Yeni yer işareti oluştur**'a tıklayın.
İsterseniz adı ve açıklamayı değiştirin.
3. **Düzeni kaydet** seçeneğini etkinleştirin.
4. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Düz tablolar ile pivot tabloları karşılaştırma

Aynı verilere sahip normal tabloya kıyasla, pivot tablonun verimliliğini görebilirsiniz.

Düz tablo

Aşağıdaki tabloda şunlar bulunur:

- Üç boyut: Customer, Product Group ve Item Desc
- İki hesaplama: Quantity ve Sales

3 Görselleştirmeler

Tabloda, gıda ürünlerinin satışı gösterilmektedir. Analizi kolaylaştırmak için verileri yeniden düzenlemek isterseniz seçenekleriniz sınırlıdır. Sütunların sırasını değiştirebilirsiniz, ancak bu genel bakışı iyileştirmez. Özellikler panelindeki sıralama bölümünü kullanarak veya boyut sütunlarına tıklayarak sıralama düzenini de ayarlayabilirsiniz. Ancak sorun devam eder. Müşteriler, ürün grupları ve öğelerin tümü birden çok defa görüntülenir. Verilerin iyi bir özeti alınmaz.

Customer	Product Group	Item	Quantity	Sales
Totals			1,818,294	\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Good Light Wine	2	\$337.58
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Pearl Chardonnay	8	\$513.89
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Pearl Light Beer	1	\$60.10
A-2-Z Solutions	Alcoholic Beverages	Walrus Light Wine	7	\$34.69
A-2-Z Solutions	Baked Goods	Colony Pumpernickel Bread	2	\$9.54
A-2-Z Solutions	Baked Goods	Colony Wheat Bread	1	\$74.73
A-2-Z Solutions	Baked Goods	Great Blueberry Muffins	3	\$149.02
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Apple Butter	6	\$211.35
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Apple Preserves	2	\$276.20
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Extra Chunky Peanut Butter	1	\$617.40
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Grape Jam	1	\$33.75
A-2-Z Solutions	Baking Goods	BBB Best Pepper	4	\$328.97

Pivot tablo

Sayfaya bir pivot tablo ekler ve aynı bilgileri kullanırız:

- Üç boyut: Customer, Product Group ve Item Desc
- İki hesaplama: Quantity ve Sales

Customer Q	Product Group Q	Item Desc Q	Values	
			Quantity	Sales
+	A-2-Z Solutions		1418	\$196,298
+	A-ARVIN Laser Resources		25	\$4,053
+	A Superior System		868	\$103,728
+	A&B		891	\$92,121
+	A&G		133	\$12,503
+	A&R Partners		156	\$30,392
+	A1 Datacom Supply		5830	\$259,600
+	a2i		14	\$452
+	A2Z Solutions		454	\$69,977
+	AA-Wizard		917	\$94,209
+	Aadast		881	\$351,243

Keşif

Sizin de gördüğünüz gibi, pivot tablo verileri daha sıkıştırılmış bir şekilde sunar. Normal tabloya kıyasla, satır sayısı ikiye bölünmüş ve sütun sayısı beş yerine üçtür.

Pivot tablonun avantajlarından biri de iki taraflı değiştirme imkanı tanınması, yani satır öğelerinin sütunlara, sütun öğelerinin ise satırlara taşınabilmesini sağlamasıdır. Verileri yeniden düzenleyebilir ve aynı veri kümesinin birkaç farklı görünümüne sahip olabilirsiniz. İlgili çekici verileri ön plana çıkarmak ve çok ayrıntılı veya analizle ilgisi olmayan verileri gizlemek için boyutları ve hesaplamaları taşıyabilirsiniz.


Pivot tablo, *Customer*, *Product Group* ve *Item Desc* boyutları ile *Quantity* ve *Sales* hesaplamalarını gösterir. Bu görünümde, her müşteri için miktar ve satış özetini bulabilirsiniz. Müşterinin hangi öğeleri ve ürün gruplarını satın aldığını bilmek isterseniz, **+** seçeneğine tıklayarak müşteri alanlarını genişletebilirsiniz. **+** simgesi, bir alanın daha fazla genişletilebileceğini ve daha fazla ayrıntı sunabileceğini gösterirken, **-** simgesi alanın alan ve ayrıntı sayısını azaltmak için daraltılabileceğini gösterir.

Dağılım grafiği


Dağılım grafiği, iki veya üç hesaplama değer çiftleri sunar.

Bu, örneğin her Customer için Sales ve Quantity arasındaki ilişkide olduğu gibi, her bir örneğin iki sayı içerdiği verileri göstermek istediğinizde kullanışlıdır. Aşağıdaki dağılım grafiğinde, kabarcık boyutunu oluşturmak için üçüncü bir hesaplama (Cost) kullanılmıştır.

Sales ve Quantity per Customer arasındaki ilişkiyi görüntüleyen dağılım grafiği.



Dağılım grafiği, farklı hesaplamalardaki değerleri noktalar koleksiyonu olarak tek bir boyut olarak sunar. Çoğu grafikte, boyutunuzu eksenlerden birinde bulursunuz, ancak dağılım grafiği için boyut grafikteki noktalarla gösterilir ve hesaplamalar iki eksenin birinde bulunur. İsteğe bağlı bir üçüncü hesaplama kullanıldığında, değeri kabarcık boyutunda gösterilir. Büyük veri kümelerini analiz ediyor ve sıkıştırılmış verileri görüntülüyorsanız, veri noktalarının yoğunluğu renkle gösterilir.



Ne zaman kullanılır

Dağılım grafiği, değerler arasındaki olası ilişkileri ve veri kümelerindeki aykırı değerleri bulmanıza yardımcı olur. Dağılım grafiği, her örneğin farklı ülkelerdeki ortalama ömür ve kişi başı gayri safi yurtiçi hasıla gibi en az iki metriğe sahip olduğu verileri göstermek istediğinizde kullanışlı olur.

Avantajlar

Dağılım grafiği, iki veya daha fazla hesaplamanın korelasyonunu aynı anda görselleştirmenin harika bir yoludur. Üçüncü hesaplama, değerleri vurgulamanın ve farklı ülkeleri, büyük müşterileri, büyük miktarları, vb. öğeleri tanımlamayı kolaylaştırmanın etkili bir yoludur.

Dezavantajlar

Dağılım grafiği, iki eksen de hesaplama değerine sahip olduğu ve isteğe bağlı üçüncü hesaplama yorumlamaya karmaşıklık eklediği için deneyimsiz kullanıcılar tarafından kolayca anlaşılabilir. Acemi bir kullanıcının dağılım grafiğini doğru şekilde yorumlayabildiğinden emin olun. Açıklayıcı etiketler kullanmak, görselleştirmenin daha kolay yorumlanmasını sağlamanın etkili bir yoludur.

Değerler birbirlerinin üzerine yerleştirilebilir ve siz yaklaşıncaya kadar görünmez.

Dağılım grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada dağılım grafiği oluşturabilirsiniz.

Dağılım grafiğinde bir boyuta ve en az iki hesaplama ihtiyacınız vardır. En fazla bir boyutunuz ve üç hesaplamanız olabilir; üçüncü hesaplama kabarcık boyutu olarak görselleştirilir.


Aşağıdakileri yapın:



1. Varlıklar panelinde, boş bir dağılım grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.
4. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.
5. İsteğe bağlı olarak, kabarcık boyutunun üçüncü bir hesaplama göre ayarlanmasını istiyorsanız:
Hesaplama ekle'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.

Dağılım grafiği oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Dağılım grafiğini şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
 - Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - Değer etiketi:** Her boyut değerini temsil eden baloncuklar için etiketleri biçimlendirin.
 - Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin.
 - Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.


Görüntüleme sınırlamaları

Dağılım grafiklerinde büyük veri kümeleri

Gelişmiş düzenleme modunu kullanıyorsanız, bir dağılım grafiğindeki maksimum görünür kabarcık sayısını ayarlayabilirsiniz. **Sunum > Maksimum görünen kabarcık sayısı**'na gidin. Varsayılan 2,500'dür. Maksimum 50.000'dir. 1.000'den daha az bir sayı ayarlarsanız dağılım grafiği maksimum görünür kabarcık sayısı 1.000'miş gibi davranır.

Görüntülenen veri noktalarının sayısı **Maksimum görünen kabarcık sayısı**'ndan azsa, veriler ayrı kabarcıklar olarak gösterilir. **Maksimum görünen kabarcık sayısı**'nda ayarlanan sayıdan daha fazla veri noktası varsa, veri setinizin renkli kutularla tablo halinde genel bir görünümünü görürsünüz. Sıkıştırılmış görünüm ile kabarcık görünümü arasında otomatik olarak geçiş yapılır. Görünür kabarcık sayısı 5,000'den fazlaysa, kabarcık etiketleri ve sınırların ötesine taşan kabarcıklar gösterilmez.

Kabarcık görünümünde sıkıştırılmış verilerle dağılım grafiği.



Yakınlaştırma ve yatay kaydırma

Dağılım grafiğinde, verileriniz üzerinde yakınlaştırma ve yatay kaydırma gerçekleştirebilirsiniz. Etkileşim, kullandığınız cihaza göre değişir. Yakınlaştırma yapıyorsanız, sağ alt köşedeki mini grafiği

3 Görselleştirmeler


kullanarak veri kümesinin neresinde olduğunuzu görebilirsiniz. Büyük veri kümelerinde yakınlaştırma yaparsanız, verileri içlerinde değer olan kutular olarak görebilirsiniz. Değerler, her kutudaki nokta sayısını temsil eder.

Dağılım grafiği yana kaydırma veya yakınlaştırma sırasında işlenirken seçimler yapamazsınız.

Sıkıştırılmış veri görünümünde bir seçim yaptığınızda yakınlaştırma ve yatay kaydırma özellikleri kullanılamaz.

Görsel keşif menüsünde veya özellikler panelinde sıkıştırma çözünürlüğünü değiştirebilirsiniz.

Sıkıştırılmış bir görünümde sıkıştırılmış verilerle dağılım grafiği.



Renkler ve göstergeler


Sıkıştırılmış dağılım grafikleri her zaman ana veri rengi ile otomatik olarak renklendirilir. Bu, yapılan hiçbir özel renk tanımının sıkıştırılmış verileri etkilemediği anlamına gelir. Veri noktalarının yoğunluğu renk ile gösterilir. Daha yoğun veri, daha koyu bir renkle görüntülenir.

Ancak görüntülenen veri noktalarının sayısı **Maksimum görünen kabarcık sayısı**'ndan daha az olacak şekilde yakınlaştırma veya seçim yaparsanız, veriler tanımlı olarak renklendirilir.

Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Aykırı değerleri bulmak için dağılım grafiği ile iki hesaplamayı bağıntılandırma

Bu örnekte, iki hesaplamayı bağıntılandırmak için nasıl dağılım grafiği oluşturulacağı gösterilmektedir. Ortalama satış hacminin, bir satış personeli grubu için ortalama marj ile nasıl bağıntılandırıldığını karşılaştırmak ve aykırı değerleri bulmak istiyoruz.



Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma dersinde bulunan iki veri dosyasını kullanacağız. Dersi indirin ve genişletin. Dosyaları, *Tutorials source* (Ders kaynağı) klasöründe bulabilirsiniz:

- *Sales.xls*
- *Sales rep.csv*

Dosyaları indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) konumuna gidin.

İki veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin ve *Sales Rep ID* - *Sales Rep Number* ile ilişkilendirildiklerinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. *Sales rep* tablosu, satış personeliyle ilgili bilgileri barındırır.

Hesaplamalar

Bizim için ana öğelerde oluşturduğumuz iki hesaplama gereklidir.

- $Avg(Sales)$ ifadesi ile *AverageSales*. Bu, tüm siparişler için satış değerinin ortalamasıdır.
- $Avg(Margin/Sales)$ ifadesi ile *AverageMargin*. Bu, tüm siparişler için satış marjının ortalamasıdır.


Görselleştirme

Sayfaya bir dağılım grafiği ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini uyguluyoruz:

- **Boyutlar > Kabarcık:** Sales Rep Name (satış personeli)
- **Hesaplamalar > X ekseni:** *AverageSales*
- **Hesaplamalar > Y ekseni:** *AverageMargin*

Her bir satış personeli için birer kabarcık olacak şekilde bir dağılım grafiği oluşturulur.

Ancak üçüncü hesaplamasını *Avg(Sales)* ekleyerek her bir satış personeli için toplam satış ile ilgili bilgiye de sahip olmak istiyoruz Her bir kabarcığın boyutu, her bir satış personeli için toplam satış yansıtır.



Keşif

Dağılım grafiği, her bir satış personeli için ortalama marja kıyasla ortalama satışı görselleştirir ve biz de hangi satış personellerinin performans açısından fark yarattığını görebiliriz. Fare işaretçisiyle satış personelinin üzerine gelerek ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz.

Grafikte, Lee Chin adlı personelin en yüksek satış değerine sahip olduğunu görebiliyoruz. En yüksek toplam satışa Stewart Wind ve onun ardından Judy Thurman sahiptir. Cheryl Sincok, diğer satış personellerinden çok daha küçük bir ortalama marja sahip olup ortalama satış hacmi olarak çoğunun gerisinde kalmıştır.

Tablo

Tablo, her satırın mantıksal olarak bağlandığı birkaç alanı aynı anda gösterir. Normalde, bir tablo bir boyut ve birkaç hesaplamadan oluşur.

Customer	Q	Sales	Quantity	Margin (%)	# of Invoices	Average Sales per Invoice
Totals		\$104,852,674.81	1,816,372	4127.8%	38,314	\$2,736.67
A-2-Z Solutions		\$196,298.49	1,418	3841.7%	58	\$3,384.46
A-ARVIN Laser Resources		\$4,053.05	25	3792.6%	13	\$311.77
A Superior System		\$103,728.12	868	4074.5%	167	\$621.13
A&B		\$92,120.60	891	4202.9%	18	\$5,117.81
A&G		\$12,502.61	133	4708.0%	12	\$1,041.88
A&R Partners		\$30,392.45	156	3409.9%	6	\$5,065.41
A1 Datacom Supply		\$259,599.52	5,830	4025.7%	111	\$2,338.73
a2i		\$451.64	14	5983.7%	9	\$50.18
A2Z Solutions		\$69,977.36	454	4121.1%	94	\$744.44
AA-Wizard		\$94,209.44	917	4660.6%	41	\$2,297.79

Boyut sütunlarında seçimler yapabilirsiniz. Tüm boyut sütunlarının üst bilgisinde bir arama simgesi (Q) bulunur.

Ne zaman kullanılır?

Değerlerin görselleştirmeleri yerine ayrıntılı verileri ve hassas değerleri görüntülemek istediğinizde bir tablo kullanın. Tablolar, değerleri tek tek karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır. Detaya inme grubu boyutları tablolarda çok kullanışlı olur. Sınırlı bir alanda, ayrıntının sonraki seviyesinde detaya inebilir ve güncellenen hesaplama değerlerini analiz edebilirsiniz.

Avantajlar

Tabloyu farklı yollarla filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz. Çoğu değer bir tabloya eklenebilir ve bir tabloda detaya indiğinizde sayfadaki sınırlı alandan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bir tablo, eğilimler veya modeller yerine tam değerleri görmek istediğinizde epey işinize yarar.

Dezavantajlar

Tablo çok fazla değer içeriyorsa, değerlerin birbirleriyle ilgisine dair genel bir bakış elde etmek zor olur. Tablo içindeki düzensizliği belirlemek de zordur.

Tablo oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada yeni bir tablo oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, boş bir tabloyu sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun.


Tablo oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.





Sütun genişliği, otomatik olarak sütunları daha iyi okunabilirlik için bir arada tutacak şekilde ayarlanır. Sütunun genişliğini, üst bilgi bölücüsünü sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Varsayılan genişliği sıfırlamak için üst bilgi bölücüsüne çift tıklayın.

Tabloyu biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık:** Sütun başlıklarının metnini biçimlendirin.
 - İçerik:** Tablo içeriğinin metnini biçimlendirin. Toplamlar satırını göstermeyi seçtiyseniz metnin kalın olmasına ek olarak bu ayarlar kullanılarak biçimlendirilecektir.

Ayrıca, kullanıcı bir satırın üzerine geldiğinde metnin nasıl görüneceğini özelleştirebilirsiniz. Bk. [İmleçle üzerine gelme davranışını ve kaydırma çubuğunu özelleştirme \(page 353\)](#).

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Satır yüksekliğini ayarlama

Tablodaki satırların yüksekliğini ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Grafik** sekmesinde, **Satır yüksekliği (satır olarak)** altında, yükseklik açısından yeni boyutlandırılmış bir satıra orijinal boyutlandırılmış kaç satırın sığması gerektiğini gösteren pozitif bir tamsayı değeri girin.

İmleçle üzerine gelme davranışını ve kaydırma çubuğunu özelleştirme

Kullanıcı tabloda bir satırın üzerine geldiğinde görüntülenecek seçenekleri ayarlayabilirsiniz. Kaydırma çubuğu boyutunu da ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Grafik** sekmesinde, **Satır belirtme** altında aşağıdaki ayarları yapın:
 - Kullanıcı üzerine geldiğinde tablodaki satırları vurgulamak için anahtarı **Açık** olarak ayarlayın. Tercihinize göre davranışı kapatın.
 - **Satır belirtme rengi:** Kullanıcı satırın üzerine geldiğinde vurgulanacak rengi ayarlayın.
 - **Satır belirtme yazı tipi rengi:** Kullanıcı üzerine geldiğinde vurgulanan satırdaki metnin rengini ayarlayın.
4. **Kaydırma çubuğu boyutu** altında, grafikteki kaydırma çubuğunun boyutunu ayarlayın (Küçük, Orta veya Büyük seçeneğini belirleyebilirsiniz).

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Verileri hizalama

Metin hizalaması Otomatik olarak ayarlanırsa, sütun verileri veri türüne göre hizalanır: metin değerleri sola hizalanır ve tarihle ilgili değerleri içeren sayı değerleri sağa hizalanır. **Özel** olarak ayarlarsanız verileri sola, ortaya veya sağa hizalayabilirsiniz.

Tabloyu sıralama

Tablonun sıralamasını farklı yollarla yapabilirsiniz:

- Sütun sıralama: boyut ve hesaplamaların soldan sağa doğru sıralanmasını ayarlar
- Satır sıralama: satırların öncelik sırasını ayarlar
- Dahili sıralama: boyut ve hesaplamaların dahili sıralamasını kullanır
- Etkileşimli sıralama: analiz sırasında, tabloyu sıralamak için bir sütun üst bilgisine tıklayabilirsiniz

Sütun sıralama

Varsayılan olarak, sütunların sıralanma sırası boyutların ve hesaplamaların tabloya eklenme sırasıyla ayarlanır. Önce *Sales* hesaplamasını eklerseniz tabloda ilk (en solda) bu hesaplama sunulur. Eklenen sonraki boyut veya hesaplama ikinci sütunda sunulur ve sıralama bu şekilde devam eder. Sütun sırası, özellikler panelinde **Sütunlar**'ın altında değiştirilebilir.

Satır sıralama

Varsayılan olarak satırlar, ilk eklenen boyuta veya hesaplama göre sıralanır; sayısal değerler azalan ve metin değerleri artan şekilde sıralanır. Sütun üst bilgisinin altındaki küçük bir ok, tablonun hangi sütuna göre sıralandığını gösterir.

Satır sıralamasını, özellikler panelinde **Sıralama** seçeneğinin altında değiştirebilirsiniz. Sıralama önceliği düzenini değiştirmek için boyutları ve hesaplamaları sürükleyin. Çoğu durumda, sıralama hem **Sıralama** seçeneğindeki ilk boyut veya hesaplama hem de aşağıdakilerden etkilenir.

Örnek:

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, satırlar önce *Customer*, ardından *Month* ve son olarak da *Product Type* seçeneğine göre sıralanır. Sizin de gördüğünüz gibi, *Customer* ve *Month* sütunlarında aynı değerlere (*A-2-Z Solutions* ve *Month*) sahip birkaç satır bulunur. *Product Type* seçeneğindeki

3 Görselleřtirmeler

satırlar alfabetik olarak sıralanır ancak yalnızca Ocak ayında *A-2-Z Solutions* adlı müşteriye satılanlar görüntülenir.

Customer	Month	Product Type	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Jan	Baking Goods	\$248.83
A-2-Z Solutions	Jan	Beer and Wine	\$129.25
A-2-Z Solutions	Jan	Breakfast Foods	\$68.29
A-2-Z Solutions	Jan	Canned Soup	\$45.24
A-2-Z Solutions	Jan	Carbonated Beverages	\$187.42
A-2-Z Solutions	Jan	Dairy	\$8,262.54
A-2-Z Solutions	Jan	Specialty	\$686.59
A-2-Z Solutions	Feb	Beer and Wine	\$24.60
A-2-Z Solutions	Feb	Breakfast Foods	\$270.72
A-2-Z Solutions	Feb	Canned Soup	\$91.80

Sıralama düzeni ikinci sıralama sırasıyla *Product Type* ve *Month* seçeneğine göre olacak şekilde değiştirildiğinde, *A-2-Z Solutions* adlı müşteriye satılan tüm *Product Type* öğeleri alfabetik olarak sunulur, *Month* altında ise yalnızca satıldıkları aylar görüntülenir.

Customer	Product Type	Month	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jan	\$248.83
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jul	\$1,318.04
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Nov	\$396.00
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jan	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Feb	\$24.60
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Apr	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jun	\$60.10
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jul	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Oct	\$400.65
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Nov	\$10.09
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Dec	\$63.07
A-2-Z Solutions	Bread	Jul	\$158.56
A-2-Z Solutions	Bread	Oct	\$74.73

Dahili sıralama

Her boyut ve hesaplamada, değiştirilebilecek varsayılan (**Otomatik**) bir dahili sıralama düzeni bulunur. **Sıralama** altında, değiştirmek istediğiniz öğeye tıklayın ve **Özel** sıralamaya geçmek için düğmeye tıklayın. Herhangi bir öğenin dahili sıralamasında yapılan değişiklikler, sıralama daha yüksek öncelikli bir öğeyle çakışırsa etkili olmaz.

Etkileşimli sıralama

Analiz sırasında, sütun üst bilgisine tıklayarak hangi sütunun sıralanacağını ayarlayabilirsiniz. İlk tıklama, tabloyu seçilen öğenin varsayılan sıralamasına göre sıralar. İkinci bir tıklama sıralama düzenini tersine çevirir. Etkileşimli sıralama, oturumu temel alır ve kaydedilmez. Sıralama için yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını isterseniz özellikler panelinde değişiklikler yapmanız gerekir.

Toplamı görüntüleme

Varsayılan olarak, sayısal değerlerin toplamı sütun adları altında görüntülenir. Özellikler panelinde, bunu toplamları sütunun en altında görüntülenecek veya hiç görüntülenmeyecek şekilde değiştirebilirsiniz.

Daha fazla veri görüntüleme

Grafik, daha fazla veri görüntüleyecek veya verileri farklı şekillerde gösterecek şekilde yapılandırılabilir. Özellikler panelinde **Görünüm** > **Sunum** bölümünde şunları yapabilirsiniz:

- Birinci sütunu kaydırılmayacak şekilde dondurabilirsiniz. Gezinme menüsünde **Dokunmatik ekran modu** etkinleştirilmiş uygulama kullanıcıları için birinci sütunun dondurulmasını desteklemek üzere **Dokunmatik ekranda etkinleştir** seçeneğini açmanız gerekir.
- Çok satırlı metni üst bilgiler ve hücrelerde ayrı ayrı kaydırmak için bunu seçin.
- Yatay kaydırmayı kapatabilir ve sütun seçici özelliğini açabilirsiniz. Bu, uygulama kullanıcılarının, tablonun sütun sırasını değiştirmesini sağlar.

Hesaplama trend göstergesi ekleme

Hesaplama sütununa trend göstergesi ekleyebilirsiniz. Bu, hesaplama değerinin yanında bir simge gösterir. Hangi simgenin görüntülendiğini ve ne renkte görüntülendiğini belirleyen aralıkları tanımlayabilirsiniz. Gösterge, hesaplama özelliklerindeki **Temsil** değeri **Gösterge** olarak ayarlanarak etkinleştirilir.

Gösterge sınırlarını ayarlama

Sınır ekle seçeneğiyle göstergeleri göstermek için kullanmak istediğiniz aralıklara sınır eklemeniz gerekir. Üç şekilde bir sınır değeri ayarlayabilirsiniz.

- Kaydırıcıyı kullanın.
- Metin kutusuna bir değer girin.
- Sınır değerini döndüren bir ifade ayarlayın.

Sınırları eklediğinizde, tanımlanan her bir aralık için göstergenin rengini ve simgesini seçebilirsiniz.

Göstergeye stil verme

Göstergenin görüntülenme şekline stil verebilirsiniz.

- **Değerleri göster**'i seçerek hem göstergelyi hem de hesaplama değerini gösterebilirsiniz.
- **Değere renk uygula** ile değer rengini gösterge rengiyle aynı renge ayarlayabilirsiniz.
- **Gösterge konumu** ile göstergelyi değer in sağında veya solunda görüntüleyebilirsiniz.

Örnek

Bu örnekte, hangi değerlerin hedef değerin altında olduğunu belirtmek için Sales hesaplamasına bir trend göstergesi ekledik. Gösterge sınırları şunlardır:

- 3000000'dan küçük değerler için bir kırmızı bayrak görüntülenir.
- 3000000 ila 3500000 aralığındaki değerler için bir sarı bayrak görüntülenir.
- 3500000'den büyük değerler için yeşil bir onay işareti görüntülenir.

Year	Month	Sales
2012	jan.	1773749,81
2012	feb.	3867568,01
2012	mars	3892194,86
2012	apr.	3660633,9
2012	maj	3191647,98
2012	juni	4259259,66
2012	juli	2519872,65
2012	aug.	3799274,06
2012	sep.	3739097,87
2012	okt.	3036455,81
2012	nov.	3528099,04
2012	dec.	2905448,63

Hesaplamaya mini grafik ekleme

Bir hesaplama sütununa mini grafik ekleyebilirsiniz. Bu, hesaplama değeri yerine küçük bir grafik görselleştirmesi gösterir. Hangi verilerin görüntülendiğini ve ne renkte görüntülendiğini belirleyen boyutu tanımlayabilirsiniz. Gösterge, hesaplama özelliklerinde **Temsil** değeri **Mini grafik** olarak ayarlanarak etkinleştirilir.



Mini grafik açılır penceresi yalnızca hesaplamanın değerini gösterir ve bireysel boyut noktası değerlerine göre bölünmemiştir.

Adding mini chart
to a measure



Mini grafik türünü ayarlama

Mini grafiğin temel alacağı boyutu belirledikten sonra bir **Mod** seçmelisiniz.

- **Sütunlar** bir sütun grafik oluşturur.
- **Noktalar** bir nokta grafiği oluşturur.
- **Sparkline** bir sparkline grafik oluşturur. **Noktaları göster** seçeneğini belirleyerek sparkline grafik ile birlikte her veri noktasında noktaları gösterebilirsiniz.
- **Pozitif/negatif**, her bir değerın sıfırın üzerinde veya altında bir nokta ile temsil edildiği bir grafik oluşturur.

Modu seçtiğinizde, mini grafik seçeneklerinin en altında Mini grafiğin **Y eksenini** belirtebilirsiniz.

Mini grafiğe stil verme

Sütunlar, **Noktalar** ve **Sparkline grafik** için sütunların veya çizgilerin rengini ayarlayabilirsiniz.

- İsteğe bağlı olarak, en yüksek ve en düşük görünür grafik değerlerini vurgulamak için **Maks. değer rengi** ve **Min. değer rengi** seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.
- İsteğe bağlı olarak, ilk ve son görünür grafik değerlerini vurgulamak için **Birinciye vurgula** ve **Sonuncuyu vurgula** renklerini ayarlayabilirsiniz.

Pozitif/negatif mini grafik için pozitif ve negatif rengi ayarlayabilirsiniz.

Görüntüleme sınırlamaları

Satırların ve sütunların sayısı

Bir tabloda, boyutlara ve hesaplamalara sahip milyonlarca satırınız ve istediğiniz kadar sayıda sütununuz olabilir. Ancak büyük tablolar kullanışlı olmadığı ve zor yönetildiği için kullanışlı olana ilişkin sınır teorik maksimum değerden çok azdır. Çoğu durumda, yatay olarak kaydırma yapılmadan tüm sütunlar görmek istenir.

Çeşitli boyutlarda içeriğe sahip tablolar

Tabloda, içeriğin hücre içindeki tek bir satıra sığıdığı iki sütun veya sarmalanmış çok satırlı metin içeren sütunlar ekleyebilirsiniz. Bazı durumlarda, çok satırlı sütun kaydırılarak görünüme getirildiğinde veya görünümünden kaldırıldığında, hizalama ve satır sayısında değişiklik görebilirsiniz. Görünümde yalnızca bir satıra sığan içerikler yer alıyorsa tablo görünümünü ayarlar ve tüm içerikleri tek satırlarda görüntüleyerek daha fazla satırın görüntülenmesini sağlar.


Kullanıcı açısından karışıklığı gidermek için bu durumlarda çok satırlı metin sarmalamayı devre dışı bırakmanız önerilir.

Tablolarda arama yapma

Tabloda boyut sütunlarını arayabilir ve elde edilen listede seçimler yapabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

3 Görselleştirmeler


1. Arama yapmak istediğiniz boyut sütununda  seçeneğine tıklayın. Alanın tüm değerlerinin listesiyle birlikte bir seçim açılır penceresi görüntülenir. Bu, seçimler tarafından hariç tutulan değerleri içerir. Hariç tutulan değerler koyu gridir.
2. Arama dizesini yazın. Mevcut arama türlerinden herhangi birini kullanabilirsiniz. Bkz. [Seçimler veya görselleştirmeler içinde arama](#). Yazdığınız sırada, liste yalnızca eşleşen öğeleri görüntüleyecek şekilde filtrelenir.
3. Tıklayarak veya çizerek bir seçim yapın.
4. Seçiminizi onaylayın.



Eşleşen tüm öğelerin seçimini Enter'a basarak onaylayabilirsiniz.

Yeni seçim etkindir ve ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.



 seçeneğine tıklayarak veya Esc'ye basarak arama dizesini kaldırabilirsiniz. Arama dizesi, Enter tuşuna bastığınızda her zaman kaldırılır.

Tablolardaki seçimler

Boyut sütunlarında tıklama veya çizim yaparak tabloda seçimler yapabilirsiniz.

Hesaplama değerleri seçilemez. Bir seçim yaptığınızda, bu her zaman seçtiğiniz boyut değerleri olur. Bir kerede yalnızca bir sütunda seçimler yapabilirsiniz.

Customer boyutunda seçilen üç alan içeren tablo.

Customer	Sales	Margin (%)	# of Invoices	Average Sales per Invoice
A-2-Z Solutions	\$158.56	3929.7%	1	\$158.56
A-ARVIN Laser Resources		8056.5%	1	\$129.25
A Superior System		8056.5%	1	\$129.25
A&B		4475.9%	1	\$60.10
A&G		8056.5%	1	\$129.25
A&R Partners		2360.4%	2	\$200.32
A1 Datacom Supply		3805.7%	1	\$10.09
a2i		2746.2%	1	\$63.07
A-2-Z Solutions	\$158.56	3929.7%	1	\$158.56

Satırın seçimini kaldırmak için satıra tıklayın. Bir seçimi onaylamak için ✓ seçeneğine veya görselleştirmenin dışına tıklayın. Enter tuşuna da basabilirsiniz. İptal etmek için ✗ seçeneğine tıklayın veya Esc tuşuna basın. Onaylarsanız, seçim tabloyla ilişkili tüm görselleştirmelere yansıtılır.

null olan boyut değerlerini seçemezsiniz. Tablodaki null değerler çizgi (-) şeklinde sunulur. Geçerli boyut değerleri olmayan satırlar seçime dahil edilmeyecektir.

Bir tablodaki boyut üzerinde değerleri toplama

Bu örnekte, bir boyut üzerinde toplanan verileri karşılaştırmak için tablonun nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Year	Month	Sales	Accumulation of sales
Totals		64891921.17	-
2012	Jan	1773749.81	1773749.81
2012	Feb	3867568.01	5641317.82
2012	Mar	3892194.86	9533512.68
2012	Apr	3660633.9	13194146.58
2012	May	3191647.98	16385794.56
2012	Jun	4259259.66	20645054.22
2012	Jul	0	20645054.22
2012	Aug	0	20645054.22
2012	Sep	0	20645054.22
2012	Oct	0	20645054.22
2012	Nov	0	20645054.22
2012	Dec	0	20645054.22
2013	Jan	4574043.41	4574043.41
2013	Feb	3333839.69	7907883.1
2013	Mar	4266053.47	12173936.57
2013	Apr	2498575.88	14672512.45
2013	May	3533538.09	18206050.54
2013	Jun	4115434.48	22321485.02
2013	Jul	0	22321485.02
2013	Aug	0	22321485.02
2013	Sep	0	22321485.02
2013	Oct	0	22321485.02
2013	Nov	0	22321485.02
2013	Dec	0	22321485.02
2014	Jan	4114861.14	4114861.14
2014	Feb	3198717.63	7313578.77
2014	Mar	3789271.2	11102849.97
2014	Apr	3575328.84	14678178.81
2014	May	3541237.39	18219416.2
2014	Jun	3705965.73	21925381.93

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinde mevcut olan bir veri dosyası kullanacağız. Öğreticiyi indirip genişletin. Dosya, *Tutorials source* klasöründe mevcuttur: *Sales.xls*

Dosyayı indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) adresine gidin.

Veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin. Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir.

Hesaplama

Ana öğelerde oluşturduğumuz hesaplama olarak satış hacmini kullanırız:

- `sum(Sales)` ifadesi ile *Sales*. Bu, satış hacmi toplamıdır.

Görselleştirme

Sayfaya bir tablo ekliyor ve aşağıdaki veri özelliklerini ayarlıyoruz:

- **Boyut:** Year (Tarih.Yıl).
- **Boyut:** Month (Date.Month).
- **Hesaplama:** Sales; önceden oluşturulan hesaplama.

Aşağıdaki tablo oluşturulur ve bu tablodaki sütunlar yılı, ayı ve her bir ay için satış toplamını gösterir.

Year	Month	Sales
Totals		104852674.81
2012	Jan	1773749.81
2012	Feb	3867568.01
2012	Mar	3892194.86
2012	Apr	3660633.9
2012	May	3191647.98
2012	Jun	4259259.66
2012	Jul	2519872.65
2012	Aug	3799274.06
2012	Sep	3739097.87
2012	Oct	3036455.81
2012	Nov	3528099.04
2012	Dec	2905448.63
2013	Jan	4574043.41
2013	Feb	3333839.69
2013	Mar	4266053.47
2013	Apr	2498575.88
2013	May	3533538.09
2013	Jun	4115434.48
2013	Jul	2696221.99
2013	Aug	3792981.81
2013	Sep	4087106.08
2013	Oct	2917027.48
2013	Nov	3647345.62
2013	Dec	3291822.6
2014	Jan	4114861.14
2014	Feb	3198717.63
2014	Mar	3789271.2
2014	Apr	3575328.84
2014	May	3541237.39
2014	Jun	3705965.73

Year > Month > Sales ile **Sıralama**'yı ayarladığınızdan emin olun.

Toplama

Satış verilerimizin tek bir boyut üzerinde toplanmasını sağlamak için ek bir veri özelliği ayarlamamız gerekir:

- **Hesaplama:** Sales; önceden oluşturulan hesaplama.

Bu hesaplamayı toplama için yeniden kullanmak amacıyla iki defa ekleriz. Bunu yapmak için Sales hesaplamamıza bir değiştirici uygulamamız gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Hesaplama:** *Sales* bölümünde, **Değiştirici**'yi Accumulation olarak ayarlayın. Böylece bir boyut üzerinde toplanacak hesaplama ayarlanır.
2. **Değiştirici>Boyut** seçeneğini *Month* olarak ayarlayın. Böylece, üzerinde toplamının gerçekleşeceği boyut ayarlanır.
3. **Tüm boyutlar genelinde** seçeneğinin kapalı olduğundan emin olun. Her yılın başında toplamının yeniden başlatılmasını istiyoruz.



Toplama'da Hariç tutulan değerleri göster seçeneği yoktur. Açıldığında, görselleştirmeniz verisi olmayan tüm boyutsal değerleri içerir. Bu, satış verisi olmayan aylar dahil tüm değerlerin toplamada sayılmasını sağlar.

Tablomuzda satış, her bir yıl için bir aydan sonraki aya toplanmış şekilde son sütunda gösterilir ve tablomuz aşağıdaki gibi olur.

Year	Month	Sales	Accumulation of sales
Totals		104852674.81	-
2012	Jan	1773749.81	1773749.81
2012	Feb	3867568.01	5641317.82
2012	Mar	3892194.86	9533512.68
2012	Apr	3660633.9	13194146.58
2012	May	3191647.98	16385794.56
2012	Jun	4259259.66	20645054.22
2012	Jul	2519872.65	23164926.87
2012	Aug	3799274.06	26964200.93
2012	Sep	3739097.87	30703298.8
2012	Oct	3036455.81	33739754.61
2012	Nov	3528099.04	37267853.65
2012	Dec	2905448.63	40173302.28
2013	Jan	4574043.41	4574043.41
2013	Feb	3333839.69	7907883.1
2013	Mar	4266053.47	12173936.57
2013	Apr	2498575.88	14672512.45
2013	May	3533538.09	18206050.54
2013	Jun	4115434.48	22321485.02
2013	Jul	2696221.99	25017707.01
2013	Aug	3792981.81	28810688.82
2013	Sep	4087106.08	32897794.9
2013	Oct	2917027.48	35814822.38
2013	Nov	3647345.62	39462168
2013	Dec	3291822.6	42753990.6
2014	Jan	4114861.14	4114861.14
2014	Feb	3198717.63	7313578.77
2014	Mar	3789271.2	11102849.97
2014	Apr	3575328.84	14678178.81
2014	May	3541237.39	18219416.2
2014	Jun	3705965.73	21925381.93

Grafiklerinizin başlığının içeriği belirtmesi iyi bir uygulamadır. Bu nedenle, son sütunun satış toplamasını içerdiğini yansıtmak için tablonuzun sütunlarının başlıklarını değiştirin.

2014 yılına ait verilerimiz, *June* ayında durduğundan yetersizdir. Üç yılın da toplanan satışları arasında daha iyi karşılaştırma yapmak için *January* ile *June* arasında daha uygun bir ay aralığı seçeriz.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Bitti'**ye tıklayın.
2. *January* ile *June* arasında tüm ayları seçin ve seçiminizi onaylayın.

Tablomuz, satışın her bir yıl dahilinde *January* ayından *June* ayına toplandığı şekilde, aşağıdaki gibi olur.

Year	Month	Sales	Accumulation of sales
Totals		64891921.17	-
2012	Jan	1773749.81	1773749.81
2012	Feb	3867568.01	5641317.82
2012	Mar	3892194.86	9533512.68
2012	Apr	3660633.9	13194146.58
2012	May	3191647.98	16385794.56
2012	Jun	4259259.66	20645054.22
2012	Jul	0	20645054.22
2012	Aug	0	20645054.22
2012	Sep	0	20645054.22
2012	Oct	0	20645054.22
2012	Nov	0	20645054.22
2012	Dec	0	20645054.22
2013	Jan	4574043.41	4574043.41
2013	Feb	3333839.69	7907883.1
2013	Mar	4266053.47	12173936.57
2013	Apr	2498575.88	14672512.45
2013	May	3533538.09	18206050.54
2013	Jun	4115434.48	22321485.02
2013	Jul	0	22321485.02
2013	Aug	0	22321485.02
2013	Sep	0	22321485.02
2013	Oct	0	22321485.02
2013	Nov	0	22321485.02
2013	Dec	0	22321485.02
2014	Jan	4114861.14	4114861.14
2014	Feb	3198717.63	7313578.77
2014	Mar	3789271.2	11102849.97
2014	Apr	3575328.84	14678178.81
2014	May	3541237.39	18219416.2
2014	Jun	3705965.73	21925381.93

Keşif

Tabloda, yıllar halinde gruplandırılmış şekilde her bir ayın satış hacmi gösterilmektedir. Satışın her bir yıl dahilinde toplanmasını sağlayarak, her bir yıl için olan satış hacmini daha iyi anlarız. Üç yıl arasındaki aynı ay aralığını karşılaştırmak için *January* ayından *June* ayına kadar bir ay seçimi yaptık. Tablonun son sütununda, şu ana kadar 2014 için toplanan satışın, 2012 için toplanan satıştan daha yüksek olduğunu, ancak 2013 için olduğu kadar yüksek olmadığını görebiliriz.

Katkıyı hesaplamak için bir tablodaki görelî sayıları kullanma

Bu örnekte, tek boyutlu tabloda katkıyı hesaplamak için görelî sayı değıştircisinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir.

Product Group	Sales comparison table				
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years	Contribution to sales of each year
Canned Products					
Alcoholic Beverages					
Baked Goods					
Baking Goods					
Beverages					
Breakfast Foods					
Dairy					
Totals		\$ 20,520,054	100%	20%	20%
	2012	\$ 8,296,002	40%	8%	21%
	2013	\$ 7,602,738	37%	7%	18%
	2014	\$ 4,621,314	23%	4%	21%

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinde mevcut olan bir veri dosyası kullanacağız. Öğreticiyi indirip genişletin. Dosya, *Tutorials source* klasöründe mevcuttur: *Sales.xls*

Dosyayı indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) adresine gidin.

Veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin. Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir.

Hesaplama

Ana öğelerde oluşturduğumuz hesaplama olarak satış hacmini kullanırız:

- `sum(sales)` ifadesi ile *Sales*. Bu, satış hacmi toplamıdır.

Görselleştirme

Sayfaya bir filtre bölmesi ekleyerek başlatır ve aşağıdaki veri özelliklerini ayarlarız:

- **Boyut:** Product Group.

Sayfaya bir tablo ekler ve aşağıdaki veri özelliklerini de ayarlarız:

- **Boyut:** Year (Tarih.Yıl).
- **Hesaplama:** *Sales*; önceden oluşturulan hesaplama.

Aşağıdaki tablo oluşturulur ve bu tablodaki sütunlar yılı ve her bir yıl için satış toplamını gösterir.

Product Group	Sales comparison table	
	Year	Sales per year
Alcoholic Beverages		
Baked Goods		
Baking Goods		
Beverages		
Breakfast Foods		
Canned Products		
Dairy		
Totals		\$ 104,852,675
	2012	\$ 40,173,302
	2013	\$ 42,753,991
	2014	\$ 21,925,382

Sayı biçimlendirme seçeneğini **Para** olarak ve **Biçim deseni**'ni `$ #,##0;- $ #,##0` olarak ayarladığınızdan emin olun.

Grafiklerinizin başlığının içeriği belirtmesi iyi bir uygulamadır. Ek olarak, her bir sütunun neyi temsil ettiğini yansıtmak için sütunların başlığını da değiştirin. Eklediğimiz birinci sütun *Year* olup ikinci sütun da *Sales per year* içerir.

Görelî sayılar

Belirli ürün gruplarını seçmek ve yıllık satışlarını ve toplam satışlarını görmek için filtre bölmelerini kullanabiliriz. Bu, söz konusu öğelerin katkıları açısından iyi bir karşılaştırma sağlamaz. Bunun yerine, ürün grubu katkısının göstergesi olarak yüzde değerlerini almak için görelî sayıları kullanacağız. Görelî sayıların hesaplamasında temel alınan parametreleri değiştirerek farklı katkıları ve daha fazla içgörü elde edeceğiz.

Bir yılın, ürün grubunun satışına katkısı

Seçim yaparken her bir yılın, belirli bir ürün grubunun toplam satışına ne kadar katkıda bulunduğunu görmek için üçüncü bir sütun eklememiz gerekir:

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde *Sales per year* seçeneğine sağ tıklayıp **Çoğalt**'ı seçin.

Bu çoğaltılan hesaplamayı görelî sayı olarak kullanmak için bir değiştirici uygulayacağız.

Aşağıdakileri yapın:

- Hesaplama:** *Sales per year* bölümünde, **Değiştirici**'yi Relative numbers olarak ayarlayın. Böylece hesaplama, görelî sayı olarak davranacak şekilde ayarlanır.
- Değiştirici>Seçim kapsamı** seçeneğini *Current selection* olarak ayarlayın. Böylece değiştirici, yapılan herhangi bir seçime göre hesaplanacak şekilde ayarlanır.
- Değiştirici>Boyut kapsamı** seçeneği varsayılan olarak *Disregard dimension* değerine ayarlanır. Böylece değiştirici, toplama göre hesaplanacak şekilde ayarlanır.
- Sayı biçimlendirme** seçeneğini **Özel** olarak ve **Biçim deseni**'ni **#,##0%** olarak ayarlayın.
- Etiket** değerini *Contribution to total sales of current selection* gibi, anlam ifade edecek şekilde değiştirin.

Tablomuz, son sütunda her bir yılın, seçilen ürün grubunun toplam satışına katkısı gösterilecek şekilde aşağıdaki gibi olur.

Product Group	Sales comparison table		
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection
Alcoholic Beverages			
Baked Goods			
Baking Goods			
Beverages			
Breakfast Foods			
Canned Products			
Dairy			
Totals		\$ 104,852,675	100%
	2012	\$ 40,173,302	38%
	2013	\$ 42,753,991	41%
	2014	\$ 21,925,382	21%

Ürün grubunun toplam satışa katkısı

Belirli bir ürün grubunun her bir yıla ait satışının, tüm ürün gruplarının toplam satışına katkısını görmek için dördüncü bir sütun eklememiz gerekir:

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde *Contribution to total sales of current selection* seçeneğine sağ tıklayıp **Çoğalt**'ı seçin.

Relative numbers değiştiricisini tekrar uygularız ancak bu defa farklı özellikler kullanırız.

Aşağıdakileri yapın:

- Değiştirici>Seçim kapsamı** seçeneğini *Disregard selection* olarak ayarlayın. Böylece değiştirici, yapılan herhangi bir seçim yoksayılarak hesaplanacak şekilde ayarlanır.
- Değiştirici>Boyut kapsamı** zaten *Disregard dimension* olarak ayarlanmıştır. Böylece değiştirici, toplama göre hesaplanacak şekilde ayarlanır.
- Etiket** değerini *Contribution to total sales from all years* gibi, anlam ifade edecek şekilde değiştirin.

Önceki hesaplamayı çoğalttığımızdan, **Sayı biçimlendirme** ve **Biçim deseni** önceden ayarlanmıştır.

Tablomuz, son sütunda seçilen ürün grubunun üç yıla ait toplam satışa katkısı gösterilecek şekilde aşağıdaki gibi olur.

Q Product Group	Sales comparison table				
	Year	Q	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years
Alcoholic Beverages					
Baked Goods					
Baking Goods					
Beverages					
Breakfast Foods					
Canned Products					
Dairy					
	Totals		\$ 104,852,675	100%	100%
	2012		\$ 40,173,302	38%	38%
	2013		\$ 42,753,991	41%	41%
	2014		\$ 21,925,382	21%	21%

Henüz bir seçim yapmadığımızdan, son iki sütun aynı değere sahiptir.

Ürün grubunun yıllık satışa katkısı

Belirli bir ürün grubunun satışının, diğer tüm ürün gruplarına kıyasla o yılın satışına katkısını görmek için beşinci bir sütun eklememiz gerekir:

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde *Contribution to total sales from all years* seçeneğine sağ tıklayıp **Çoğalt**'ı seçin.

Relative numbers değiştiricisini tekrar uygularız ancak bu defa farklı özellikler kullanırız.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Değiştirici>Seçim kapsamı** seçeneğini *Disregard selection* olarak ayarlayın. Böylece değiştirici, yapılan herhangi bir seçim yoksayılarak hesaplanacak şekilde ayarlanır.
2. **Değiştirici>Boyut kapsamı** zaten *Respect dimension* olarak ayarlanmıştır. Böylece değiştirici, her bir boyut değerine göre hesaplanacak şekilde ayarlanır.
3. **Etiket** değerini *Contribution to sales of each year* gibi, anlam ifade edecek şekilde değiştirin.

Tablomuz, son sütunda seçilen ürün grubunun üç yıla ait toplam satışa katkısı gösterilecek şekilde aşağıdaki gibi olur.

Q Product Group	Sales comparison table				
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years	Contribution to sales of each year
Alcoholic Beverages					
Baked Goods					
Baking Goods					
Beverages					
Breakfast Foods					
Canned Products					
Dairy					
Totals		\$ 104,852,675	100%	100%	100%
	2012	\$ 40,173,302	38%	38%	100%
	2013	\$ 42,753,991	41%	41%	100%
	2014	\$ 21,925,382	21%	21%	100%

Henüz herhangi bir seçim yapmadığımızdan son sütunda her bir yıl için tüm ürün gruplarının yıllık katkısı gösterilmektedir.

Seçim yapma

Şimdi görece sayılarımızı, daha fazla içgörü sağlayacak bir değere değiştirmek için seçim yapmaya başlayabiliriz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda **✓ Düzenleme bitti** seçeneğine tıklayın.
2. Ürün grubu filtre bölmesinden *Canned Products* seçeneğini belirleyin.

Tablomuz aşağıdaki gibi olur.

Q Product Group	Sales comparison table				
	Year	Sales per year	Contribution to total sales of current selection	Contribution to total sales from all years	Contribution to sales of each year
Canned Products ✓					
Alcoholic Beverages					
Baked Goods					
Baking Goods					
Beverages					
Breakfast Foods					
Dairy					
Totals		\$ 20,520,054	100%	20%	20%
	2012	\$ 8,296,002	40%	8%	21%
	2013	\$ 7,602,738	37%	7%	18%
	2014	\$ 4,621,314	23%	4%	21%

Keşif

Tabloda her bir yıla ait görelî satışlar gösterilmektedir. Hesaplama değıştiricisi olarak görelî sayıları kullanarak, farklı katkı sütunlarının bulunması sayesinde, her bir ürün grubunun toplam satışa katkısını daha iyi anlarız. *Contribution to total sales of current selection* sütununda, *Canned Product* satışının %40'ının 2012'de gerçekleştiğini ve 2014'te ciddi bir düşüş olduğunu görebiliyoruz. *Contribution to total sales from all years* sütununda, üç yılın toplam satışının %8'inin, 2012'deki *Canned Product* satışından geldiği gösterilmektedir. *Contribution to sales of each year* sütunu ayrıca 2012 için *Canned Product* satışının, o yıla ait satışın %21'ine katkıda bulunduğunu ve aynıısının 2014 satışı için de geçerli olduğunu gösteriyor.

Metin ve görüntü

Metin ve görüntü görselleştirmesi, metin, görüntü, köprü ve hesaplama ekleme seçenekleri sunarak diğer görselleştirmeleri tamamlar.

Metni biçimlendirebilir ve renklendirebilir ve paragrafları hizalayabilirsiniz. Arka plan resmi için boyutlandırma ve konumlandırma seçenekleri vardır. Metin ve görüntülerin hassasiyet davranışını da ayarlayabilirsiniz.



Metin ve resim görselleştirmesi yalnızca gelişmiş düzenleme modunda bulunur.

Ne zaman kullanılır?

Metin ve resim görselleştirmesi, sunum amaçlarına yöneliktir ve seçimleri desteklemez. Ancak, metin ve resim görselleştirmesindeki hesaplamalar seçimler yapıldığında güncellenir. Bazı yaygın kullanımlar:

- Bunu, temel bilgiler için uygulamanın ilk sayfasında kullanın.
- Şirket resmini görüntüleyin veya rakamları cazip bir şekilde sunmak için biçimlendirilmiş metin ve hesaplama değerleriyle birlikte arka plan resmi kullanın.
- Ek bilgilere sahip siteler için bağlantı.
- Görselleştirmenin tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde oluşturulmasını sağlamak için hassasiyet davranışını kullanın.

Avantajlar

Metin ve resim görselleştirmesi, diğer görselleştirmelerden farklı görünür. Metin ve resim görselleştirmesinin daha düzenli grafiklerin yanında ön plana çıkmasını sağlamak için birçok seçenekten yararlanabilirsiniz.

Dezavantajlar

Birkaç hesaplama değeri ve kısa metinlerle sınırlı kalırsınız, aksi halde metin ve resim görselleştirmesi kesilecektir.

Metin ve resim oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada metin ve resim görselleştirmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlıklar panelinden boş bir metin ve resim grafiğini sayfaya sürükleyin.
2. Düzenleme araç çubuğunu açmak için metin ve resim grafiğine tıklayın.
3. Metin ve resim grafiğinde metni, resimleri, köprüleri veya hesaplamaları ekleyin ve biçimlendirin.




Varlık panelinde bir metin ve resim grafiğine çift tıklarsanız hemen sayfaya eklenir.

Metin ve görüntüyü biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Bir metin ve görüntü nesnesinde, biçimlendirme panelinin dışında bir arka plan görüntüsü de ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde bir arka plan görüntüsü ayarlamak, yukarıdaki prosedürde yaptığınız arka plan değişikliklerini hariç tutmaz veya geçersiz kılmaz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Arka plan resmi** altında, **Arka plan resmi kullan** seçeneğini açın.
3. Medya kitaplığınızdan bir resim ekleyin. Bir dizi boyut ve konum seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Metin ve görüntüyü düzenleme

Metin ve görüntü görselleştirmesinde çeşitli yollarla metin, görüntü, hesaplama ve bağlantı ekleyebilir ve biçimlendirebilirsiniz.



Bir sayfayı düzenlerken metin ve görüntü görselleştirmesinin odağı olmadığında, düzenleme araç çubuğunu açmak için iki kez tıklamanız gerekir. Düzenleme araç çubuğunda, renk, boyut ve stil gibi metin özelliklerini biçimlendirebilir ve metni hizalayabilirsiniz. Ayrıca, bağlantı ve görüntüler ekleyebilirsiniz.

Bağlantı oluşturma

Bir metin bölümünü işaretleyebilir ve bağlantı için kullanabilirsiniz.

Ön ek eklemeszeniz web adresi eklediğiniz varsayılr ve otomatik olarak *http://* eklenir.



Aşağıdakileri yapın:

1. Bağlantı için kullanmak istediğiniz metin bölümünü seçin.
2. Bağlantı diyalog penceresini açmak için düzenleme araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
3. Bağlamak istediğiniz web adresini girin.
4.  seçeneğine tıklayın.

Bağlantıyı kaldırma

Metin bölümünden bir bağlantıyı kaldırabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Bağlantıya tıklayarak imlecin içinde bir yerde olmasını sağlayın.
2. Bağlantı diyalog penceresini açmak için düzenleme araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
3.  seçeneğine tıklayın.

Bağlantı kaldırılır ancak metin kaldırılmaz.

Görüntü ekleme

Düzenleme araç çubuğuyla görüntü ekleyebilirsiniz. Varsayılan görüntülerden birini veya kendi görüntünüzü kullanabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Düzenleme araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
Medya kütüphanesi açılır.
Şu biçimler desteklenir: .png, .jpg, .jpeg ve .gif.
Qlik Sense için: Medya kütüphanesinde **Uygulama içi** klasörüne görüntüler yükleyebilirsiniz. Görüntüleri varsayılan klasöre yüklemek için Qlik Yönetim Konsolu uygulamasını kullanmanız gerekir.
Qlik Sense Desktop için: Görüntüleri bilgisayarınızda aşağıdaki klasöre yerleştirebilirsiniz:
*C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default*değişkenlerini silin. Görüntüler medya kitaplığındaki **varsayılan** klasörde mevcut olacaktır. Bir uygulamayı kurulumlar arasında taşıırken, uygulamada kullandığınız görüntüler uygulama ile birlikte qvf dosyasına kaydedilir. Uygulamayı yeni bir konumda açtığınızda görüntüler, uygulamanın medya kitaplığındaki **Uygulama içi** klasöründe olacaktır.
2. Medya kitaplığında **Uygulama içinde** veya **Varsayılan** gibi bir klasöre tıklayın.
3. Eklemek istediğiniz görüntüyü seçin.
4. **Ekle**'ye tıklayın.



*Alternatif olarak, eklemek istediğiniz görüntü dosyasına sağ tıklayın ve **Ekle**'yi seçin.*



Özellikler panelinde, örneğin görüntüye metin eklemek istediğinizde kullanılabilecek bir arka plan resmi ekleyebilirsiniz. Düzenleme araç çubuğuyla eklenen görüntüler arka plan resimleri değildir.

Hesaplama ekleme

Aşağıdaki yollarla bir hesaplama ekleyebilirsiniz:

- Bir alanı varlık panelinden sürükleyerek ve hesaplama olarak ekleyerek.
- Bir hesaplamayı **Ana öğeler**'de sürükleyerek.
- Özellikler panelinden bir hesaplama (mevcut veya yeni) ekleyerek.

Hesaplama düzenlenirken, görselleştirmede stil eklenebilen ve taşınabilen belirteç olarak görüntülenir. Buna sayı biçimlendirmesi de uygulayabilirsiniz. Düzenleyiciden çıktığınızda, hesaplama değeri görüntülenir. Toplanamayan değerler kısa çizgi olarak gösterilir (-).


Hesaplamayı silme

Bir hesaplamayı aşağıdaki yollarla silebilirsiniz:

- İmleci belirtecin önüne getirin ve Delete tuşuna basın.
- İmleci belirtecin arkasına getirin ve Geri al tuşuna basın.
- Özellikler panelinde, hesaplamaya sağ tıklayın ve diyalog penceresinde **Sil**'i seçin.
- Özellikler panelinde hesaplamaya ve **Sil** seçeneğine tıklayın.

Ağaç haritası

Ağaç haritaları, hiyerarşik verileri iç içe geçmiş dikdörtgenler, yani büyük bir dikdörtgenin içindeki küçük dikdörtgenler kullanarak görüntüler.




3 Görselleştirmeler

Bu resimde Produce, Canned Products ve Frozen Foods gibi birkaç ürün grubu bulunuyor. Her ürün grubu büyük bir dikdörtgenden oluşur. Ürün gruplarını ağacın dalları olarak değerlendirebilirsiniz. Bir ürün grubu seçtiğinizde bir sonraki düzey olan ürün türünde (örneğin Vegetables, Meat ve Dairy) detaya inebilirsiniz. Ürün türlerini ağacın alt dalları olarak değerlendirebilirsiniz. Dalların yaprakları vardır. Yaprak düğümün dikdörtgeni, verilerin belirtilen boyutuyla orantılı bir alana sahiptir. Bu örnekte Ebony Squash, Bravo Large Canned Shrimp ve Red Spade Pimento Loaf gibi öğeler yapraklardır. Yaprak düğümler, verilerin ayrı bir boyutunu gösterecek şekilde renklendirilmiştir.

Sıralama, boyuta göre otomatiktir. Varsayılan olarak, renklendirme boyuta göre ve 12 renkle yapılır; ancak bu, özellikler panelinde değiştirilebilir. Birden fazla boyuta sahip olduğunuzda hangi boyuta göre renklendirme yapacağınıza karar verebilirsiniz. Bu örnekte renklendirme boyuta göre değil, tamamlanmış bir hesaplama olan ($Avg(Margin)$) ifadesine göre yapılır ve bu ifadeyi kullanarak hangi öğelerin en yüksek ortalama kar marjına sahip olduğunu görebilirsiniz. Renk ne kadar koyu olursa ortalama kar marjı da o kadar yüksek olur.

Veri kümesi olumsuz değerler içeriyorsa olumsuz değerlerin görüntülenemeyeceğini belirten bir metin mesajı gösterilir.



Ne zaman kullanılır?

Alan kısıtlı olduğunda veya genel bir bakışını görmeniz gereken çok sayıda hiyerarşik verinin olduğunda ağaç haritasını kullanın. Ağaç haritaları, temel olarak birleştirilebilen değerlerle kullanılmalıdır.

Avantajlar

Ağaç haritaları, sınırlı bir alanda kullanılabilirlikleri ve aynı anda çok sayıda öğeyi görüntüleyebildikleri için ekonomiktir.

Ağaç yapısında renk ve boyut arasında bir korelasyon olduğunda, örneğin belirli bir renk özellikle bağlantılı olduğunda başka yollarla ayırt edilebilmesi zor olabilecek desenleri görebilirsiniz.

Dezavantajlar

Ağaç haritaları, hesaplama değerlerinin büyüklüğü arasında büyük bir fark varsa kullanışlı olmaz. Ağaç haritası, mutlak ve göreceli değerler karıştırılırken de doğru seçim olmaz.

Olumsuz değerler ağaç haritalarında görüntülenemez.

Ağaç haritası oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada ağaç haritası oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlıklar panelinde, boş bir ağaç haritasını sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve bir boyut veya alan seçin. Bu, hiyerarşide en yüksek düzey olmalıdır. Grafikte ana grup olarak görüntülenir.
3. **Hesaplama ekle**'ye tıklayın ve bir hesaplama seçin veya alandan bir hesaplama oluşturun. Hesaplama bir dikdörtgenin boyutunu tanımlar.
4. Hiyerarşi düzeyine göre sıralanmış şekilde daha fazla boyut ekleyin. Eklediğiniz son boyut, dikdörtgenleri tanımlar. Diğer boyutlar, dikdörtgenlerin gruplanmasını tanımlar.



Ağaç haritasında en az bir boyuta ve bir hesaplama ihtiyacınız vardır, ancak ağaç haritasından tam olarak yararlanmak için iki veya üç boyutun olması önerilir. Yalnızca bir hesaplamanız, en fazla 15 boyutunuz olabilir. Ağaç haritası yönetilemeyebileceğinden, üçten fazla boyut eklemeyi önermiyoruz.

Ağaç haritası oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Ağaç haritasını stillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve diğer uygulanabilir özellikleri ayarlayın:
 - Başlık etiketleri:** Üst bilgi etiketlerini biçimlendirin. Yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz.
 - Yaprak etiketleri:** Yaprak öğeleri için etiketleri biçimlendirin.
 - Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin. Yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz.
 - Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin. Yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini özelleştirebilirsiniz.

Arka planı özelleştirme


Genel arka planı ve üst bilgi alanının arka planını özelleştirebilirsiniz. Genel arka plan olarak bir renk ve görsel ayarlanabilirken, üst bilgi alanının arka planı tek bir renge ayarlanabilir.

Stil panelinde arka plan seçeneklerini yapılandırabilirsiniz.

Genel arka planı ayarlama

Grafiğin genel arka planı, üst bilgi tarafından kısmen kaplanabilecek olan başlık alanının yanı sıra grafiğin kendisini de kapsar.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Üst bilgi arka planını ayarlama

Üst bilgi alanı, grafiğe iki veya daha fazla boyut eklendiğinde dikdörtgenler hiyerarşisini çevreleyen dal benzeri bir çerçevedir.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Grafik** sekmesinde, **Üst bilgi arka plan rengi** altında bir arka plan rengi seçin.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Görüntüleme sınırlamaları

Yüksek miktarda veri

Bir ağaç haritasında büyük miktarda veri görüntülenirken, bir dikdörtgen içindeki her boyut değerinin doğru renk ve boyutta görüntülenmemesi gibi durumlarla karşılaşılabilir. Kalan değerler gri renkli, çizgili bir alan olarak görüntülenir. Dikdörtgenin boyutu ve toplam değeri doğru olsa da dikdörtgendeki boyut değerlerinin tümü açıkça görülmez.

Gri alanları kaldırmak için bir seçim yapabilir veya özellikler panelindeki boyut sınırlarını kullanabilirsiniz.

Renkler ve gösterge


Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Ağaç haritası ile hiyerarşik verileri görüntüleme

Bu örnekte, hiyerarşik verileri görüntülemek için nasıl ağaç haritası oluşturulacağı gösterilmektedir. Sınırlı bir alanda çok sayıda değer görüntüleyebilir ve diğer grafiklerle belirlemesi zor olabilecek görüntüleri algılayabilirsiniz.

Dört düzeyde kategorilere ayrılan farklı ürünler için satış rakamlarına bakacağız.

- Ürün grubu
- Ürün alt grubu
- Ürün ögesi



Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma dersinde bulunan iki veri dosyasını kullanacağız. Dersi indirin ve genişletin. Dosyaları, *Tutorials source* (Ders kaynağı) klasöründe bulabilirsiniz:

- *Sales.xlsx*
- *Item master.xlsx*

Dosyaları indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) konumuna gidin.

İki veri dosyasını boş bir uygulamaya ekleyin ve *Item Number* (Öge Numarası) ile ilişkilendirildiklerinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, yiyecek ve içecek ürünleri için satış verilerini içerir. *Ana Öge* tablosunda, ürün kategorileriyle ilgili bilgiler bulunur.

Görselleştirme

Sayfaya bir ağaç haritası ekliyor ve aşağıdaki boyutları ve hesaplamaları ayarlıyoruz.

- **Boyutlar > Grup:** Product Group (ürün grubu)
- **Boyutlar > Grup:** Product Sub Group (ürün alt grubu)
- **Boyutlar > Dikdörtgen:** Item Desc (ürün ögesi açıklaması)
- **Hesaplamalar > Boyut:** sum(Sales) (satış toplamı)


Her bir ürün ögesinin dikdörtgenle temsil edildiği ağaç haritası oluşturulur. Dikdörtgenler, satışa göre boyutlandırılır ve Product Group ve Product Sub Group temelinde gruplandırılır.

Ancak grafiğe daha fazla bilgi de eklemek istiyoruz. Dikdörtgenler, ürün grubu boyutuna göre renklendirilir ancak hangi öğelerin en kârlı olduğunu görmek için bunları marja göre renklendirmek istiyoruz. **Görünüm > Renkler ve gösterge** bölümünde bunu yapabilirsiniz.


- **Renkler'i Özel** olarak ayarlayın.
- **Hesaplamaya göre renklendirme** seçeneğini Avg(Margin/Sales) olarak ayarlayın

Grafikte satış değerlerini de görmek istiyoruz. **Değer etiketleri Görünüş > Sunum** seçeneğiyle bunları açabilirsiniz.

Keşif



Grafikte, en yüksek satışın Produce ve sonra Canned Products ögesinde olduğunu görebiliyoruz. Marja göre renklendirme, öne çıkan ürün öğelerini veya grupları belirlemenize olanak sağlar. Bir ürün grubu seçerek ağacın detayına inebilirsiniz.





Burada Produce ve sonra Fresh Fruit öğelerini seçtik. Tell Tale Red Delicious Apples, bir numaralı satıcılardır ancak Ebony Red Delicious Apples üzerinde marj daha yüksektir.

Şelale grafik

Şelale grafik bir başlangıç değerinin ara pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini göstermek için kullanılabilir. Başlangıç değeri ve son değer düz çubuklar, ara değerler ise yüzen çubuklar ile gösterilir. Grafikte alt toplamları da gösterebilirsiniz.

Sales, Sales cost ve Sales margin deęerlerini grntleyen řelale grafik.

Sales



Ne zaman kullanılır?

Şelale grafik bir başlangıç değerinin ara pozitif ve negatif değerlerden nasıl etkilendiğini göstermek için kullanılabilir. Bunun bir örneği farklı hesapların pozitif ve negatif katkılarını göstermek istediğiniz gelir tablosudur.

Avantajlar

Şelale grafik, değer geçişlerinin hızlı bir şekilde anlaşılmasını sağlar.

Dezavantajlar

Grafikte seçim yapamadığınız ve verileri genişletemediğiniz için şelale grafik ayrıntılı veri analizine uygun değildir.

Şelale grafik oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada şelale grafik oluşturabilirsiniz.

Şelale grafikteki her bir sütun için bir hesaplama kullanmanız gerekir. Grafikteki çubukların sırasını hesaplamaların sırası belirler. Her bir hesaplamanın önceki değeri nasıl etkilediğini tanımlamanız gerekir. Şelale grafiğe en fazla 15 hesaplama ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Boş bir şelale grafiği varlık panelinden sayfaya sürükleyin.
2. İlk hesaplamayı ekleyin.
Bu, grafiğin ilk sütunudur. Varsayılan olarak **Ekle** hesaplama işlemini kullanır ve pozitif değer gösterir.
3. İkinci bir hesaplama ekleyin.
Bu, grafiğin ikinci sütunudur. Bu hesaplamayı negatif bir katkı olarak göstermek isterseniz **Hesaplama işlemi** seçeneğini **Çıkar** olarak değiştirin.
4. Bunların nasıl katkıda bulunmasını istediğinize bağlı olarak, gelişmiş özellikler panelinde **Hesaplama işlemi** değerini **Topla** veya **Çıkar** olarak ayarlayarak hesaplama eklemeye devam edin.
5. Alt toplamları ekleyin. Grafiğe alt toplam sütunu eklemenin iki yolu vardır:
 - Alt toplam verilerini içeren bir veri alanınız varsa, alt toplam verilerini içeren bir hesaplama ekleyin ve **Hesaplama işlemi** seçeneğini **Alt toplamlar** olarak belirleyin.
 - Alt toplam verilerini içeren bir veri alanınız yoksa, alt toplam sütununun yerleştirilmesini istediğiniz yerin öncesindeki hesaplamada **Alt toplamlar** onay kutusunu işaretleyerek otomatik olarak hesaplanan bir alt toplam ekleyebilirsiniz.

Şelale grafik oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz.

Hesaplamalarınızı tanımlama

Önceki değeri nasıl etkilediğini belirlemek için her hesaplamanın **Hesaplama işlemi** seçeneğini kullanabilirsiniz.

- **Ekle**
Hesaplama değeri önceki sütuna eklenir. İlk hesaplamaysa 0'dan başlayan tam bir sütun gösterilir.
- **Çıkar**
Hesaplama değeri önceki sütundan çıkarılır.



Veri eksi işarete sahipse çıkarma işleminin sonucu pozitif değişiklik olur.

- **Alt toplamlar**
Hesaplama değeri alt toplam olarak kabul edilir.



Alt toplamlar alanına sahip değilseniz alt toplamı almak istediğiniz noktadan önceki hesaplamada **Alt toplamlar** özelliğini etkinleştirerek alt toplamları otomatik olarak ekleyebilirsiniz.

Yukarıda gösterilen şelale grafikte ilk sütun olan Sales, **Ekle** olarak tanımlanmıştır. İkinci sütun olan Sales cost, **Çıkar** olarak ve üçüncü sütun olan Sales margin de **Alt toplamlar** olarak tanımlanmıştır.

Şelale grafiğini şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında, **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

- **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
- **Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
 - **Değer etiketi:** Hesaplama değerleri için etiketleri biçimlendirin.
 - **Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Şelale grafik ile sonuca yönelik pozitif ve negatif katkıları görselleştirme

Bu örnekte, pozitif ve negatif değerlerin nihai sonuca katkısını görselleştirmek için nasıl şelale grafik oluşturulacağı gösterilmektedir.

Toprak batması gibi negatif faktörlere kıyasla, petrol veya gaz gibi atmosferdeki CO2'ye pozitif katkıları görmek istiyoruz.



Veri kümesi

Bu örnekte, veri kaynağı olarak kullanılacak bir metin dosyasına kopyalayabileceğiniz basit bir veri kümesi kullanacağız. Bu, 1870'ten ppm cinsinden atmosferdeki CO2 düzeyini ve 1870 ile 2017 arası süre içinde atmosferdeki CO2'ye pozitif ve negatif katkı faktörlerini içerir.

```
Atmosphere 1870,Coal,Oil,Gas,Cement,Land,Imbalance,Land sink,Ocean sink,Atmosphere 2017  
288,94,72,31,5,88,-12,-89,-72,405
```

(Kaynak: CDIAC/GCP/NOAA-ESRL/UNFCCC/BP/USGS)


Boş bir uygulamada veri kaynağı olarak metin dosyasını ekleyin ve verileri yükleyin. Alan sınırlayıcı olarak virgül kullandığınızdan emin olun.

Görselleştirme

Sayfaya bir şelale grafik ekler ve alanları aşağıdaki sırayla hesaplama olarak ekleriz. sum() kısmını kaldırmak için her hesaplamamızın etiketini düzenleyin.

- Sum(Atmosphere1870)
- Sum(Coal)
- Sum(Oil)
- Sum(Gas)
- Sum(Cement)
- Sum(Land)
- Sum(Imbalance)
- Sum(Land_sink)
- Sum(Ocean_sink)

Hesaplanan sonucu (2017 için CO2 düzeyi) gösteren bir sütun eklemek için, son hesaplamayı açın ve **Ara Toplamlar**'ı seçin. **Ara toplam etiketi**'ni *Atmosfer 2017* olarak ayarlayabilirsiniz.



Keşif

Grafikte de görebileceğiniz gibi, atmosferdeki CO2 düzeyi 2017'de 1870'e kıyasla daha yüksektir. Kömür, CO2'nin ana katkı faktörüdür. Artışın bir kısmı, CO2'yi emen karbon yutakları (örneğin, okyanus) tarafından telafi edilmiştir. Görebileceğimiz gibi bu ne yazık ki atmosferdeki CO2 artışını durdurmak için yeterli değildir.

Düğme

Düğmeleri kullanarak şunları yapabilirsiniz:

- Uygulamanızda kolay seçim ve gezinti için hızlı bağlantılar ekleme
- Verileri yeniden yükleme


Ne zaman kullanılır?

Bu düğme, şunları sağlayarak uygulama kullanıcılarına yardımcı olmak istediğinizde kullanışlıdır:

- Önceden tanımlanmış seçimler veya seçim denetimleri
- Diğer sayfalara, hikayelere veya web sitelerine gezinti bağlantıları
- Bir uygulamada verileri yeniden yükleme işlevselliği

Kendinize ait bir uygulamada verileri yeniden yükleyebilirsiniz. Uygulamayı kullananların uygun erişim haklarına sahip olması gerekir.

Bir sayfada kullanılan düğmelere örnek



Düğme oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir düğme oluşturabilirsiniz. Bu, bir seçim yapan ve sonra başka bir sayfaya giden bir düğmenin nasıl oluşturulacağını gösterir. Yalnızca işlemi uygulayan veya yalnızca gezinti gerçekleştiren bir düğme de oluşturulabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Grafikler** altındaki **Varlık** panelinden bir **Button** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Özellikler panelinde **Actions** bölümünde **Add action** ögesine tıklayın.
3. Kullanmak istediğiniz işlemi seçin.
Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir. Örneğin, **Alandan değerler seç** işlemi için bir alan ve alanda hangi değerlerin seçileceğini belirlemeniz gerekir.
4. **Gezinti** bölümünde hangi gezinti seçeneğinin kullanılacağını seçin. Başka bir sayfaya, hikayeye veya web sitesine gidebilirsiniz.
5. Özellikler panelinde **General** bölümündeki **Label** seçeneğinde düğmenin etiketini ayarlayın.

Şimdi bir veri seçimi yapan ve sonra seçtiğiniz uygulamadaki yere giden bir düğmeniz olacaktır.

İşlemi ayarlama

Düğmeye tıklandığında gerçekleştirilecek bir veya daha fazla işlem ekleyebilirsiniz. Bazı işlemler için işlemin ayrıntılarını sağlamanız gerekir.

İşlemler, **Actions** bölümünde listelendikleri sırayla gerçekleştirilir. Sürükleyerek bir işlemin sırasını değiştirebilirsiniz.

Düğmedeki ifadelerin ne zaman değerlendirileceğini değiştirmek için **Çalışma zamanı değerlendirilmesi** seçeneğini açık veya kapalı olarak değiştirin. Bu ayar kapalıysa düğmedeki ifadeler (örneğin, bir değişken için değer ifadesi) birbirlerinden bağımsız olarak değerlendirilir. Ayar açık olduğunda her bir eylem için ifadeler, eylemin çalışma zamanında değerlendirilir. Bu, bir eylemde ayarlanan ifade değerlerinin zincirde gelecekteki eylemlere taşınmasına olanak tanır.



Düğmenin yalnızca gezinti gerçekleştirilmesini istiyorsanız bir işlem eklemeniz gerekmez.

İlgili video içeriği

Bir düğme eylemi, sayfa eylemleri ayarına benzer şekilde yapılandırılır. Önemli farklar şunlardır:

- Sayfa odak nesne olduğunda sayfa eylemleri özellikler panelindeki **Eylemler** altından yapılandırılabilir.
- Düğme seçili olduğunda, düğme eylemleri özellikler panelindeki **Eylemler ve Gezinme** atından yapılandırılabilir.
- Düğme ve sayfalar için farklı eylem seçenekleri mevcuttur.

Sayfaların eylem yapılandırılmasına yönelik açıklayıcı video içeriği için bkz. [Sayfalara eylemler ekleme \(page 20\)](#).

Seçim imi uygula

Seçtiğiniz bir yer işaretinde tanımlanan seçimi uygulayabilirsiniz.

Tüm bölümleri temizle

Uygulamada tüm durumlardaki seçimlerin tümünü temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Diğer alanlardaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz alan dışında tüm alanlardan seçimleri temizleyebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Belirtilen alanda herhangi bir seçim yapılmamışsa, bu alandaki tüm değerler seçilir.

Seçimlerinizde ileri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım ileri gidebilirsiniz.

Seçimlerinizde geri gidin

Seçim geçmişinizde bir adım geri gidebilirsiniz.

Alandaki seçimleri temizle

Belirttiğiniz bir alandan tüm seçimleri temizleyebilirsiniz.

Tüm seçimleri kilitle

Uygulamadaki tüm seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Belirli bir alanı kilitle

Belirttiğiniz bir alanda seçimleri kilitleyebilirsiniz.

Tüm seçimlerin kilidini kaldır

Uygulamadaki tüm seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Belirli bir alanın kilidini kaldır

Belirttiğiniz bir alanda seçimlerin kilidini kaldırabilirsiniz.

Bir alandaki tüm değerleri seç

Belirttiğiniz bir alanda tüm değerleri seçebilirsiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alandan değerler seç

Belirttiğiniz bir alanda bir değer listesini seçebilirsiniz. Seçilecek değerleri noktalı virgülle ayırın. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.



Alanlar tarih, zaman damgası ya da para veri türü ile kullanılamaz.



*Bu düğme eylemi, metin olarak saklanan veya sınıflandırılan sayısal değerleri seçmez. Bu amaç için **Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç** eylemini kullanın.*

Arama ölçütleriyle eşleşen değerleri seç

Belirttiğiniz bir arama ölçütünden arama sonuçlarıyla eşleşen tüm değerleri seçebilirsiniz. Arama ölçütünü dize olarak belirtmelisiniz. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

- Bir ifade kullanmak istiyorsanız ifadeyi tek tırnak içine almanız gerekir; örneğin, `'=Sum([Satış Miktarı]) > 200000'`.
- Belirli bir dizeyi aramak istiyorsanız joker karakterler (*, ?, ^) kullanmalısınız. Joker karakterler kullanmazsanız yalnızca tam olarak eşleşen dizeler seçilir.

Alternatifleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm alternatif değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Döngüsel boyuta git

Alanları ileriye veya geriye doğru seçilen bir döngüsel boyutta döngüye alın.

Sınırlamalar

Döngüsel boyuta git için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

- Qlik Sense Mobile içinde, **Döngüsel boyuta git** eylemi olan düğmeler yalnızca düğme bir kapsayıcı içindeyse boyut döngüsüne girer.

- Qlik Sense Mobile içinde, **Döngüsel boyuta git** eylemi olan düğmeler çevrimdışı moda boyut döngüsüne girmez.



Etkin alan ayarla

Etkin alanı döngüsel bir boyutta ayarlayın.

Sınırlamalar

Etkin alan ayarla seçeneğinde aşağıdaki sınırlamalar bulunmaktadır:

- **Etkin alan ayarla** seçeneği, seçilen alanın döngüsel boyuttaki konumunu kullanır. Alanlar döngüsel boyutta yeniden sıralanırsa **Etkin alan ayarla** seçeneği, başlangıçta seçilen alanla aynı konumdaki alanı kullanır. Bunu çözmek için düğme özelliklerinde alanı tekrar seçin.

Hariç tutulanı seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm hariç tutulan değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Bir alandaki olası değerleri seç

Belirttiğiniz bir alandaki tüm olası değerleri seçin. İsteğe bağlı olarak kilitli seçimlerin üzerine yazabilirsiniz.

Alan seçimine geç

Geçerli seçim ve bir arama dizesi tarafından tanımlanan seçimler ekleyen bir seçim arasında geçiş yapacak şekilde düğmeyi ayarlayabilirsiniz. Arama dizesinde joker karakter kullanabilirsiniz. Bir değer listesi tanımlamak istiyorsanız A/B biçimini kullanmanız gerekir; burada A ve B, seçilecek değerlerdir.

Değişken değerini ayarla

Bir değişkene değer atayabilirsiniz.

Verileri yeniden yükleme

Verileri yeniden yüklemek için yükleme komut dosyasını çalıştırabilirsiniz.

Ayrıca **Kısmi yeniden yükleme**'yi de seçebilirsiniz.

Dinamik görünümleri yenile

Geçerli seçime göre sayfadaki tüm dinamik nesnelerin görüntülerini yeniler.

Gezinti

Düğmeye tıklandığında başka bir sayfaya mı, hikayeye mi yoksa web sitesine mi gidileceğini seçebilirsiniz. Basit bir gezinti düğmesi oluşturmak istiyorsanız bir işlem belirtmeniz gerekmez. Bir düğmenin aynı anda yalnızca bir gezinti seçeneği olabilir.



Hikayelerde gezinti desteklenmez.

Sonraki sayfaya git

Sıradaki sonraki sayfaya geç.

Önceki sayfaya git

Sıradaki önceki sayfaya git.

Son sayfaya git

Son sayfaya git.

İlk sayfaya git

İlk sayfaya gidin.

Sayfaya git

Belirli bir sayfaya gidin ve isteğe bağlı olarak sayfada belirli bir grafiği vurgulayın.

Sayfa altına istenen sayfanın adını girin veya listeden seçin. **Grafik Kimliği** altına grafiğin nesne kimliğini girin veya listeden istediğiniz grafiği seçin.



Nesne kimliğini aşağıdaki yöntemlerden biriyle alabilirsiniz:

- URL'nize `/options/developer` ekleyin. Ardından grafiğe sağ tıklayın ve **Geliştirici** seçeneğine tıklayın.
- Belirli grafik türleri için **ObjectId** grafik fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Örneğin herhangi bir hesaplamayla birlikte boyut olarak `=objectId()` ekleyin. Grafik kimliği görüntülenir ve gelecekte başvurmak üzere bunu not edebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [ObjectId - grafik fonksiyonu](#).

Sayfa kimliğiyle belirlenen sayfaya git

Belirli bir sayfaya git. İstenen sayfanın kimliğini girin. Sayfa açıkken tarayıcının URL'sinde sayfanın kimliğini bulabilirsiniz. /sheet/ bölümünden sonra gelir ve sonrasında da / yer alır.

Örnek: Sayfa URL'si

qlik.com/sense/app/8f8ffa0e-3fde-48a5-a127-59645923a1fc/sheet/7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531/state/analysis

Bu örnekte sayfanın kimliği 7300b241-f221-43db-bb8b-8c8cc1887531 şeklindedir.

Hikayeye git

Belirli bir hikayeye git. İstenen hikayenin adını girin veya listeden seçin.

Web sitesi veya e-posta açın


Belirli bir Web sitesini veya e-posta istemcisini aç. Gidilecek URL 'yi girin. İsteğe bağlı olarak, web sitesinin veya e-posta istemcisinin aynı pencerede açılması için **Aynı pencerede aç**'ı seçin.



İsteğe bağlı uygulama oluşturun

Geçerli seçime bağlı olarak isteğe bağlı bir uygulama oluşturun. İsteğe bağlı bir uygulama gezinti bağlantısı seçmelisiniz. Uygulama oluşturulurken uygulamanın durumu görüntülenir.

Düğmeye stil verme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).

Simge ekleme

Görünüm > **Simge** altında düğmeye bir simge ekleyebilirsiniz. Bir dizi ön ayar seçeneği arasından seçim yapın.


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** ayarını kapalı olarak değiştirin.


Ayrıca, düğme **Etiketi** için metni ayarlayabilirsiniz.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
2. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
3. **Grafik** sekmesinde, **Etiket** düğmesi için metin özelliklerini ayarlayın. Yazı tipini, vurgu stilini, metin hizalamasını, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın. Ayrıca, **Düzen davranışı** altında bu etiket ile ilgili olarak çeşitli metin düzeni seçeneği arasından seçim yapabilirsiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
 - **Duyarlı: Etiket**'in yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, düğme boyutu ve metin uzunluğuna bağlı olarak ek metin boyutu ayarlamaları uygulayabilirsiniz. Ayarlamalar, tüm metin içeriğini düğmeye sığdıracak şekilde yapılır.
 - **Sıvı: Etiket**'in yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, ek metin boyutu ayarlamalarını yalnızca düğme boyutuna göre uygulayabilirsiniz. Metnin bu şekilde yeniden ölçeklendirilmesi metin uzunluğuyla ilgili değildir. Metin çok uzunsa sonuna üç nokta eklenir.
 - **Sabit: Etiket**'in yazı tipi boyutunu piksel cinsinden ayarlayabilirsiniz. Metin çok uzunsa sonuna üç nokta eklenir.


Arka planı özelleştirme

Genel arka planının yanı sıra düğmenin kendisinin arka planını da özelleştirebilirsiniz. Her birinin arka planını bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz. Arka plan seçenekleri, özellikler panelinde **Görünüm** > **Sunum**'u genişletip  **Stil** seçeneğine tıklayarak yapılandırılabilir.

Genel arka planı ayarlama

Düğmenin genel arka planı, düğmenin kendisi tarafından kısmen kaplanan başlık alanının yanı sıra grafiğin kendisini de kapsar.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Düğmenin arka planını ayarlama

Düğmenin arka planı, kullanıcının eylemi gerçekleştirmek için üzerine tıklayabileceği kısmı da kapsar.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Grafik** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilir ve aynı zamanda medya kitaplığınızdaki bir görüntüyü arka plan olarak ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Düğmenin etkileşimli kısmının kenarlığını ayarlama

Düğmede kullanıcının amaçlanan eylemi gerçekleştirmek için etkileşimde bulunduğu kısmın kenarlığını ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
2. **Grafik** sekmesindeki **Kenarlık** altında, düğmede görüntülemek için kenarlığı **Açık** olarak ayarlayın.
3. Köşe yarıçapı ve genişliğini ayarlayın.
4. Tek bir renk olarak veya bir ifade ile kenarlığın rengini ayarlayın.

Nesnenin tamamının kenarlığını ve gölgesini özelleştirme

Düğmenin bulunduğu nesnenin tamamının kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz. Tıklanabilir düğmenin kendi kenarlığını da ayarlayabileceğinizi unutmayın.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Düğmeyi devre dışı bırakma ve etkinleştirme

Grafiği etkinleştir bölümünden bir hesaplama koşulu belirleyerek grafiği etkinleştirebilirsiniz. Koşulun sonucu 0 olursa düğme devre dışı bırakılır.

Dashboard bundle içinde **Button for navigation** ögesinden dönüştürme

Mevcut bir **Button for navigation** denetimini düğmeye dönüştürebilirsiniz. Dönüştürme yapılırken bazı sınırlamalar vardır.


- Düzenleme moduna geçmeye yönelik gezinti seçeneği (**Switch to edit mode**) desteklenmez.
- Bir değer seçme ve alanı kilitleme işlemi (**Select a value and lock field**) desteklenmez. Bu, iki ardışık işleme dönüştürülür: **Bir alandaki tüm değerleri seç** ve **Belirli bir alanı kilitle**.


Sekme kapsayıcısı

Sekme kapsayıcısı, sınırlı bir alana görselleştirmeler eklemenize olanak sağlayan bir nesnedir. Koşullara dayalı olarak da sekme kapsayıcısında görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.



Sekme kapsayıcısı önceki kapsayıcının yerini alır. Kapsayıcı, Dashboard bundle konumundan kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bk. [Kapsayıcı \(page 416\)](#).





Ne zaman kullanılır?

Sekme kapsayıcısı, alanın sınırlı olduğu bir panoda farklı görselleştirmeler arasında hızla geçiş yapmak istediğinizde kullanışlıdır. Aşağıdaki koşullara göre farklı görselleştirmeleri göstermek için de bir sekme kapsayıcısı kullanabilirsiniz:

- Grafiğe hangi kullanıcının erişiyor olduğu.
- Bir değişkenin değeri.
- Koşul ifadesinde **GetPossibleCount()** işlevi kullanılarak bir alandaki olası değer sayısı. [Sekme kapsayıcısı ile seçimlere göre farklı grafikleri görüntüleme \(page 400\)](#)

Sekme kapsayıcısı oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir sekme kapsayıcısı oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinden bir **Sekme kapsayıcısı** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Özellikler panelinde **Content** bölümünde **Add** ögesine tıklayın.
3. **Master items** içinde bir ana görselleştirme seçin veya **Charts** içinde yeni bir görselleştirme oluşturun.
Alternatif olarak: kullanılabilir görselleştirmeleri sayfanızdan veya **Master items** bölümünden doğrudan sekme kapsayıcısına sürükleyerek sekme kapsayıcınıza içerik ekleyebilirsiniz.
4. Sekme sırasını ayarlamak için özellik panelinde grafikleri sürükleyin.

Şimdi, eklediğiniz her bir görselleştirme için sekme içeren bir kapsayıcınız olur. Farklı görselleştirmeleri göstermek için sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gösterge koşulları ekleme

Oluşturduğunuz sekmelere gösterme koşulları ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelindeki **Content** bölümünde, gösterme koşulu eklemek istediğiniz grafiğe tıklayın.
2. **Show condition** içinde grafik için bir gösterme koşulu ekleyin. Genellikle bir If() fonksiyonu kullanırsınız.
3. Farklı bir grafiğe başka bir gösterme koşulu ekleyin. Eklediğiniz koşulların sonucuna bağlı olarak şimdi grafikler gösterilir veya gizlenir. Bir grafiğin koşulu True ile sonuçlanırsa grafik gösterilir, False ile sonuçlanırsa grafik gizlenir.

Sekme yönünü değiştirme

Sekmeler dikey veya yatay olarak ayarlanabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş** > **Sunum** bölümüne gidin.
2. **Yönlendirme** altında, sekme kapsayıcısındaki sekmelerin konumunu seçin.

Varsayılan etkin sekmeyi değiştirme


Varsayılan olarak, bir sekme kapsayıcısı görüntülediğinizde ilk sekme görüntülenir. Bunu özellik panelinden değiştirebilirsiniz.



Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş** > **Sunum** bölümüne gidin.
2. Kullanıcılar bir sayfayı görüntülediğinde hangi grafiğin görüntüleneceğini seçmek için **Varsayılan sekme** açılır menüsünü kullanın. Açılır menü, mevcut grafikleri kapsayıcıda düzenlendikleri sırayla listeler.
3. Yeni varsayılan sekme ayarının etkili olup olmadığını görmek istiyorsanız, tarayıcınızı kapatıp yeniden açmanız gerekecektir.

Sekme kapsayıcısını biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Sekme** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Etiket:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme


Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.


Kenarlığı özelleştirme

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Kenarlık** altında, kenarlık ana hattını ve köşe yarıçapını ayarlayın.


Gölge ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Gölge** altında gölge boyutunu ve rengini ayarlayın.


Sekme genişliğini ayarlama

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Sekmeler**'e tıklayın.
4. **Genişlik** altında, genişliği yüzde veya piksel olarak ayarlayın.
5. **Min/Maks** altında sekmelerin maksimum ve minimum boyutlarını ayarlayın.

Seçili sekme gösterge rengini ayarlama


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Sekmeler**'e tıklayın.
4. **Gösterge** altında, tek bir renk veya ifadeye göre renk kullanmayı seçin.
5. Tek bir renk kullanıyorsanız bir renk seçin.
6. İfade kullanıyorsanız bir ifade girin.

Simgeleri biçimlendirme


Simgeleri göster seçeneğini açarsanız simgeleri biçimlendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Sekmeler**'e tıklayın.
4. **Simge** altında, grafik simgelerinin boyutunu, rengini ve konumunu ayarlayın.

Sekme arka plan renklerini özelleştirme


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Sekmeler**'e tıklayın.
4. **Arka plan rengi** altında sekmelerin, seçili sekmelerin ve sekmelerin üzerine gelindiğinde kullanılacak renkleri seçin. Tek bir seçilen renge veya ifadeye göre renklendirebilirsiniz.

Sekme kapsayıcısı içeren yer işareti oluşturma

Varsayılan olarak, seçimleri olan bir sekme kapsayıcısı nesnesi içeren bir yer işareti oluşturursanız yer işareti seçildiğinde ilk sekme etkin olur. Sekme kapsayıcısı için farklı bir varsayılan etkin sekme kaydetmek üzere o sekme açık halde yer işaretini oluştururken **Düzeni kaydet**'i açabilirsiniz. Sağ tıklayıp yer işareti listesinde **Varsayılan yer işareti olarak ayarla**'yı seçerek bu yer işaretini varsayılan yer işareti olarak ayarlarsanız sayfa, yer işareti oluşturulduğunda etkin olan seçimleri ve sekmeyi açar.

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
2. **Yeni yer işareti oluştur**'a tıklayın. İsterseniz adı ve açıklamayı değiştirin.
3. Varsayılan sekme dışında bir sekmenin etkin sekme olmasını istiyorsanız, o sekme açıkken **Düzeni kaydet**'i seçin. Bu, özellik panelindeki **Varsayılan sekme** ayarını geçersiz kılar.
4. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Görüntüleme sınırlamaları

- Sekme kapsayıcısı başka bir kapsayıcının içinde olan bir ana görselleştirmeyi kullanamazsınız.
- Aynı ana görselleştirmeyi bir sekme kapsayıcısına iki kez ekleyemezsiniz.
- Sekme kapsayıcısının üzerine hesaplamaları veya boyutları bırakarak kapsayıcı içinde bir grafik oluşturamazsınız.

Sekme kapsayıcısı ile seçimlere göre farklı grafikleri görüntüleme

Bu örnekte, sekme kapsayıcısı kullanılarak kullanıcı seçimlerine göre farklı grafik içeriklerinin nasıl görüntüleneceği gösterilmektedir.

- Tek bir ürün grubu seçildiğinde, ürün alt grupları için bir grafik görüntülenir.
- Birden fazla ürün grubu seçildiğinde, ürün grupları için bir grafik görüntülenir.

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinden iki veri dosyası kullanacağız. Dosyaları indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) konumuna gidin. Dersi indirip açın ve *Tutorials source* (Ders kaynağı) klasöründeki dosyaları bulun:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Yeni bir uygulama oluşturun ve bu iki veri dosyasını ekleyin. Dosyaların *Öğe Numarası* ile ilişkilendirildiğinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. *Item master* tablosunda, sipariş edilen ürünlerle ilgili bilgiler bulunur (ör. ürün grupları).

Hesaplamalar

Ana öğeler içinde iki hesaplama oluşturmamız gerekir:

- Satış hacmi: *Sales* adı ve $\text{sum}(\text{Sales})$ ifadesi ile.
- Yüzde cinsinden satış marjı: *Margin %* adı ve $\text{Avg}(\text{Margin}/\text{Sales}) * 100$ ifadesi ile.

Görselleştirmeler

Ürün grubu seçimlerine göre iki farklı ana görselleştirme gerekir. Bunlardan biri boyut olarak ürün grubu, diğeri ise boyut olarak ürün alt grubu olur.


Ürün grubu görselleştirmesi

Bu, birden fazla ürün grubu seçildiğinde göstermek istediğimiz görselleştirmedir.

Sayfaya bir birleşik grafik ekleyip aşağıdaki veri özelliklerini ayarlarız:


- **Boyut:** Product Group (ürün grubu).
- **Hesaplama:** *Sales* (oluşturduğunuz ana hesaplama).

Aşağıdaki grafik oluşturulur ve bu grafik, her bir ürün grubu için satış rakamlarını gösteren bir sütun içerir. Bu aşamada bu bir sütun grafiğdir.



Ancak satış hacminden farklı ölçüğe sahip olan satış marjını da göstermek istiyoruz. Satış hacmi milyon ölçüğündeyken marj ise 0 ile 100 arası bir yüzde değeridir. Marjı, satış hacminin yanında sütun olarak eklersek ayırt edilemeyecek kadar küçük kalır.

Özellikler bölümünde **Hesaplamalar > Çizgi yüksekliği** bölümüne gidin. Açılır listeyi kullanarak **Margin %** öğesini hesaplama olarak ekleyin.



Ürün alt grubu görselleştirme

Bu, tek bir ürün grubu seçildiğinde göstermek istediğimiz görselleştirme.

Ürün grubu görselleştirme için bir kopyasını oluşturun ve boyutu Product Sub Group olarak değiştirin.

Ana görselleştirmeler

Sekme kapsayıcısında kullanılacak iki ana görselleştirme oluşturmanız gerekir.

- Ana görselleştirme olarak Product Group - sales and margin adıyla ürün grubu görselleştirmesini ekleyin.
- Ana görselleştirme olarak Product Sub Group - sales and margin adıyla ürün alt grubu görselleştirmesini ekleyin.

Şimdi daha önce oluşturduğunuz iki görselleştirmeyi silebilirsiniz; bunlar ana görselleştirmeler olarak kaydedilir.

Sekme kapsayıcısı

Sayfaya bir sekme kapsayıcısı eklemeniz gerekir. Sekme kapsayıcısına iki görselleştirmeyi ekleyin.

- Product Group - sales and margin
Gösterme koşulunu =GetPossibleCount([Product Group])>1 olarak ayarla
- Product Sub Group - sales and margin
Gösterme koşulunu =GetPossibleCount([Product Group])=1 olarak ayarla

Sekme kapsayıcısının seçim sekmelerini **Görünüm>Kapsayıcı>Sekmeler** bölümünden de gizleyebilirsiniz.

Nasıl çalıştığını göstermek için Product Group ile bir filtre bölmesi ekleyebilirsiniz.

Keşif

Şimdi Product Group içinde seçim yapabilirsiniz. Tek bir ürün grubu seçildiğinde grafikte, o ürün grubunun ürün alt gruplarına ilişkin veriler görüntülenir. Aksi takdirde grafikte, ürün gruplarına ilişkin veriler görüntülenir.

Referans çizgileri


Referans çizgisi, hesaplama ekseninde belirli bir noktadan grafik alanıyla kesişen bir çizgidir.

Referans çizgileri oluşturma hakkında bilgi için bkz. [Görselleştirmelere referans çizgileri ekleme \(page 602\)](#).



Grafik verilerinin belirli bir düzeyini göstermek için referans çizgisi kullanabilirsiniz. Referans çizgisi, yalnızca hesaplama ekseninin geçerli aralığında olması durumunda çizilir. Aynı grafikte birkaç referans çizginiz olabilir.

5M'de referans çizgisi olan Top 5 customers sütun grafiği.



Referans çizgileri aşağıdaki görselleştirme türlerinde kullanılabilir:

- Sütun grafik
- Kutu çizimi
- Birleşik grafik
- Dağılım çizimi

- Gösterge
- Histogram
- Çizgi grafik
- Dağılım grafiği
- Şelale grafik

Referans çizgisi ifadesi


Referans çizgisi ifadesini mutlak bir sayısal değere ayarlayabilir veya rastgele bir sayısal ifade girebilirsiniz.

Boyutsal referans çizgileri

Boyut eksenini boyunca referans çizgileri de ekleyebilirsiniz. Hem sürekli hem de ayrık eksenler desteklenir. Ayrık boyutsal eksenler için metin değerleri ve sürekli eksenler için de sayısal değerler veya ifadeler girilebilir. Bir zaman ekseninde, tarih veya ay gibi zamana dayalı sonuç veren bir ifade girilebilir.



Çizgi grafik, referans çizgisi 3,5 bin'de ve boyutsal referans çizgisi de Eylül'de olacak şekilde aylık satışın ortalamasını alır.



Boyutsal referans çizgileri aşağıdaki görselleştirme türlerinde kullanılabilir:

- Sütun grafik
- Birleşik grafik
- Çizgi grafik


Özel araç ipucu oluşturma

Görselleştirmeye ilave bilgi eklemek için özel bir araç ipucu oluşturun. Hesaplamalar, bir ana görselleştirme grafiği veya bir görüntü dahil edebilirsiniz. Fareyle bir görselleştirmenin üzerine geldiğinizde araç ipuçları görüntülenir.

3 Görselleştirmeler



Pasta grafik dilimi üzerindeki özel araç ipucu




Özel araç ipuçları aşağıdaki görselleştirme türleriyle kullanılabilir:

- Sütun grafik
- Madde imli grafik
- Birleşik grafik
- KPI
- Çizgi grafiği
- Harita
- Pasta grafiği
- Dağılım grafiği
- Ağaç haritası

Özel araç ipucu oluşturma

Araç ipuçları hesaplamalar, bir grafik veya bir görüntü içerebilir. Bir alandan hesaplama ekleyin veya bir ifade kullanın. Uygulamada bulunan ana görselleştirmelerden bir grafik seçin. Medya kitaplığından veya URL ile bir görsel seçin. Varsayılan olarak bir araç ipucunda görünen temel satırları da gizleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Düzenlemek için grafiği seçin.
3. Özellikler panelinden **Görünüş**'e ve ardından **Araç İpucu**'na tıklayın.
4. Düğmeyi **Özel** seçeneğine ayarlayın.
5. İsteğe bağlı olarak, araç ipucu için bir **Başlık** ve **Açıklama** girin. 512 karakterden daha fazlasını eklemeniz gerekiyorsa ifade düzenleyicisini kullanmak için f^x seçeneğine tıklayın.



Temel satırları gizle'ye tıklayarak, varsayılan olarak görünen temel araç ipucu satırlarını kaldırabilirsiniz.

6. Bir hesaplama eklemek istiyorsanız, **Hesaplamalar** altından **Hesaplama ekle**'ye tıklayın. **Bir alandan** öğesini kullanarak bir alandan bir hesaplama seçin veya bir ifade kullanın. Var olan ifade varsayılan olarak görüntülenir veya özel bir ifade oluşturabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın. **Etiket** seçeneğini kullanarak araç ipucunun etiketini ve **Sayı biçimlendirme** seçeneğini kullanarak da biçimlendirmesini değiştirebilirsiniz.
7. Grafik eklemek istiyorsanız, **Grafik** altından **Grafik ekle**'ye tıklayın.
 - **Ana öğeler** listesinden, araç ipucuna eklenecek ana görselleştirmeyi seçin.
 - **Grafik boyutu** altından, araç ipucundaki grafik kapsayıcısının boyutunu seçin.
 - **Küçük**. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 140 piksel olarak ayarlar.
 - **Orta**. Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.

- **Büyük.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.



Grafiği ekledikten sonra **Ana öğeyi düzenle**'ye tıklayarak düzenleyebilirsiniz. Bkz. [Ana görselleştirmeyi düzenleme \(page 111\)](#).

8. Bir görsel eklemek istiyorsanız, **Görseller** altından **Görsel ekle**'ye tıklayın.
 - **Tür** altından, görseli **Medya kitaplığınızdan** mı yoksa bir URL'den mi ekleyeceğinizi seçin.
 - **Medya kitaplığı:** Medya kitaplığından görüntüyü seçin.
 - **URL:** Bir URL girin.
 - **Boyut** altından, araç ipucundaki görsel kapsayıcısının boyutunu seçin.
 - **Küçük.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 50 piksel olarak ayarlar.
 - **Orta.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 200 piksel olarak ayarlar.
 - **Büyük.** Kapsayıcının genişliğini ve yüksekliğini 340 piksel olarak ayarlar.
 - **Orijinal.** Qlik Sense, görüntüyü kapsayıcıya sığdırır. 340 pikselden büyükse görüntü küçültülür.

Sınırlamalar

Özel araç ipuçları aşağıdaki genel sınırlamalara sahiptir:

- Grafikteki boyutlardan herhangi biri gösterme koşulu kullanıyorsa sütun veya çizgi grafik için özel araç ipuçları devre dışı bırakılır.

Özel araç ipuçlarındaki grafiklerle ilgili sınırlamalar

Grafiklerde, özel araç ipuçlarıyla ilgili aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

- Dokunmatik cihazlarda görselleştirmeler seçilirken grafikler özel araç ipuçlarında görünmez.
- Ağaç haritası grafiği, grafiği özel bir araç ipucunda kullanmak için yalnızca bir boyuta sahip olmalıdır.
- Hikaye anlatımı'nda, araç ipucu grafiği desteklenmez.
- Özel bir araç ipucu içinde kapsayıcı ve kafes türü kapsayıcı grafiklerinin kullanılması desteklenmez.

Görselleştirmelerdeki Null değerler

Veriler, alanlar null veya not a number (NaN) olan değerler içerdiği için bazen eksik olabilir veya hesaplanamayabilir. Görselleştirmelerde, null ve NaN değerleri aşağıdaki tabloya göre farklı yollarla görüntülenir.

Null ve NaN değerlerinin görüntülenme şekli

Görselleştirme türü	Boyutlardaki Null değerleri	Hesaplamalardaki NaN değerleri
Sütun grafik	–	– (etiketler özellikler panelinde etkinleştirildiğinde, aksi takdirde boş)

Görselleştirme türü	Boyutlardaki Null değerleri	Hesaplamalardaki NaN değerleri
Kutu çizimi	–	Sunum yok
Birleşik grafik	–	Sütun ve çizgi için NaN değerinin kombinasyonu.
Dağılım çizimi	–	Sunum yok
Filtre bölmesi	Sunum yok	Yok
Gösterge	Yok	–
Histogram	–	Sunum yok
KPI	Yok	–
Çizgi grafiği	–	Boş
Harita	Sunum yok	Gri
Pasta grafiği	–	Boş
Dağılım grafiği	–	Boş
Tablo	–	–
Metin ve görüntü	Yok	–
Ağaç haritası	–	Boş

Dashboard bundle

Dashboard bundle, Qlik Sense uygulamanızda gezintiyi ve seçimi geliştirmek için kullanabileceğiniz bir dizi kontroldür. Kontroller isteğe bağlıdır. Qlik Sense kullanmak için bunları yüklemek veya etkinleştirmek zorunda değilsiniz.

Dashboard bundle ögesini etkinleştirme

Qlik Sense yüklediğinizde Dashboard bundle de yükleyebilirsiniz. Yükleme düzenlemeniz gerekiyorsa bkz.: [Nesne paketleri yüklemesini değiştirme](#).

Dashboard bundle kontrolleri

Gösterge paneli kontrolleri, varlık panelinde **Özel nesnelere** altında yer alır.

Aşağıdaki kontroller dahildir:

- [Canlandırma \(page 413\)](#)
Görselleştirmelerinizdeki bir döneme ait değişiklikleri canlandırabilirsiniz.
- [Kapsayıcı \(page 416\)](#)
Yer kazanmak için bir kapsayıcıya birden fazla görselleştirme ekleyin.
- [Tarih aralığı seçici \(page 421\)](#)
Bir takvimden tek bir tarih veya tarih aralığı seçebilirsiniz.

- [Düzen kapsayıcıları, sınırlı bir alanda görselleştirme eklemenize izin verir. Koşullara dayalı olarak da düzen kapsayıcısında görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz. \(page 428\)](#)
Bir kapsayıcıda görselleştirmeler ekleyin ve mevcut görselleştirmeleri düzenleyin.
- [Sayfalarınıza Line kontrolü ile çizgiler ekleyin. \(page 424\)](#)
Bir sayfaya dikey ve yatay çizgiler ekleyin.
- [İsteğe Bağlı raporlama kontrolü \(page 431\)](#)
Uygulamadaki geçerli seçimleri kullanarak Qlik NPrinting. raporu oluşturan bir düğme ekleyebilirsiniz.
- [Metin nesnelere; metin, köprü ve hesaplama ekleme seçenekleri sunarak diğer görselleştirmeleri tamamlayın. Ayrıca arka plan resimleri de ekleyebilirsiniz. \(page 436\)](#)
Metin nesnesi, uygulama geliştiricilerin metin oluşturmasına ve biçimlendirmesine olanak tanır.
- [Değişken girişi kontrolü \(page 440\)](#)
Bir değişkenin değerini ayarlayabilirsiniz.
- [Video oynatıcı \(page 443\)](#)
Sayfanıza video ekleyebilirsiniz.

Kullanımdan kaldırılan kontroller

Bu kontroller, yerel bir kullanımın eklenmesiyle birlikte kullanımdan kaldırılmıştır. Aksi belirtilmediği sürece bu kontrollerin mevcut örnekleri çalışmaya devam edecektir. Fakat yeni örnekler eklenemez. Kullanımdan kaldırılan kontrolleri yerel kontrolle değiştirmenizi öneririz.

Paylaş düğmesi kontrolü

Bu kontrolün mevcut örneklerini yapılandırmanız gerekirse lütfen kullanımdan kaldırmadan önce yardımın son sürümüne bakın.

Kapsayıcıyı göster/gizle

Kapsayıcı tarafından kullanımdan kaldırıldı.

Bu kontrolün mevcut örneklerini yapılandırmanız gerekirse lütfen kullanımdan kaldırmadan önce yardımın son sürümüne bakın.

Sekmeli kapsayıcı

Sekme kapsayıcısı tarafından kullanımdan kaldırıldı.

Bu kontrolün mevcut örneklerini yapılandırmanız gerekirse lütfen kullanımdan kaldırmadan önce yardımın son sürümüne bakın.

Navigasyon düğmesi

Düğme ile yapılması kullanımdan kaldırıldı.

Bu kontrolün mevcut örneklerini yapılandırmanız gerekirse lütfen kullanımdan kaldırmadan önce yardımın son sürümüne bakın.

NL İçgörüler

Yerel **NL içgörüler** nesnesi tarafından kullanımdan kaldırıldı. Mevcut örneklerin manuel olarak taşınması gerekebilir.

Sınırlamalar

Dashboard bundle içindeki nesnelere kullandığınızda, yerleşik kontrollere kıyasla bazı sınırlamalar vardır. Dashboard bundle içindeki tüm kontroller için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

- Görselleştirmenin kullanıcı arayüzü, Qlik Sense tarafından kullanılan dilde yerelleştirilmez.
- Sağdan sola okuma sırası desteklenmemektedir.
- Erişilebilirlik özellikleri desteklenmemektedir.
- Dev Hub ile Qlik tarafından sağlanan nesne paketindeki nesnelere düzenlenemez.

Aşağıdaki tablolarda, tüm paketli nesnelere için hangi ek özelliklerin desteklenip desteklenmediği gösterilmektedir:

- Qlik NPrinting.
[İsteğe Bağlı raporlama kontrolü \(page 431\)](#) vardır. Bununla birlikte, bazı nesnelere yapılmış görselleştirmeler Qlik NPrinting raporlarında kullanılamaz. İsteğe Bağlı raporlama kontrolü mobil cihazlarda desteklenmez. Bir İsteğe Bağlı raporlama kontrol düğmesi yalnızca kişisel bir bilgisayar aracılığıyla erişildiğinde çalışır.
- İndir
Resim, PDF veya Excel olarak indirme.
- Hikaye anlatımı
Nesne ile oluşturulmuş görselleştirme anlık görüntüsünü hikayede kullanma.
- Alternatif durumlar
Aynı boyutta farklı seçimler yapmak ve seçimleri tek bir görselleştirmede veya iki ya da daha fazla görselleştirmede yan yana karşılaştırmak.
- Qlik Sense Client-Managed Mobile çevrimdışı

Gösterge paneli paketi yetenek desteği

Kontrol	Qlik NPrinting.	İndir	Hikaye anlatımı	Alternatif durumlar	Qlik Sense Client-Managed Mobile çevrimdışı
Canlandırma	Geçerli değil	Yalnızca Excel	Geçerli değil	Evet	Evet
Tarih seçicisi	Geçerli değil	Geçerli değil	Geçerli değil	Evet	Evet
Düzen kapsayıcısı	Evet	Yalnızca görsel ve PDF	Evet	Evet	Geçerli değil


Kontrol	Qlik NPrinting.	İndir	Hikaye anlatımı	Alternatif durumlar	Qlik Sense Client-Managed Mobile çevrimdışı
Çizgi	Geçerli değil	Yalnızca görsel ve PDF	Evet	Evet	Evet
İsteğe bağlı raporlama	Evet	Geçerli değil	Geçerli değil	Geçerli değil	Geçerli değil
Metin	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Değişken girişi	Geçerli değil	Geçerli değil	Geçerli değil	Geçerli değil	Evet
Video oynatıcı	Geçerli değil	Geçerli değil	Evet	Evet	Geçerli değil

Canlandırma

Canlandırma kontrolü, görselleştirmelerinizde bulunan değerlerdeki değişimleri bir değer aralığı üzerinden canlandırır. Örneğin, görselleştirmelerinizdeki bir döneme ait değişiklikleri görüntüleyebilirsiniz. Bu, Pano paketinde yer alır.

Canlandırma kontrolü, sayfaya bir düğme ve ilerleme durumu kaydırıcısı ekler. Bu düğmeye basıldığında canlandırma, boyutunun değerleri arasında geçiş yapar. Kullanıcılar boyuttan görüntülenecek değerleri el ile seçmek için kaydırıcıyı kullanabilir.

Canlandırma



Ne zaman kullanılır?

Canlandırma, görselleştirmelerinizin belirtilen bir aralıktaki (örneğin, bir dönemdeki) değişimini görmek istediğinizde kullanışlıdır. Örneğin, sayfanızdaki görselleştirmelerin bir yıllık dönemde aydan aya nasıl değiştiğini görüntülemek için canlandırma kontrolünü kullanabilirsiniz. Canlandırma, herhangi bir boyut değerini canlandırmak için kullanılabilir. Örneğin, canlandırma ile kullanılacak şehir değerlerini içeren bir boyut seçerek, satış görselleştirmelerinizin şehirden şehre nasıl değişiklik gösterdiğini canlandırabilirsiniz.

Canlandırmanın değerler arasında ilerlerken yaptığı seçimler, geçerli seçimlerinize uygulanır.

Canlandırmalar oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir canlandırma oluşturabilirsiniz. Canlandırma ile kullanmak üzere seçtiğiniz boyut, canlandırılmasını istediğiniz değer aralığını içerir. Varsayılan olarak, boyuttaki her değer bir adım olarak kullanılır. Canlandırmada kullanılan adım sayısını ve canlandırmanın adımlar arasında ne hızda hareket edeceğini özelleştirebilirsiniz. Canlandırma, **Sıralama** bölümündeki sıralamaya göre boyut değerlerinde ilerler.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Dashboard bundle** öğesini açın ve bir **Canlandırma** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Boyut olarak eklenecek bir alan seçin.

Canlandırmayı oluşturduktan sonra, canlandırma seçeneklerini ve diğer ayarları düzenlemek isteyebilirsiniz.

Canlandırma seçeneklerini ayarlama

Canlandırma seçenekleri, **Özellikler** bölümündeki **Canlandırma Seçenekleri**'nde belirlenir.

Adımlar Arasındaki Süre bölümünde, bir canlandırmanın seçilen boyuttaki değerler arasında ne kadar hızlı geçiş yapacağını denetleyebilirsiniz. **Adımlar Arasındaki Süre** bölümünde değerlerin milisaniye olarak ayarlanması gerekir.



Adımlar Arasındaki Süre değerinin, 300 milisaniyeden küçük bir değere ayarlanması önerilmez.

Toplam Adımlar bölümünde, canlandırmanın ilerleyeceği toplam adım sayısını ayarlayabilirsiniz. Canlandırma, toplam adımları boyut değerleri arasında eşit olarak böler. Örneğin, seçilen zaman boyutunda 10 değer varsa ve Toplam Adımlar, 5 olarak ayarlandıysa canlandırma, 2, 4, 6, 8, 10 değerlerine gider. Toplam Adımlar, 0 değerine ayarlanırsa canlandırma her değeri kullanır.




Canlandırmanın, seçili değerleriniz için zaman içinde oluşan toplamı göstermesini istiyorsanız **Toplama**'yı seçin. **Toplama** seçildiğinde her bir adım, bir önceki adımla toplanır.

Varsayılan olarak canlandırma adımlar arasında bir döngüde ilerler. **Döngü** seçeneğiyle bunu denetleyebilirsiniz.

Canlandırma, **Boyut Etiketini Göster** ve **Boyut Değerini Göster** seçeneğiyle çalıştırılırken canlandırmada boyut değerinin ve geçerli değer görüntülenip görüntülenmeyeceğini denetleyebilirsiniz.

Stili özelleştirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Canlandırma aşağıdaki sınırlamaları içerir:

- Canlandırma, boyut olarak detaya inme boyutlarını desteklemez.
- Canlandırma, kafes grafiklerinin canlandırılmasını desteklemez.


Kapsayıcı

Kapsayıcı, sınırlı bir alana görselleştirmeler eklemenize olanak sağlayan bir nesnedir. Koşullara dayalı olarak da konteynerde görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.



Sekme kapsayıcısı, kapsayıcının yerini alır. Daha fazla bilgi için bk. [Sekme kapsayıcısı \(page 395\)](#).





Ne zaman kullanılır?

Kapsayıcı, alanın sınırlı olduğu bir panoda farklı görselleştirmeler arasında hızla geçiş yapmak istediğinizde kullanışlıdır. Aşağıdaki koşullara göre farklı görselleştirmeleri göstermek için de bir kapsayıcı kullanabilirsiniz:

- Grafiğe hangi kullanıcının erişiyor olduğu.
- Bir değişkenin değeri.
- Koşul ifadesinde **GetPossibleCount()** işlevi kullanılarak bir alandaki olası değer sayısı. [Sekme kapsayıcısı ile seçimlere göre farklı grafikleri görüntüleme \(page 400\)](#)

Kapsayıcı oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir konteyner oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere > Dashboard bundle** öğesini açın ve bir **Kapsayıcı** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Özellikler panelinde **Content** bölümünde **Add** öğesine tıklayın.
3. **Master items** içinde bir ana görselleştirme seçin veya **Charts** içinde yeni bir görselleştirme oluşturun.
Alternatif olarak: kullanılabilir görselleştirmeleri sayfanızdan veya **Master items** bölümünden doğrudan kapsayıcıya sürükleyerek kapsayıcınıza içerik ekleyebilirsiniz.
4. Sekme sırasını ayarlamak için özellik panelinde grafikleri sürükleyin.

Şimdi, eklediğiniz her bir görselleştirme için sekme içeren bir kapsayıcınız olur. Farklı görselleştirmeleri göstermek için sekmeler arasında geçiş yapabilirsiniz.

Gösterge koşulları ekleme

Oluşturduğunuz sekmelere gösterme koşulları ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelindeki **Content** bölümünde, gösterme koşulu eklemek istediğiniz grafiğe tıklayın.
2. **Show condition** içinde grafik için bir gösterme koşulu ekleyin. Genellikle bir If() fonksiyonu kullanırsınız.
3. Farklı bir grafiğe başka bir gösterme koşulu ekleyin. Eklediğiniz koşulların sonucuna bağlı olarak şimdi grafikler gösterilir veya gizlenir. Bir grafiğin koşulu True ile sonuçlanırsa grafik gösterilir, False ile sonuçlanırsa grafik gizlenir.

Varsayılan etkin sekme değiştirme

Varsayılan olarak, bir kapsayıcıyı görüntülediğinizde ilk sekme görüntülenir. Bunu özellik panelinden değiştirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Görünüş > Kapsayıcı**'ya gidin.
2. Kullanıcılar bir sayfayı görüntülediğinde hangi grafiğin görüntüleneceğini seçmek için **Varsayılan sekme** açılır menüsünü kullanın. Açılır menü, mevcut grafikleri kapsayıcıda düzenlendikleri sırayla listeler.
3. Yeni varsayılan sekme ayarının etkili olup olmadığını görmek istiyorsanız, tarayıcınızı kapatıp yeniden açmanız gerekecektir.

Kapsayıcı nesnesi içeren yer işareti oluşturma

Varsayılan olarak, seçimleri olan bir kapsayıcı nesnesi içeren bir yer işareti oluşturursanız yer işareti seçildiğinde ilk sekme etkin olur. Kapsayıcı için farklı bir varsayılan etkin sekme kaydetmek için o sekme açık halde yer işaretini oluştururken **Düzeni kaydet**'i açabilirsiniz. Sağ tıklayıp yer işareti listesinde **Varsayılan yer işareti olarak ayarla**'yı seçerek bu yer işaretini varsayılan yer işareti olarak ayarlarsanız sayfa, yer işareti oluşturulduğunda etkin olan seçimleri ve sekmeyi açar.

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
2. **Yeni yer işareti oluştur**'a tıklayın. İsterseniz adı ve açıklamayı değiştirin.
3. Varsayılan sekme dışında bir sekmenin etkin sekme olmasını istiyorsanız, o sekme açıkken **Düzeni kaydet**'i seçin. Bu, özellik panelindeki **Varsayılan sekme** ayarını geçersiz kılar.
4. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Görüntüleme sınırlamaları

- Kapsayıcısı başka bir kapsayıcının içinde olan bir ana görselleştirmeyi kullanamazsınız.
- Aynı ana görselleştirmeyi bir kapsayıcıya iki kez ekleyemezsiniz.

- Kapsayıcının üzerine hesaplamaları veya boyutları bırakarak kapsayıcı içinde bir grafik oluşturamazsınız.

Kapsayıcı ile seçimlere göre farklı grafikleri görüntüleme

Bu örnekte, kapsayıcı kullanılarak kullanıcı seçimlerine göre farklı grafik içeriklerinin nasıl görüntüleneceği gösterilmektedir.

- Tek bir ürün grubu seçildiğinde, ürün alt grupları için bir grafik görüntülenir.
- Birden fazla ürün grubu seçildiğinde, ürün grupları için bir grafik görüntülenir.

Veri kümesi

Bu örnekte, Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma içinden iki veri dosyası kullanacağız. Dosyaları indirmek için [Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma](#) konumuna gidin. Dersi indirip açın ve *Tutorials source* (Ders kaynağı) klasöründeki dosyaları bulun:

- *Sales.xls*
- *Item master.xls*

Yeni bir uygulama oluşturun ve bu iki veri dosyasını ekleyin. Dosyaların *Öğe Numarası* ile ilişkilendirildiğinden emin olun.

Yüklü veri kümesi, satış verileri içerir. *Item master* tablosunda, sipariş edilen ürünlerle ilgili bilgiler bulunur (ör. ürün grupları).

Hesaplamalar

Ana öğeler içinde iki hesaplama oluşturmamız gerekir:

- Satış hacmi: *Sales* adı ve $\text{sum}(\text{Sales})$ ifadesi ile.
- Yüzde cinsinden satış marjı: *Margin %* adı ve $\text{Avg}(\text{Margin}/\text{Sales}) * 100$ ifadesi ile.

Görselleştirmeler

Ürün grubu seçimlerine göre iki farklı ana görselleştirme gerekir. Bunlardan biri boyut olarak ürün grubu, diğeri ise boyut olarak ürün alt grubu olur.


Ürün grubu görselleştirmesi

Bu, birden fazla ürün grubu seçildiğinde göstermek istediğimiz görselleştirme.

Sayfaya bir birleşik grafik ekleyip aşağıdaki veri özelliklerini ayarlarız:


- **Boyut:** Product Group (ürün grubu).
- **Hesaplama:** *Sales* (oluşturduğunuz ana hesaplama).

Aşağıdaki grafik oluşturulur ve bu grafik, her bir ürün grubu için satış rakamlarını gösteren bir sütun içerir. Bu aşamada bu bir sütun grafikdir.



Ancak satış hacminden farklı ölçüğe sahip olan satış marjını da göstermek istiyoruz. Satış hacmi milyon ölçüğündeyken marj ise 0 ile 100 arası bir yüzde değeridir. Marjı, satış hacminin yanında sütun olarak eklersek ayırt edilemeyecek kadar küçük kalır.

Özellikler bölümünde **Hesaplamalar > Çizgi yüksekliği** bölümüne gidin. Açılır listeyi kullanarak **Margin %** öğesini hesaplama olarak ekleyin.



Ürün alt grubu görselleştirmesi

Bu, tek bir ürün grubu seçildiğinde göstermek istediğimiz görselleştirme.

Ürün grubu görselleştirmesinin bir kopyasını oluşturun ve boyutu Product Sub Group olarak değiştirin.

Ana görselleştirmeler

Kapsayıcıda kullanılacak iki ana görselleştirme oluşturmanız gerekir.

- Ana görselleştirme olarak Product Group - sales and margin adıyla ürün grubu görselleştirmesini ekleyin.
- Ana görselleştirme olarak Product Sub Group - sales and margin adıyla ürün alt grubu görselleştirmesini ekleyin.

Şimdi daha önce oluşturduğunuz iki görselleştirmeyi silebilirsiniz; bunlar ana görselleştirmeler olarak kaydedilir.

Kapsayıcı

Sayfaya bir kapsayıcı eklemeniz gerekir. Kapsayıcıya iki görselleştirmeyi ekleyin.

- Product Group - sales and margin
Gösterme koşulunu =GetPossibleCount([Product Group])>1 olarak ayarla
- Product Sub Group - sales and margin
Gösterme koşulunu =GetPossibleCount([Product Group])=1 olarak ayarla

Kapsayıcının seçim sekmelerini **Görünüm>Kapsayıcı>Sekmeler** bölümünden de gizleyebilirsiniz.

Nasıl çalıştığını göstermek için Product Group ile bir filtre bölmesi ekleyebilirsiniz.

Keşif

Şimdi Product Group içinde seçim yapabilirsiniz. Tek bir ürün grubu seçildiğinde grafikte, o ürün grubunun ürün alt gruplarına ilişkin veriler görüntülenir. Aksi takdirde grafikte, ürün gruplarına ilişkin veriler görüntülenir.

Tarih aralığı seçici

Tarih aralığı seçici (**Date picker**), bir takvimden tek bir tarih veya tarih aralığı seçmenize olanak sağlar. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Date picker içinde iki mod vardır:

- Tekli tarih modunda basit bir takvimden seçim yaparsınız.
- Tarih aralığı modunda, takvimden bir aralığı veya kullanılabilir önceden tanımlanmış aralıklardan birini seçebilirsiniz.

Verilerle ilişkili tarihler takvimde siyah olarak görünür. İlişkili verileri olmayan tarihler gri renkte görünür. Kullanıcılar herhangi bir tarihi seçebilir.

Ne zaman kullanılır?

Seçimlerinizi filtrelemek için kullanmanız gereken bir veya daha fazla tarih alanınız olduğunda tarih aralığı seçici kullanışlıdır. Filtre bölmesinden farklı olarak tarih aralığı seçici yalnızca tarih alanlarını görüntüler.

Tarih aralığı seçici oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir tarih aralığı seçici oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Dashboard bundle** öğesini açın ve bir **Date picker** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. **Date field** içinde filtre olarak kullanılacak tarih alanını seçin.
Liste yalnızca Qlik Sense tarafından tarih alanı olarak tanınan alanları içerir.



Zaman damgası alanı kullanmak istiyorsanız, bunu bir tarihe çevirmeniz gerekir.
`myTimestamp_Field` yerine `=date(floor(myTimestamp_Field))` ifadesini kullanın.

3. **Single date / interval** içinde tek bir tarih veya tarih aralığı seçebilmeyi istiyorsanız bunu seçin.
Date interval, bir tarih aralığı seçmenize olanak sağlar.
Single date yalnızca bir tarih seçmenize olanak sağlar.

Tarih aralığı seçiciyi oluşturduğunuzda, bunun görünüşünü ve diğer ayarları değiştirmek isteyebilirsiniz.

Kullanılabilir tarih aralığını ayarlama

Advanced setup seçeneğini **On** olarak ayarlayarak seçilebilir tarih aralığını ayarlayabilirsiniz. İfadeler veya açık tarih değerlerini kullanabilirsiniz. Aşağıda kullanılan ifade, *DateField* adlı bir alana başvurur.

- **Min date** ile takvimin ilk gününü ayarlayın.
Varsayılan değer `=min({1} [DateField])` şeklindedir. Bu ifade, tam veri kümesinde *DateField* içindeki ilk günü döndürür.
- **Max date** ile takvimin son gününü ayarlayın.
Varsayılan değer `=max({1} [DateField])` şeklindedir. Bu ifade, tam veri kümesinde *DateField* içindeki son günü döndürür.
- Tarihi, **Start date** ile tarih aralığı seçici açıldığında gösterilecek şekilde ayarlayın.
Varsayılan değer `=min([DateField])` şeklindedir. Bu ifade, geçerli seçimde *DateField* içindeki ilk günü döndürür.

Takvimin yerel ayarını belirleme

Yerel gün ve ay adlarını almak için takvimin yerel ayarını belirleyebilirsiniz. **Calendar Settings** > **Language and labels** altında **Locale** ayarını, kullanmak istediğiniz yerel ayarın iki harfli koduna değiştirin. Örneğin, varsayılan İngilizce için *en* değerini Almanca için *de* değerine değiştirebilirsiniz.

Önceden tanımlanmış aralıkları kullanma

Show predefined ranges, **On** olarak ayarlanırsa tarih aralığı modunda, seçilebilir önceden tanımlanmış birkaç aralık vardır. **Calendar Settings** > **Predefined ranges** altındaki ayarlarla önceden tanımlanmış aralık seçimleri için metin etiketlerini özelleştirebilirsiniz:

- **Custom Range**, takvimden serbestçe bir tarih aralığı seçtiğiniz seçeneği temsil eder. Varsayılan değer Range şeklindedir.
- **Today**, bugünün tarih değerini temsil eder. Varsayılan değer Today şeklindedir.
- **Yesterday**, dünün tarih değerini temsil eder. Varsayılan değer Yesterday şeklindedir.
- **Last \$ days**, son 7 veya 30 günü göstermeye yönelik iki seçeneği temsil eder; dizede \$ yerine 7 veya 30 gelir. Varsayılan değer Last \$ days şeklindedir.
- **This** geçerli dönemi belirtir. Varsayılan olarak **Month** seçilidir. Şunları seçebilirsiniz:
 - **Day**
 - **Month**
 - **Quarter**
 - **Year**
 - **None**
- **Last** önceki dönemi belirtir. Varsayılan olarak **Month** seçilidir. Şunları seçebilirsiniz:
 - **Day**
 - **Month**
 - **Quarter**
 - **Year**
 - **None**

Önceki dönemlerden kaç tanesinin **Last number of** ögesine dahil edileceğini belirtebilirsiniz. **Include current** seçeneğini belirleyerek geçerli dönemi dahil edebilirsiniz.




Metin etiketlerini özelleştirme

Tarih aralığı seçici kullanıldığında gösterilen metin etiketlerini özelleştirebilirsiniz.

Calendar Settings > Language and labels altında **Default Text** ayarı ile tarih aralığı seçici simge durumuna küçültüldüğünde gösterilen metin istemini değiştirebilirsiniz. Varsayılan ayar 'Select date range' şeklindedir.

Stili özelleştirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm > Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm > Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Tarih aralığı seçici, 28 yıldan büyük olan veya 10.000 ya da daha fazla değer içeren tarih aralıklarını filtreleyemez. Tarih aralığınızda çok sayıda tarih varsa çizgi grafik gibi başka bir nesne kullanın.

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 412\)](#).

Line


Sayfalarınıza **Line** kontrolü ile çizgiler ekleyin.

3 Görselleştirmeler



Line kontrolleri ile sayfalarınıza dikey ve yatay çizgiler ekleyebilirsiniz. Çizgiler noktalı veya düz olabilir.

Görselleştirmeleri bölen bir sayfadaki çizgi



Ne zaman kullanılır?

Line kontrolü, sayfa nesnelerini gruplamaya veya bölmeye yardımcı olmanın yanı sıra görsel çekiciliği artırmaya yardımcı olmak için sayfaları süslemek için kullanışlıdır.

Çizgiler oluşturma


Aşağıdakileri yapın:

1. Gelişmiş düzenleme modu varlık panelinde, **Özel nesnelere** > **Dashboard bundle** öğesini açın ve **Line** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Kılavuz çizgi üzerindeki **Line** değerini ayarlayın.
3. Özellikler panelinde, **Yönlendirme** altındaki **Sunum**'da **Dikey** veya **Yatay**'ı seçin.
4. **Hizalama** altında şunu seçin:
 1. **Başlangıç**: Çizgi, kılavuz çizgide **Line** öğesinin soluna (dikey yönlendirme) veya üstüne (yatay yönlendirme) yerleştirilir.
 2. **Merkez**: Çizgi, kılavuz üzerinde **Line** öğesinin merkezine yerleştirilir.
 3. **Son**: Çizgi, kılavuz üzerindeki **Line** öğesinin sağına veya altına yerleştirilir.
5. **Kontur** altında, aşağıdaki çizgi stili seçeneklerini ayarlayın.
 - **Renk**: Çizginin rengini seçin.
 - **Genişlik**: Çizginin genişliğini ayarlayın.
 - **Çizgi**: Çizginin düz mü yoksa kesikli mi olacağını ayarlayın. Çizgi kesikli ise aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:
 - **Çizgi uzunluğu**: Satırdaki çizgi işaretlerinin uzunluğunu ayarlayın.
 - **Çizgi aralığı**: Satırdaki çizgiler arasındaki boşluğu ayarlayın.
6. İsteğe bağlı olarak başlık, alt başlık veya dipnot eklemek için **Genel** altında **Başlıkları göster** seçeneğini belirleyin.

Line kontrollerine stil oluşturma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın.

Stil paneli, **Genel** sekmesi altında çeşitli bölümler içerir. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar


Line şu sınırlamalara sahiptir:

- Ayrı **Line** kontrollerindeki çizgileri birbirine bağlayamazsınız. Sayfanızda kesişen çizgiler olmasını istiyorsanız bunun yerine sayfadaki çizgileri içeren bir arka plan görüntüsü kullanmayı düşünün.

Düzen kapsayıcısı

Düzen kapsayıcıları, sınırlı bir alanda görselleştirme eklemenize izin verir. Koşullara dayalı olarak da düzen kapsayıcısında görselleştirmeleri gösterebilir veya gizleyebilirsiniz.

Düzen kapsayıcısı



Bir düzen kapsayıcısı, sayfada küçük bir alan kaplarken çeşitli görselleştirmeler içerebilir. Tam sayfaya genişletildiğinde grafikler de genişler.

Ne zaman kullanılır?

Düzen kapsayıcısı, tek birim olarak birden fazla grafik içeren özel bir ekran oluşturmak istediğinizde faydalıdır. Grafikler arasında geçiş yapmak için sekmeleri kullanan kapsayıcının aksine düzen kapsayıcısı, düzen kapsayıcısındaki kendi grafik düzeninizi özelleştirebildiğiniz bir alandır. Düzen kapsayıcısı, görselleştirmelerin sayfa benzeri bir düzen sunduğundan, birden fazla sayfayı daha fazla ayrıntı görmek için genişletilebilen bir sayfa içinde işlevsel bir şekilde saklayabilirsiniz.

Görselleştirmeleri üst üste yerleştirebilirsiniz. Hangi görselleştirmelerin görüntüleneceğini kontrol etmek için düzen kapsayıcısında koşulları kullanabilirsiniz. Örneğin, görselleştirmeleri aşağıdakilere dayanarak gösterebilirsiniz:

- Grafiğe hangi kullanıcının erişiyor olduğu.
- Bir değişkenin değeri.

En iyi uygulama olarak, bir kapsayıcıya ne kadar çok görselleştirme eklenirse görselleştirmeleri görüntülemenin o kadar uzun sürebileceğini unutmayın. Bir kapsayıcıda çok fazla nesne bulunması, kullanıcıyı bunaltabilir ve uygulamanın görselleştirmeleri daha yavaş işlemesine neden olabilir.

Kapsayıcı oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir kapsayıcı oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Gelişmiş düzenleme modu varlık panelinde, **Özel nesnelere** > **Dashboard bundle** öğesini açın ve **Layout container** nesnesini sayfaya sürükleyin.

Artık bir düzen kapsayıcınız var. Düzen kapsayıcınıza grafik eklemeye ve grafikleri yapılandırmaya başlayabilirsiniz.

Bir düzen kapsayıcısına grafik ekleme



Düzen kapsayıcısından veya düzen kapsayıcısına grafikleri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz ancak sağ tıklama bağlam menüsünü kullanmanız gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir düzen kapsayıcısı seçin.
2. Özellikler panelinde **Content** bölümünde **Add** öğesine tıklayın. Alternatif olarak düzen kapsayıcısında **Add content** seçeneğine tıklayın.
3. **Charts** bölümünde bir görselleştirme seçin.
4. Verileri grafiğe eklemek için **Add dimension** ve **Add measure** seçeneğine tıklayın.
5. Grafiği yeniden boyutlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Grafiğin köşelerine veya kenarlarına tıklayıp bunları sürükleyin.
 - Özelliklerde grafiğin genişliğini ve yüksekliğini yüzde cinsinden girin.
6. Grafiği yeniden konumlandırmak için aşağıdakilerden birini yapın:
 - Grafiği sürükleyip konuma bırakın.
 - Özelliklerde grafiğin x eksenini ve y eksenini konumlarını yüzde cinsinden girin.

Özelliklerde düzenin kılavuz çizgilerini göstermek için **Sunum** > **Biçimlendirme** bölümünde **Kılavuz çizgileri göster** seçeneğini açık konumuna getirin. Ayrıca kılavuz çizgide satır ve sütun sayılarını ayarlayabilir ve görselleştirmeleri kılavuz çizgilere yaslayabilirsiniz. Grafikleri düzen kapsayıcısının kenarlıkları içinde tutmak için **Sunum** > **Biçimlendirme** altında **Grafikleri sınırlar içinde tut** seçeneğini açık konumuna getirin.

7. Düzen kapsayıcısında görselleştirme katmanlarını yeniden sıralamak için düzen kapsayıcısında görselleştirmeye sağ tıklayın, **Grafik katmanlarını yeniden sırala**'yı seçin ve görselleştirmeyi ileri veya geri getirmeyi seçin. Alternatif olarak görselleştirmelere tıklayıp bunları özellikler paneline sürükleyin.
8. Grafik türü için mevcut tüm özelliklerle grafiği yapılandırmak üzere **Edit properties**

seçeneğine tıklayın.

9. Düzen kapsayıcısına eklemek istediğiniz ek grafikler için işlemi tekrarlayın.

Gösterge koşulları ekleme

Oluşturduğunuz sekmelere gösterme koşulları ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelindeki **Content** bölümünde, gösterme koşulu eklemek istediğiniz grafiğe tıklayın.
2. **Show condition** içinde grafik için bir gösterme koşulu ekleyin. Genellikle bir **If()** fonksiyonu kullanırsınız.
3. Farklı bir grafiğe başka bir gösterme koşulu ekleyin. Eklediğiniz koşulların sonucuna bağlı olarak şimdi grafikler gösterilir veya gizlenir. Bir grafiğin koşulu True ile sonuçlanırsa grafik gösterilir, False ile sonuçlanırsa grafik gizlenir.


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Düzen kapsayıcılarında aşağıdaki sınırlamalar bulunur:

- Kapsayıcının üzerine hesaplamaları veya boyutları bırakarak düzen kapsayıcısı içinde bir grafik oluşturamazsınız.
- Bir düzen kapsayıcısına kapsayıcı, kafes türü kapsayıcı veya düzen kapsayıcısı ekleyemezsiniz.
- Bir düzen kapsayıcısında grafikleri kopyalayıp yapıştırmak için klavye kısayolları desteklenmez.

İsteğe Bağlı raporlama kontrolü

İsteğe Bağlı raporlama kontrolü, isteğe bağlı şekilde Qlik NPrinting. raporları oluşturma düğmesi ekler. Dashboard bundle ürününe dahildir.

Gereksinimler

- Tasarladığınız Qlik Sense uygulamasına bağlanan Qlik NPrinting. uygulaması ile Qlik NPrinting Server (Eylül 2019 veya sonrası). Bu Qlik NPrinting. uygulaması, rapor şablonlarınızı içerir.
- İsteğe Bağlı raporlarını oluşturan tüm kullanıcıların, İsteğe Bağlı raporlarını çalıştırmayı destekleyen bir güvenlik rolü ile Qlik NPrinting. uygulamasında kullanıcılar olarak eklenmesi gerekir.
- Kullanıcıların, rapor ya da raporlama düğmeleri oluşturmak için NTML (Windows) kimlik doğrulaması aracılığıyla Qlik Sense üzerinde oturum açmaları gerekir.

Ne zaman kullanılır?

İsteğe Bağlı raporlama kontrolü, kullanıcının uygulamadaki seçimlerini filtre olarak kullanarak Qlik Sense içinde önceden tanımlanmış Qlik NPrinting. raporlarını yazdırabilmesini istediğinizde kullanışlıdır.

Dashboard bundle uygulamasını yükleme

Qlik Sense yüklediğinizde Dashboard bundle de yükleyebilirsiniz.

İstedığınız zaman Qlik Sense dağıtımınızdan nesne paketlerini ekleyebilir veya kaldırabilirsiniz. Çoklu düğüm yüklemeniz varsa nesne paketleri, merkezi düğüme yüklenir.



Qlik Yönetim Konsolu (QMC) içinde **Uzantılar** bölümünü kontrol ederek dağıtımınızda hangi uzantıların yüklendiğini görebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Windows Denetim Masası**'nda, **Programlar ve Özellikler**'i açın.
2. Program listesinde, değiştirmek istediğiniz nesne paketine çift tıklayın.

Name	Publisher	Installed On	Size	Version
Cloudbase-Init 0.9.12.dev114	Cloudbase Solutions Srl	9/9/2020	155 MB	0.9.12.0
Google Chrome	Google LLC	1/4/2021	87.0.4280.88	
Microsoft Visual C++ 2010 x64 Redistributable - 10.0.40219	Microsoft Corporation	1/5/2021	13.8 MB	10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2010 x86 Redistributable - 10.0.40219	Microsoft Corporation	1/5/2021	15.0 MB	10.0.40219
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) - 11.0.61030	Microsoft Corporation	1/4/2021	20.5 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) - 11.0.61030	Microsoft Corporation	1/4/2021	17.3 MB	11.0.61030.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x64) - 12.0.30501	Microsoft Corporation	1/4/2021	20.5 MB	12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2013 Redistributable (x86) - 12.0.30501	Microsoft Corporation	1/4/2021	17.1 MB	12.0.30501.0
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x64) - 14.21...	Microsoft Corporation	1/4/2021	23.1 MB	14.21.27702.2
Microsoft Visual C++ 2015-2019 Redistributable (x86) - 14.21...	Microsoft Corporation	1/4/2021	20.1 MB	14.21.27702.2
Qlik Sense November 2020	QlikTech International AB	1/4/2021	3.86 GB	13.102.5
Qlik Sense Object Bundles	QlikTech International AB	1/4/2021	7.46 MB	13.102.5
Sysinternals Suite	Mark Russinovich	9/9/2020	64.2 MB	1.0.1
VMware Tools	VMware, Inc.	9/9/2020	90.8 MB	11.0.5.15389592

3. Object Bundle Setup Wizard (Nesne Paketi Kurulum Sihirbazı) açılır. **Next** (İleri) seçeneğine tıklayın.
4. **Change** (Değiştir) seçeneğini belirleyin.
5. **Custom setup** (Özel kurulum) ekranında, paket yüklemesinin nasıl değiştirileceğini seçmek için paket simgesine tıklayın.
 - Paket yüklendiye, kaldırmak için **Entire feature will be unavailable** (Özelliğin tamamı kullanılamaz olacak) seçeneğini belirleyin.
 - Paket yüklenmediyse, yüklemek için **Entire feature will be installed on local hard drive** (Özelliğin tamamı yerel sabit diske yüklenecek) seçeneğini belirleyin.

Ardından **Next** (İleri) seçeneğine tıklayın.

6. **Change** (Değiştir) seçeneğine tıklayın.
Değiştirme tamamlandıktan sonra Qlik Sense Repository Service uygulamasını manuel olarak yeniden başlatmanız gerekir.
7. Object Bundle Setup Wizard'ı (Nesne Paketi Kurulum Sihirbazı) kapatmak için **Finish** (Sonlandır) seçeneğine tıklayın.
8. Değişiklikleri uygulamak için Qlik Sense Repository Service uygulamasını manuel olarak yeniden başlatın.

QMC içinde **Uzantılar** bölümünü kontrol ederek değişikliklerin doğru şekilde uygulandığını doğrulayabilirsiniz.

Bir sunucuyu güvenilir kaynak olarak ekleme

Qlik Sense ürününde veya QlikView Web Server tarafından barındırılan bir QlikView Erişim Noktasında İsteğe Bağlı raporları oluşturuyorsanız Qlik NPrinting web konsolu uygulamasında bu sunucuları güvenilir kaynak olarak eklemeniz gerekir.

Qlik NPrinting web konsolu uygulamasına erişimde kullanılan her sunucu yolu için güvenilir bir kaynak eklemeniz gerekir. Örneğin, sunucunuza yerel bir etki alanı, kısaltılmış bir ana bilgisayar veya tam URL'ler aracılığıyla erişilebiliyorsa bu sunucu yollarının her biri için güvenilir bir kaynak eklenmelidir.

Güvenilir kaynağın **Adres** alanına sunucu yollarını nasıl gireceğiniz, güvenlik yapılandırmanıza bağlıdır.

Yapılandırma 1:ile kurulum yapılmamış SSL güvenliği Qlik NPrinting web konsolu

Qlik NPrinting web konsolu üzerinde oturum açmada kullanılan her bir sunucu yolu için güvenilir bir kaynak gerekir. Örneğin, sunucunuz *qlikserver1* ise ve 192.168.0.101 IP adresine sahipse şu güvenilir kaynakları eklersiniz:

- *http://qlikserver1*
- *http://qlikserver1.domain.local*
- *http://192.168.0.101*

Yapılandırma 2:Qlik NPrinting web konsolu ve üçüncü taraf ile SSL güvenliği kurulumu

Qlik NPrinting web konsolu üzerinde oturum açmada kullanılan her bir sunucu yolu için güvenilir bir kaynak gerekir. URL'ler, HTTPS kullanmalıdır. Örneğin, sunucunuz *qlikserver1* ise ve 192.168.0.101 IP adresine sahipse şu güvenilir kaynakları eklersiniz:

- *https://qlikserver1*
- *https://qlikserver1.domain.local*
- *https://192.168.0.101*

Güvenilir kaynak ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Qlik NPrinting. ürününde **Yönetici** > **Ayarlar** seçeneklerine tıklayın.
2. **On-Demand Ayarları**'na tıklayın.
3. **Güvenilir kaynak ekle**'ye tıklayın.
4. **Ad** ögesinden sonra, güvenilir kaynak için bir ad girin.
5. **Açıklama** ögesinden sonra, güvenilir kaynak için bir açıklama girin.
6. **Adres** ögesinden sonra, QlikView Server için URL'yi girin.
URL yalnızca temel URL (şema ve ana bilgisayar) olmalıdır. Örneğin, *http://qlikserver1/qlikview/index.htm* değil, *http://qlikserver1*.
7. **Oluştur**'u seçin.

Qlik NPrinting Server üzerinde İsteğe Bağlı ayarlarını yapılandırma

Qlik NPrinting Server üzerinde şu ayarları yapmanız gerekir:

- QlikView Server veya Qlik Sense sunucusuna bağlantınız olması gerekir. İsteğe Bağlı ile QlikView Server ve QlikView Kümesi bağlantıları desteklenir. Yerel bağlantılar desteklenmez. Bkz. [Bağlantı oluşturma](#).
- QlikView Server Extranet Lisansı ile bir QlikView Server veya Kümeye bağlanıyorsanız, bağlantı yapılandırılırken aşağıdaki seçenekler etkinleştirilmelidir:
 - Bağlantı için kimlik doğrulaması gerekir
 - Raporlar için kullanıcı bölümü erişimi uygulayın
- İsteğe Bağlı için Qlik NPrinting. raporlarınızı etkinleştirmeniz gerekir.
- Güvenlik rolleri aracılığıyla İsteğe Bağlı raporu oluşturmayı sınırlandırabilirsiniz. Bkz. [Role dayalı güvenlik](#).



İsteğe Bağlı Chrome, Firefox ve Explorer ile uyumludur. Sertifikalar indirilmediğinden, Microsoft Edge'de çalıştırılmaz.

İsteğe Bağlı oluşturma için Qlik NPrinting. raporlarını etkinleştirme

Qlik NPrinting. raporları, İsteğe Bağlı oluşturma için el ile etkinleştirilmelidir. İsteğe Bağlı raporlarını oluşturmak istediğiniz QlikView belgesine veya Qlik Sense uygulamasına raporlar atanmalıdır. İsteğe Bağlı oluşturma, yeni bir rapor oluşturulurken etkinleştirilebilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Qlik NPrinting web konsolu ürününde **Raporlar**'a tıklayın.
2. Bir rapor açın veya yeni bir rapor oluşturun.
3. Rapor oluşturmak istediğiniz QlikView belgesine veya Qlik Sense uygulamasına bağlı **Uygulama** açılır listesinden bir uygulama seçin.



İsteğe Bağlı istekler yalnızca tek bir bağlantıya dayalı raporlarla çalışır. MultiDoc raporları desteklenmez.

4. **On-Demand'i Etkinleştir** onay kutusunu seçin.
5. **Kaydet** düğmesine tıklayın.

Rapor şablonu kullanılabilir hale gelir.

Qlik NPrinting web konsolu sertifikasını kabul etme

Qlik NPrinting web konsolu için varsayılan kurulum sertifikası, tarayıcınız tarafından geçersiz olarak kaydedilmiş olabilir. Tarayıcınız, Qlik NPrinting web konsolu sertifikasını geçersiz olarak kaydederse QlikView AccessPoint veya Qlik Sense içinde İsteğe Bağlı kullanabilmeniz için önce sertifikayı kabul etmeniz gerekir.



Farklı bir tarayıcıya geçiş yapar veya tarayıcınızın önbelleğini temizlerseniz Qlik NPrinting. sertifikasını yeniden kabul etmeniz gerekir. İsteğe Bağlı; Chrome, Firefox ve Explorer'da çalışır. Sertifikalar indirilmeyeceğinden, Microsoft Edge'de çalışmaz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Qlik NPrinting web konsolu uygulamasını açın.
2. Tarayıcınıza bağlı olarak aşağıdakilerden birini yapın:
 - Qlik NPrinting web konsolu uygulamasıyla devam etmeyi seçin.
 - Bir güvenlik özel durumu ekleyin ve Qlik NPrinting web konsolu uygulamasıyla devam edin.
3. Qlik NPrinting web konsolu uygulamanızda oturum açın.

Şimdi bu tarayıcıyı kullanarak Qlik NPrinting.İsteğe Bağlı uygulamasını kullanabilirsiniz.

İsteğe Bağlı raporlama düğmesi oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir İsteğe Bağlı raporlama düğmesi oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinden **Custom objects** (Özel nesnelere) > **Dashboard bundle** bölümünde **On-demand reporting** ögesini sayfaya sürükleyin.
2. Özellik panelinde **NPrinting Connection** > **NPrinting server URL** bölümünde sunucu bağlantısını ayarlayın. URL'nin sonunda / bulunmalıdır.
Örneğin: `https://<sunucu_adi>:4993/`
3. **NPrinting App** bölümünde, rapor şablonunu içeren Qlik NPrinting. uygulamasını seçin.
4. **NPrinting connection** bölümünde Qlik NPrinting. bağlantısını seçin.
Varsayılan olarak listede yalnızca çalıştığınız Qlik Sense uygulamasına olan Qlik NPrinting. bağlantıları gösterilir. Geçerli Qlik Sense uygulamasıyla ilişkili bağlantıları görüntülemek için **Uygulama/Bağlantı filtresi** açma/kapatma düğmesini kullanabilirsiniz.
5. **Report Configuration** > **Choose Report** bölümünde, düğmeye bağlantı kurmak istediğiniz raporu seçin.
6. **Default Export Format** bölümünde varsayılan bir dışa aktarma biçimi seçin.
7. **Appearances** > **Button Label** bölümünde düğme etiketini belirleyin. Örneğin: *Rapor oluşturma*.

Şimdi bir İsteğe Bağlı raporlama düğmesi oluşturduunuz.

Rapor oluşturma

Qlik Sense uygulamasında geçerli seçimlere göre filtrelenen bir rapor oluşturabilirsiniz. Analiz modunda olmanız gerekir.



Yalnızca Qlik NPrinting. rapor şablonunda yer alan alanlarda filtre uygulayabilirsiniz; aksi takdirde rapor başarısız olur. Bir ifade kullanılarak seçimlerde filtre uygulanamaz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Oluşturduğunuz düğmeye tıklayın.
Export diyalog penceresi açılır.

- Seçim yapılabilecek iki düğme vardır:
 - Hızlı Rapor:** Varsayılan çıktı biçimiyle tek bir rapor oluşturur.
 - Yeni Rapor:** Kullanımınıza sunulan rapor listesinden seçim yapın. Çıktı biçimini de seçebilirsiniz.
- Rapor oluşturulduğunda bir indir düğmesi etkinleştirilir. Raporu indirmek için **İndir** düğmesine tıklayın.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 412\)](#).

Uygulama seçimleri ve set analizi

İsteğe Bağlı raporlama kontrolünü kullanarak bir rapor oluşturduğunuzda, Qlik NPrinting. ögesine yalnızca mevcut tüm seçimlerin kombinasyonundan elde edilen olası değerler gönderilir. Sonuç olarak, seçilen hariç tutulan değerler dahil edilmez. Bu, grafik veya rapor öğeleri set ifadeleri kullandığında veya alternatif durumlar kullanarak varsayılan duruma başvurduğunda beklenmedik sonuçlara yol açabilir.

Ayrıca, Qlik NPrinting. rapor şablonu bir filtre içeriyorsa Qlik Sense uygulamasında çakışan seçimler yapmak mümkün değildir, aksi takdirde rapor başarısız olur.

Diğer sınırlamalar

- Qlik NPrinting. rapor şablonu bir filtre içeriyorsa Qlik Sense uygulamasında çakışan seçimler yapmak mümkün değildir, aksi takdirde rapor başarısız olur.
- Bir karma içinde İsteğe Bağlı raporlama denetimini kullandığınızda, Windows kimlik doğrulamasını kullanmanız gerekir. Başlık kimlik doğrulaması desteklenmez. Ayrıca, karma birden fazla uygulama içeriyorsa isteğe bağlı raporları filtrelemek için yalnızca isteğe bağlı uygulamanın kaynak aldığı uygulamayı kullanabilirsiniz.
- İsteğe Bağlı raporlama kontrolü mobil cihazlarda desteklenmez. Bir İsteğe Bağlı raporlama kontrol düğmesi yalnızca kişisel bir bilgisayar aracılığıyla erişildiğinde çalışır.

Metin

Metin nesnelere; metin, köprü ve hesaplama ekleme seçenekleri sunarak diğer görselleştirmeleri tamamlar. Ayrıca arka plan resimleri de ekleyebilirsiniz.

Metni biçimlendirebilir ve renklendirebilir ve paragrafları hizalayabilirsiniz. Arka plan resmi için boyutlandırma ve konumlandırma seçenekleri vardır.



Metin yalnızca gelişmiş düzenleme modunda kullanılabilir.

Ne zaman kullanılır?

Metin sunum amaçlıdır ve seçimleri desteklemez. Ancak seçimler yapıldığında **Metin**'deki hesaplamalar güncellenir. Bazı yaygın kullanımlar:

- Bunu, temel bilgiler için uygulamanın ilk sayfasında kullanın.
- Rakamları ilgi çekici bir şekilde sunmak için bir şirket görselini biçimlendirilmiş metin ve hesaplama değerleriyle birlikte arka plan görseli olarak görüntüleyin.
- Ek bilgilere sahip siteler için bağlantı.

Avantajlar

Metin, diğer görselleştirmelerle zıtlık oluşturmaktadır. **Metni** daha normal grafiklerin yanında öne çıkarmak için birçok seçeneğiniz var.

Dezavantajlar

Grafikteki içerikleri düzenlerken yalnızca birkaç hesaplama değeri ve daha kısa metinler kullanmanız önerilir. Aksi takdirde **Metin** karmaşık olacaktır.

Metin nesneleri oluşturma

Düzenlemekte olduğunuz sayfada bir **Metin** oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Gelişmiş düzenleme modunda, boş bir **Metni** varlıklar panelinden sayfaya sürükleyin.
2. Düzenleme araç çubuğunu açmak için **Metin** ögesine tıklayın.
3. **Metne** metin, tablo, köprü veya hesaplama ekleyin ve bunları biçimlendirin.



*Varlık panelinde bir **Metne** çift tıklarsanız bu metin hemen sayfaya eklenir.*

Metin'de metin biçimlendirme ve stil oluşturma

Metin, metin için çeşitli düzenleme ve biçimlendirme seçenekleri sunar. Metninizi çeşitli stiller kullanarak biçimlendirebilirsiniz:

- Paragraf
- Tırnak
- Başlık 1
- Başlık 2
- Başlık 3
- Sırasız liste
- Sıralı liste




Yazı tipi ailelerini ve boyutunu da seçebilirsiniz. Metninize vurgular uygulayabilir ve metin rengini değiştirebilirsiniz. Ayrıca bağlantılar da ekleyebilirsiniz.

Metin'de tabloları stilize etme ve biçimlendirme

Araç çubuğundan **Metnin** içine tablo ekleyebilirsiniz. Sütun ve satırları yeniden boyutlandırabilir ve kenarlıkları gizleyebilirsiniz. Tablo hücrelerinin içine ek tablolar ekleyebilirsiniz.

Metin Biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.


Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:



- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Kenarlık için bir renk seçin.

5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Bağlantı oluşturma

Bir metin bölümünü işaretleyebilir ve bağlantı için kullanabilirsiniz.



Aşağıdakileri yapın:

1. Bağlantı için kullanmak istediğiniz metin bölümünü seçin.
2. Bağlantı diyalog penceresini açmak için düzenleme araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
3. Bağlamak istediğiniz web adresini girin.
4.  seçeneğine tıklayın.

Bağlantıyı kaldırma

Metin bölümünden bir bağlantıyı kaldırabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Bağlantıya tıklayarak imlecin içinde bir yerde olmasını sağlayın.
2. Bağlantı diyalog penceresini açmak için düzenleme araç çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
3.  seçeneğine tıklayın.

Bağlantı kaldırılır ancak metin kaldırılmaz.

Hesaplama ekleme


Aşağıdaki yollarla bir hesaplama ekleyebilirsiniz:

- Bir alanı varlık panelinden sürükleyerek ve hesaplama olarak ekleyerek.
- Bir hesaplamayı **Ana öğeler**'de sürükleyerek.
- Özellikler panelinden bir hesaplama (mevcut veya yeni) ekleyerek.

Hesaplamayı düzenlerken, gri arka plana sahip bir değer olarak görüntülenir ve bu değer görselleştirmede şekillendirilebilir ve hareket ettirilebilir. Buna sayı biçimlendirmesi de uygulayabilirsiniz. Düzenleyiciden çıktığınızda, hesaplama değeri görüntülenir. Toplanamayan değerler kısa çizgi olarak gösterilir (-).

Hesaplamayı silme

Bir hesaplamayı aşağıdaki yollarla silebilirsiniz:

- İmleci belirtecin önüne getirin ve Delete tuşuna basın.
- İmleci belirtecin arkasına getirin ve Geri al tuşuna basın.
- Özellikler panelinde, hesaplama sağ tıklayın ve diyalog penceresinde **Sil**'i seçin.
- Özellikler panelinde hesaplama ve **Sil**  seçeneğine tıklayın.

Sınırlamalar

Bu grafiğe en fazla 10 hesaplama ekleyebilirsiniz.

Değişken girişi kontrolü

Bir değişkenin değerini ayarlamak için değişken girişi kontrolünü kullanabilirsiniz. Dashboard bundle ürününe dahildir.



Ne zaman kullanılır?

Değişken içeren ifadelerin yer aldığı görselleştirmeleriniz varsa kullanıcının, değişken değerini kontrol etmesini sağlamak için değişken girişi kontrolünü kullanabilirsiniz.

Değişken girişi kontrolü oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir değişken girişi kontrolü oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Dashboard bundle** öğesini açın ve bir **Variable input** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Özellik panelinde **Görünüş** > **Variable** altında **Name** bölümünde kullanılacak değişkeni seçin.
3. **Show as:** bölümünde nasıl veri girmek istediğinizi seçin
 - **Buttons**, her bir tanımlı değişken değeri için tek bir düğme ile birçok düğme eklemenize olanak sağlar.
Display bölümünde düğmelerin nasıl görüntüleneceğini seçebilir, bunları yatay satırda göstermek için **Row** seçeneğini veya dikey sütunda göstermek için **Column** seçeneğini belirleyebilirsiniz.
Values altındaki **Fixed or dynamic values** ayarıyla iki farklı şekilde düğmeleri tanımlayabilirsiniz: sabit (**Fixed**) veya dinamik (**Dynamic**).
Sabit değerleri kullanmayı seçerseniz her bir düğmeyi **Add Alternative** ile eklemeniz ve her bir düğme için bir değer (**Value**) ve bir etiket (**Label**) tanımlamanız gerekir.

Dinamik değerler kullanırsanız, **Dynamic values** bölümünde bir dize ile düğmeleri tanımlarsınız. Düğmeleri ayırmak için |, değeri etiketten ayırmak için ~ ögesini kullanın. Örneğin, 'Germany~GER|France~FRA', GER ve FRA etiketli iki düğme oluşturur. Birincisi, değişken değerini Germany olarak değiştirirken ikincisi de değeri France olarak değiştirir. Etiketler olarak değerleri kullanmak istiyorsanız etiket belirtmeniz gerekmez.

- **Drop down**, her bir tanımlanan değişken değeri için tek bir öge içeren bir açılan menü ekler.

Values altındaki **Fixed or dynamic values** ayarıyla iki farklı şekilde öğeleri tanımlayabilirsiniz: sabit (**Fixed**) veya dinamik (**Dynamic**).




Sabit değerleri kullanmayı seçerseniz her bir öğeyi **Add Alternative** ile eklemeniz ve her bir öge için bir değer (**Value**) ve bir etiket (**Label**) tanımlamanız gerekir.

Dinamik değerler kullanırsanız, **Dynamic values** bölümünde bir dize ile öğeleri tanımlarsınız. Öğeleri ayırmak için |, değeri etiketten ayırmak için ~ ögesini kullanın. Örneğin, 'Germany~GER|France~FRA', GER ve FRA etiketli iki öge oluşturur. Birincisi, değişken değerini Germany olarak değiştirirken ikincisi de değeri France olarak değiştirir. Etiketler olarak değerleri kullanmak istiyorsanız etiket belirtmeniz gerekmez.

- **Input box**, değişken değerini güncelleyecek basit bir giriş kutusu sağlar.
- **Slider**, değişken değerini güncelleyen bir sürgü oluşturur. **Values** altında **Min** ile minimum ayarı, **Max** ile maksimum ayarı tanımlarsınız. **Step** ile birlikte kullanılacak adımı da ayarlayabilirsiniz. **Slider label** seçeneğini belirlerseniz, sürgüyü sürüklediğinizde seçilen değer görüntülenir. Sürgüyü sürüklemeyi bıraktığınızda değişken değeri güncelleştirilir, ancak sürükleme sırasında değişken değerinin güncelleştirilmesini istiyorsanız **Update on drag** seçeneğini belirleyebilirsiniz. Sürgüyü sürüklerken, değışkene göre görselleştirmelerin dinamik olarak güncelleştirilmesini istediğinizde bu kullanışlı olabilir. Grafiklerin sürekli yeniden çizilmesi can sıkıcı olabileceğinden, bu seçeneği dikkatli şekilde kullanın.

Stili özelleştirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 412\)](#).

- Kaydırıcı etiketi yalnızca sayısal değerleri görüntüleyebilir. Başka bir deyişle, değer bir tarihsel, tarihin sayısal değeri görüntülenir. Değer bir yüzde değeriye, yüzde karakteri görüntülenmez.


Video oynatıcı

Video oynatıcı, harici kaynaklardaki farklı biçimlerde videoları oynatmanıza izin verir. Bu, Pano paketinde yer alır.

Şu video biçimleri desteklenir.

- MP4
- OGG
- WEBM
- YouTube

Video oynatıcı





Ne zaman kullanılır?

Video oynatıcı, uygulamanıza bir video eklemek istediğinizde kullanışlıdır. Örneğin, bir demo veya eğitim videosu göstermek, bir eğitim eklemek veya kurumsal haberleri sunmak istiyorsunuz.

Video ekleme

Düzenlediğiniz bir sayfaya video player object ekleyebilirsiniz. Video nesnesine bir video bağlantısı ekleyin veya yapıştırın. Video bir kaynaktan yayınlanır; Qlik Sense içine yüklenmez. Varsayılan olarak, bağlantının video biçimi otomatik olarak algılanır, video otomatik olarak oynatılmaz ve uygulamayı kullananlar video kontrollerini kullanabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlık panelinde, **Özel nesnelere** > **Dashboard bundle** öğesini açın ve bir **Video oynatıcı** nesnesini sayfaya sürükleyin veya **Sayfaya Ekle** öğesine tıklayın.
2. URL olarak bir videoyu video player object alanı **Add URL**'e veya özellikler panelinde **Video** > **URL** altına ekleyin. URL alanını bir ifade olarak biçimlendirebilirsiniz.
3. **Autodetect** biçimi varsayılan ayardır ve URL için otomatik olarak ayarlanır. Ayrıca **autodetect**'i kapatıp desteklenen doğru video biçimini de seçebilirsiniz.

Videoyu ekledikten sonra seçeneklerini ayarlamak isteyebilirsiniz.

Video seçeneklerini ayarlama

Video seçenekleri **Özellikler** bölmesinden ayarlanır.

Analiz modunda görüntülendiğinde videonun otomatik olarak başlamasını istiyorsanız **Auto play**'e tıklayın. **Auto play** varsayılan olarak kapalıdır. **Auto play** seçildiğinde, video başlar ancak sesi kapatılır. Uygulama kullanıcısının sesi açmak için **Unmute**'u seçmesi gerekir.

Analyzer modunda video kontrollerini kapatmak için **Hide Controls**'e tıklayın. Varsayılan olarak video kontrolleri görünür durumdadır.

Bir **Poster image** ekleyebilirsiniz. Varsayılan olarak, poster görüntüsü kapalıdır. **Source** için bir görüntüye yönlendiren harici bir URL seçin veya medya kitaplığınızdan bir resim ekleyin.

Bir poster görüntüsü seçilirse, video oynatılmaya başlamadan önce seçilen görüntü görüntülenir. **Poster alignment**, poster görüntüsünün video oynatıcı içinde nasıl hizalanacağını belirtir.

Videoyu düzenleme modunda oynatamazsınız. Analiz modu ile düzenleme modu arasında geçiş yaptığınızda video yeniden başlar.




Analiz modunda videoyu oynat düğmesiyle başlatırsınız. Videoyu duraklatabilir, sesini kapatıp açabilir ve tam ekran olarak görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca video player object'i paylaşabilir ve **Take snapshot** ile anlık görüntü alabilirsiniz.

Düzenleme modunda, sağ tıklama bağlam menüsü Qlik Sense için seçenekler sağlar. Analiz modunda, bağlam menüsü YouTube için seçenekler sağlar.

Uygulama geliştiricisi (düzenleme modu) veya uygulama kullanıcısı (analizci modu) YouTube videolarının Qlik Sense içinde oynatılmasına izin vermelidir.

Stili özelleştirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**

- **Alt başlık**
- **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Video oynatıcı için aşağıdaki sınırlamalar vardır:

- Safari, OGG ve WEBM biçimlerini desteklemez.
- Chromium ile ilgili sınırlamalar nedeniyle Qlik Sense Desktop, MP4 biçimini oynatamaz.
- iOS üzerinde Qlik Sense Client-Managed Mobile yalnızca H.264 veya MPEG-4 biçimindeki sıkıştırılmış MP4 dosyalarını oynatabilir; iOS ile ilgili sınırlamalar nedeniyle diğer MP4, OGG ve WEBM biçimlerini oynatamaz.
- Video oynatımında Qlik Sense Client-Managed Mobile çevrimdışı desteklenmez.
- iPhone yerel video kontrolleri ekler. Video oynatıcı kontrollerini kullanmaz, bu nedenle **Hide Controls** işlevi kontrolleri kapatmaz.
- Android OGG biçimini desteklemez.
- Video player object içeren bir sayfayı dışa aktarırken veya yazdırırken, video player object dahil edilmez.
- Qlik NPrinting, video player object'i desteklemez.

Visualization bundle

Görselleştirmeler, büyük miktarda verilerden bilgi aktarmanın önemli bir aracıdır. Visualization bundle, Qlik Sense uygulamanızın grafik oluşturma kapasitesini geliştirmek ve artırmak için kullanılabilen grafikler kümesidir. Grafikler isteğe bağlıdır. Qlik Sense kullanmak için bunları yüklemek veya etkinleştirmek zorunda değilsiniz.

Visualization bundle öğesini etkinleştirme

Qlik Sense yüklediğinizde Visualization bundle de yükleyebilirsiniz. Yüklemenizi düzenlemeniz gerekiyorsa bkz.: [Nesne paketleri yüklemesini değiştirme](#).

Visualization bundle grafikleri

Visualization bundle grafikleri, varlık panelinde **Özel nesnelere**'in altında yer alır.

Aşağıdaki grafikler dahildir:

- [Huni grafik \(page 449\)](#)
Huni grafik, doğrusal bir sürecin bağlı aşamalarının görsel bir temsidir.
- [Izgara grafik \(page 457\)](#)
Karşılaştırmalı verileri görüntüleyen ve değerlerin renklerle temsil edildiği bir grafik.
- [Çoklu KPI grafiği \(page 463\)](#)
Performansı hızlı şekilde anlamak ve izlemek için birden çok boyut değerine yönelik KPI'leri gösteren bir grafik.
- [Ağ grafiği \(page 475\)](#)
Bir bilgisayar ağının grafiksel çizelgesini temsil eden bir küme diyagramı oluşturur.
- [Kâr ve zarar özet grafiği \(page 485\)](#)
Örneğin, kâr ve zarar raporlaması için biçimlendirebileceğiniz bir pivot tablo oluşturur.
- [Pivot tablo \(page 491\)](#)
Pivot tablo görselleştirmesinde mevcut olmayan ek stil seçenekleriyle bir pivot tablo oluşturur.
- [Radar grafik \(page 504\)](#)
Bir boyutta, bir hesaplamanın puanlamasını göstermek için radyal eksenleri kullanarak iki boyutlu bir grafik oluşturur.
- [Sankey grafiği \(page 510\)](#)
Tanımlı sistem sınırları içinde başlıca aktarımları veya akışları görsel olarak vurgulayan bir akış grafiği diyagramı.
- [Düz tablo \(page 515\)](#)
Uygulama geliştiricilerin, düzenleme izinleri bulunmayan kullanıcılar tarafından özelleştirilebilen tablolar oluşturmaya olanak tanıyan bir tablo.
- [Trellis container/Kafes türü kapsayıcı \(page 531\)](#)
Ana görselleştirmeye dayanarak bir kafes grafiği oluşturur.
- [Varyans şelale grafiği \(page 546\)](#)
Bir boyutun farklı değerleri üzerinden iki hesaplama arasındaki farkı gösterir.

- [Kelime bulutu grafiği \(page 550\)](#)

Sözcüklerin boyutlarının hesaplama değerine göre değiştiği, kelime bulutu grafiği.

Kullanımdan kaldırılan grafikler

Bu grafikler kullanımdan kaldırılmıştır. Bu grafiklerin mevcut örnekleri çalışmaya devam eder ancak yenileri eklenemez.

Sütun ve bölge grafiği

Yeni çubuk ve alan grafikleri Mayıs 2021'den itibaren desteklenmemektedir. Bu grafiğin mevcut örneklerini yapılandırmanız gerekiyorsa lütfen destek sona ermeden belgenin son sürümüne bakın: .

Madde imli grafik

Yerel **Madde imli grafik** eklenmesiyle kullanımdan kaldırıldı. Yeni grafikler için bu nesne yerine yerel [Madde imli grafik](#) kullanmanızı öneririz. Bu grafiğin mevcut örneklerini yapılandırmanız gerekiyorsa lütfen yerel grafik kullanıma sunulmadan belgenin son sürümüne bakın: .

Isı haritası grafiği

Şubat 2022'den itibaren Isı Haritası uzantısı artık desteklenmemektedir. Isı Haritası uzantısını kullanan uygulamalar çalışmaya devam edecektir. Bu grafiğin mevcut örneklerini yapılandırmanız gerekiyorsa lütfen destek sona ermeden belgenin son sürümüne bakın: .

Sınırlamalar

Visualization bundle görselleştirmelerde, sütun grafikler gibi yerleşik görselleştirmelerden daha fazla sınırlama vardır. Visualization bundle tarafından sağlanan tüm görselleştirmeler için aşağıdaki sınırlamalar geçerlidir:

- Görselleştirmenin kullanıcı arayüzü, Qlik Sense tarafından kullanılan dilde yerelleştirilmez.
- Sağdan sola okuma sırası şu anda desteklenmemektedir.
- Erişilebilirlik özellikleri şu anda desteklenmemektedir.
- Dev Hub ile Qlik tarafından sağlanan nesne paketindeki nesnelere düzenlenemez.

Aşağıdaki tablolarda, tüm paketli nesnelere için hangi ek özelliklerin desteklenip desteklenmediği gösterilmektedir.

- Yazdırma
Nesnede yapılmış bir görselleştirmeyi yazdırma.
- Qlik NPrinting.
[İsteğe Bağlı raporlama kontrolü \(page 431\)](#) vardır. Bununla birlikte, bazı nesnelere yapılmış görselleştirmeler Qlik NPrinting raporlarında kullanılamaz.
- İndir
Resim, PDF veya Excel olarak indirir.
- Hikaye anlatımı
Nesne ile oluşturulmuş görselleştirme anlık görüntüsünü hikayede kullanma.
- Alternatif durumlar
Aynı boyutta farklı seçimler yapmak ve seçimleri tek bir görselleştirmede veya iki ya da daha fazla görselleştirmede yan yana karşılaştırmak.



Dışa aktarılan radar grafikler grafik göstergesini içermez.


Visualization bundle yetenek desteği

Grafik	Yazdırma	Qlik NPrinting.	İndir	Hikaye anlatımı	Alternatif durumlar
Huni	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Izgara grafik	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Çoklu KPI	Hayır	Hayır	Evet	Evet	Evet
Ağ	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet
Organizasyon grafiği	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Kâr ve zarar pivot grafiği	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet
Pivot nesne	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Radar	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Sankey	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Düz tablo	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Trellis container/Kafes türü kapsayıcı	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır	Hayır
Varyans şelale grafiği	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Kelime bulutu	Evet	Hayır	Evet	Evet	Evet

Huni grafik

Huni grafik (**Huni grafik**), bir sürecin bağlantılı aşamalarını gösteren bir sıralı grafik eklemenize olanak sağlar. Her aşama azalır ve önceki aşamanın bir alt kümesini içerir. Azalma kademeli olarak gerçekleşerek grafik gittikçe daralan bir huni şeklini alır.

Olası müşterilerden bir satış sürecindeki müşterilere dönüştürme oranlarını görüntüleyen huni grafik.



Huni grafikler, bir süreçteki birden çok aşamada yer alan değerleri gösterir. Boyutu azalan herhangi bir şeyi temsil edebilir. Huni grafik, %100'de başlayan ve daha düşük bir yüzdeyle sona eren bir süreci gösterir. Her grafik segmenti, belirli bir ögenin değerini temsil eder ve diğer segmentlerin boyutunu etkileyebilir. Huni grafik, Görselleştirme paketine dahildir.

- Grafik için bir boyut ve bir hesaplama gerekir.
- Sütun grafiklerden farklı olarak huni grafik segmentleri, bir huni şekli oluşturacak şekilde ortalanır.
- Azalan aşamaları değil, artan aşamaları içeren grafik, bir piramit grafiğdir.



Ne zaman kullanılır?

Huni grafik, bir sürecin aşamalarını ve her bir adımın genel azalışını göstermek için kullanışlıdır, örneğin:

- Her bir aşama için olası gelir tutarını gösteren bir satış sürecini temsil eder.
- Bir satış öngörülerini planındaki (ör. potansiyel müşterilerden, satın alıma kadar uzanan süreç) her bir aşamada yer alan satış potansiyel müşterilerinin sayısını gösterir.
- Bir satış sürecinin olası sorunlu alanlarını ve darboğazlarını belirler.
- Bir satış sürecini yeni ekip üyelerine ve satıcılara aktarır.
- Ziyaretçilerin ana sayfa isabetlerinden diğer alanlara (örneğin, indirmeler vb.) kadar uzanan web sitesinin ziyaretçi eğilimlerini gösterir.
- Başlatılmış siparişler en üstte olacak ve ardından örneğin, teslimat durumunda, teslim edilmiş, iptal edilmiş ve iade edilmiş olan siparişler gelecek şekilde sipariş gerçekleştirme sürecini gösterir.
- Çok gizli olandan, gizli olmayan bilgilere kadar uzanan bilgi akışını gösterir.
- Genel bilgilerden uzmanlık gerektiren bilgilere kadar uzanan bilgi alanlarını temsil eder.

Huni grafik oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada huni grafik oluşturabilirsiniz.

- Boyut, bunun segmentler halinde nasıl gruplanacağına karar verir. Varsayılan olarak, boyut değerleri, hesaplama değerine göre azalan sırada görüntülenir.
- Hesaplama, her bir segmentin boyutuna karar veren değerdir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Grid chart** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. En üstteki **Boyut ekle** düğmesine tıklayın ve grafiğin hedef boyutunu (genellikle hedef pazar) seçin.
3. Grafiğin hesaplamasını (neyin hesaplanacağı) seçmek için **Hesaplama ekle** düğmesine tıklayın. Boyutlar (boyut etiketi) ve hesaplama (değer etiketi) seçildikten sonra grafik alanında huni grafik otomatik olarak (renkli) görüntülenir.
4. Ana görüntü alanına geri dönmek için **Bitti**'ye tıklayın.
5. **Bölge** bölümünde geçerli bölgeye tıklayın. Grafik alanı, seçilen parametreleri ve ayrıntıları görüntüleyerek güncellenir.

Düzenle moduna geri dönülse de boyut, hesaplama ve bölge ayrıntıları, grafik alanında görüntülenmeye devam eder.

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Bir veya daha fazla özelleştirmeyle grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.

Huni modu

Görünüş > **Sunum** > **Huni Modu** ile huninin şeklini ayarlayabilirsiniz.


Alan

Her bir öğenin alanı, hesaplamayla orantılıdır. Genel grafik veya içerikler değil, yalnızca tek tek segmentlerin yüksekliği etkilenir.




Yükseklik:

Her bir ögenin yüksekliği, hesaplamayla orantılıdır. Genel grafik veya içerikler değil, yalnızca tek tek segmentlerin yüksekliği etkilenir.




Genişlik

Üst kenarın genişliği, hesaplamanın maksimum değeriyle orantılıdır. Üst segment her zaman %100'dür ve aşağıdaki segmentler boyut açısından birincisiyle görelidir. En alttaki segment dikdörtgendir. Bu, huninin şeklini etkiler ve her bir segmentin kendi eğimi vardır.



Sıralama

Hesaplama yalnızca en büyük değere sahip segmentleri en üstte sıralar. Sıralama, huni şekli etkilenmeyecek biçimde belirlenir.




Renkler

Görünüş > Renkler ayarını, **Auto** yerine **Custom** olarak değiştirerek huni grafiğin nasıl renklendirileceğini seçebilirsiniz.

Tek renk

Renkler bölümünde **Tek renk** seçeneğini belirleyerek huni grafiğin tamamı için tek bir renk kullanabilirsiniz.



Boyuta göre renklendirme

Ayrıca **Renkler** bölümünde **Boyuta** göre seçeneğini belirleyerek huni grafiğinin tamamını boyuta göre de renklendirebilirsiniz. İki gradyan renk düzeni mevcuttur:

- **12 renk**
- **100 renk**

Kalıcı renkler özelliğiyle kalıcı renkleri tutmayı da seçebilirsiniz.

Hesaplamaya göre renklendirme

Renkler bölümünde **Hesaplamaya göre** seçeneğini belirleyerek huni grafiğinizi hesaplamaya göre renklendirebilirsiniz. Grafiğin hesaplaması varsayılan olarak seçilir ancak **Hesaplama seç** bölümünden bunu değiştirebilirsiniz. Yeni bir hesaplamanın seçilebilmesi için bu hesaplamanın bağlantısı kaldırılmalıdır. Ayrıca ifade düzenleyicisinde bir ifade kullanarak hesaplamayı değiştirebilirsiniz (f^x).

Dört renk düzeni arasından seçim yapabilirsiniz. Renkler ters de çevrilebilir.

- Sıralı gradyan
- Sıralı sınıflar
- Uzaklaşan gradyan
- Uzaklaşan sınıflar

Aralık seçeneğini **Özel** değerine ayarlayarak hesaplamaya göre grafiğiniz için bir renk aralığı da ayarlayabilirsiniz. **Aralık > Min** ve **Aralık > Maks** bölümünde aralığı ayarlayın. Bir sayı değeri veren bir ifade veya sayı kullanabilirsiniz.

İfadeye göre renklendirme

Renkler bölümünde **İfadeye göre** seçeneğini belirleyerek huni grafiğinizi hesaplamaya göre renklendirebilirsiniz. İki şekilde renklendirebilirsiniz.

- İfade, grafiği renklendirmek için geçerli bir CSS rengi değerini verir. **İfade bir renk kodu** seçeneği işaretlenmelidir.
- Grafik bir renk düzenine göre ifade değeri tarafından renklendirilir. **İfade bir renk kodu** seçeneğinin işareti kaldırılmalıdır. Renklerin aralığını da ayarlayabilirsiniz.

Sıralama

Huni grafik öğeleri otomatik olarak en büyükten en küçüğe doğru sıralanır. Özellikler bölümünde sıralama düzenini değiştirebilirsiniz. **Sıralama** bölümüne gidip boyutları ve hesaplamaları sürükleyerek dilediğiniz sıralamayı yapın.

Stil verme ve biçimlendirme

Boyut ve hesaplama değerleri için etiketlerin konumu ve sırası farklı şekillerde görüntülenebilir. Örneğin, boyut değerini gizleyebilir veya hesaplamaları değer ya da yüzde olarak görüntüleyebilirsiniz.

Ek olarak, özellikler panelindeki **Veri** altında boyut için görüntülenecek başlık etiketini yapılandırın. Bu metin öğelerinin stilini stil panelinde değiştirin. Bk. [Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma \(page 456\)](#).

Boyut etiketi

Görünüş > Sunum > Boyut başlığı ile boyut başlığı etiketini göstermek isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.


Değer etiketleri



Görünüş > Sunum > Değer etiketleri seçeneğini **Özel** değerine ayarlayarak her bir segment için değer etiketlerinin nasıl gösterileceğini seçebilirsiniz.

- **Yok** seçeneği, değer etiketlerini gizler.
- **Pay** seçeneği, değerleri yüzde olarak görüntüler.
- **Değerler** seçeneği, gerçek hesaplama değerlerini görüntüler.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm > Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm > Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Boyut başlığı:** Görselleştirmenin üzerinde görüntülenen boyut başlığı metninin stilini oluşturun.
 - **Boyut değeri etiketi:** Tekil boyut değerlerini görüntüleyen etiketlerin metin stilini oluşturun.
 - **Değer Etiketi:** Hesaplama değeri etiketlerinin metin stilini oluşturun. Seçilen değer etiketi rengini, huni renklerine daha iyi kontrast yapan bir renkle geçersiz kılmak için **Otomatik kontrast rengi** ayarını kullanın.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar



Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

Izgara grafik

Izgara grafikte (**Grid chart**), kılavuz halinde sıralanmış farklı boyutta semboller kullanılır. Izgara grafik, Görselleştirme paketine eklenmiştir.

Izgara grafiklerin iki boyutu ve bir hesaplaması olmalıdır. Boyut değerleri x ve y eksenleridir. Hesaplama, her geçişteki sembolün boyutunu belirleyen ölçüdür.

Daireler içeren ızgara grafik. Daire rengi boyuta (Çeyrek) göre, daire boyutu ise hesaplamaya (Satışların Toplamı) göre belirlenir



Ne zaman kullanılır?

Izgara grafik, diğer değerlere göre öne çıkan hesaplama değerlerini hızlı bir şekilde bulmanız gerektiğinde kullanışlıdır. Örneğin; hangi ürünlerin bazı aylarda çok, bazılarında az sattığını öğrenmek istiyorsunuz.

Hesaplama aşağıdaki özelliklerde olduğunda ızgara grafikler iyi çalışmaz:

- Çok fazla yinelenen değer içerdiğinde.
- Sayısal olarak birbirine yakın değerler içerdiğinde.

Izgara grafik oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada bir ızgara grafik oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Grid chart** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut Ekle** düğmesine tıklayarak grafiğin x eksenini seçin.
3. İkinci **Boyut Ekle** düğmesine tıklayarak grafiğin y eksenini seçin.
4. **Hesaplama Ekle** düğmesine tıklayarak tartılan metriği seçin.

Izgara grafik artık seçtiğiniz boyutlar ve hesaplamalarla birlikte görüntülenir.

Sıralama

Izgara grafik öğeleri, x ekseninde en küçükten en büyüğe doğru, alfabetik veya sayısal olarak, otomatik şekilde sıralanır. Özellik panelinde her iki eksenin sıralama düzenini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüş**>**Sıralama**'ya gidin.
2. Bir boyuta tıklayın.
3. **Sıralama** seçeneğini **Otomatik** ayarından **Özel** ayarına getirin.
4. Şu seçeneklerden birini belirleyebilirsiniz:
 - **Sıralama ölçütü ifadesi: Artan veya Azalan.**
 - **Sayısal olarak sırala: Artan veya Azalan.**
 - **Alfabetik olarak sırala: Artan veya Azalan.**

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Izgara grafiğinizin görünüşünü özelleştirebilirsiniz.

Yıldızlı izgara grafik. Yıldız rengi ve boyutu hesaplama ile belirlenir (Brüt Satışlar).

Gross sales by region and promised delivery date



Simgeleri özelleştirme

Özellik panelindeki **Görünüş**>**Sunum** sekmesinden simgelerin şeklini ve boyutunu değiştirebilirsiniz:

- Boyutu değiştirmek için **Simge boyutu** kaydırıcısını kullanın.
- Simge türünü değiştirmek için **Simge** açılır menüsünü kullanın.

Sembollere etiketler yerleştirme

Sembollerin ayrı değerlerini doğrudan grafiğe yerleştirebilirsiniz. **Görünüş** > **Sunum** sekmesinden, **Etiketler**'in değerini **Kapalı**'dan **Otomatik**'e geçirin.

Izgara grafiği ısı haritası olarak kullanma

Izgara grafiğinin düzenini, özellik panelinde **Görünüş** > **Sunum** sekmesinden ısı haritasına çevirebilirsiniz. **Düzen** açılır menüsünden şunu seçin:

- **Standart**: Grafik ayrı sembolleri gösterir.
- **Isı haritası**: Grafik, verileri bir kılavuzda, gösterge renge göre sıralanmış olarak görüntüler.

Izgara grafiği bir ısı haritası grafiği olarak kullanma hakkında demo için bkz. [Izgara grafiği kullanarak ısı haritası oluşturma](#).

Renk düzenini değiştirme

Simgelerin renk düzenini **Renkler ve gösterge** sekmesinden değiştirebilirsiniz. **Renkler**'i **Özel** olarak ayarlayın. Aşağı açılan menüden şunu seçin:

- **Tek renk**: İstedığınız rengi seçebilirsiniz.
- **Boyuta göre: Renk düzeni** altında, kaç farklı rengin kullanılacağını değiştirebilirsiniz.
- **Hesaplamaya göre: Renk düzeni** altından, renk gradyanını değiştirebilirsiniz. Gradyan sırasını çevirmek için **Renkleri ters çevir** onay kutusuna tıklayın. Kullanılan renkler uygulamanızın temasına bağlıdır.
- **İfadeye göre**: İfadede bir renk kodunuz olabilir. Veya **İfade bir renk kodudur** onay kutusunun işaretini kaldırın, artık renk gradyanını değiştirebilirsiniz Gradyan sırasını çevirmek için **Renkleri ters çevir** onay kutusuna tıklayın. Kullanılan renkler uygulamanızın temasına bağlıdır.

Aralık limitlerini değiştirme

Ölçüye veya ifadeye göre renklendirirseniz aralıkların sınırlarını özelleştirebilirsiniz. Tam aralık, boyutların değeri ile tanımlanır. Özellikler panelinde **Görünüş** > **Renkler ve gösterge** > **Aralık**'a gidin:

- **Min**: Aralığın alt sınırını tanımlar.
- **Maks**: Aralığın üst sınırını tanımlar.

Eksenlerin ölçeğini değiştirme

X ve y eksenlerinin sunumunu özelleştirebilirsiniz. Özellikler panelinde **Görünüş** > **X-ekseni: [boyut]** veya **Görünüş** > **Y-ekseni: [boyut]** öğesine gidin. Şunları ayarlayabilirsiniz:

- **Etiketler ve başlık**: Hangi başlık ve etiketlerin görüntüleneceğini seçin.
- **Etiket yönü**: Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçin. Şu seçenekler bulunur:
 - **Otomatik**: Grafikte bulunan alana bağlı olarak diğer seçeneklerden birini otomatik olarak seçer.


- **Yatay:** Etiketler tek bir yatay çizgide düzenlenir.
- **Eğimli:** Etiketler yatay olarak belirli bir açıda üst üste yığılır.
- **Katmanlı:** Etiketler iki yatay çizgiye basamaklar halinde dağıtılır.



Etiket yönlendirmesi örneklerini görüntülemek için bkz. [X eksen ve Y eksen \(page 614\)](#).

- **Konum:** Boyut ekseninin nerede görüntüleneceğini seçin.
- Eksen değerlerinin sayısı:
 - **Otomatik:** Görünür sütunların sayısı, kullanılan boyut ve hesaplama sayısına göre belirlenir.
 - **Maks:** Görünür sütun sayısı, maksimum değere ayarlanır.
 - **Özel:** Özel seçeneği belirlendiğinde, **Maksimum sayı** seçeneğini kullanarak veya bir ifade girerek üst sınırı doğrudan görünür sütun sayısına ayarlayabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için **İfade** seçeneğine tıklayın.
- **Kılavuz çizgilerini göster:** Kılavuz çizgilerinin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**


4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:

- **Eksen başlığı:** Eksenlerdeki başlıkları biçimlendirin.
- **Eksen etiketi:** Eksenler üzerindeki etiketleri biçimlendirin.
- **Değer etiketi:** Her boyut değeri için hesaplama değerini görüntüleyen etiketleri şekillendirin.
- **Gösterge başlığı:** Göstergenin başlığını biçimlendirin. Gösterge sadece **Isı haritası** yapılandırması için kullanılabilir.
- **Gösterge etiketleri:** Ayrı gösterge öğelerinin etiketlerini biçimlendirin. Gösterge sadece **Isı haritası** yapılandırması için kullanılabilir.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

- Özellikler panelindeki **Eksen değerleri sayısı** ayarının eksen başına sınırı 55'tir.
- Bazen bir ızgara grafikte boyut sınırları belirlediğinizde, grafik etiketleri yanlışlıkla istenenden daha fazla öğe görüntüler.

- Bu grafikte boyuta göre renklendirme kullanıldığında göstergede en fazla 100 benzersiz boyut değeri ve 100 benzersiz renk planlanabilir.

Çoklu KPI grafiği

Çoklu KPI grafiği (**Çoklu KPI**), farklı boyut değerleri için birden çok KPI değerini göstermenize olanak sağlayan bir görselleştirme türüdür. Değerler, çeşitli koşullu biçimlendirme ayarları kullanılarak tek tek özelleştirilebilir. Böylece hedeflerin kolay görünümü ve izlenmesi sağlanır. Bu, Görselleştirme paketine dahildir.

- Grafik, hesaplamaları ve tek bir boyutu kullanarak KPI'leri gösterir.
- Aynı anda en fazla 15 hesaplama ve 80 değer görüntülenebilir.
- Tüm KPI değerleri tek tek görüntülenebilir veya gruplandırılabilir.
- Her bir değer örneğinin, renkler, simgeler, etiketler, yazı tipi boyutları, hizalamalar, stiller, farklı sayfaların bağlantıları vb. kullanılarak bağımsız şekilde özelleştirilebilir.
- Grafik, grafiklerin eklenmesini, bir grafiğe nesnelere eklenmesini ve hesaplamaların bilgi görselleriyle görüntülenmesini destekler.



Ne zaman kullanılır?

Hedeflerinizin performansını kolayca görüntülemek, anlamak ve izlemek istediğinizde çoklu KPI grafiği kullanışlıdır. Koşullu biçimlendirmeyi kullanarak tek tek KPI değerlerini özelleştirmek istediğinizde de kullanışlıdır. KPI'leri ayrı sayfaya bağlayabilir ve bilgi veya verileri temsil edecek nesnelere ekleyebilirsiniz.

Çoklu KPI grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada çoklu KPI grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Çoklu KPI** nesnesini sayfaya sürükleyin.
- Hesaplama ekle** düğmesine tıklayın ve KPI grafiğinin ana hesaplamasını seçin. Ana hesaplama ve seçilen hesaplama için bir KPI değeri görüntülenir.
- Özellikler panelindeki **Veri** > **Boyutlar** bölümünde **Ekle**'ye tıklayın ve boyut seçin.

Hesaplama ve boyut seçtiğinizde çoklu KPI grafiği görüntülenir.

Örnek:

Boyutun (City) farklı değerleri için hesaplamaların (Margin %) gösterildiği bir grafik.

Washington	Santander	Hannover	Detroit	Bristol	Miami	Newcastle	Liverpool	Valladolid
Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)
66	53	53	51	51	51	51	50	50

İlave hesaplamalar ekleme

Özellikler panelindeki **Veri** > **Boyutlar** bölümünden grafiğinize ilave hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Grafik, eklenen hesaplamaları yansıtacak şekilde güncellenir. Aynı anda en fazla 15 hesaplama ve 80 değer görüntülenebilir. Ana hesaplama her zaman her boyut için en üstte listelenen hesaplama. Daha fazla hesaplama eklediğinizde bunlar ilk KPI değerinin altında, girildiği sırayla görüntülenir.

Örnek:

Boyut (City) başına gruplandırılmış iki hesaplama (Margin %, Quantity) içeren bir grafik.

Washington	Santander	Hannover	Detroit	Bristol
Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)	Margin (%)
66	53	53	51	51
Quantity	Quantity	Quantity	Quantity	Quantity
771	1k	1k	315	13k




KPI'leri özelleştirme

Bir veya daha fazla koşullu ayar ile KPI değerlerinizi ve hesaplamalarınızı özelleştirebilirsiniz. Birçok KPI'yi birlikte ekleyebilir, gruplandırabilir ve farklı sayfalara bağlayabilirsiniz. KPI değerlerini metin, renk, simgeler, grafikler vb. gibi bir veya daha fazla koşullu ayar ile ayırt ederek bağımsız olarak da yapılandırabilirsiniz.

Koşullu ayarlar seçenekleri için bkz. [Hesaplama/etiket rengini değiştirme: \(page 467\)](#).

Stili özelleştirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

Çoklu KPI grafikleri, Qlik NPrinting. raporlarında kullanılamaz.

KPI'lerinizi özelleştirme

Çoklu KPI grafiği (**Çoklu KPI**) değerleri ve hesaplamaları, bir veya daha fazla koşullu ayar kullanılarak özelleştirilebilir. Birçok KPI'yi birlikte ekleyebilir, gruplandırabilir ve farklı sayfalara bağlayabilirsiniz. KPI değerleri; metin rengi, yazı tipleri, boyutlar, simgeler, etiketler, grafikler gibi bir veya daha fazla CSS-özelliği kullanılıp ayırt edilerek bağımsız şekilde de özelleştirilebilir.

KPI değerleri; metin rengi, arka plan rengi, yazı tipleri, boyutlar, simgeler, etiketler, grafikler gibi bir veya daha fazla CSS özelliği kullanılıp ayırt edilerek bağımsız şekilde de özelleştirilebilir.

Simgeleri, farklı renkleri, yazı tiplerini, Ana Görselleştirmeleri kullanan KPI değerleri



Çoklu KPI'yi renklendirme

Renk seçeneği, tüm KPI değerlerinin (hesaplamalar ve etiketler) renklerle ayırt edilmesini sağlar. Arka planın, simgelerin ve metnin renklerini değiştirebilirsiniz. Renkler geçerli CSS renkleri olmalıdır.


Aşağıdaki seçenekler arasından tercih yapabilirsiniz:

- Önceden tanımlanmış renk kümesini içeren renk paletinden.
- Renk dairesinden (renk paletindeki sehpa simgesine tıklanıp tek tek seçilerek).
- Sehpa simgesinin yanındaki alana bir renk kodu dizesi girilerek.

Hesaplama/etiket rengini değiştirme:

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın.
2. Geçerli hesaplamaya tıklayın ve değeri (**Değer rengi**) veya etiketi (**Etiket rengi**) renklendirmeyi seçin.
3. Açılan renk paletinden rengi seçin.



Arka plan rengini değiştirme

Aşağıdakileri yapın:

1. Renk paletinde sehpa simgesine tıklayarak da kendi renginizi ayarlayabilir ve sehpa simgesinin yanındaki alana bir renk kodu dizesi girebilir veya rengi seçebilirsiniz. Renkler geçerli CSS renkleri olmalıdır.
2. Özellik panelinde **Görünüş > Stiller** seçeneklerine tıklayın.
3. **Arka plan rengi** kutusuna tıklayın.
4. Açılan renk paletinden rengi seçin, böylece grafik güncelleştirilir.

Çoklu KPI'nin boyutlarını değiştirme

Açılır menüde mevcut olan önceden tanımlanmış boyutlar kullanılarak boyutların, hesaplamaların, etiketlerin ve simgelerin boyutu yapılandırılabilir:

- **Boyut etiketleri:** Özellik panelinde **Görünüş > Boyutlar > Boyut** bölümündeki aşağı açılan menüden etiketlerin boyutunu seçin.
- **Ölçüm etiketleri:** Tüm hesaplamaların kendi ayrı boyutu olabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri > Hesaplamalar** bölümündeki özellik panelinde hesaplamaların boyutunu seçin.
2. **Hesaplama**'yı seçin ve **Parametreleri geçersiz kıl** kutusuna tıklayın.

- Etiket türünü **Etiket** bölümündeki ifadeye veya dize olarak girin ve **Boyut** bölümündeki aşağı açılan menüdeki seçenekler arasından boyutu seçin.

Simgeler: Tüm simgeler, farklı renkler uygulanarak ayırt edilebilir.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellik panelindeki **Veri > Hesaplamalar** bölümüne gidin.
- Hesaplama**'yı seçin ve simge seçeneğinden simgeyi seçin.
- Ardından **Simge** bölümündeki aşağı açılan menüden **simge boyutu**'nu seçin.

Çoklu KPI'nin yazı tiplerini değiştirme

Özellik panelindeki **Veri > Hesaplamalar** bölümüne gidip geçerli hesaplamayı seçerseniz tüm etiketlerin yazı tipi ailesini değiştirebilirsiniz. **Yazı tipi stili** bölümüne bir etiket dizesi girin ve Enter tuşuna basın.

Yazı tipini ayrıca İfade düzenleyicisi'nde (f^x) bir ifade kullanarak değiştirebilir veya özellikler panelindeki **Görünüm > Stiller > Stiller (CSS)** aracılığıyla girilen ayrı yazı tipi CSS özellikleri uygulayabilirsiniz.

Simgeleri değiştirme

Simge kümesinden seçim yaparak bir değeri ve/veya etiketi temsil edecek önceden tanımlanmış bir simgeyi ayarlayabilirsiniz. Daha sonra renkler, yazı tipleri, etiketler ve boyutlar seçenekleri kullanılıp ayırt edilerek simgeler daha da fazla özelleştirilebilir.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın.
- Simge seç** kutusunu işaretleyin ve açılan simge kümesinden geçerli simgeye tıklayın.



- OK** düğmesine tıklayın. Açılan pencere kapanır ve grafiğiniz güncelleştirilir.
- Simge konumu** bölümünden **Etiket** veya **Değer** seçeneğini belirleyerek etiketinizin mi değerinin mi yapılandırılacağını seçin.

Ayrıca **Simge** bölümüne bir simge dizesi girip (özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** > geçerli hesaplama) daha sonra Enter tuşuna basarak da bir değeri/etiketi simge olarak değiştirebilirsiniz. Daha sonra hangisini yapılandırmak istediğinize bağlı olarak **Simge konumu** bölümünde **Etiket** veya **Değer** seçeneğine tıklayın. Bir simgeyi ayrıca ifade düzenleyicisinde bir ifade kullanarak da değiştirebilirsiniz (f^x Simgeler geçerli CSS simgeleri olmalıdır).


Bilgi görseli modunu kullanma

Bilgi görseli modu, her bir hesaplamayı uygun simge sayısı olarak grafiksel şekilde göstermenize olanak sağlar.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellik panelindeki **Veri > Hesaplamalar** bölümünde geçerli hesaplama ve sonra **Simge** düğmesine tıklayın.
- Açılan önceden tanımlanmış simge kümesinden (**Simgeler**) bir hesaplamayı temsil edecek simge seçin.
- Bilgi görseli modu** düğmesine tıklayın. Sonuçta elde edilen KPI grafiği güncelleştirilir ve geçerli simge sayısı (hesaplama başına maks. 100 simge) ile hesaplamaları grafiksel şekilde gösterir.

Bir simgeyi ayrıca ifade düzenleyecisinde bir ifade kullanarak da seçebilirsiniz (f^x)




Ana görselleştirme ekleme

KPI nesnesini grafiksel olarak göstermek için bir ana görselleştirme ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** bölümüne gidip **Ekle**'ye tıklayın.
- İfade düzenleyicisi** (f^x) düğmesine tıklayın.
- İfade düzenleyicisi**'ne *'Drag and Drop here'* dizesini girin ve **Uygula**'ya tıklayın.
- Ana görselleştirme nesnesini, her bir hesaplama yer tutucusunun değer bölgesine sürükleyip bırakın.


Nesne kimliğini ayrıca İfade düzenleyicisi'nde (f^x) her hesaplamanın **Görselleştirme**'sinin altından ifadeye ekleyebilirsiniz (**Veri > Hesaplamalar** > özellik panelindeki ilgili hesaplama).



Stiller (CSS) özelliklerini kullanma

Her bir hesaplama için önceden tanımlanmış olmayan Stiller (CSS) özelliğini kullanarak hesaplamalarınızı daha fazla yapılandırabilirsiniz. Bu, simgeler, arka plan rengi, boyut, yazı tipi, etiket, metin/simge rengini değiştirme vb. olabilir. Stilleri **Stiller (CSS)** alanına (özellik panelinde **Görünüş > Stiller**) kopyalayıp yapıştırın.

Simgeler için, özellik panelindeki **Veri > Hesaplamalar** bölümünde seçilen hesaplamanın **Simge** alanına uygun sınıfları girin. Simge dizesini ayrıca İfade düzenleyecisi'nde bir ifade kullanarak da girebilirsiniz (f^x)



KPI'lerinizi biçimlendirme

Grafik düzenini farklı şekillerde sunulacak şekilde biçimlendirebilirsiniz.

Hizalama

Özellik panelindeki **Veri > Hesaplamalar** bölümünde seçilen hesaplamanın **Hizalama** kısmında geçerli kutuyu seçerek ana grafik metni hizalamasını yapılandırabilirsiniz.

Tüm KPI'ler dikey olarak da hizalanabilir. Bu hizalama, üstte, altta ve ortada veya genişletilmiş olacak şekilde de ayarlanabilir. Özellik panelindeki **Görünüş > Stiller** bölümünde **Dikey hizalama** menüsünden geçerli hizalamayı seçin. **Görünüş > Boyutlar** bölümündeki özellik panelinde **Etiketleri ortaya hizala** seçeneği işaretlenerek de etiketler ortaya hizalanabilir.

Sayı biçimlendirme

KPI sayı değerlerini özel olarak da biçimlendirebilirsiniz. Aynı değerlere farklı biçimlendirme uygulanabilir. Grafik, değiştirilen sayı türünü yansıtmak şekilde güncellenir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın ve geçerli hesaplamayı seçin.
2. **Sayı biçimlendirme** menüsünden uygun sayı biçimlendirmesini seçin.



Biçim deseni

Belirli bir hesaplamanın metni değiştirilebilir veya kaldırılabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın.
2. Geçerli hesaplamaya tıklayıp **Biçim deseni** bölümünde geçerli biçim dizesini girin/kaldırın ve Enter tuşuna basın.

Segment/kart

KPI grafiğinin düzeni; boyutlar ve değerler bir segment veya kart düzeninde görüntülenecek şekilde de yapılandırılabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Görünüş > Boyutlar** seçeneklerine tıklayın.
2. **Gösterme şekli** menüsünden **Segment** veya **Kart** düzenini seçin. Grafik güncellenir.



Segment düzeni, özellik panelindeki **Görünüş > Boyutlar > Yönlendirme** bölümünde yatay veya dikey olarak yapılandırılabilir. **Yatay** veya **Dikey** düğmesine tıklayın.

Satır başına öge sayısı

Özellik panelindeki **Görünüş > Hesaplamalar** bölümünde bir grafikteki satır başına öge (KPI) sayısına da karar verilebilir. **Satır başına öge sayısı** menüsünden geçerli sayıyı (1-8 arası) seçin veya varsayılan Otomatik seçeneğini kullanın.

Kenarlıklar

Grafiğin dış ve iç kenarlıklarını gizleyebilirsiniz. Varsayılan olarak tüm kenarlıklar görünür. Kenarlıkları yapılandırmak için özellik panelinde **Görünüş > Boyutlar** bölümüne gidin ve hangisi uygunsa **Dış kenarlıkları gizle** veya **İç kenarlıkları gizle** seçeneğini işaretleyin.

Değer/Etiket düzeni ve biçimlendirmesi

Hem boyut hem de hesaplama değerleri için etiketlerin konumu ve sırası değiştirilebilir ve farklı şekillerde görüntülenebilir. Etiketler gizlenebilir veya dikey ya da yatay olarak görüntülenebilir. Varsayılan olarak **Yatay** seçeneği belirlenir.

Boyut etiketi düzeni

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Görünüş > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın.
2. Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçmek için **Etiket yönlendirmesi** bölümünde **Yatay** veya **Dikey** seçeneğine tıklayın.

Hesaplama değeri düzeni

Hesaplama değeri düzeni iki farklı şekilde ayarlanabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Mevcut parametreler:**
 - a. Özellik panelinde **Görünüş > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın.
 - b. Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçmek için **Etiket yönlendirmesi** bölümünde **Yatay** veya **Dikey** seçeneğine tıklayın.
2. **Yeni parametreler:**
 - a. Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın.
 - b. Geçerli hesaplamaya tıklayın ve **Parametreleri geçersiz kıl** kutusunu işaretleyin.
 - c. **Etiket** bölümüne etiket dizesini girin ve Enter tuşuna basın.

Etiket sırası

Hesaplama değer etiketlerinin görüntüleneceği sırayı da ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Görünüş > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın.
2. Etiketlerin nasıl görüntüleneceğini seçmek için **Etiket yönlendirmesi** bölümünde **Etiket, Değer** veya **Değer, Etiket** seçeneğine tıklayın.

Simge sırası

Simgelerin nerede (bir değerden önce veya sonra) gösterileceğine karar verebilirsiniz. Özellik panelindeki **Görünüş > Hesaplamalar** bölümünde **Simge sırası**'na gidin ve grafikte hangisinin ilk görüntüleneceğini seçmek için **Simge, Değer** veya **Değer, Simge** düğmelerine tıklayın.

Etiketleri Gizle

- **Ölçüm etiketleri:** Bu seçenek, her bir KPI'nın hesaplama etiketini gizler. Etiketleri gizlemek için, özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın ve geçerli hesaplamayı seçin. Ardından **Etiketleri gizle** kutusunu işaretleyin.
- **Boyut etiketleri:** Bu seçenek, her bir KPI'nın boyut etiketini gizler. Etiketleri gizlemek için, özellik panelinde **Görünüş > Boyutlar** seçeneklerine tıklayın. Ardından **Etiketleri gizle** kutusunu işaretleyin.

Değerleri Gizle

Bu seçenek, her bir KPI için değeri gizler. Değeri gizlemek için, özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın. Ardından **Değerleri gizle** kutusunu işaretleyin.

KPI değerlerini gruplandır

Tüm KPI değerleri, hesaplama başına tek tek görüntülenebilir veya gruplandırılabilir. Özellik panelindeki **Veri > Hesaplamalar** bölümüne gidin. Geçerli hesaplamayı seçin ve **Boyuta göre gruplandır** kutusunu işaretleyin.


Diğer bir seçenek de, **Boyut değeri** bölümüne bir boyut değeri girip Enter tuşuna basmaktır. Grafik güncellenir. Boyut değerini ayrıca İfade düzenleyicisi'nde bir ifade kullanarak da girebilirsiniz (f^x) Değerler geçerli CSS değerleri olmalıdır.

Ayrı bir sayfaya bağla

Her hesaplama başka bir sayfaya bağlanabilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın ve geçerli hesaplamayı seçin.
2. Seçeneği etkinleştirmek için **Sayfaya bağla** kaydırıcısını sağa taşıyın.
3. **Sayfa seç** düğmesine tıklayın ve **Sayfa seç** açılan penceresinden bağlantı oluşturmak istediğiniz sayfaya tıklayın. Sayfa kapanır ve sayfalarınız için bağlantı oluşturulur.



Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

Ağ grafiği

Ağ grafiği (**ağ grafiği**), bağlantı halindeki düğümlerden ve kenarlardan oluşan bir ağı bir veri kümesinden sayfaya çizmenize olanak sağlar. Ağ grafiği, bilgi akışının nasıl olduğunu, bileşenlerin nasıl etkileşim kurduğunu ve bileşenlerin ağ üzerinde nerede bulunduğunu gösterir. Ağ grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

Ağ grafiği, geniş bir genel bakış sağlayabilir veya çok ayrıntılı olabilir. Düğümler, sistem bileşenlerini temsil eder ve kenarlar da bilginin bir bileşenden diğerine hareketini gösterir. Ağ düğümleri, en çok etkileşim kurduğu düğümlere bağlanır. Bu görselleştirme, bir ağın farklı düzeylerini temsil etmek için farklı stiller, renkler, boyutlar ve resimler kullanır.



İçerdikleri

Dördüncü boyut isteğe bağlı olmakla birlikte en az üç boyut tanımlamanız gerekir.

- **Düğüm tanımlayıcısı:** Bu boyut, hangi düğümlerin grafikte sunulacağını kontrol eder.
- **Düğüm etiketi:** Bu boyut, her bir düğümün etiketini ayarlar.
- **Düğüm üst dalı:** Bu boyut, bir düğümün üst dalını ayarlar ve düğümler arasındaki ilişkiyi kontrol eder. Bağlanacağı üst dalın düğüm tanımlayıcısının değerini içermesi gereklidir.
- **Düğüm grubu** (isteğe bağlı): Düğümleri gruplandırmak için bu boyut kullanılabilir. Aynı grup içindeki tüm düğümlerin rengi aynı olur.

Diyagramı geliştirmek için üç adede kadar hesaplama kullanılabilir. Tüm hesaplamalar isteğe bağlıdır ancak bunlar aşağıdaki sırada eklenmelidir:

1. **Araç ipucu:** Bir düğüm üzerine gelindiğinde araç ipucunda görüntülenecek bir hesaplama değeri ayarlanabilir.

2. **Düğüm boyutu:** Düğümün boyutu bir hesaplama göre ayarlanabilir.
3. **Kenar boyutu:** Düğümler arasındaki çizgilerin genişliği bir hesaplama göre ayarlanabilir.



Düğüm boyutu ayarlanmadan önce bir araç ipucu eklenmelidir. Bir araç ipucu ve düğüm boyutu eklendikten sonra kenar boyutu ayarlanabilir.

Ne zaman kullanılır?

Ağ grafiği diyagramları, bilgisayar veya telekomünikasyon ağlarını gösterebilir. Bir ağın bileşenlerini ve bunların nasıl etkileşim kurduğunu gösterir. Örneğin, bir grup bağlantı halindeki bilgisayar, yazıcı, modem, hub ve yönlendirici. Bu grafik türü şunlarda faydalıdır:

- Bir ağın yapısı planlanırken.
- Mevcut bir ağ için güncellemeler koordine edilirken.
- Ağ sorunları bildirilirken ve giderilirken.
- Bileşenler takip edilirken.
- Ayrıntılı ağ belgelendirmesi gerçekleştirilirken.

Verilerinizi biçimlendirme

Ağ grafiği, her bir kaydın birden çok üst dal ve alt dala sahip olabileceği bir ağ veri modeliyle tutarlı şekilde yapılandırılmış veri gerektirir. Her bir kayıt en az aşağıdakileri içermelidir:

- Düğümü ve düğüm tanımlayıcısını tanımlayan bir alan. Düğüm tanımlayıcısı değerleri 0'dan başlayan ve sıralı düzende tam sayı değerleri olmalıdır.
- Düğüm adı olan bir alan.
- Üst dalı tanımlayan bir alan. Bu değer başka bir düğümün, düğüm tanımlayıcısı olmalıdır. Bu alan boşsa ve başka hiçbir kayıt bu düğüme işaret etmiyorsa, bağlantısı kesilmiş bir düğüm oluşturulur.



Her bir düğümün tek üst dala sahip olduğu hiyerarşik veri modeli de kullanılabilir. Bu, ağaç biçimli bir grafik oluşturur.

Metin düzenleyicisinde kaydedebileceğiniz ve yeni bir uygulamaya yükleyebileceğiniz bazı örnek veriler. Her iki örnek dosyayı da yüklemeniz gerekir. Örnekte, farklı havaalanları arasındaki yolcu akışları gösterilmektedir.

- ID, havaalanı düğümünün tanımlayıcısıdır.
- Name, havaalanı düğümünün adıdır. Bu, düğümün etiketi olarak kullanılır.
- LinkTo, üst dalın düğüm tanımlayıcısını içerir.
- Group, düğümün grubunu belirtir. Bu, düğümleri gruba göre renklendirmek için kullanılabilir.
- Volume: ID ve LinkTo arasındaki yolcu akış hacmidir. Bu, kenar boyutunda hesaplama olarak kullanılabilir.
- NodeVolume, bir düğüm için toplam yolcu akışı hacmidir. Grafik, hacimleri otomatik olarak toplayamadığından bu ayrı bir tabloda yüklenir.

Example 1: Airports1.csv

```
ID;Name;LinkTo;Group;Volume
0;Frankfurt;;0;
1;London;0;1;5
2;Madrid;0;1;4
2;Madrid;1;1;8
3;Warsaw;0;1;7
4;Arlanda;0;1;1
3;Warsaw;1;1;5
4;Arlanda;1;1;6
5;Tunis;0;2;8
5;Tunis;2;2;4
6;Berlin;0;1;6
6;Berlin;4;1;4
7;Rome;0;1;6
7;Rome;6;1;3
8;San Francisco;0;3;2
9;New York;0;3;9
```

Example 2: Airports2.csv

```
ID,NodeVolume
0,48
1,24
2,16
3,12
4,11
5,12
6,13
7,9
8,2
9,9
```


Ağ grafiği oluşturma

Bu ağ grafiği örneği, farklı havaalanlarının temel veri kümesine göre dünya genelinde nasıl bağlantı halinde olduğunu göstermektedir. [Verilerinizi biçimlendirme](#) bölümündeki örnek veri kümesini kullanır. Örnek veri kümesini bir metin dosyasına kaydederek, yeni bir uygulama oluşturarak ve örnek veri kümesini yükleyerek hazırlayın.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > öğesini açın ve bir **Ağ grafiği** nesnesini sayfaya sürükleyin. Visualization bundle
2. En üstteki **Boyut ekle** düğmesine tıklayın ve düğüm tanımlayıcısı olarak *Kimlik* seçeneğini belirleyin.
3. İkinci **Boyut ekle** düğmesine tıklayın ve düğüm etiketi olarak *Ad* seçeneğini belirleyin.
4. Üçüncü **Boyut ekle** düğmesine tıklayın ve üst dal düğümü olarak *Bağlantı hedefi* seçeneğini belirleyin.

5. Özellikler panelinde **Veri**'ye tıklayın. **Düğüm grubu** altındaki **Ekle** düğmesine tıklayın ve grup boyutu olarak *Grup* ögesini seçin.
6. Hesaplama bölümünde, **Araç ipucu** altındaki **Ekle** düğmesine tıklayın ve **Hacim > Sum (NodeVolume)** ögesini seçin.
7. **Düğüm boyutu** altındaki **Ekle** düğmesine tıklayın ve **Hacim > Sum(NodeVolume)** ögesini seçin.
8. **Kenar boyutu** altındaki **Ekle** düğmesine tıklayın ve **Hacim > Top(Hacim)** ögesini seçin. Grafik görüntülenir:



Grafiğin görünüşünü değiştirme


Bir veya daha fazla özellik grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.

Kenar türünü yapılandırma


Özellikler panelindeki **Ayarlar > Kenar Türü** bölümünde grafik düğümleri arasında eğrinin şeklini yapılandırabilirsiniz. Menüden grafik eğrilerinin şekil seçeneğini belirleyin.

Örnekler:

Dinamik kenar türü (eğri) içeren bir grafik.



Eğri CW kenarları içeren aynı grafik.



Kenar değerlerini açma/kapatma

Kenar değeri, grafik düğümleri ile genişliği arasındaki eğrilerin değerini temsil eder. Bu seçenek, her bir eğrinin sayısal değerini gizler. Değeri gizlemek için özellikler panelindeki **Ayarlar > Kenar değerini görüntüle** bölümündeki kaydırma düğmesini sola getirerek seçeneği devre dışı bırakın.

Kenar etiketini yapılandırma

Kenar etiketi değeri, her bir grafik eğrisinin sayısal değeridir. Bunların konumunu değiştirebilir veya etiketleri gizleyebilirsiniz.

- **Kenar etiketi değerini gizle:** Bu seçenek, ağ grafiğinin kenar etiketini gizler. Özellikler panelindeki **Ayarlar > Kenar değerini görüntüle** bölümünde kaydırma düğmesini açın/kapatın.
- **Kenar etiketi konumu:** Bu seçenek, her bir grafik eğrisinde kenar değerinin nerede (örneğin, yukarıda veya aşağıda) görüntüleneceğini belirler. Menüden geçerli seçeneği belirleyin.

Düğüm şeklini yapılandırma

Düğümlerin şeklini özelleştirebilirsiniz; örneğin: nokta, kare, baklava veya üçgen. Özellikler panelinde **Ayarlar > Düğüm şekli** bölümüne gidin ve menüden düğüm şeklini seçin.

Gölge seçeneğini açma/kapatma

Bu seçenek, grafik eğrilerinin ve düğümlerin ardındaki gölge efektlerini (arka planı vurgulamak için kullanılır) kapatmanıza olanak sağlar. Özellikler panelindeki **Ayarlar > Gölgeyi görüntüle** bölümünde kaydırma düğmesini açın/kapatın.

Sıralama

Sıralama, Otomatik değerine ayarlanır ve böylece tüm boyutlar ve hesaplamalar için varsayılan olarak sıralama düzenini sistem seçer (özellikler panelindeki **Sıralama** > seçilen boyut veya hesaplama bölümünde). Bunları ifadeye göre tek tek değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Sıralama** bölümünde boyut veya hesaplama menüsünü açın.
2. Otomatik ayarındaki seçeneği Özel ayarına getirmek için **Sıralama** kaydırma düğmesini sola getirin.
3. **İfadeye göre sırala** onay kutusuna tıklayın.
4. **İfade** bölümüne sıralama dizesi girin ve Enter tuşuna basın. Ayrıca İfade düzenleyicisinde bir ifade kullanarak rengi değiştirebilirsiniz (f^x).
5. Aşağıdaki menü için **Artan** veya **Azalan** seçeneğini belirleyerek başlangıç sıralamasını seçin.

Sayı biçimlendirme




Hesaplama değeri biçimlendirilebilir. Aynı değere farklı biçimlendirme uygulanabilir; örneğin, para, veri veya süre. Grafik, değiştirilen sayı türünü yansıtacak şekilde güncellenir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine tıklayın ve seçilen hesaplama tıklayın.
2. **Sayı biçimlendirme** menüsünden uygun sayı biçimlendirmesini seçin.
3. Panel alanlarına ayrıntıları girin. Grafik yapılandırılırken Otomatik dışında bir seçenek belirlendiğinde bunlar görüntülenir.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

- Ağ grafiği görselleştirmeleri, Qlik NPrinting. raporlarında kullanılamaz.
- Ağ grafiğinde görüntülenen veri kümesinin maksimum boyutu 1400 satırdır. Seçilen veri kümesi daha büyükse düğümler ve bağlantılar grafikte atlanabilir. Daha küçük bir veri kümesi kullanın veya veri kümesini sınırlamak için seçimlerden yararlanın.

Organizasyon grafiği

Verilerden bir ağaç yapısına sahip organizasyon grafikleri oluşturmak için organizasyon grafiğini (**Organizasyon grafiği**) kullanabilirsiniz. Ağacı genişleterek ya da daraltarak hiyerarşide gezinebilirsiniz. Organizasyon grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.


Ağaç yapısını tanımlayan iki boyutlu bir veri kümesi kullanmanız gerekir.

- İlk boyut düğümün kimliği olmalıdır. Genellikle bu, geleneksel organizasyon grafiğinde bir çalışan kimliği olur.
- İkinci boyut üst düğümün kimliği olmalıdır. Bu genellikle bir yönetici kimliği olur. Bu, ağaç yapısı oluşturmak için ilk boyuta bağlanır. Bu değer boş ise veya var olmayan bir düğümü gösteriyorsa düğüm, ağacın tepesindeki bir kök düğüm haline gelir.

Organizasyon grafiği için örnek veri kümesi

Çalışan Kimliği	Yönetici Kimliği	Ad	Başlık
A101		Mary Bell	CEO
A102	A101	John Bialik	Yönetici sekreteri
O101	A101	Lee Mayer	COO
I101	A101	Wendy Sanderson	CIO
T101	A101	Asim Nawrat	CTO
T102	T101	Emily Diaz	VP Ürünler
T103	T101	Christine Nemic	VP Ar-Ge

Ayrıca kart açıklaması olarak kullanılan bir hesaplama da ekleyebilirsiniz.



Veri kümesini hazırlama

Organizasyon grafiği için veri kümesini hazırlarken göz önünde bulundurmanız gereken bazı unsurlar vardır.

- 33.000'den daha az satıra sahip bir veri kümesi kullanılmalıdır.
Daha büyük bir veri kümesi kullanırsanız fazla olan satırlar yok sayılır. Bu ise yanlış yapıda bir ağaca neden olabilir. Bir mesaj görüntülenir: **Maksimum veri sınırına ulaşıldı. Ağaç grafik doğru görüntülenemeyebilir.**
- Verilerin döngüsel referans içermediğinden emin olun.
Döngüsel referanslar düğümlerin atlanmasına ya da çoklu kök düğüm oluşturulmasına neden olabilir. Şu mesajlardan biri görüntülenir:
Veriler döngüsel referanslar içeriyor; düğümler atlandı.
Kök düğümü yok, verilerinizi döngüsel referanslar açısından kontrol edin.
- Bir düğümün 99'dan fazla alt düğümü varsa fazla olan alt düğümler oluşturulmaz.
Bir mesaj görüntülenir: **Maksimum alt düğüm sayısına ulaşıldı; düğümler atlandı.**
- Üst düğümü bulunmayan çok sayıda satır olmasından kaçınmalısınız. Bunlar kök düğüm olarak gösterilir. Maksimum kök düğüm sayısı 99'dur.


Organizasyon grafiği oluşturma

Organizasyon grafiği kullanarak örnek veri kümesini görselleştirebilirsiniz. Her çalışan, ağaç yapısında genişletebileceğiniz ve daraltabileceğiniz bir kart olarak gösterilir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfanıza **Organizasyon grafiği** ekleyin.
2. İlk boyutu EmployeeID olarak ayarlayın.
3. İkinci boyutu ManagerID olarak ayarlayın.

4. Kartlara etiketler ekleyin. Etiket özelliklerini görmek için EmployeeID boyutunu genişletin.
 - a. **Kart başlığı**'ni Name olarak ayarlayın.
 - b. **Kart alt başlığı**'ni Title olarak ayarlayın.



Grafiğin görünüşünü değiştirme

Organizasyon grafiğinin görünüşünü özelleştirebilirsiniz.

Açıklama belirlemek için hesaplama ekleme

Bir hesaplama ekleyerek açıklama görüntüleyebilirsiniz. Bu, **Kart açıklaması** özelliğinde belirlenen değer kümesinin yerini alır.

Sunum modunu değiştirme

Görünüş > Sunum > Sunum modu bölümünde organizasyon grafiğinin nasıl görüntüleneceğini ayarlayabilirsiniz. Organizasyon grafikleri, ağacın tamamını görüntüleyebilir veya daraltılabilir ve genişletilebilir. Bir organizasyon grafiği **Genişlet/daralt** olarak ayarlanırsa organizasyon grafiğini her genişletildiğinde veya daraltıldığında sıgacak şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırılması için ayarlayabilirsiniz.

Renkleri değiştirme

Kart arka planını iki farklı şekilde değiştirebilirsiniz:

- İlk boyutu genişletin ve **Kart arka plan rengi** altında renk veya renk kodu döndüren bir ifade belirleyin. İfadedeki veri alanlarına başvurabilirsiniz.
- **Görünüş > Sunum > Arka plan rengi** altında arka plan rengini belirleyin. Tüm kartları tek renk olarak belirleyebilir ya da bir ifade kullanabilirsiniz. Bir ifade kullanırsanız veri alanlarına başvuramazsınız.

Metin rengini de **Görünüş > Sunum > Yazı tipi rengi** altından belirleyebilirsiniz.

Kart kenarlıklarını değiştirme

Kart görünüşü bölümünden, organizasyon grafiği kartlarının kenarlıkları ve üst çubukları olup olmayacağını seçebilirsiniz. Kenarlıkları dahil etmeyi seçerseniz **Görünüş > Sunum > Kenarlık rengi** bölümünde bir kenarlık rengi ayarlayabilirsiniz. Kenarlıkları tek bir renge ayarlayabilir veya bir ifade kullanabilirsiniz. Bir ifade kullanırsanız veri alanlarına başvuramazsınız.

Organizasyon grafiğindeki seçimler

Organizasyon grafiğindeki kartları seçebilirsiniz. Bir kart seçildiğinde, kartın altındaki tüm alt düğümler seçime dahil edilir.

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

Kâr ve zarar özet grafiği

Kâr ve zarar raporlama düzenine sahip bir özet tablo oluşturmak için **Kâr ve zarar özet** grafiğini kullanabilirsiniz. Hücreleri performansa göre renklendirebilir ve özel yazı tipleri ve değişen satır renkleriyle grafiği biçimlendirebilirsiniz. Ayrıca biçimlendirme de dahil olacak şekilde grafiği Excel'e indirebilirsiniz. **Kâr ve zarar özet** grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

Account Desc	France				Italy			
	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)
Revenues
Gross sales revenues	33,329	29,663	0	3,666	37,495	33,371	0	4,124
Less return & allowances	346	242	0	104	389	272	0	117
Net sales revenues	32,983	29,905	0	3,078	37,106	33,643	0	3,463
Cost of goods sold	0	0	0	0	0	0	0	0
Direct materials	-6,320	-6,636	-0	316	-7,110	-7,466	-0	356
Direct labor	-6,100	-5,917	0	-183	-6,863	-6,657	0	-206
Manufacturing overhead
Indirect labor	-5,263	-5,000	0	-263	-5,921	-5,625	0	-296
Depreciation, manufacturing equip	-360	-7	49	-353	-405	-8	49	-397
Other mfr overhead	-4,000	-4,400	-0	400	-4,500	-4,950	-0	450
Net mfr overhead	-9,623	-9,407	0	-216	-10,826	-10,583	0	-243
Net costs of goods sold	-22,043	39,312	-2	-61,355	-24,798	44,226	-2	-69,024
Gross profit	10,940	-9,407	-2	20,347	12,308	-10,583	-2	22,891
Operating expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Selling expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Sales salaries	-4,200	-3,990	0	-210	-4,725	-4,489	0	-236
Warranty expenses	-730	-15	49	-715	-821	-16	49	-805

Kâr ve zarar özet grafiği boyutları ve hesaplamaları

Boyutlar	Hesaplamalar	Sonuç
1 boyut	en fazla 9 hesaplama	Her bir boyut değeri için tek satır ve her bir hesaplama için tek sütun içeren tablo.
2 boyut	en fazla 8 hesaplama	Birinci boyutun her bir değeri için tek satır ve ikinci boyut kullanılarak özetlenen her bir hesaplama için tek sütun içeren pivot tablo.

Account Desc	France				Italy				Portugal				Spain			
	Balance	Bal LY	% Var	Diff	Balance	Bal LY	% Var	Diff	Balance	Bal LY	% Var	Diff	Balance	Bal LY	% Var	Diff
Administration salaries	-1.229	-1.168	5%	-61	-1.383	-1.313	5%	-69	-277	-263	5%	-14	-922	-876	5%	-46
Cost of goods sold	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Depreciation, computers	-179	-197	-9%	18	-201	-222	-9%	20	-48	-44	-9%	4	-134	-148	-9%	14
Depreciation, manufacturing route	-368	-7.49605	-3%	7.12805	-495	-8.49605	-3%	8.00105	-81	-2.49605	-7%	2.41505	-726	-5.49605	-7%	4.77005
Depreciation, store equipment	-128	-132	-9%	12	-135	-149	-9%	14	-27	-38	-9%	3	-98	-99	-9%	1
Direct labor	-6.188	-5.917	3%	-271	-6.863	-6.667	3%	-196	-1.373	-1.331	3%	-41	-4.575	-4.438	3%	-137
Direct materials	-6.328	-6.636	-5%	316	-7.318	-7.466	-5%	156	-1.422	-1.493	-5%	71	-4.748	-4.977	-5%	229
Extraordinary items	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Extraordinary items after tax	347	695	-58%	-348	398	781	-58%	-381	78	156	-58%	-78	268	521	-58%	-253
Financial revenue & expenses	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
General & administrative expenses	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Gross profit	18.948	9.487	216%	9.461	12.388	18.583	216%	7.295	2.462	-2.117	218%	4.578	8.285	785%	216%	1528
Gross sales revenue	33.329	29.663	12%	3.666	37.495	33.371	12%	4.124	7.499	6.674	12%	825	24.507	22.247	12%	2.260
Income before extraordinary items	1.779	1.2548	1.778	524	2.881	1.2548	2.881	1.626	498	0.2548	498	1.334	1.2548	1.334	1.334	0
Income before tax & extraordinary items	2.737	555	393%	2.182	3.079	624	393%	2.455	616	125	393%	491	2.853	416	393%	1.667
Indirect labor	-5.263	-5.888	5%	-263	-5.921	-5.625	5%	-296	-1.184	-1.125	5%	-59	-3.947	-3.758	5%	-189
Less income tax on gain	-118	-112	5%	-6	-133	-126	5%	-7	-27	-25	5%	-2	-89	-84	5%	-5
Less income tax on operations	-958	-1.854	-9%	96	-1.078	-1.188	-9%	108	-216	-237	-9%	21	-739	-798	-9%	59
Less initial cost	-145	-3.49805	-142	-3.35305	-163	-3.49805	-160	-33	-3	-1.49805	-32	-169	-2.49805	-169	-2.49805	-169
Less interest expenses	511	18.49805	581	17.98705	575	11.49805	563	460	115	2.49805	113	183	8.49805	33	8.49805	33
Less return & allowances	346	242	43%	104	389	272	43%	117	78	54	43%	23	268	182	43%	86
Manufacturing overhead	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0	0	0	0%	0
Net costs of goods sold	-22.843	39.312	-156%	-61.355	-24.788	44.226	-156%	-69.014	-4.968	8.845	-156%	-13.885	-16.532	29.484	-156%	-46.016
Net financial gain (expense)	393	432	-9%	-39	442	488	-9%	-44	88	97	-9%	-9	295	324	-9%	-29
Net gain on sale of land	465	582	-20%	-117	523	655	-20%	-132	185	131	-20%	-26	349	437	-20%	-4

Performansı göstermek için hücreleri renklendirme

Poor (Düşük), **Fair** (Orta) ve **Good** (İyi) ölçeğine göre performansı göstermek için hücreleri renklendirebilirsiniz. Tüm satırlar ve sütunlar varsayılan olarak renklendirilir ancak isterseniz hangi sütun ve satırların renklendirileceğini seçebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Appearance > Color by condition** altında **Enabled** seçeneğinin **On** olarak ayarlandığından emin olun.
- Hangi satırların performansa göre renklendirileceğini seçin.
Color all rows by condition (Tüm satırları koşula göre renklendir) seçeneğini **Specified rows** (Belirtilen satırlar) olarak ayarlayın.
Add row to color (Renklendirilecek satır ekle) seçeneği ile ada (boyut değeri) göre renklendirilecek satırları ekleyin.
- Hangi hesaplamaların performansa göre renklendirileceğini seçin.
Color all measures (Tüm hesaplamaları renklendir) seçeneğini **Specified measures** (Belirtilen hesaplamalar) olarak ayarlayın.

Measure indices (Hesaplama dizinleri) bölümüne, grafiğin ilk hesaplaması sıfır numaralı olacak şekilde hesaplama listesi ekleyin. Hesaplamaları virgülle ayırın.

Örnek: Birinci, üçüncü ve beşinci hesaplamayı renklendirin.

0,2,4

4. Performans sınırlarını ve renklerini ayarlayın.

Poor (Düşük) ve **Fair** (Orta) için aralık sınırlarını ayarlayabilirsiniz.

- Aralık sınırı **Poor** (Düşük) değerinden küçük olan tüm hücreler, **Poor** (Düşük) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir.
- Aralık sınırı **Fair** (Orta) değerinden küçük, **Poor** (Düşük) değerinden büyük olan tüm hücreler, **Fair** (Orta) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir. **Fair** (Orta) aralık sınırını **Poor** (Düşük) değerinden yüksek bir değere ayarlamanız gerekir.
- Diğer tüm hücreler, **Good** (İyi) için ayarlanan arka plan rengi ve metin rengi ile görüntülenir.

Stil şablonu kullanarak grafiği biçimlendirme

Stil şablonu kullanarak, örneğin, kâr ve zarar raporunu göstermek amacıyla, grafik için bir düzen oluşturabilirsiniz.



Uygulamaya bir CSV dosyası ekleyebilmeniz ve yükleyebilmeniz gerekir.

Aşağıdakileri yapın:

1. CSV dosyası olarak bir stil şablonu oluşturun. Aşağıda açıklanan stil şablonu biçimini kullanın.
2. Uygulamaya stil şablonunu tek bir alan olarak yükleyin. Dosyayı eklediğinizde, alan ayırıcı olarak noktalı virgül kullanmayın; her satır tek bir alan olarak yüklenmelidir.
3. **Appearance > Table format** altında **Style template field** seçeneğini, eklediğiniz şablon alanının adı olarak ayarlayın.

Uygulamanızda birçok stil şablonunu yükleyip **Style template field** (Stil şablonu alanı) ile düzeni değiştirebilirsiniz.

Stil şablonu biçimi

Stil şablonu, UTF-8 kodlaması kullanılarak virgülle ayrılmış metin dosyası (CSV) olarak oluşturulur.

Stil şablonu satırlarının, ilk boyutunuzdaki verilerle hizalanması gerekir. Şablondaki bir boyut değerini referans almanız gerekir. Boyut değeri, her satırda ilk sırada olmalıdır. Şablonda tüm satır/boyut değerlerini belirtmeniz gerekmez. Stil şablonu en fazla 5000 satır içerebilir.

Şablondaki her satır aşağıdaki biçimde olmalıdır. Bir üst bilgi satırı kullanılması gerekmez.

DimensionValue;Bold;Background;FontStyle;TextColor;Align;FontSize;Comment

- DimensionValue
Biçimlendirmek istediğiniz satırın boyut değeri.
- Bold

Kalın metin istiyorsanız <bold> olarak ayarlayın.

- Background
Bir arka plan rengi ayarlayın. <dark>, <night>, <soft>, <red>, <orange>, <violete>, <blue>, <green> veya RGB formatında bir renk kodu, örneğin rgb(183,219,255) kullanabilirsiniz. Varsayılan metin rengi beyazdır.
- FontStyle
Yazı tipi stilini <italic> veya <oblique> olarak ayarlayabilirsiniz.
- TextColor
Metin rengini <white> olarak ayarlayabilirsiniz. Varsayılan arka plan rengi siyahtır.
- Align
<center> ile metni ortaya hizalayabilirsiniz. Varsayılan hizalama metin için sola, sayısal değerler için sağa hizalama şeklindedir.
- FontSize
Yazı tipi boyutunu <large>, <medium> (varsayılan) veya <small> olarak ayarlayabilirsiniz.
- Comment
Tüm sıfır değerlerini boşluk ile değiştirmek için <comment> etiketini kullanabilirsiniz. Değerler olmadan bir üst bilgi alt satırı eklemek istediğinizde bu kullanışlıdır.

Stil etiketlerini herhangi bir sırayla da kullanabilir ve kullanılmayan etiketleri hariç tutabilirsiniz. Bu satırlar aynı sonucu verir:

```
Operating expenses;<bold>;;<italic>;;<br>Operating expenses;<italic>;<bold>
```

Kâr ve zarar raporlaması için stil şablonu örneği

```
Cost of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;<br>Extraordinary items after tax;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;<br>Extraordinary items;<bold>;<italic>;;<center>;;<comment><br>Financial revenue & expenses;<bold>;<italic>;;<center>;;<comment><br>General & administrative expenses;<bold>;<italic>;;<center>;;<comment><br>Gross profit;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;<br>Income before tax & extraordinary items;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;<br>Manufacturing overhead;<bold>;<italic>;;<center>;;<comment><br>Net costs of goods sold;<bold>;RGB(225,226,226);;<br>Net gain on sale of land;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;<br>Net Income (Profit);<bold>;#191970;;<white>;<center>;<large>;<br>Net mfr overhead;<bold>;RGB(225,226,226);;<br>Net sales revenues;<bold>;RGB(225,226,226);;<br>Operating expenses;<bold>;<italic>;;<br>Operating income before taxes;<bold>;RGB(193,216,47);;<center>;<large>;<br>Other general & admin expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;<center>;<large>;<br>Revenues;<bold>;<italic>;;<center>;;<comment><br>total general & admin expenses;<bold>;#efefef;;;<br>total operating expenses;<bold>;rgb(128, 191, 255);<white>;;<br>Total selling expenses;<bold>;RGB(225,226,226);;<br>
```

Bu şablonu kullanmak için birinci boyutun, her bir satırın ilk ögesine (örneğin, *Satılan malların maliyeti*) karşılık gelen değerleri içerdiği bir veri dosyası gerekir.



Örnekte düzen şablonuyla biçimlendirilmiş kâr ve zarar özet grafiği

Account Desc	France				Italy			
	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)	Balance...	Bal LY (k)	% Var	Diff (k)
Revenues
Gross sales revenues	33,329	29,663	0	3,666	37,495	33,371	0	4,124
Less return & allowances	346	242	0	104	389	272	0	117
Net sales revenues	32,983	29,905	0	3,078	37,106	33,643	0	3,463
Cost of goods sold	0	0	0	0	0	0	0	0
Direct materials	-6,320	-6,636	-0	316	-7,110	-7,466	-0	356
Direct labor	-6,100	-5,917	0	-183	-6,863	-6,657	0	-206
Manufacturing overhead
Indirect labor	-5,263	-5,000	0	-263	-5,921	-5,625	0	-296
Depreciation, manufacturing equip	-360	-7	49	-353	-405	-8	49	-357
Other mfr overhead	-4,000	-4,400	-0	400	-4,500	-4,950	-0	450
Net mfr overhead	-9,623	-9,407	0	-216	-10,826	-10,583	0	-243
Net costs of goods sold	-22,043	39,312	-2	-61,355	-24,798	44,226	-2	-69,024
Gross profit	10,940	-9,407	-2	20,347	12,308	-10,583	-2	22,891
Operating expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Selling expenses	0	0	0	0	0	0	0	0
Sales salaries	-4,200	-3,990	0	-210	-4,725	-4,489	0	-236
Warranty expenses	-730	-15	49	-715	-821	-16	49	-805

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

- Qlik Altyapısı ve **Kâr ve zarar pivot grafiği** arasında veri aktarımı için bir sınırlama vardır. Bu, her bir veri isteğini 10.000 öge ile sınırlar; örneğin, 1000 satır ve 10 sütun. **Kâr ve zarar özet grafiği**, sayfalandırma kullanarak daha fazla veri için otomatik isteklerde bulunabilir. **Pagination** (Sayfalandırma) > **Max pagination loops** (Maks. sayfalandırma döngüsü) ile ne kadar veri isteneceğini sınırlayabilirsiniz. Varsayılan değer 20.000 öge (**20k cells**) ve maksimum değer 40.000 ögedir. Ayrıca veri sınırı aşıldığında kullanıcıya gösterilen hata mesajını da değiştirebilirsiniz. Veri sınırı aşıldığında önerilen çözüm, veri aktarımını sınırlamak için verilere filtre uygulamaktır.

- **Kâr ve zarar pivot** grafiği başka bir görselleştirmeye dönüştürülemez veya başka bir görselleştirme de **Kâr ve zarar pivot** grafiğine dönüştürülemez.

Pivot tablo

Pivot tablo (**Pivot**), boyutları ve hesaplamaları bir tablodaki satırlar ve sütunlar olarak sunar. Pivot tabloda, verileri aynı anda birden fazla hesaplama ve birden fazla boyuta göre analiz edebilirsiniz.

Pivot tablo, genişletmeler ile

Customer KPIs			Sales	Quantity	Margin (%)
Customer	Product Group	Product Type			
⊖ A-2-Z Solutions	⊖ Baking Goods	Totals	\$7,290.28	69	3980.8%
		Baking Goods	\$1,962.87	30	2647.0%
		Jams and Jellies	\$5,327.41	39	4472.2%
	⊖ Beverages	Totals	\$117,856.31	512	4354.5%
		Carbonated Beverages	\$5,245.77	26	3971.4%
		Drinks	\$417.91	3	896.4%
		Hot Beverages	\$1,454.57	23	4800.3%
		Pure Juice Beverages	\$110,738.06	460	4379.8%
	⊕ Breakfast Foods	Totals	\$651.97	7	6378.1%
	⊖ Canned Products	Totals	\$3,146.24	129	-3528.9%
		Canned Anchovies	\$585.00	30	3097.4%
		Canned Clams	\$55.72	1	4012.9%

Ne zaman kullanılır?

Pivot tablolar, tek bir tabloya birkaç boyut veya hesaplama eklemek istediğinizde ve farklı alt toplamlar görmek için bunları yeniden düzenlemek istediğinizde yararlı olur. Qlik Visualization bundle pivot tablosu, aşağıdakiler dahil olmak üzere pivot tablo görselleştirmesinden birkaç farklı düzen ve stil seçeneği sunar:

- Tüm boyutlar için üst bilgiler
- Tüm boyutlar için üst bilgi menü seçenekleri
- Özel null temsili
- Piksele veya yüzeye göre özelleştirilebilir sütun genişlikleri
- Fareyi kullanarak sütun genişliklerini ayarlama
- Üstte veya altta toplamlar

Pivot tablo oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde, **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve **Pivot** öğesini sayfaya sürükleyin.
2. **Ekle**'ye tıklayın ve satır boyutu için bir alan veya ana boyut seçin.

İsterseniz daha fazla boyutu satır olarak ekleyebilirsiniz. Pivot tablo, eklendikleri sırada satırlarda detaya iner. Sıralarını deęiřtirmek için üzerlerine tıklayıp boyutları sürükleyebilirsiniz.

3. **Ekle**'ye tıklayıp hesaplama için bir alan veya ana hesaplama seçin. İsterseniz daha fazla hesaplama ekleyebilirsiniz.


Geliřmiř özellikler panelinde görünüşü ve dięer ayarları belirleyebilirsiniz.

Özellikler panelinde verilerinizin yerlerini deęiřtirme

Özellikler panelinde, pivot tabloya hesaplamalar ve boyutlar ekleyebilir, ayrıca satırların veya sütunların yerlerini deęiřtirebilirsiniz.

Veriler


Veri bölmesinde boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Öęeleri satırlar ile sütunlar arasında taşıyabilirsiniz. Ayrıca satırlar veya sütunlar içinde öęe sırasını da deęiřtirebilirsiniz. Birden fazla hesaplama kullandığınızda bunlar gruplandırılır ve bir *Deęerler* öęesi oluşturulur.


 Customer KPIs


Data

Dimensions

Row


Customer > 

Product Group > 

Product Type > 

Add


Column


Values 

Add

Measures

Values


Sales > 

Quantity > 

Add

Sıralama

Geliřmiř özelliklerdeki sıralama bölmesinde, boyutların ve hesaplamaların dahili sıralamasını deęiřtirebilirsiniz.

 Customer KPIs

Data

Sorting

Sort by first measure

On

Descending ▼

▶ Customer

▶ Product Group

▶ Product Type

Sorting in search

Auto ▼



Pivot tablolarını sıralarken önce her zaman NULL deęerleri gösterilir.

İlk hesaplama deęerine göre sıralama

Birden fazla hesaplamanız varsa bir hesaplama grubu oluşturulur. **İlk hesaplama deęerine göre sırala** seçeneęi, boyut deęerlerini ilk hesaplamanın sayısal deęerine göre sıralar. Bu sıralama düzeni tüm boyutları etkiler ve boyutlar altında tanımlanan dięer tüm sıralama düzenlerinden önceliklidir.

3 Görselleştirmeler

Örneğin, iki hesaplamanız vardır: *Quantity* ve *Sales*. Özellikler bölümünde **Veri** > **Hesaplamalar** bölümünde önce *Quantity* listelenir. Azalan düzende **İlk hesaplama değerine göre sırala** seçeneğini belirlerseniz tablonuz en yüksek *Quantity* değerine sahip boyuttan başlanarak sıralanır.

İlk hesaplama değerine göre sıralama kapalıysa, tablo boyut için yapılandırılmış sıralama düzenini kullanır.

Düzenleme modunda pivot tablo. İlk hesaplama değerine göre sırala seçeneği etkinleştirilmiştir.

Item Desc	Quantity	Sales
⊕ Better Large Canned Shrimp	394,664	\$10,367,029.41
⊕ High Top Dried Mushrooms	275,000	\$9,221,828.82
⊕ Better Canned Tuna in Oil	130,978	\$2,788,533.09
⊕ Walrus Chardonnay	119,064	\$54,290.50
⊕ Red Spade Pimento Loaf	91,370	\$3,215,313.72
⊕ Landslide Hot Chocolate	68,999	\$161,528.68
⊕ Even Better String Cheese	52,780	\$545,674.60

Configuration Panel:

- Data
- Dimensions
 - Row
 - Item Desc
 - Product Group
 - Customer
 - Add
 - Column
 - Values
 - Add
- Measures
 - Values
 - Quantity
 - Sales
 - Add

Sınırlamalar:

- Bu seçenek yalnızca ara toplamlar hesaplanırsa desteklenir. Aşağıdakilerden birini yaparak ara toplamları hesaplayabilirsiniz.
 - Özellikler bölümünde **Veri** seçeneğine gidip bir boyuta tıklayın. **Toplamları göster** seçeneğini etkinleştirin.
 - Özellikler bölümünde **Görünüş** > **Sunum** bölümüne gidin. **Satırları girintili yap** seçeneğini etkinleştirin.
- Bu seçenek, hesaplanan boyutlar için desteklenmez.
- Bu seçenek yalnızca tüm boyutlar Satır bölümündeyse ve tüm hesaplamalar Sütun bölümündeyse desteklenir.

Boyuta göre sıralama

İlk hesaplama değerine göre sırala seçeneği kapalıysa, tablo boyut değerlerine göre sıralama yapabilir. Her boyut **Otomatik** veya **Özel** sıralamasına sahip olabilir. **Otomatik** sıralama ile alan değerleri alfabetik ve sayısal olarak artan düzende sıralanır. **Özel** sıralama ile aşağıdaki ayarların her birini açıp kapatabilirsiniz:

- **İfadeye göre sıralama:** Müşteri ifadesine göre sıralar. **İfadeye göre sıralama**, **Sayısal sırala** ve **Alfabetik sırala** ayarlarını geçersiz kılar. Bu seçenek sadece tablodaki ilk (en dıştaki) boyut ile birlikte kullanılmalıdır.
- **Sayısal sırala:** Sayıyla başlayan alan değerlerini sıralar.
- **Alfabetik sırala:** Harfle başlayan alan değerlerini sıralar.

Artan ve **Azalan** seçenekleri her üç ayar için de kullanılabilir.

Arama sonuçlarında sıralama

Kullanıcı, liste kutusunu genişletmek için tablodaki bir boyut adına tıklayabilir. Liste kutusu içerisinde kullanıcı münferit boyut değerleri arasında arama yapabilir ve bunları seçebilir. **Aramada sırala** ayarı, bir boyut liste kutusu içerisindeki değerlerin sıralama düzenini kontrol eder.

Liste kutusu sıralama düzeni için aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- **Otomatik:** Varsayılan sıralama düzenini kullanır. Sayılar sayısal düzende artan şekilde sıralanır. Metinler alfabetik düzende artan şekilde sıralanır.
- **Boyuttan devral:** Bireysel boyut için tanımlanmış sıralama düzenini kullanır.

Boyut ve hesaplama sütunlarını biçimlendirme

Boyut ve hesaplama sütunlarınızı ek seçeneklerle biçimlendirebilirsiniz. Şunları yapabilirsiniz:

- Görüntülenen boyutları sınırla
- Boyut temsili biçimlendirme
- Hesaplama sayılarını biçimlendir
- Koşul sütunları oluşturma
- İfadeleri kullanarak hücrelerin arka plan rengini ayarlama
- İfadelerle metin rengi ayarlama
- Sütun genişliğini ayarlama

Görüntülenen boyutları sınırlama

Bir boyut için görüntülenen değerlerin sayısını sınırlayın. Bir sınırlama ayarladığınızda, yalnızca hesaplama değerinin sınırlama ölçütünü karşıladığı boyutlar görüntülenir.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut seçin ve özellikleri genişletin.
2. **Sınırlama** altında aşağıdaki sınırlamalardan birini seçin:

- **Sınırlama yok:** Varsayılan değer.
- **Sabit sayı:** Üst veya alt değerleri görüntülemek için seçin. Değer sayısını ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.
- **Tam değer:** İşleçleri kullanın ve tam sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.
- **Görelî değer:** İşleçleri kullanın ve yüzde olarak görelî sınır değerini ayarlayın. Sayıyı ayarlamak için bir ifade de kullanabilirsiniz. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.

Boyut temsilini biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Temsili** kullanarak boyut sütunlarını, değerleri, bağlantıları veya görselleri görüntüleyecek şekilde biçimlendirebilirsiniz. Aşağıdaki temsilleri seçebilirsiniz:

- **Metin:** Boyut değerlerini metin olarak gösterir. Bu varsayılan değerdir.
- **Bağlantı:** Değerleri tıklanabilir bağlantılar olarak görüntüler. Ya boyut değeri ya da URL kullanılır ya da görüntülenen boyut değerleri için başka URL'ler ekleyebilirsiniz.
- **Görsel:** Bir görseli görüntülemek için mutlak bir URL'ye sahip değerleri görüntüler.

Bağlantıların biçimlendirilmesi



; karakteri URL'lerde sorgu parametresi ayırıcısı olarak desteklenmez.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut seçin ve özellikleri genişletin.
2. **Temsil** altından **Bağlantıyı** seçin.
3. **Bağlantı ayarı** altından aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiket ekle:** Boyut, boyut ifadesinde veya veri tablosunda hedef URL'yi içerir. Bağlantılar, hedef URL ifadesine göre görüntülenir ve sıralanır. **Bağlantı etiketi** altından hedef URL için açıklayıcı bir metin etiketi girin. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.
 - **URL ekle:** Boyut değerleri, URL'ler için etiket biçiminde seçilebilir metin bağlantıları haline gelir. **URL bağlantısı** altından hedef URL ifadesini girin. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.

Görüntüleri biçimlendirme



Pivot tablolardaki görüntülere yalnızca güvenli listelenmiş sunuculardan ve etki alanlarından erişilebilir. Yöneticiler, her sunucu veya etki alanı için **İçerik-Güvenlik-İlkeleri (CSP)** ekleyerek bu kaynakları **Yönetim Konsolu**'nda kullanılabilir hale getirir. CSP bir tarayıcının bir sunucudan hangi kaynakları isteyebileceğini kontrol ederek siteler arası komut dosyası çalıştırma saldırılarını önlemeye yardımcı olur.



; karakteri URL'lerde sorgu parametresi ayırıcısı olarak desteklenmez.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut seçin ve özellikleri genişletin.
2. **Temsil** altından **Görüntü**'yü seçin.
3. **Görüntü ayarı** altında aşağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiket ekle:** Boyut, boyut ifadesinde veya veri tablosunda görüntünün mutlak URL'sini içerir. Bağlantılar, URL ifadesine göre görüntülenir ve sıralanır. **Görüntü etiketi** altında görüntünün üzerine gelindiğinde alternatif metin olarak görüntülenen görüntü için açıklayıcı bir metin etiketi girin. İfade düzenleyicisini açmak için **fx** seçeneğine tıklayın.
 - **URL ekle:** Boyut değerleri, görüntünün üzerine gelindiğinde görüntülenen alternatif metin etiketleri haline gelir. **Görüntü bağlantısı** altından hedef URL ifadesini girin. İfade düzenleyicisini açmak için **fx** seçeneğine tıklayın.
4. **Boyutlandırma** altında aşağıdaki boyutlandırma seçeneklerinden birini seçin:
 - **Her zaman sığdır**
 - **Genişliğe sığdır**
 - **Yükseklığe sığdır**
 - **Sığdırmak için genişlet**
 - **Orijinal boyut**
5. **Konum** altında görüntünün hücre içindeki konumunu seçin.

Hesaplama sayılarını biçimlendirme

Hesaplama sayılarını özellikler panelindeki **Sayı biçimlendirme** bölümünde biçimlendirebilirsiniz.

Sayı biçimini uygulama düzeyinde değiştirmek isterseniz ve yalnızca tek bir hesaplama için değiştirmek istemezseniz bunun bölgesel ayarlarda, yani veri yükleme düzenleyicisindeki kodun başında bulunan **SET** deyimlerinde yapılması daha etkili olur.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir hesaplama seçin ve özellikleri genişletin.
2. **Sayı biçimlendirme** altından biçimi seçin:
 - **Otomatik:** Qlik Sense, kaynak verilerine göre otomatik olarak bir sayı biçimlendirmesi ayarlar. Sayısal kısaltmaları göstermek için k (bin), M (milyon) ve G (milyar) gibi uluslararası SI birimleri kullanılır.
 - **Sayı:** Varsayılan olarak, biçimlendirme **Basit** olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. **Özel** olarak değiştirin ve **Biçim deseni** altında biçim desenini girin.

Örnekler:

- # ##0 Sayıyı binlik ayırcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırcı olarak " " kullanılmıştır.
- ###0 sayıyı binlik ayırcısız bir tam sayı olarak tanımlar.
- 0000 sayıyı en az dört basamaklı bir tam sayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
- 0.000 Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırcı olarak "." kullanılmıştır.

Biçim desenine yüzde işareti (%) eklerseniz, hesaplama değerleri otomatik olarak 100 ile çarpılır.

- **Para:** Varsayılan olarak, para için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için **Biçim deseni** seçeneğini kullanın.
- **Tarih:** Varsayılan olarak, biçimlendirme **Basit** olarak ayarlanır ve biçimlendirmeyi listedeki seçeneklerden seçebilirsiniz. **Özel** olarak değiştirin ve **Biçim deseni** altında biçim desenini girin.
- **Süre:** Varsayılan olarak, süre için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Süre gün olarak veya gün, saat, dakika, saniye ve salisenin bileşimi olarak biçimlendirilebilir. Biçim desenini değiştirmek için **Biçim deseni** seçeneğini kullanın.
- **Özel:** Varsayılan olarak, özel için kullanılan biçim deseni, işletim sisteminde ayarlanan desenle aynıdır. Biçim desenini değiştirmek için **Biçim deseni** seçeneğini kullanın.

Koşul sütunları oluşturma

Sütunlar koşullu olabilir, bu sayede sadece belirli koşullar karşılandığında görünürler.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut veya hesaplama seçin ve özellikleri genişletin.
2. İfade düzenleyicisini açmak için **Şu durumda sütunu göster** altında f^x seçeneğine tıklayın.
3. Sütunun görüneceği koşulları belirlemek için ifadeyi girin.
4. **Uygula**'ya tıklayın.

Örnek

Aşağıdakileri içeren bir **Pivot tablonuz** veya **Pivot** nesneniz olduğunu varsayalım:

- Boyutlar *Product Type* ve *Product Name* şeklindedir.
- Hesaplamalar *Sum(Sales)* ve *Count (distinct InvoiceNumber)* şeklindedir.
- **Sütunlar** altındaki öğeler **Değerler** (varsayılan) ve *Quarter* alanıdır.

1. Bölüm: Kullanıcı seçimlerine dayalı koşullu sütun

Uygulamanızda çok sayıda yıllık veri olabilir, bu nedenle görselleştirmeye çok fazla karmaşa eklemek istemezsiniz. Aynı zamanda, ayrıntılı ve etkileşimli analizi teşvik etmek istersiniz.

Çeyrek sütunu için, **Şu durumda sütunu göster:** için aşağıdaki ifadeyi ekleyebilirsiniz:

```
getSelectedCount(Year)=1
```

Bu ifade ile kullanıcı uygulamada tek bir yıl seçerse pivot tablo her bir hesaplamayı çeyreğe göre ayırır. Aksi takdirde toplam hesaplama değerleri gösterilir.

2. Bölüm: Değişkenleri kullanan koşullu sütunlar

Etkileşimli analizi teşvik etmek için değişkenleri kullanabilirsiniz. Ayrıca boş tanımlı bir *vUserInteraction* değişkeni oluşturduğunuz varsayalım. Ardından, sayfanızda **Değişken değeri** **ayarla** eylemiyle yapılandırılmış iki **Düğme** grafiği oluşturursunuz:

- **Daha fazla ayrıntı göster:** Bu düğmeye tıklandığında *vUserInteraction*, = 'yes' değerine ayarlanır.
- **Daha az ayrıntı göster:** Bu düğmeye tıklandığında *vUserInteraction*, = 'no' değerine ayarlanır.

Pivot tablonuzda, grafiğe *Count(Quantity)* ve *Sum(Cost)* gibi bir dizi ek hesaplama ekleyebilirsiniz. Ardından, her bir hesaplama sütununu **Şu durumda sütunu göster:** için aşağıdaki değere sahip olacak şekilde yapılandırın:

```
'$(Reference)'='Yes'
```

Bu, grafiğin kullanıcının ek bilgi isteyip istememesine uyum sağlamasına olanak tanır. Kullanıcı **Daha fazla ayrıntı göster** düğmesine tıklarsa tabloya ek hesaplamalar eklenir. Aksi takdirde veya **Daha az ayrıntı göster** seçeneğine tıklarsa ek hesaplamalar kaldırılır.

- **Daha fazla ayrıntı göster:** Bu düğmeye tıklandığında *vUserInteraction*, = 'yes' değerine ayarlanır.
- **Daha az ayrıntı göster:** Bu düğmeye tıklandığında *vUserInteraction*, = 'no' değerine ayarlanır.

Pivot tablonuzda, grafiğe *Count(Quantity)* ve *Sum(Cost)* gibi bir dizi ek hesaplama ekleyebilirsiniz. Ardından, her bir hesaplama sütununu **Şu durumda sütunu göster:** için aşağıdaki değere sahip olacak şekilde yapılandırın:

```
'$(Reference)'='Yes'
```

Bu, grafiğin kullanıcının ek bilgi isteyip istememesine uyum sağlamasına olanak tanır. Kullanıcı **Daha fazla ayrıntı göster** düğmesine tıklarsa tabloya ek hesaplamalar eklenir. Aksi takdirde veya **Daha az ayrıntı göster** seçeneğine tıklarsa ek hesaplamalar kaldırılır.

İfadelerle arka plan rengini ayarlama

İfadeleri kullanarak bir sütunun arka plan rengini tanımlayabilirsiniz. Örneğin, sütundaki hücrelerin, sütun hücresindeki değerlere göre arka plan rengini değiştirmesini sağlayabilirsiniz. Koyu bir arka plan rengi kullanıldığında, metin rengi otomatik olarak beyaza dönüşür.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut veya hesaplama seçin ve özellikleri genişletin.
2. İfade düzenleyicisini açmak için **Arka plan rengi ifadesi** altında f^x seçeneğine tıklayın.
3. Sütunun görüneceği koşulları belirlemek için ifadeyi girin.
4. **Uygula**'ya tıklayın.

İfadelerle metin rengi ayarlama

İfadeleri kullanarak bir sütunun metin rengini tanımlayabilirsiniz. Örneğin, sütundaki hücrelerin, sütun hücresindeki değerlere göre metin rengini değiştirmesini sağlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut veya hesaplama seçin ve özellikleri genişletin.
2. İfade düzenleyicisini açmak için **Metin rengi ifadesi** altında f^x seçeneğine tıklayın.
3. Sütunun görüneceği koşulları belirlemek için ifadeyi girin.
4. **Uygula**'ya tıklayın.

Sütun genişliğini ayarlama

Varsayılan olarak sütun genişliği otomatik ayarlanır. Sütun genişliğini aşağıdakilere göre manuel olarak ayarlayabilirsiniz:

- İçerik
- Piksel
- Yüzde


Ayrıca sütunların boyutunu üst bilgi kenarlıklarını sürükleyerek manuel şekilde ayarlayabilirsiniz.



Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut veya hesaplama seçin ve özellikleri genişletin.
2. **Sütun genişliği** altında sütun genişliğini nasıl ayarlamak istediğinizi seçin:
 - **İçeriği sığdır:** Sütunlar, sütundaki içeriklerin genişliğine göre boyutlandırılır.
 - **Pikseller:** Sütunun genişliğini piksel cinsinden ayarlayın.
 - **Yüzde:** Sütunun genişliğini yüzdeye göre ayarlayın.
 - **Otomatik:** Qlik Sense ile sütun genişliğini otomatik olarak ayarlayın.

Stili özelleştirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**
- Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık:** Tüm boyutlar için başlıkların metnini biçimlendirin.
 - Boyut değerleri:** Metin boyutu değerlerini stilini oluşturun.
 - Hesaplama değerleri:** Hesaplama değerlerinin metin stilini oluşturun.
 - Hesaplama etiketleri:** Hesaplama üst bilgilerinin metin stilini oluşturun.
 - Toplam değerler:** Toplamların metin stilini oluşturun.
 - Null değerler:** Null değerlerinin metin stilini oluşturun.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Tek tek boyutları veya hesaplamaları da ifadeye göre renklendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken, görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki öğeler için arka plan rengini özelleştirin:
 - **Üst Bilgi**
 - **Boyut değerleri**
 - **Ölçüm değerleri**
 - **Ölçüm etiketleri**
 - **Toplam değerler**
 - **Null değerler**

Kılavuz çizgisini özelleştirme

Pivot tablo kılavuz çizgisini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki öğelerle kılavuz çizgisini özelleştirin:
 - **Satır yüksekliği:** Satırlarda satır yüksekliğini ayarlayın.
 - **Kenarlık:** Hücre kenarlıklarının rengini ayarlayın.
 - **Bölen:** Üst bilgi ve satırların yanı sıra hem boyutları hem hesaplamaları ayıran bölmenin rengini ayarlayın.
 - **Arka plan:** **Sütun**'da boyutlar olduğunda oluşturulan boş alanın rengini ayarlayın.

Null değerlerini özelleştirme

Null değerlerinin pivot tablo temsil edilme şeklini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş** > **Sunum** seçeneğine tıklayın.
2. **Null değeri metni** altına, null değerlerini değiştirmek istediğiniz metni girin.

Pivot tablo tamamen genişletme

Pivot tablosu her zaman tamamen genişletilmiş olacak şekilde ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş** > **Sunum** seçeneğine tıklayın.
2. **Tam genişletilmiş**'i seçin.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Pivot tablolarda aşağıdaki sınırlamalar vardır:


- Sayfanız analiz modundayken Visualization bundle pivot tablonuzdaki verilerin yerlerini, görselleştirme pivot tablosunda yaptığınız gibi değiştiremezsiniz.

Radar grafik

Radar grafiği (**Radar grafiği**), birden çok değişken üzerinden bir veya daha fazla değer grubunun grafiğini oluşturmak için radyal eksenleri kullanarak iki boyutlu bir grafik görüntüler. Radar grafikleri, performansı görselleştirmek ve belirlenmiş bir standart veya grup performansı ile karşılaştırmak için kullanılabilir. Radar grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

Radar grafikleri, iki boyut ve bir hesaplama gerektirir. Y eksenini, merkezden çevreye doğru gider; x eksenini ise grafiğin çevresidir. Her bir değer, grafiğin merkezinden olan mesafeyle temsil edilir ve merkezden başlayan eksenlerde görüntülenir. Grafiğin merkezi, minimum değeri ve kenar da maksimum değeri temsil eder.


Radar grafiği, her biri kendi değerleriyle bağlanmış şekilde birden fazla seriyi gösterebilir. Veriler grafikte yalnızca bir defa bulunur. Değer eklendiğinde yalnızca grafiğin ayrıntı düzeyi artar.



Radar grafiğini anlama

Radar grafiği, bir nokta çevresinde radyal olarak düzenlenmiş eşit aralıklı segmentlerden (eksenler) oluşur. İkinci boyutun her veri değeri için tek bir segment vardır. Her bir hesaplamının değeri, ilgili ekseninde bir düğümle gösterilir. Bir çizgi, aynı seriye ait olan değerleri bağlayarak grafiğin yıldız benzer şeklini oluşturur.

Date.Month boyutunun her bir ayı için tek bir eksen içeren radar grafiği.



Ne zaman kullanılır?

Radar grafikleri, verileri rastgele sayıda değişkenle karşılaştırmanıza ve hesaplamanıza olanak sağlar. Bu, bir şeyin özellikleri veya performansı birçok metrikle karşılaştırdığında faydalıdır. Örneğin: bir bilgisayar satın almadan önce farklı bilgisayarları bellek depolama alanı, işlemci ve ekran boyutu gibi birçok özellik açısından karşılaştırabilirsiniz. Radar grafiği şu durumlarda da faydalıdır:

- Kalite iyileştirmeleri ve performans ölçülürken.
- Kurulmuşta ayrılan bütçe miktarı, gerçek harcama ile karşılaştırılırken.
- Benzer değerlere ve özelliklere sahip aykırı değerler, yaygınlık ve veri kümeleri belirlenirken.
- Bir atletin güçlü ve zayıf yönlerinin grafiği oluşturulurken.
- Küçük ve orta ölçekli, çok değişkenli veri kümelerinin sonuçları karşılaştırılırken.

Radar grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada radar grafiği oluşturabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Radar grafiği** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. En üstteki **Boyut ekle** düğmesine tıklayın ve hesaplanacak birinci boyut kategorisini (x ekseni) seçin.

3. İkinci boyutu (y eksenini) seçmek için ikinci **Boyut ekle** düğmesine tıklayın.
4. Grafiğin hesaplamasını seçmek için **Hesaplama ekle** düğmesine tıklayın.

Boyutlar ve hesaplama seçildikten sonra grafik alanında radar grafiği otomatik olarak (renkli) görüntülenir.

İki boyut ve bir hesaplama içeren radar grafiği.



Grafiğin görünüşünü değiştirme

Bir veya daha fazla özelleikle radar grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.


Renk düzenini değiştirme

Önceden tanımlanmış dört seçenek arasından seçim yaparak grafiğinin renk düzenini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş > Tasarım** seçeneklerine tıklayın.

2. **Renk** bölümünden bir renk düzeni seçin.



Vuruş türünü değiştirme

Özellikler panelindeki **Görünüş > Tasarım > Vuruş türü** bölümünde her bir düğümü bağlayan şekil çizgisini de özelleştirebilirsiniz. Menüden şekli seçin.

Göstergeyi açma/kapatma

Gösterge, grafikteki her bir düğümü ilişkin kısa bir metin açıklaması sağlar. Gösterge, metni gösterecek şekilde genişletilir ve grafik, göstergeyi alacak şekilde daraltılır. Göstergeyi açmak/kapatmak için özellikler panelindeki **Görünüş > Tasarım > Gösterge** bölümünde kaydırma düğmesini hareket ettirin.

Boyutları sınırlama

Boyut değerleriniz üzerinde sınırlar ayarlayabilirsiniz. Sınırlamaları ve koşulları değiştirmek için özellikler panelinde **Veri > Boyutlar** bölümüne gidin. Boyuta tıklayın ve **Sınırlama** bölümünde menüden bir sınırlama seçin.

Başlıkları açma/kapatma

Bu seçenek, radar grafiğinin adını gizleyebilir. Adı açmak/kapatmak için özellikler panelinde **Görünüş > Genel** seçeneğine tıklayın. **Başlıkları göster** kaydırma düğmesini hareket ettirin.

Sayı biçimlendirme

Hesaplamalar ve boyutlar için varsayılan **Sayı biçimlendirmesi** ayarı **Otomatik** şeklindedir. Bu ayarı **Sayı** olarak değiştirebilir ve sonra bir sayı biçimi seçebilirsiniz.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm > Sunum** altındaki **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki **⊗** simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz. **⊗Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - Başlık**
 - Alt başlık**
 - Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Kenarlık için bir renk seçin.
- Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.

6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Radar grafikleri aşağıdaki sınırlamalara sahiptir:


- Radar grafikler boyut başına yalnızca 100 benzersiz değeri işleyebilir.
- Dışa aktarılan radar grafikler grafik göstergesini içermez.
- Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).


Sankey grafiği

Sankey grafiği (**Sankey grafiği**), düzenlediğiniz sayfaya akış grafiğinin belirli bir türünü eklemenize olanak sağlar. Grafik, tanımlı sistem sınırları içinde başlıca aktarımları veya akışları görsel olarak vurgular. Grafik oklarının genişliği, akış miktarıyla orantılı olarak gösterilir. Sankey grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

- Minimum iki boyut ve bir hesaplama gereklidir. En fazla beş boyut ve sadece bir hesaplama kullanabilirsiniz.
- Boyutların, diyagramın her iki tarafında eşit boyutta olması gerekmez.
- Boyut değerlerini, grafikteki akışların rengini belirlemek için kullanabilirsiniz.
- Bağlantı renkleri, kaynak veya hedef bağlayıcıyı temel alabilir.

Kaynak boyut (Çeyrek) ve hedef boyut (Yıl) içeren bir grafik.





Ne zaman kullanılır?

Sankey grafiği, genel akışa yönelik en önemli katkıları konumlandırmak istediğinizde kullanışlıdır. Bu grafik, sistem sınırları kümesi içinde korunan belirli miktarları göstermek istediğinizde de faydalıdır.

Sankey grafiği diyagramı oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada sankey grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Sankey grafiği** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Üstteki **Boyut ekle** düğmesine tıklayın ve grafik akışı için kaynak boyutu (solda görüntülenir) seçin.
3. İkinci **Boyut ekle** düğmesine tıklayarak grafik akışı için hedef boyutu (sağda görüntülenir) seçin.
4. Grafiğin hesaplamasını seçmek için **Hesaplama ekle** düğmesine tıklayın.

Boyutlar ve hesaplama seçildikten sonra grafik alanında sankey grafiği diyagramı otomatik olarak (renkli) görüntülenir.

İlave boyutlar ekleme

Özellikler panelindeki **Veri** > **Boyutlar** bölümünden grafiğinize en fazla beş boyut ekleyebilirsiniz. Grafik, eklenen boyutları yansıtacak şekilde güncellenir. Boyutlar, ilk girilen boyut her zaman kaynak boyut olacak şekilde soldan sağa görüntülenir. Hedef boyut her zaman sağda görüntülenir. Daha fazla boyut eklediğinizde bu boyutlar girildikleri sırayla sağ tarafa eklenir.

Üç boyut içeren bir grafik: kaynak boyut (Origin), hedef boyut (Decision) ve bir ek (Destination).



Sıralama

Sankey grafiği öğeleri otomatik olarak en büyük akıştan en küçük akışa doğru sıralanır. Özellik bölümünde sıralama düzenini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellik panelinde **Görünüş** bölümünde **Sıralama** seçeneğine tıklayın.
2. **Sıralama** seçeneğini **Otomatik** ayarından **Özel** ayarına getirin.
3. **Sayısal olarak sırala** seçeneğini açıp kapatabilirsiniz:
 - Açık: Sayısal olarak **Artan** veya **Azalan** düzende sıralar.
 - Kapalı: Boyutlarınızı ve hesaplamalarınızı istediğiniz sıralamaya sürükleyin.

Stili ve görünümü değiştirme

Bir veya daha fazla özellikle grafiğinizi özelleştirebilirsiniz. Grafiğiniz otomatik olarak güncellenir.

Bağlantı renkleri

Grafik bağlantılarının renkleri, kaynak veya hedef bağlayıcıları temel alır. Grafik bağlantılarına kaynak veya hedef bağlayıcı rengini uygulamak için =*'SOURCE'* ya da =*'TARGET'* dizesini kullanın. Bir renk kodu dizesi girerek de ayrı bir renk seçebilirsiniz. Renk geçerli bir CSS rengi olmalıdır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş** bölümünde **Sunum** seçeneğine tıklayın.
2. **Bağlantı rengi** bölümüne uygun dizeyi girin.
3. Enter tuşuna basın, böylece grafik güncellenir.

Ayrıca ifade düzenleyicisinde (f^x) bir ifade kullanarak bağlantı renklerini değiştirebilirsiniz. Temsil ettiği boyut değerlerinin Marj yüzdesine göre yoğunluğu olan bir bağlantı da renklendirilebilir.

Örnek:

Marj yüzdesinin 0-1 arasında bir değer olduğu `=rgb(round(Avg ([Margin %])*255), 100, 100)` dizesini girerseniz bağlantı grafikte kırmızı olarak görüntülenir.

Bağlantı opaklığı


Özellikler panelindeki **Görünüş > Bağlantı opaklığı** bölümünden bağlantı opaklığı kaydırma düğmesini hareket ettirerek bağlantı opaklığını ayarlayabilirsiniz. Ayrıca opaklık 1 (en sağ) olarak ayarlandığında gölge uygulanır ve bağlantılara tek tek daha belirgin bir görünüş kazandırılır.

Düğüm renkleri

Her bir boyut değerinin düğüm renklerini değiştirebilirsiniz. Renk geçerli bir CSS rengi olmalıdır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelindeki **Veri > Boyutlar** bölümünde ilgili boyutu seçin.
2. Düğüm rengi bölümüne renk kodu dizesini girin ve Enter tuşuna basın. Grafik güncellenir. Örnek: Deniz mavisi rengini (#00ffff) kullanmak için renk kodu dizesini = '#00ffff' olarak ayarlayın. Ayrıca ifade düzenleyicisinde (f^x) bir ifade kullanarak da düğüm renklerini ayarlayabilirsiniz.



Düğüm doldurma ve genişliği


Hem düğümler arasındaki dikey mesafeyi ("düğüm doldurma") hem de grafik düğümlerinin yatay genişliğini ("düğüm genişliği") ayarlayabilirsiniz:



Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş** bölümünde **Sunum** seçeneğine tıklayın.
2. Düğüm ayarlarını yapmak için düğüm doldurmanın kaydırma düğmesini ve/veya Düğüm genişliği kaydırıcılarını hareket ettirin.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Düğüm başlığı**: Grafikteki her bir düğümün başlık metni stilini oluşturun.
 - **Düğüm etiketi**: Düğümlerin tekil değerlerini görüntüleyen etiketlerin metnini biçimlendirin.

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

Düz tablo

Düz tablo, her satırın mantıksal olarak bağlandığı birkaç alanı aynı anda gösterir. Tabloya istediğiniz kadar boyut ve ölçü ekleyebilirsiniz. Düz tablo Görselleştirme paketine dahildir.

Uygulama oluşturucuları aynı anda birçok alan ekleyebilir, tabloyu sütun düzeyinde özelleştirebilir, alternatif boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilir, sütun genişliğini ayarlayabilir, sayfalandırma uygulayabilir ve grafik keşfini açabilir.

Grafik keşfi, düzenleme haklarına sahip olmayan kullanıcıların analiz modundayken orijinal düz tabloyu özelleştirmelerine olanak tanır. Bu kullanıcılar sütunlar ekleyebilir veya sütunları kaldırabilir, sıralama düzenini değiştirebilir, sütunları yeniden düzenleyebilir ve seçimler yapabilir. Ardından yeni tablo düzenini paylaşabilir, indirebilir veya yer işareti olarak ekleyebilir ya da yeni tabloya abone olabilirler. Bir kullanıcı tarafından grafik keşfi modunda yapılan değişiklikleri, sayfayı analiz eden diğer kullanıcılar tarafından görüntülenmez.



Bu sayfa Görselleştirme paketi düz tablosu ile ilgilidir. Yerel tablo nesnesi hakkında bilgi için bk. [Tablo \(page 351\)](#).

Product	1 st Sales	Dev	Dev%
Miniskit Pant	496,675	46,575	9.37%
Davenport	101,710	15,587	15.32%
Snake Boots	51,456	-5,575	-10.8%
Le Baby Dress	51,456	-5,575	-10.8%
High Heels Shoes	52,046	-1,577	-3.0%
Tennis Top	52,280	-1,358	-2.6%
Okabaki Skin Jacket	47,522	11,400	24.0%
Jumpin Jack Flash Dress	46,550	3,668	7.9%
Small Crocodile Boots	42,223	-2,311	-5.5%
Felis Fleece Trousers	38,554	-972	-2.5%
Atlas Lushofka	34,053	-1,232	-3.6%
Sheep Shoes	33,334	-6,669	-20.0%
Compass Shoes	31,534	1,208	3.8%
RDJ Suit	30,134	-158	-0.5%
Patamonita Fleece Jacket	28,879	-1,150	-4.0%
Ge-Ga Dress	28,852	-366	-1.3%
Tennis Suit	28,287	-622	-2.2%
WFS shoes	28,818	3,779	13.1%
Tadbeak Tennis shoes	28,253	1,120	4.0%
Bike Helmet	25,528	6,278	24.6%
US-Header Jeans	24,988	-3,283	-13.1%
Arak Shoes	24,980	-489	-2.0%
Mr.8 Trousers	22,672	1,214	5.3%
Duck Trousers	21,870	613	2.8%
Desperado Jeans	21,085	1,368	6.5%
Car Boots	20,228	-477	-2.4%
Lemon Jeanshorts	18,214	-561	-3.1%
Johanna Running Shoe	17,848	977	5.5%

Ne zaman kullanılır?

Değerlerin görselleştirmeleri yerine ayrıntılı verileri ve hassas değerleri görüntülemek istediğinizde düz tablo kullanın. Tablolar, değerleri tek tek karşılaştırmak istediğinizde yararlıdır. Detaya inme grubu boyutları tablolarda çok kullanışlı olur. Sınırlı bir alanda, ayrıntının sonraki seviyesinde detaya inebilir ve güncellenen hesaplama değerlerini analiz edebilirsiniz. Kullanıcıların analiz modunda özel tablolar oluşturabilmesini isterseniz bu tabloyu kullanın.

Avantajlar

Tabloyu farklı yollarla filtreleyebilir ve sıralayabilirsiniz. Çoğu değer bir tabloya eklenebilir ve bir tabloda detaya indiğinizde sayfadaki sınırlı alandan en iyi şekilde yararlanabilirsiniz. Bir tablo, eğilimler veya modeller yerine tam değerleri görmek istediğinizde epey işinize yarar. Tablolar ile verileri diğer programlara kolayca aktarabilirsiniz.

Dezavantajlar

Düz tablo çok fazla değer içeriyorsa değerlerin birbirleriyle ilgisine dair genel bir bakış elde etmek zor olur. Tablo içindeki düzensizliği belirlemek de zordur.

Tabloları optimize etmenin en iyi uygulamaları

Tabloda çok fazla boyut ve hesaplama varsa tablo yavaş yüklenebilir. En iyi uygulama olarak, alanlarınızın ve ifadelerinizin çoğunu Alternatif sütunlar olarak ekleyin. Bu, kullanıcıları grafik keşfini kullanarak yalnızca ihtiyaç duydukları alanları eklemeleri konusunda destekler.

Tablonun 10 veya daha az sütuna sahip olmasını sağlayarak da performansı artırabilirsiniz.

Alanları tek bir veri kaynağından alan tablolar, alanları birden fazla veri kaynağından alan tablolara göre daha iyi performans gösterir.

Düz tablo oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada düz tablo oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlık panelinde, **Özel nesnelere** > **Qlik Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Düz tablo** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. Tabloya öğe eklemek için **Sütun ekle**'ye tıklayın. Bir açılır menü açılacaktır:
 - **Alanlar ve ana öğeler:** Her alanı ve ana öğeyi görüntüleyen aranabilir bir diyalog penceresi açar. Herhangi bir öğeyi boyut veya hesaplama olarak eklemeyi seçebilirsiniz.
 - **Özel ifade:** Bir ifade yazabileceğiniz veya f^x ifade düzenleyicisini açabileceğiniz bir diyalog penceresi açar.
3. **Veri** altındaki özellikler panelinde, tabloya daha fazla boyut veya hesaplama eklemek için **+** üzerine tıklayın.

Tablo oluşturduğunuzda, özellikler panelinde görünüşünü ve diğer ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. .



Varsayılan olarak, sütun genişliklerinin tümü tek bir değere ayarlanır, böylece bunların toplamı grafiğin genişliğine eşit olur. Sütunun genişliğini, üst bilgi bölücüsünü sürükleyerek ayarlayabilirsiniz. Varsayılan genişliği sıfırlamak için üst bilgi bölücüsüne çift tıklayın.

Tablo öğeleriyle çalışma

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinin **Veri** sekmesinde **Sütunlar** ve **Alternatif sütunlar** altında, herhangi bir öğenin yanındaki onay kutusuna tıklayın. Kesme, yapıştırma ve silme gibi işlemleri yapmak için **•••** seçeneğine tıklayın. Listedeki tüm öğeleri seçmek için **Sütunlar** veya **Alternatif sütunlar**'ın yanındaki onay kutusunu tıklayın. Öğeleri her bölüm arasında taşımak için ok simgelerini kullanın.



Alternatif sütunlar, kullanıcıların [Grafik keşfini kullanma \(page 527\)](#) kullanırken tabloya eklemeyi seçebileceği sütunlardır.

2. Sütun sırasını değiştirmek için bir alanın veya ifadenin yanındaki **☰** öğesine tıklayın ve öğeyi sürükleyin.

3. Bireysel özelliklerini açmak için bir öęe adına tıklayın. Burada etiketi deęiřtirebilir, sütun için bir arka plan rengi ayarlayabilir, metin hizalamasını kontrol edebilir, sütun genişliğini ayarlayabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için ařaęıdaki bölümlere bakın.



Metin hizalaması Otomatik olarak ayarlanırsa sütun verileri veri türüne göre hizalanır: metin deęerleri sola hizalanır ve tarihle ilgili deęerleri içeren sayı deęerleri saęa hizalanır. **Özel** olarak ayarlıyorsanız verileri sola, ortaya veya saęa hizalayabilirsiniz.

3 Görselleştirmeler

Düz bir tablo seçildiğinde özellikler panelindeki Veri sekmesi, Customer alanına tıklandığı için ilgili boyut özellikleri sol tarafta görüntülenir.

The image shows the Qlik Sense interface with the 'Customer' dimension properties panel on the left and the 'Data' panel on the right. The 'Customer' panel includes sections for 'Field', 'Label', 'Include null values', 'Master item', 'Limitation', 'Presentation', and 'Show column if'. The 'Data' panel includes a search bar, a 'Columns' section with a list of fields (Customer, Date, Region, Sales Rep Name, Sum([Sales]), Sum([Cost])), and an 'Alternative colu...' section with fields like Customer Number and Invoice Date. The 'Customer' field is highlighted in the 'Columns' list, and a mouse cursor is pointing at it.

Sütun metin stilini bir ifadeye göre tanımlama

Her bir sütun için sütun metninin nasıl biçimlendirileceğini belirleyecek ayrı bir ifade ayarlayabilirsiniz. Bir sütunun metnini bir ifadeyle biçimlendirirseniz bu ifade, uygulama temasını geçersiz kılar ve özel biçimlendirme o sütunun görselleştirmesine uygulanır.

Biçimlendirmeyi tanımlamak için ifadenizde aşağıdaki söz dizimini kullanabilirsiniz (etiketteki harf büyük küçük harfe duyarlı değildir):

- ``: Kalın
- `<I>`: Eğik
- `<U>`: Altı çizili
- `<S>`: Üzeri çizili

Tek seferde yukarıdaki seçeneklerin birden fazlası uygulanabilir.

Örnekler:

```
if(avg(Sales) > 300, '<B>')
```

```
if(count(OrderID) = 0, '<S>')
```

```
if(sum(Sales) > 100000, '<B><U>', '<I>')
```

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir sütun seçin ve özellikler içerisinde **Sunum**'u açın.
2. **Metin stili ifadesi** altında ifadeyi girin. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.

Boyut temsilini biçimlendirme

Özellikler panelindeki **Temsili** kullanarak boyut sütunlarını, değerleri, bağlantıları veya görselleri görüntüleyecek şekilde biçimlendirebilirsiniz. Aşağıdaki temsilleri seçebilirsiniz:

- **Metin**: Boyut değerlerini metin olarak gösterir. Bu varsayılan değerdir.
- **Bağlantı**: Değerleri tıklanabilir bağlantılar olarak görüntüler. Ya boyut değeri ya da URL kullanılır ya da boyut değerleri için başka URL'ler ekleyebilirsiniz.

Bağlantıların biçimlendirilmesi



; karakteri URL'lerde sorgu parametresi ayırıcısı olarak desteklenmez.

Aşağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut seçin ve özellikler içerisinde **Sunumu** açın.
2. **Temsil** altından **Bağlantıyı** seçin.
3. **Bağlantı uyarı** altından aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etiket ekle:** Boyut, boyut ifadesinde veya veri tablosunda hedef URL'yi içerir. Bağlantılar, hedef URL ifadesine göre görüntülenir ve sıralanır. **Bağlantı etiketi** altından hedef URL için açıklayıcı bir metin etiketi girin. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.
- **URL ekle:** Boyut değerleri, URL'ler için etiket biçiminde seçilebilir metin bağlantıları haline gelir. **URL bağlantısı** altından hedef URL ifadesini girin. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.

Görüntüleri biçimlendirme



Düz tablolardaki görüntülere yalnızca güvenli listelenmiş sunuculardan ve etki alanlarından erişilebilir. Yöneticiler, her sunucu veya etki alanı için **İçerik-Güvenlik-İlkeleri (CSP)** ekleyerek bu kaynakları **Yönetim Konsolu**'nda kullanılabilir hale getirir. CSP bir tarayıcının bir sunucudan hangi kaynakları isteyebileceğini kontrol ederek siteler arası komut dosyası çalıřtırma saldırılarını önlemeye yardımcı olur.



; karakteri URL'lerde sorgu parametresi ayırıcısı olarak desteklenmez.

Ařağıdakileri yapın:

1. **Veri** altında bir boyut seçin ve özellikler içerisinde **Sunumu** açın.
2. **Temsil** altından **Görüntü**'yü seçin.
3. **Görüntü ayarı** altında ařağıdakilerden birini seçin:
 - **Etiket ekle:** Boyut, boyut ifadesinde veya veri tablosunda görüntünün mutlak URL'sini içerir. Bağlantılar, URL ifadesine göre görüntülenir ve sıralanır. **Görüntü etiketi** altında görüntünün üzerine gelindiğinde alternatif metin olarak görüntülenen görüntü için açıklayıcı bir metin etiketi girin. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.
 - **URL ekle:** Boyut değerleri, görüntünün üzerine gelindiğinde görüntülenen alternatif metin etiketleri haline gelir. **Görüntü bağlantısı** altından hedef URL ifadesini girin. İfade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine tıklayın.
4. **Boyutlandırma** altında ařağıdaki boyutlandırma seçeneklerinden birini seçin:
 - **Her zaman sığdır**
 - **Geniřlięe sığdır**
 - **Yükseklilięe sığdır**
 - **Sığdırmak için geniřlet**
 - **Orijinal boyut**
5. **Konum** altında görüntünün hücre içindeki konumunu seçin.

Tabloyu sıralama

Tablonun sıralamasını farklı yollarla yapabilirsiniz:

- Sütun sıralama: Boyut ve hesaplamaların soldan sağa doğru sıralanmasını ayarlar.
- Satır sıralama: Satırların öncelik sırasını ayarlar.
- Dahili sıralama: Boyut ve hesaplamaların dahili sıralamasını kullanır.
- Etkileşimli sıralama: Analiz sırasında, tabloyu sıralamak için bir sütun üst bilgisine tıklayabilirsiniz.

Sütun sıralama

Varsayılan olarak, sütunların sıralanma sırası boyutların ve hesaplamaların tabloya eklenme sırasıyla ayarlanır. Önce *Sales* hesaplamasını eklerseniz tabloda ilk (en solda) bu hesaplama sunulur. Eklenen sonraki boyut veya hesaplama ikinci sütunda sunulur ve sıralama bu şekilde devam eder. Sütun sırası, özellikler panelinde **Sütunlar**'ın altında değiştirilebilir.

Satır sıralama

Varsayılan olarak satırlar, ilk eklenen boyuta veya hesaplama göre sıralanır; sayısal değerler azalan ve metin değerleri artan şekilde sıralanır. Sütun üst bilgisinin altındaki küçük bir ok, tablonun hangi sütuna göre sıralandığını gösterir.

Satır sıralamasını, özellikler panelinde **Sıralama** seçeneğinin altında değiştirebilirsiniz. Sıralama önceliği düzenini değiştirmek için boyutları ve hesaplamaları sürükleyin. Çoğu durumda, sıralama hem **Sıralama** seçeneğindeki ilk boyut veya hesaplama hem de aşağıdakilerden etkilenir.

Örnek:

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, satırlar önce *Customer*, ardından *Month* ve son olarak da *Product Type* seçeneğine göre sıralanır. Sizin de gördüğünüz gibi, *Customer* ve *Month* sütunlarında aynı değerlere (*A-2-Z Solutions* ve *Month*) sahip birkaç satır bulunur. *Product Type* seçeneğindeki satırlar alfabetik olarak sıralanır ancak yalnızca Ocak ayında *A-2-Z Solutions* adlı müşteriye satılanlar görüntülenir.

3 Görselleřtirmeler

Customer	Month	Product Type	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Jan	Baking Goods	\$248.83
A-2-Z Solutions	Jan	Beer and Wine	\$129.25
A-2-Z Solutions	Jan	Breakfast Foods	\$68.29
A-2-Z Solutions	Jan	Canned Soup	\$45.24
A-2-Z Solutions	Jan	Carbonated Beverages	\$187.42
A-2-Z Solutions	Jan	Dairy	\$8,262.54
A-2-Z Solutions	Jan	Specialty	\$686.59
A-2-Z Solutions	Feb	Beer and Wine	\$24.60
A-2-Z Solutions	Feb	Breakfast Foods	\$270.72
A-2-Z Solutions	Feb	Canned Soup	\$91.80

Sıralama düzeni ikinci sıralama sırasıyla *Product Type* ve *Month* seçeneğine göre olacak şekilde deęiřtirildiğinde, *A-2-Z Solutions* adlı müşteriye satılan tüm *Product Type* öğeleri alfabetik olarak sunulur, *Month* altında ise yalnızca satıldıkları aylar görüntülenir.

Customer	Product Type	Month	Sales
Totals			\$104,852,674.81
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jan	\$248.83
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Jul	\$1,318.04
A-2-Z Solutions	Baking Goods	Nov	\$396.00
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jan	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Feb	\$24.60
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Apr	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jun	\$60.10
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Jul	\$129.25
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Oct	\$400.65
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Nov	\$10.09
A-2-Z Solutions	Beer and Wine	Dec	\$63.07
A-2-Z Solutions	Bread	Jul	\$158.56
A-2-Z Solutions	Bread	Oct	\$74.73

Dahili sıralama

Her boyut ve hesaplamada, değiştirilebilecek varsayılan (**Otomatik**) bir dahili sıralama düzeni bulunur. **Sıralama** altında, değiştirmek istediğiniz öğeye tıklayın ve **Özel** sıralamaya geçmek için düğmeye tıklayın. Herhangi bir öğenin dahili sıralamasında yapılan değişiklikler, sıralama daha yüksek öncelikli bir öğeyle çakışırsa etkili olmaz.

Etkileşimli sıralama

Analiz sırasında, sütun üst bilgisine tıklayarak hangi sütunun sıralanacağını ayarlayabilirsiniz. İlk tıklama, tabloyu seçilen öğenin varsayılan sıralamasına göre sıralar. İkinci bir tıklama sıralama düzenini tersine çevirir. Etkileşimli sıralama, oturumu temel alır ve kaydedilmez. Sıralama için yaptığınız değişikliklerin kalıcı olmasını isterseniz özellikler panelinde değişiklikler yapmanız gerekir.

Sayfayı düzenleme haklarına sahip kullanıcılar, grafik keşfini kullanarak etkileşimli olarak sıralama yapabilir, **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayabilir ve bu değişiklikleri orijinal tabloya kaydedebilir.

Eklentilerle çalışma

Düz tablolarında, özellikler panelindeki **Eklentiler** altında aşağıdaki seçenekler bulunur:

Veri işleme:


- **Sıfır değerlerini dahil et:** Seçimi kaldırıldığında, "0" değerine sahip hesaplamalar sunuma dahil edilmez. Birden fazla hesaplama değeri varsa tüm hesaplama değerlerinde sunumdan



hariç tutulacak "0" değeri olmalıdır.

- **Hesaplama koşulu:** Nesnenin görüntülenmesi için yerine getirilmesi gereken (gerçek) bir koşul ayarlamak amacıyla bu metin alanında bir ifade belirtin. Değer, hesaplamalı formül olarak girilebilir. Örnek: *count(distinct Team)<3*. Koşul yerine getirilmezse **Görüntülenen ileti** bölümüne girilen ileti veya ifade görüntülenir. Hesaplama koşulu, bir grafik veya tablonun büyük miktarda veri nedeniyle yavaş vermesi durumunda kullanışlıdır. Hesaplama koşulunu, bir kullanıcı seçimleri uygulayıp verileri daha yönetilebilir bir düzeye filtreleyene dek bir nesneyi gizlemek için kullanabilirsiniz. Kullanıcıyı verileri filtrelemeye yönlendirmek için **Görüntülenen mesaj** özelliğini kullanın. [Hesaplama Koşullarını Kullanma](#)

Düz tabloyu şekillendirme

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bk. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık:** Boyutlar ve hesaplamalar için başlıkların metnini biçimlendirin.
 - **Boyut değerleri:** Metin boyutu değerlerini stilini oluşturun.

- **Hesaplama değerleri:** Hesaplama değerlerinin metin stilini oluşturun.
 - **Toplamlar: Görünüm > Sunum** altında bir **Toplamlar** satırı göstermeyi seçtiyseniz toplamların metnini biçimlendirin.
 - **Null değerler:** Null değerlerinin metin stilini oluşturun.
5. **Grafik** sekmesinde, **Null değerler** biçimlendirmesini özelleştirin. Vurgu stilini ve rengini değiştirebilirsiniz.


Tabloda her bir sütunun metnini de biçimlendirebilirsiniz. Metin rengini, stilini ve hizalamasını yapılandırabilirsiniz. Bu ayarlar, özellikler panelinin **Veri** sekmesinde yapılandırılır. Bir sütunu ayrı olarak biçimlendirdiyseniz bu biçimlendirme, grafik düzeyinde uygulanan metin biçimlendirmesini geçersiz kılacaktır. Daha fazla bilgi için bk. [Tablo öğeleriyle çalışma \(page 517\)](#).

Ayrıca, kullanıcı bir satırın üzerine geldiğinde metnin nasıl görüneceğini özelleştirebilirsiniz. bk. [İmleçle üzerine gelme davranışını özelleştirme \(page 527\)](#).

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Grafik üstbilgisi her zaman %100 opaklıkla görüntülenir. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.
4. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki öğeler için arka plan rengini özelleştirin:
 - **Üstbilgi** (%100 opaklık kullanılır)
 - **Boyut değerleri**
 - **Ölçüm değerleri**
 - **Ölçüm etiketleri**
 - **Toplamlar** (%100 opaklık kullanılır)
 - **Null değerler**

Kılavuz çizgisini özelleştirme

Tablo kılavuz çizgisini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Grafik** sekmesinde, aşağıdaki öğelerle kılavuz çizgisini özelleştirin:

- **Satır yüksekliği:** Satırlarda satır yüksekliğini ayarlayın.
- **Kenarlık:** Hücre kenarlıklarının rengini ayarlayın.
- **Ayırıcı:** Tablonun üstbilgisi ile gövdesini ayıran ayırıcının rengini ayarlayın.

İmleçle üzerine gelme davranışını özelleştirme

Kullanıcı tabloda bir satırın üzerine geldiğinde görüntülenecek seçenekleri ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Grafik** sekmesinde, **Satır belirtme** altında aşağıdaki ayarları yapın:
 - Kullanıcı üzerine geldiğinde tablodaki satırları vurgulamak için anahtarı **Açık** olarak ayarlayın. Tercihinize göre davranışı kapatın.
 - **Satır belirtme rengi:** Kullanıcı satırın üzerine geldiğinde vurgulanacak rengi ayarlayın.
 - **Satır belirtme yazı tipi rengi:** Kullanıcı üzerine geldiğinde vurgulanan satırdaki metnin rengini ayarlayın.



Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Grafik keşfini kullanma

Grafik keşfi, uygulama kullanıcılarının ve düzenleme haklarına sahip olmayan diğer kullanıcıların analiz modundayken orijinal düz tabloyu özelleştirmelerine olanak tanır.  **Grafik keşfi** altındaki  menüde mevcuttur.

Uygulama kullanıcıları ve görüntüleyicileri, tabloya sütun eklemek veya tablodan sütun çıkarmak, sütunları yeniden sıralamak, sütun genişliğini değiştirmek ve seçimleri uygulamak için grafik keşfini kullanabilir. Grafik keşfi modunda sayfadaki tüm tablonun boyutunu veya düzenini değiştiremezsiniz.

Grafik keşfi modu, verileri hızlı bir şekilde kaldırmak veya eklemek ve ardından paylaşmak, indirmek ya da yeni tablo durumunu yer işaretlerine eklemek için harika bir yoldur. Farklı ihtiyaçları bulunan çok sayıda görüntüleyicisi olan uygulamalarda çok kullanışlıdır. Grafik keşfi paneli, paylaştığınız veya indirdiğiniz sonuçta elde edilen tabloda gösterilmez.

Grafik keşfi modunu kullanarak bir tabloyu özelleştirirseniz genel yer işaretleri olarak kaydetmediğiniz sürece diğer kullanıcılar değişikliklerinizi göremez. Bu, birden fazla kullanıcının aynı tabloyu aynı anda değiştirebileceğini gösterir. Tarayıcı sayfanızı yenilediğinizde değişiklikleriniz görünmeye devam eder ancak oturumu kapattığınızda veya oturumunuz zaman aşımına uğradığında değişiklikleriniz kaybolur. Böyle bir durumda tablo, düz tabloyu oluşturan kişi tarafından belirlenen varsayılan durumuna geri döner. Tablo düzeninizi kaydetmek istiyorsanız yer işareti oluşturun.

Sayfayı düzenleme haklarına sahip kullanıcılar, grafik keşfini kullanarak tabloda değişiklikler yapabilir, **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayabilir ve bu değişiklikleri orijinal tabloya kaydedebilir.

Uygulama geliştiricileri özellikler panelinde **Grafik keşfini** açabilirler:

- **Grafik keşfini etkinleştir:** Grafik keşfine izin vermek için bunu etkinleştirin.
- **Görünürlük seçeneği:**
 - **Otomatik:** Kullanıcılar sayfayı açtığında grafik keşfi paneli görüntülenir.
 - **Küçültülmüş:** Grafik keşfi açık ancak kullanıcılar sayfayı açtığında görüntülenmez. Kullanıcılar bunu **•••** ögesine ve ardından **🔍** **Grafik keşfi**'ne tıklayarak imleçle açılan menüden açabilirler.

Bir tablo ögesinin grafik keşfi modunda kullanılabilir olması için tabloyu oluşturan kişinin (veya sayfayı düzenleme haklarına sahip bir kullanıcının) bu alanları, ana öğeleri ya da ifadeleri tabloya sütun veya alternatif sütun olarak eklemiş olması gerekir. Daha fazla bilgi için bk. [Tablo öğeleriyle çalışma \(page 517\)](#).

3 Görselleştirmeler

Düz tablonun grafik keşfi. Bu tablo üç sütuna sahiptir: Müşteri, Bölge, Şehir.

Chart exploration

Search

- Customer
- Region
- Sales Rep Name
- City
- Date
- Sales
- Cost
- Profit margin
- Manager
- Product Group
- Gross sales
- Customer Number
- Invoice Date
- City Code
- Desc
- Item Desc
- Manager Number

Customer	Region	City
A Superior System	USA	New York
A-2-Z Solutions	Spain	Madrid
A-ARVIN Laser Resources	UK	London
A&B	Spain	Barcelona
A&G	USA	Los Angeles
A&R Partners	UK	Birmingham
A1 Datacom Supply	Spain	Valencia
a2i	UK	Leeds
A2Z Solutions	Japan	Tokyo
AA-Wizard	Nordic	Stockholm
Aadast	USA	Chicago
Aaron D. Meyer & Associates	Japan	Yokohama
Aaron Products	Japan	Osaka
Abacus Niagara	Nordic	Gothenburg
Abbotsbury	Japan	Nagoya
Abbott	UK	Glasgow
Aberdeen	USA	Houston
ABI TruTrac	USA	Philadelphia
AboveNet	USA	Phoenix
Abplus	USA	San Antonio
ABSolute	USA	San Diego
Absolute Magic	USA	Dallas
Abstract	USA	San Jose

Rows per page: 100 Select page: 1 1 - 100 of 685

Tabloya eklenen iki ölçümle birlikte yukarıdaki tablonun aynısının grafik keşfi: Satışlar ve Maliyet Arka plan renkleri bir ifadenin sonucudur.

Chart exploration

- Customer
- Region
- Sales Rep Name
- City
- Date
- Sales
- Cost
- Profit margin
- Manager
- Product Group
- Gross sales
- Customer Number
- Invoice Date
- City Code
- Desc
- Item Desc
- Manager Number

Total sales and cost

Customer T#	Region	City	Sales	Cost
Totals			\$104,852,674.81	\$61,571,564.69
A Superior System	USA	New York	\$103,728.12	\$61,464.03
A-2-Z Solutions	Spain	Madrid	\$196,298.49	\$120,886.20
A-ARVIN Laser Resources	UK	London	\$4,053.05	\$2,515.87
A&B	Spain	Barcelona	\$92,120.60	\$53,402.92
A&G	USA	Los Angeles	\$12,502.61	\$6,616.37
A&R Partners	UK	Birmingham	\$30,392.45	\$20,028.79
A1 Datacom Supply	Spain	Valencia	\$259,599.52	\$155,091.57
a2i	UK	Leeds	\$451.64	\$181.39
A2Z Solutions	Japan	Tokyo	\$69,977.36	\$41,139.03
AA-Wizard	Nordic	Stockholm	\$94,209.44	\$50,301.75
Aadast	USA	Chicago	\$351,243.31	\$221,027.86
Aaron D. Meyer & Associates	Japan	Yokohama	\$90,017.11	\$50,372.25
Aaron Products	Japan	Osaka	\$4,901.96	\$3,152.51
Abacus Niagara	Nordic	Gothenburg	\$48,161.07	\$26,484.39
Abbotsbury	Japan	Nagoya	\$4,556.70	\$2,409.89
Abbott	UK	Glasgow	\$15,036.77	\$9,265.99
Aberdeen	USA	Houston	\$319,388.90	\$184,554.70
ABI TruTrac	USA	Philadelphia	\$14,082.35	\$7,691.37
AboveNet	USA	Phoenix	\$1,395.72	\$1,089.46
Abplus	USA	San Antonio	\$8,848.56	\$4,582.28
ABSolute	USA	San Diego	\$4,319.23	\$2,349.73
Absolute Magic	USA	Dallas	\$73,982.46	\$41,200.92

Rows per page: 100 Select page: 1 1 - 100 of 685

Sınırlamalar

Belirli grafiklerde tablo gömülüyse grafik keşfi kullanılmaz

Tablo aşağıdaki nesnelere herhangi birinin içine gömülüyse grafik keşfi kullanılmaz:

- Bir sekme kapsayıcısı ile değiştirilmemiş mevcut bir kapsayıcı nesnesi. Sekme kapsayıcısı, Qlik Sense Enterprise on Windows ve Qlik Sense Desktop Kasım 2024 sürümlerinde yerel kapsayıcı nesnesi haline gelmiştir. Grafik keşfi, kullanımdan kaldırılan **Kapsayıcıyı göster/gizle** ve **Sekmeli kapsayıcı** nesnelerinin mevcut örneklerinde de kullanılmaz. Ancak bu nesnelerin sekme kapsayıcılarına dönüştürülmesi önerilmez. Bunun yerine, düz tablolardaki grafik keşfine erişmek için sıfırdan yeni bir sekme kapsayıcısı oluşturun. [Kapsayıcı \(page 416\)](#)
- Kafes türü konteyner [Trellis container/Kafes türü kapsayıcı \(page 531\)](#)

Görüntülenen satır sayısı

Sayfalandırma açıkta tek seferde yalnızca 100 satır görüntüleyebilirsiniz. Sayfalandırma kapatılırsa tek seferde 250.000 satıra kadar görüntüleyebilirsiniz. Tablonuzda 250.000'den fazla satır varsa sayfalandırma uygulanır.

Büyük tablolar kullanışlı olmadığı ve zor yönetildiği için kullanışlı olana ilişkin sınır teorik maksimum değerden çok azdır. Çoğu durumda, yatay olarak kaydırma yapılmadan tüm sütunlar görmek istenir.


Erişilebilirlik

Düz tabloya yalnızca sayfalandırma açılırsa tam olarak erişilebilir.

Trellis container/Kafes türü kapsayıcı

Bir ana görselleştirmeye dayalı olarak kafes grafiği göstermek için Trellis container/Kafes türü kapsayıcı kullanabilirsiniz. Kafes grafiği, farklı boyut değerleri için aynı grafiğin kılavuzunu gösterir. Farklı veri gruplarına yönelik metrikleri karşılaştırmak için kafes grafiğini kullanabilirsiniz. Trellis container/Kafes türü kapsayıcı, Görselleştirme paketine dahildir.

Farklı ürün kategorileri için gösterilen, satış verilerinin sütun grafiğine dayalı kafes grafiği



Kafes grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada kafes grafiği oluşturabilirsiniz. Farklı boyut değerleri için yinelemek istediğiniz grafik bir ana görselleştirme olmalıdır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Farklı boyut değerleri için yinelemek istediğiniz grafiği oluşturun ve ana görselleştirme olarak kaydedin.
2. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Trellis container** nesnesini sayfaya sürükleyin.
3. Özellik panelinde **Görünüm** > **Trellis options** > **Base visualization** bölümünde hangi ana görselleştirmenin gösterileceğini seçin.
4. **Veri** > **Dimensions** bölümünde birinci kılavuz boyutu olarak kullanmak istediğiniz boyutu seçin.
5. İsteğe bağlı olarak, her ekseninde bir boyut ile kılavuz oluşturmak için ikinci bir kılavuz boyutu ekleyin.



*Izgara boyutlarından herhangi biri hesaplanan boyutlar ise boyut ayarlarında **Calculated Dimension** öğesini açın.*

Şimdi her biri seçtiğiniz kılavuz boyutlarına dayalı olan bir grafik kılavuzu göreceksiniz.

Sorun giderme

Grafik kılavuzunu görmüyorum ve şu mesajı alıyorum: **Too many dimension values!**

Olası neden:

Kılavuzda izin verilen maksimum grafik sayısından daha fazla boyut değeri var.

Önerilen eylem

Görünüm > **Trellis options** > **Maximum number of charts** bölümünde izin verilen grafik sayısını artırabilirsiniz.

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Bir veya daha fazla özelliikle grafiğinizi özelleştirebilirsiniz.

Sütun sayısını ayarlama

Görünüm > **Trellis options** > **Number of columns** ile grafik kılavuzunda sütun sayısını ayarlayabilirsiniz.

Grafiklerin y eksenini aralığını ayarlama

Görünüm > **Trellis options** > **Auto range** ile kafes grafiğinde grafikler için gösterilecek y eksenini aralığını seçebilirsiniz.

- **On**, tüm grafikler için aynı aralığı gösterecektir. Farklı grafikler arasında değerleri karşılaştırmak istiyorsanız bu en iyi seçenektir.

- **Off** seçeneği, her bir grafik için optimize edilmiş bir aralığı gösterir.

Kenarlık göster


Görünüm > **Trellis options** > **Border** ile kafes grafiği için bir kenarlık gösterebilirsiniz. Genişliği, rengi ve stili ayarlayabilirsiniz. Özel bir kenarlık da tanımlanabilir.



Kaydırma modu

Görünüm > **Trellis options** > **Slide mode** seçeneğini **On** olarak ayarlayarak bir kılavuz yerine kaydırma modunda grafikleri görüntüleyebilirsiniz. Kaydırma modunda aynı anda bir grafik görüntüleyebilirsiniz. Grafikler arasında kaydırma yapabilirsiniz.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm** > **Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Stil panelinde, **Genel** ve **Grafik** sekmeleri altında çeşitli bölümler bulunur.

Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm** > **Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Null değerlerin nasıl temsil edileceğini yapılandırma

Null hesaplama değerleri

Bir boyut değeri için null hesaplama değerlerinin temsilini yapılandırmak üzere **Görünüm** > **Trellis options** > **Show all possible dimensions** seçeneklerini kullanın. **Show all possible dimensions** ile aşağıdaki seçeneklere sahipsiniz:

- **On:** Kapsayıcı, hiçbir hesaplama verisinin bulunmadığı bir boyut değeri için 0 hesaplama değerini gösterir. Ana görselleştirmenin satışları aylara göre topladığını ve Ekim ayında hiç satış olmadığını varsayalım. Burada, kafes türü kapsayıcı Ekim ögesini grafiklerde bir boyut olarak listelemeye devam eder (uygun olduğu şekilde 0 değeriyle).
- **Off:** Kapsayıcı, hiçbir hesaplama verisinin bulunmadığı boyut değerlerini göstermez. Ana görselleştirmenin satışları aylara göre topladığını ve Ekim ayı hariç tüm aylarda satış olduğunu varsayalım. Burada, kafes türü kapsayıcı Ekim ayı hariç her ayı tablolarda listeleyecektir.

Kılavuz çizgi boyutlarındaki Null değerleri

Kılavuz çizgi boyutunda null değerler olabilir. Kafes türü kapsayıcının bu null değerleri görselleştirmesini istiyorsanız Null değerleri dahil et ayarını açın.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Veriler**'i genişletin.
2. Null değerlerini göstermek istediğiniz boyutu genişletin.
3. **Include null values** ögesini açın.

Ana görselleştirmeyi oluşturmak için en iyi uygulamalar

Kafes grafiğinde düzgün çalışacak bir ana görselleştirme oluşturmaya yönelik bazı ipuçları şunlardır:

- Ana görselleştirmede başlığı gösterin. Kafes grafiğinde başlık, her bir grafiğin kılavuz boyut değeriyle değiştirilir.
- İfadeleri kullanıyorsanız: set ifadesini gizlemek için bir etiket oluşturun.
- Birleşik grafik kullanıyorsanız: yalnızca bir eksen kullanın ve y ekseninin minimum ve maksimum değerini ayarlayın.
- Kutu grafiği kullanıyorsanız: y ekseninin minimum ve maksimum değerini ayarlayın.
- Dağılım grafiği kullanıyorsanız: x eksenini ayarlayın.
- Harita kullanıyorsanız: gelişmiş modunu kullanın ve katman rengini ve başlığını ayarlayın. Örnek için bkz. [2. Örnek: Eşleme grafiği üzerinde renklendirme \(page 541\)](#).

Gelişmiş modunu kullanma

Kafes türü kapsayıcıda gösterilecek ayarlanmış ifadeleri ve boyut değerlerini özelleştirmek için gelişmiş modu kullanın. Gelişmiş mod, kapsayıcıdaki her grafikte gösterilen boyuta göre uyarlanmış dinamik çıktıya izin vermek için yer tutucu değerleri kullanmanıza olanak tanır.

Görünüm > Trellis options > Advanced mode seçeneğini **On** olarak ayarlayarak gelişmiş modu etkinleştirin. Gelişmiş mod şunları yapmanızı sağlar:

- Etiketler, başlıklar, alt başlıklar ve dipnotlar için gelişmiş ifadeler kullanma.
- Görselleştirmede gösterilen verileri tanımlamak için gelişmiş ifadeler kullanın. Örneğin:
 - Grafik hesaplaması olarak **if** ifadesi
 - Hesaplamaya göre renklendirme
 - Trellis ayarlanan ifadesini diğer ayarlanan ifadelerle birleştirme

Aşağıdakileri yapın:

1. Ana görselleştirme için özellikler panelinde **Görünüm > Trellis options** ögesine gidin ve **Advanced mode** ögesini **On** olarak ayarlayın.
2. Hesaplamalar, renklendirme, grafik metni ve diğer özellikler için ifadelerde aşağıdaki tabloda yer alan yer tutucuları kullanın. Bunlar, kafes türü kapsayıcıda karşılık gelen değerlerle değiştirilir:

Kafes grafiğindeki gelişmiş modu değeri değişimleri

Yer tutucu	Yerine gelen değer
\$(vDim)	Dimension Name

Yer tutucu	Yerine gelen değer
\$(vDimValue)	Dimension Value
\$(vDimSet)	,[Dimension Name]={'Dimension Value'}
\$(vDimSetFull)	{<[Dimension Name]={'Dimension Value'}>}

Kullanım durumları ve örnekler

\$(vDim)

\$(vDim), ana görselleştirmedeki etiketler, başlıklar, alt başlıklar veya dipnotlar için bir ifade olarak kullanışlıdır. Örneğin, bir alt başlıkta:

```
=This chart presents the aggregation by ' & $(vDim)
```

\$(vDimValue)

\$(vDimValue), birçok senaryoda kullanışlıdır:

- Ana görselleştirmedeki hesaplama verileri için ifadeler. Örneğin, bir **Metin ve görüntü** veya **Metin** nesnesinde bir hesaplama olarak:

```
=if(GetSelectedCount([Product Category])=1, Sum({<Region={$vDimValue}>} sales),  
'Please select a product category.')
```
- Ana görselleştirmedeki etiketler, başlıklar, alt başlıklar veya dipnotlar için ifadeler. Örneğin, bir dipnot olarak:

```
=This chart presents sales data for' & $(vDimValue) & '.'
```

\$(vDimSet)

\$(vDimSet), birden fazla ayarlanmış ifadeyi bir araya getirmeniz gerektiğinde kullanışlıdır. Bu, ana görselleştirmedeki hesaplama verileri için bir ifade olarak kullanılabilir. Örneğin:

```
=sum({<ProductName={'Bike Helmet'} $(vDimSet)>} sales)
```

Yukarıdaki örnek için kafes türü kapsayıcı, verileri *Bike Helmet* içindeki *ProductName* değerleriyle sınırlandıracaktır. Kafes türü kapsayıcıda kullanılan boyuttaki her benzersiz değer için ayrı bir grafik gösterilir.

\$(vDimSetFull)

\$(vDimSetFull), ana görselleştirmede hesaplama göre grafik renklendirmesini ayarlamak için kullanışlıdır. Örneğin:

```
=Sum($(vDimSetFull) sales)
```

Uzun biçimli örnekler

Gelişmiş modun nasıl kullanılacağını gösteren adım adım örnekler için bkz. [Veri ekleme \(page 537\)](#).

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

Desteklenmeyen görselleştirmeler

Kafes grafiğinde aşağıdaki görselleştirmeleri kullanamazsınız:

- Filtre bölmesi
- Histogram
- Kapsayıcı
- Düzen kapsayıcısı

Ana görselleştirmelerin eklenmiş olduğu Çoklu KPI görselleştirmeleri

Eklenmiş ana görselleştirme içeren Çoklu KPI grafiği kullanılamaz.

Boyuta göre seçme

Kafes grafiğinde kılavuz boyutu olarak kullanılan boyutta bir seçim yaparsanız seçim kafes grafiğinde yansıtılmaz.

Örnek:

Ülkeleri içeren bir filtre bölmeniz ve birinci kılavuz boyutu olarak ülkeyi içeren bir kafes grafiğiniz var. Filtre bölmesinde bir ülke seçtiğinizde kafes grafiği yine her bir ülke için grafik göstermeye devam eder ve seçimi yoksayar.

Ana hesaplama rengine göre renklendirme

Kafes türü kapsayıcıda ana hesaplamalara atanan renkler, kafes türü kapsayıcı gelişmiş modu kullanmıyorsa görüntülenmez.

Kafes türü kapsayıcı gelişmiş mod örnekleri

Bu yardım konusu, grafiklerinizdeki gelişmiş ifadeleri yapılandırmak için gelişmiş modda bir Kafes türü kapsayıcıyı nasıl kullanabileceğinize dair örnekler gösterir.

Bu yardım konusunda aşağıdaki değişkenler gösterilmektedir:

- \$(vDim)
- \$(vDimValue)
- \$(vDimSetFull)

Ek örnekler için bk. [Gelişmiş modunu kullanma \(page 535\)](#).

1. Örnek: Koşullu hesaplama ifadesi

Bu örnekte, kafes türü kapsayıcıyı gelişmiş ifadelerle uyumlu hale getirmek için \$(vDimValue) değişkeninin hesaplama ifadelerine nasıl eklenebileceği gösterilmektedir. Bu grafikte kullanılan ifade koşullu bir **if** ifadesidir.

Veri ekleme

Yeni bir uygulama oluşturun ve aşağıdaki komut dosyasını Veri yükleme düzenleyicisi içine ekleyin. Ardından verileri yükleyin.

Komut dosyası

```
sales:
```

```
LOAD * INLINE [
```

```
Region,Country,Item Type,Sales Channel,Order Priority,Order Date,Order ID,Ship Date,Units  
Sold,Unit Price,Unit Cost,Total Revenue,Total Cost,Total Profit
```

Central America and the
Caribbean,Honduras,Household,Offline,H,2/8/2017,522840487,2/13/2017,8974,668.27,502.54,5997054
.98,4509793.96,1487261.02
Asia,Mongolia,Personal
Care,Offline,C,2/19/2014,832401311,2/23/2014,4901,81.73,56.67,400558.73,277739.67,122819.06
Asia,Sri
Lanka,Cosmetics,Offline,M,11/19/2016,419123971,12/18/2016,6952,437.20,263.33,3039414.40,183067
0.16,1208744.24

Asia,Turkmenistan,Household,Offline,L,12/30/2010,441619336,1/20/2011,3830,668.27,502.54,255947
4.10,1924728.20,634745.90
Central America and the
Caribbean,Honduras,Snacks,Online,L,6/30/2016,795490682,7/26/2016,2225,152.58,97.44,339490.50,2
16804.00,122686.50
Australia and Oceania,Australia,Office
Supplies,Online,C,10/27/2015,158535134,11/25/2015,2924,651.21,524.96,1904138.04,1534983.04,369
155.00
Europe,United
Kingdom,Household,Online,L,1/5/2012,955357205,2/14/2012,282,668.27,502.54,188452.14,141716.28,
46735.86
Sub-Saharan
Africa,Djibouti,Cosmetics,Offline,H,4/7/2014,259353148,4/19/2014,7215,437.20,263.33,3154398.00
,1899925.95,1254472.05
Australia and
Oceania,Australia,Cereal,Offline,H,6/9/2013,450563752,7/2/2013,682,205.70,117.11,140287.40,798
69.02,60418.38
Middle East and North
Africa,Libya,Clothes,Offline,H,10/30/2010,705784308,11/17/2010,6116,109.28,35.84,668356.48,219
197.44,449159.04
Central America and the
Caribbean,Haiti,Cosmetics,Offline,H,10/13/2013,505716836,11/16/2013,1705,437.20,263.33,745426.
00,448977.65,296448.35
Central America and the
Caribbean,Belize,Clothes,Offline,M,7/25/2016,807025039,9/7/2016,5498,109.28,35.84,600821.44,19
7048.32,403773.12
Europe,Lithuania,Office
Supplies,Offline,H,10/24/2010,166460740,11/17/2010,8287,651.21,524.96,5396577.27,4350343.52,10
46233.75
Asia,Turkmenistan,Office
Supplies,Online,M,4/23/2013,462405812,5/20/2013,5010,651.21,524.96,3262562.10,2630049.60,63251
2.50
Middle East and North
Africa,Libya,Fruits,Online,L,8/14/2015,816200339,9/30/2015,673,9.33,6.92,6279.09,4657.16,1621.
93
Sub-Saharan
Africa,Djibouti,Cereal,Online,H,5/20/2017,555990016,6/17/2017,8656,205.70,117.11,1780539.20,10
13704.16,766835.04
Middle East and North
Africa,Pakistan,Cosmetics,Offline,L,7/5/2013,231145322,8/16/2013,9892,437.20,263.33,4324782.40
,2604860.36,1719922.04
North
America,Mexico,Household,Offline,C,11/6/2014,986435210,12/12/2014,6954,668.27,502.54,4647149.5
8,3494663.16,1152486.42
Australia and Oceania,Federated States of

Micronesia, Beverages, Online, C, 10/28/2014, 217221009, 11/15/2014, 9379, 47.45, 31.79, 445033.55, 298158.41, 146875.14
Australia and
Oceania, Samoa, Cosmetics, Online, H, 7/20/2013, 670854651, 8/7/2013, 9654, 437.20, 263.33, 4220728.80, 2542187.82, 1678540.98

Europe, Spain, Household, Offline, L, 10/21/2012, 213487374, 11/30/2012, 4513, 668.27, 502.54, 3015902.51, 2267963.02, 747939.49
Middle East and North
Africa, Lebanon, Clothes, Online, L, 9/18/2012, 663110148, 10/8/2012, 7884, 109.28, 35.84, 861563.52, 282562.56, 579000.96
Sub-Saharan
Africa, Kenya, Vegetables, Online, L, 3/18/2012, 827844560, 4/7/2012, 6457, 154.06, 90.93, 994765.42, 587135.01, 407630.41
North America, Mexico, Personal
Care, Offline, L, 2/17/2012, 430915820, 3/20/2012, 6422, 81.73, 56.67, 524870.06, 363934.74, 160935.32
Australia and
Oceania, Australia, Beverages, Offline, H, 7/7/2014, 240470397, 7/11/2014, 9389, 47.45, 31.79, 445508.05, 298476.31, 147031.74
North America, Mexico, Personal
Care, Offline, M, 7/30/2015, 559427106, 8/8/2015, 5767, 81.73, 56.67, 471336.91, 326815.89, 144521.02
Sub-Saharan
Africa, Mozambique, Household, Offline, L, 2/10/2012, 665095412, 2/15/2012, 5367, 668.27, 502.54, 3586605.09, 2697132.18, 889472.91
];

Ana görselleştirmeyi oluşturun

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfayı düzenleme modunda açın.
2. Bir sütun grafiği sayfaya sürükleyin.
3. Sütun grafiğe boyut olarak *Item Type* ekleyin.
4. Hesaplama olarak şu ifadeyi ekleyin:
`=if(Sum([Units Sold])>=40000, Sum({<Region={$(vDimValue)}>} [Total Profit]), Sum({<Region={$(vDimValue)}>} [Units Sold]))`
Kafes türü kapsayıcıda bu ifade gösterilecektir:
 - 40.000 veya daha fazla birim satılmışsa: Her farklı bölge için toplam kâr.
 - 40.000'den az birim satılmışsa veya veriler boşsa: Her bir bölge için satılan toplam birim sayısı.Kapsayıcıdaki her grafik için `$(vDimValue)` değişkeni, *Region* için boyut değeri adıyla değiştirilir.
5. Yeni eklediğiniz hesaplama için aşağıdaki **Etiket**'i ekleyin:
`=if(Sum([Units Sold])>=40000, 'Total Profit', 'Items Sold')`
6. Özellikler panelinde, **Sıralama**'yı genişletin. Sıralamayı, grafik öncelikle hesaplama değerine göre azalan sırada olacak şekilde ayarlayın.
7. Özellikler panelinde, **Görünüş** altında **Renkler ve gösterge**'yi genişletin.
8. **Renkler**'i **Özel** olarak ayarlayın ve grafiği **Boyuta göre** renklendirme seçeneğini belirleyin.
9. **Kalıcı renkler**'i açın.

10. Grafiğe sağ tıklayın veya **☰** düğmesini kullanın ve **Ana öğelere ekle**'ye tıklayın.
11. Ana öğeye bir **Ad** verin (örneğin, *BarChartExample*) ve **Ekle**'ye tıklayın.


Kafes türü kapsayıcıyı oluşturun

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir kafes türü kapsayıcıyı sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve *Region* ögesini seçin.
3. **Ana görselleştirme ekle**'ye tıklayın. Açılan menüde *BarChartExample* ana öğesini seçin.
4. Kafes türü kapsayıcı için özellikler panelinde **Görünüm** altında **Trellis seçenekleri**'ni genişletin.
5. **Gelişmiş mod**'u **Açık** olarak ayarlayın.
6. Kafes türü kapsayıcı için özellikler panelinde **Görünüm** altında **Genel**'i genişletin.
7. Gerekirse **Başlıkları göster** seçeneğini açın. Grafiğin **Başlığı** için aşağıdaki ifadeyi ekleyin:
`=if(Sum([Units Sold])>=40000, 'Total Profit, by Region and Item Type', 'Total Items Sold, by Region and Item Type')`


Sayfadaki Kafes türü kapsayıcıyı tüm verileri gösterecek yeterli alana sahip olacak şekilde yeniden boyutlandırın. Grafiğiniz artık aşağıdaki resimdeki gibi görünmelidir.

Uygulamada hiçbir seçim yapılmamış örnek sonuç



Uygulamada seçimler yaparsanız (örneğin, belirli bir *Order Priority* seçerek), daha düşük sipariş hacmi göz önüne alındığında grafikte gösterilen hesaplama değişebilir.

Uygulamada seçim yapılmamış örnek sonuç



2. Örnek: Eşleme grafiği üzerinde renklendirme

Bu örnekte, bir eşleme grafiğini hesaplama ifadesine göre renklendirmek için **Gelişmiş mod'**da bir Kafes türü kapsayıcının nasıl yapılandırılacağı gösterilmektedir. Özellikle aşağıdakileri gösterir:

- Eşleme grafiklerini ölçüye göre renklendirmek için $\$(vdimsetFull)$ kullanma.
- Grafikler içindeki metinlerde $\$(vdim)$ ve $\$(vdimvalue)$ kullanma (bu durumda, grafik alt başlıkları için).

Veri ekleme

Yeni bir uygulama oluşturun ve aşağıdaki komut dosyasını Veri yükleme düzenleyicisi içine ekleyin. Ardından verileri yükleyin.

Komut dosyası

```
SET DateFormat='MM/DD/YYYY';
```

```
[Regional Sales]:
```

```
Load RowNo() as OrderID, Year(OrderDate) as Year, * Inline [
Country,OrderDate,Sales
Peru,01/15/2022,227752.86
India,09/24/2023,273204.8
United Kingdom,10/12/2020,196509.42
Brazil,04/09/2022,62936.87
Peru,06/19/2023,343348.25
France,10/08/2021,137087.24
Brazil,04/02/2023,364144.83
France,01/18/2021,147458.3
France,07/31/2021,131735.39
France,08/28/2021,175657.49
Mexico,11/29/2023,347796.5
Brazil,10/22/2021,156415.67
```

United States,06/26/2022,71698.01
Mexico,07/06/2021,302858.53
United States,09/02/2023,380184.4
Japan,12/17/2023,138012.27
Spain,01/06/2022,360035.92
Nigeria,07/26/2020,117583.51
India,08/27/2022,319078.12
Nigeria,05/10/2021,185315.61
France,01/22/2021,79605.99
Mexico,11/08/2022,410677.64
United Arab Emirates,01/21/2022,304060.08
Japan,05/01/2020,382370.67
Peru,10/07/2020,163162.77
Japan,10/28/2023,116031.67
Japan,08/13/2021,202813.87
Brazil,12/18/2020,116177.28
France,08/05/2023,251482.97
United States,11/30/2023,354524.01
Brazil,02/27/2022,333082.0
Japan,03/02/2024,272875.61
Japan,10/05/2022,241957.76
Mexico,10/13/2020,415713.42
France,02/01/2021,278095.0
Brazil,04/21/2023,32234.39
United States,03/06/2020,31705.72
Japan,10/16/2021,397489.08
Peru,01/24/2021,164315.87
Peru,08/10/2021,39399.43
Japan,08/19/2021,55312.24
United States,06/19/2021,47950.8
France,04/05/2020,66698.87
Chile,02/05/2023,209699.99
Canada,04/03/2022,40362.07
India,05/07/2023,448813.12
France,11/21/2023,382234.7
United States,05/22/2020,454589.09
Brazil,12/20/2021,46482.62
Peru,04/18/2023,196877.9
Canada,12/22/2021,292966.22
France,12/05/2020,441694.97
Brazil,02/14/2023,172206.44
Mexico,04/11/2022,302489.06
Peru,05/12/2022,293993.12
Peru,04/24/2022,248774.21
Canada,06/04/2024,392124.04
Mexico,03/04/2020,142287.51
Japan,02/27/2022,75894.1
Brazil,05/07/2021,52657.97
Mongolia,01/31/2020,447353.36
France,04/05/2022,275954.94
Brazil,03/03/2022,86689.07
United States,01/27/2023,304884.26
Spain,05/03/2021,143572.48
Australia,03/28/2022,132283.75
Japan,04/20/2021,259819.31

Canada,06/12/2020,366820.82
France,09/15/2020,337837.91
Japan,07/09/2020,95159.91
Japan,10/19/2021,149382.85
Brazil,09/09/2021,325617.68
Mexico,06/06/2021,324661.14
Brazil,09/28/2022,366444.31
Mexico,05/26/2023,394055.4
Japan,05/30/2021,77322.47
Japan,02/06/2023,187484.72
United States,11/13/2022,307780.43
France,03/26/2022,438656.23
Japan,03/16/2020,237080.43
United Kingdom,12/31/2022,372867.22
Mexico,12/23/2022,251630.19
Kenya,09/11/2023,167978.34
Peru,08/12/2022,174796.28
Brazil,03/20/2020,360178.71
Nigeria,06/04/2024,236178.16
United States,06/19/2022,230182.87
Brazil,12/30/2021,128965.58
Nigeria,07/26/2023,96338.83
Peru,05/16/2021,354580.5
Spain,02/21/2024,107994.23
Mongolia,05/19/2022,240049.35
United States,10/20/2022,302237.71
Brazil,02/11/2022,162125.17
Brazil,02/20/2023,223010.48
Nigeria,06/20/2024,206926.14
Mexico,02/27/2023,378327.98
France,03/07/2022,432543.14
France,05/20/2020,61227.11
Japan,08/26/2020,46839.45
France,01/18/2024,193017.69
France,11/25/2020,290340.4
Canada,08/08/2022,385273.52
United States,09/26/2021,204250.05
United States,08/04/2022,223287.59
Mexico,11/14/2022,256152.68
Brazil,01/15/2020,242880.01
Mexico,11/25/2020,430857.71
United States,06/05/2021,378069.6
France,01/03/2022,316563.84
United Kingdom,05/19/2021,243918.77
United States,05/17/2023,204355.25
Nigeria,03/13/2020,293234.49
Mongolia,06/24/2022,245425.64
Australia,12/19/2020,379893.22
United States,01/01/2021,288622.04
Brazil,05/03/2022,242795.62
Mexico,04/07/2021,227912.73
Japan,11/26/2021,144015.86
Canada,09/17/2020,126427.98
Mexico,08/04/2021,170917.99
Brazil,09/16/2021,302048.81

Japan,12/16/2020,271152.67
Peru,09/10/2021,384189.71
United States,04/29/2020,454328.73
Peru,08/27/2020,190456.76
Canada,09/29/2022,296216.69
United States,06/20/2020,293064.04
Nigeria,07/21/2023,329696.64
France,03/29/2022,125031.6
Canada,11/28/2020,334136.19
India,01/27/2023,364236.69
United States,04/05/2024,146632.59
Brazil,11/23/2021,442283.3
Canada,09/17/2020,149007.7
Brazil,03/15/2023,170612.37
Peru,02/09/2021,156444.13
Brazil,03/17/2021,217404.08
Mongolia,04/26/2020,312406.89
Canada,10/08/2020,381041.07
Brazil,06/11/2022,347838.35
Peru,01/24/2022,250253.73
Canada,11/30/2020,54392.41
Brazil,12/14/2020,301046.63
United Kingdom,11/30/2023,23456.55
United States,11/18/2021,411647.97
Mexico,10/27/2022,35642.56
Nigeria,01/12/2021,310103.2
Mongolia,04/24/2023,66497.07
Japan,03/01/2020,115616.07
Brazil,11/11/2021,427971.79
Australia,04/30/2020,224772.13
Mongolia,10/31/2020,99216.73
Peru,08/21/2020,403962.65
Peru,01/30/2023,185795.36
Japan,01/25/2023,123502.1
Nigeria,01/12/2024,203772.15
United States,11/13/2020,148393.65
Brazil,12/06/2020,112804.31
United States,07/14/2022,301281.13
Peru,04/09/2020,250693.79
Peru,05/21/2024,393405.04
Japan,03/26/2022,52544.23
Brazil,01/16/2023,90154.56
Mexico,01/22/2023,26075.54
Brazil,11/28/2021,23825.06
Peru,11/09/2020,161572.89
Mexico,07/28/2021,49412.07
Japan,01/11/2021,307169.36
Canada,09/06/2021,73335.63
Nigeria,04/14/2023,1187523.85
France,10/22/2021,72831.06
Brazil,03/07/2020,369401.17
Canada,06/04/2020,341681.27
Brazil,06/20/2021,386016.82
Peru,10/26/2022,32322.15
Canada,04/16/2021,345333.21


```
Japan,03/24/2020,205311.36
Japan,09/29/2023,415385.44
Nigeria,03/28/2023,449452.09
France,10/04/2020,95167.1
Japan,08/14/2021,358862.28
Mongolia,06/24/2024,329040.71
France,03/02/2023,132649.55
France,09/20/2022,408825.94
Canada,05/22/2021,423239.99
Spain,09/06/2020,47063.8
Brazil,05/11/2024,393786.01
Mexico,06/02/2023,34370.17
Brazil,01/31/2024,284225.11
Peru,04/17/2023,404147.81
Brazil,11/25/2022,190314.55
Peru,12/03/2021,141599.92
Chile,10/29/2021,244343.67
Japan,09/11/2022,448202.62
United States,02/11/2020,120006.54
France,12/11/2021,97129.11
Peru,01/30/2021,312698.45
France,09/24/2023,195299.87
France,04/10/2024,448665.96
];
```

Ana görselleştirmeyi oluşturun

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfayı düzenleme modunda açın.
2. Bir eşleme grafiğini sayfaya sürükleyin.
3. Özellikler panelinde, grafik için yeni bir bölge katmanı oluşturun.
4. Bölge katmanı için boyut olarak *Country* ekleyin.
5. *Country* bölge katmanında **Renkler**'i genişletin.
6. **Renkler**'i **Özel** olarak ayarlayın ve **Hesaplamaya göre** renk ayarını seçin.
7. **Hesaplama seç** için şu ifadeyi ekleyin:
=Sum($\$(vDimSetFull)$ Sales)
8. Aşağıdaki **Etiket**'i hesaplama rengine ekleyin: *Total Sales*
9. Özellikler panelinde **Görünüm** > **Genel** bölümünü genişletin.
10. Grafik **Alt başlığı** için aşağıdaki ifadeyi girin:
='Total sales, ' & $\$(vDim)$ & ': ' & $\$(vDimValue)$
Bu ifade ana görselleştirmede bir hata döndürür, ancak kafes türü kapsayıcıda amaçlanan şekilde çalışır. Her benzersiz *Year* değeri için grafiğin başlığı **Total Sales, Year: <year>** olacaktır.
11. Grafiğe sağ tıklayın veya **•••** düğmesini kullanın ve **Ana öğelere ekle**'ye tıklayın.
12. Ana öğeye bir **Ad** verin (örneğin, *MapChartExample*) ve **Ekle**'ye tıklayın.


Kafes türü kapsayıcıyı oluşturun

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir kafes türü kapsayıcıyı sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle**'ye tıklayın ve *Year* ögesini seçin.
3. **Ana görselleştirme ekle**'ye tıklayın. Açılan menüde *MapChartExample* ana ögesini seçin.
4. Kafes türü kapsayıcı için özellikler panelinde **Görünüm** altında **Trellis options** ögesini genişletin.
5. **Advanced mode** (Tüm satırları koşula göre renklendir) seçeneğini **On** (Belirtilen satırlar) olarak ayarlayın.
6. **Sütun sayısını** sayfanız ve ekran boyutunuz için en uygun değere ayarlayın. Aşağıdaki resimle eşleştirmek için bunu 5 olarak ayarlayın.
7. Kafes türü kapsayıcı için özellikler panelinde **Görünüm** altında **Genel**'i genişletin.
8. Grafik için aşağıdaki **Başlık**'i ekleyin: *Total Sales by Country*
9. Gerekirse grafiği sayfayı boylu boyunca kaplayacak şekilde yeniden boyutlandırın.
10. Sayfa düzenleme modundan çıkın.

Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi aynı renk düzenini elde etmek için uygulama temasını **Sense Classic** olarak ayarlayın.

Örnek sonuç




Varyans şelale grafiği

Bir boyutun farklı değerleri üzerinden iki hesaplama arasındaki farkı göstermek için fark şelalesi grafiğini (**Fark şelalesi**) kullanabilirsiniz. Fark şelalesi grafiği, Görselleştirme paketine dahildir.

İki hesaplama, başlangıç değeri ve bitiş değeri ve bir köprü boyutu kullanmanız gerekir.

Mali çeyrek dönemlerdeki harcamaları gösteren varyans şelale grafiği



Fark şelalesi grafiği oluşturma

Düzenlediğiniz sayfada fark şelalesi grafiği oluşturabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Varlıklar panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öğesini açın ve bir **Variance waterfall** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle** düğmesine tıklayın ve köprü boyutunu seçin.
3. Başlangıç değeri olarak kullanmak üzere hesaplamayı seçmek için ilk **Hesaplama ekle** düğmesine tıklayın.
4. Bitiş değeri olarak kullanmak üzere hesaplamayı seçmek için ikinci **Hesaplama ekle** düğmesine tıklayın.

Fark şelalesi grafiği şimdi başlangıç değeri hesaplaması için tek bir çubuk ve bitiş değeri hesaplaması için tek bir çubuk ile birlikte görüntülenir. Hesaplama çubukları arasında, köprü boyutunun her bir değeri için farkı görürsünüz.

Grafiğin görünüşünü değiştirme

Grafiğin görünüşünü özelleştirebilirsiniz.

Etiketler

Görünüş > **Sunum** > **Değer etiketleri** seçeneğini **Kapalı** değerine ayarlayarak değer etiketlerini kapatabilirsiniz.

Gösterge

Görünüş > **Sunum** > **Etiketler** seçeneğini **Özel** değerine ayarlayarak gösterge etiketlerini özelleştirebilirsiniz. Aşağıdaki gösterge etiketleri için özel bir metin ayarlayabilirsiniz:




- Başlangıç değeri (**Başlangıç değeri**)
- Bitiş değeri (**Bitiş değeri**)

- Pozitif fark (**Pozitif etiketi**)
- Negatif fark (**Negatif etiketi**)

Ayrıca **Görünüş > Renkler ve gösterge > Göstergeyi göster** seçeneğini **Kapalı** değerine ayarlayarak göstergeyi gizleyebilir veya **Görünüş > Renkler ve gösterge > Gösterge konumu** seçeneği ile göstergenin konumunu değiştirebilirsiniz.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm > Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm > Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz. Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın.

Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm** > **Sunum** altında, **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'in altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
4. Kenarlık için bir renk seçin.
5. Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
6. **Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Varyans şelale grafiği örneği

Bu basit örnekte, bütçeyle karşılaştırıldığında üç aylık satış rakamlarının satışlara nasıl katkıda bulunduğunu göstereceğiz.

Veri kümesi

Kullandığımız veri kümesi, her üç ay için satış rakamlarını ve bütçeli satışları içerir. Bunu bir metin dosyasına yapııştırıp Qlik Sense'e yükleyebilirsiniz.

```
Quarter, Sales, Budget
Q1, 9, 10
Q2, 14, 12
Q3, 12, 12
Q4, 18, 14
```

Görselleştirme


Şimdi fark şelalesi grafiği oluşturabilirsiniz.

- "quarter" ögesini boyut olarak ekleyin.
- sum(Budget) fonksiyonunu ilk hesaplama olarak ekleyin.
- sum(Sales) fonksiyonunu ikinci hesaplama olarak girin.

Fark şelalesi grafiği oluşturulur. Örnekteki etiketler ve renklerde ayarlama yaptık.

Q1'de bütçenin altında satış olduğunu ancak yılın bütçe üzerinde satışlarla bittiğini ve en büyük katkının Q4'te olduğunu açıkça görebilirsiniz.

Mali çeyrek dönemlerdeki harcamaları gösteren varyans şelale grafiği



Sınırlamalar



Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

- Trellis container'da fark şelalesi grafiği kullanılamaz.
- Boyut fark çubukları için doğru sayı biçimini almak istiyorsanız her iki hesaplama için aynı sayı biçimini kullanmanız gerekir.

Kelime bulutu grafiği

Kelime bulutu grafiği (**Kelime bulutu grafiği**), metin verilerini görselleştirmenize olanak sağlar. Metin değerlerinin boyutları, hesaplama değerine göre görüntülenir. Hesaplama, hesaplamak istediğiniz herhangi bir şey olabilir; örneğin, önem veya bağlama göre, alfabetik olarak, kullanılma sayısı. Grafiğinizi farklı şekiller, yazı tipleri, düzenler ve renk düzenleriyle özelleştirebilirsiniz. Görselleştirme paketine dahildir.

Gıda ürünlerinin farklı boyutlarda ve renklerde görüntülediği bir kelime bulutu grafiği.



Gereklilikler

Kelime bulutu grafiklerinin tek bir boyutu ve bir hesaplaması olmalıdır.

Ne zaman kullanılır?

Kelime bulutu grafiđi, bir deđerin bir hesaplamaya karřı önemini görselleřtirmenize ve belirlemenize olanak sađlar. Deđer, hesaplamaya karřı ne kadar önemliyse, bulutta o kadar büyük görüntülenir.

Kelime bulutu grafiđi oluřturma

Düzenlediđiniz sayfada kelime bulutu oluřturabilirsiniz.

Ařađıdakileri yapın:

1. Varlık panelinde **Özel nesnelere** > **Visualization bundle** öđesini açın ve bir **Kelime bulutu grafiđi** nesnesini sayfaya sürükleyin.
2. **Boyut ekle** düđmesine tıklayın ve boyutu seçin.
3. Grafiđin hesaplamasını seçmek için **Hesaplama ekle** düđmesine tıklayın.

Bir boyut ve hesaplama seçildikten sonra kelime bulutu grafiđi otomatik görüntülenir.

Kelime bulutunun görünüşünü deđiřtirme

Bir veya daha fazla özellik ile kelime bulutunuzu özelleřtirebilirsiniz.

Yönlendirmeyi deđiřtirme

Özellikler panelindeki **Görünüş** > **Tasarım** > **Yönlendirmeler** seçeneđiyle yönlendirme sayısını ayarlayabilirsiniz. 1 ila 10 arasında bir tam sayı ayarlayabilirsiniz.

- 1 deđer, tüm kelimeleri aynı yönde görüntüler; bu yönler **Görünüş** > **Tasarım** > **Başlangıç açısı** seçeneđiyle ayarlanır.
- 2 deđer, kelimeleri iki yönde görüntüler; bu yönler, **Görünüş** > **Tasarım** > **Başlangıç açısı** ve **Görünüş** > **Tasarım** > **Bitiş açısı** seçeneđiyle ayarlanır.
- 3-10 deđer, **Görünüş** > **Tasarım** > **Başlangıç açısı** ve **Görünüş** > **Tasarım** > **Bitiş açısı** arasında aynı sayıda yönlendirme olacak řekilde kelimeleri görüntüler.

Örnek:

Gıda ürünlerinin farklı yönlerde görüntülediği bir kelime bulutu grafiği.



Başlangıç ve bitiş açılarını ayarlama

Özellikler panelinde **Görünüş > Tasarım > Başlangıç açısı** bölümünde başlangıç noktasını (açı) ve **Görünüş > Tasarım > Bitiş açısı** bölümünde de kelime bulutunun bitiş noktası parametresini ayarlayabilirsiniz. Açıların pozitif veya negatif sayıları olabilir.

Yazı tipi boyutunu değiştirme

Özellikler panelinde **Görünüş > Tasarım > Yazı tipi min boyutu** bölümünde minimum kelime yazı tipi boyutlarını ve **Görünüş > Tasarım > Yazı tipi maks boyutu** bölümünde de maksimum kelime yazı tipi boyutlarını ayarlayabilirsiniz.

Büyük bir yazı tipi boyutu ayarlarsanız sığmadığı için büyük kelimeler grafikte görüntülenmeyebilir.

Ölçeği değiştirme

Kelime bulutu grafiği ölçeği, doğrusal veya logaritmik ölçekte olabilir. Özellikler panelindeki **Görünüş > Tasarım > Ölçek** bölümünde **Doğrusal** veya **Logaritmik** ölçeğini seçin. Logaritmik ölçek için yalnızca pozitif değerler kullanılabilir. Sıfır veya negatif değerler herhangi bir şey döndürmez.

Özel aralıkları ayarlama

Bir renk aralığı da belirtebilir veya önceden tanımlanmış bir renk düzeninden seçim yapabilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş > Tasarım** seçeneklerine tıklayın.
2. **Renk aralığını etkinleştir** seçeneğinin Açık (varsayılan) olarak ayarlandığından emin olun.
3. **Başlangıç**'in yanındaki renk paletine tıklayın ve bir renk seçin.
4. **Bitiş**'in yanındaki renk paletine tıklayın ve bir renk seçin.

Renk paletinde şövale sembolüne tıklayıp bir renk seçerek kendi renk aralığınızı ayarlayabilirsiniz. Ayrıca şövale simgesinin yanındaki alana bir renk kodu dizesi de girebilirsiniz. Renkler geçerli CSS renkleri olmalıdır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Görünüş > Tasarım** seçeneklerine tıklayın.
2. Seçeneği kapatmak için **Özel aralığı etkinleştir** kaydırma düğmesini sola getirin.
3. **Ölçek rengi** bölümünden bir renk düzeni seçin.



Gıda ürünlerinin farklı boyutlarda ve renklerde görüntülendiği bir kelime bulutu grafiği.

Sayıları biçimlendirme




Hesaplama değeri biçimlendirilebilir. Aynı değere farklı biçimlendirme uygulanabilir; örneğin, para, tarih, süre. Grafik, değiştirilen sayı türünü yansıtabilecek şekilde güncellenir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Veri > Hesaplamalar** seçeneklerine ve bir hesaplama tıklayın.
2. **Sayı biçimlendirme** menüsünden uygun sayı biçimlendirmesini seçin.
3. Panel alanlarına ayrıntıları girin. Grafik yapılandırılırken Otomatik dışında bir seçenek belirlendiğinde bunlar görüntülenir.

Görünümü daha fazla özelleştirmek için stil panelini kullanma

Özellikler panelindeki **Görünüm** altında bir dizi stil seçeneğiniz vardır.

Grafiğin stilini daha fazla özelleştirmek için **Görünüm > Sunum** altındaki  **Stil** seçeneğine tıklayın. Her bölümün yanındaki  simgesine tıklayarak stillerinizi sıfırlayabilirsiniz.  **Tümünü sıfırla**'ya tıkladığınızda stil panelindeki mevcut tüm sekmelerin stilleri sıfırlanır.

Tek bir görselleştirmenin stilini oluşturma hakkında genel bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).


Metni özelleştirme

Başlık, alt başlık ve dipnot için metni **Görünüm > Genel** altında ayarlayabilirsiniz. Bu öğeleri gizlemek için **Başlıkları göster** seçeneğini kapatın.

Grafik üzerindeki farklı etiketlerin görünürlüğü grafiğe özgü ayarlara ve etiket görüntüleme seçeneklerine bağlıdır. Bunlar özellikler panelinde yapılandırılabilir.

Grafikte görüntülenen metni stillendirebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. **Genel** sekmesinde, aşağıdaki metin öğeleri için yazı tipini, vurgu stilini, yazı tipi boyutunu ve rengini ayarlayın:
 - **Başlık**
 - **Alt başlık**
 - **Dipnot**

Arka planı özelleştirme

Grafiğin arka planını özelleştirebilirsiniz. Arka planı bir renge veya resme göre ayarlayabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
2. **Görünüm > Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
3. Stil panelinin **Genel** sekmesinde bir arka plan rengi (tek renk veya ifade) seçebilirsiniz. Arka planı medya kitaplığınızdan veya bir URL'den bir görüntüye de ayarlayabilirsiniz.

Bir arka plan rengi kullanırken, arka planın opaklığını ayarlamak için kaydırıcıyı kullanın. Bir arka plan görüntüsü kullanırken görüntü boyutunu ve konumunu ayarlayabilirsiniz.

Kenarlığı ve gölgeyi özelleştirme

Grafiğin kenarlığını ve gölgesini özelleştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

- Özellikler panelinde, **Görünüm** bölümünü genişletin.
- Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.
- Biçimlendirme panelinin **Genel** sekmesinde **Kenarlık**'ın altında **Dış Çizgi** boyutunu grafiğin çevresindeki kenarlık çizgilerini artıracak veya azaltacak şekilde ayarlayabilirsiniz.
- Kenarlık için bir renk seçin.
- Kenarlığın yuvarlaklığını kontrol etmek için **Köşe yarıçapını** ayarlayın.
- Genel** sekmesinde **Gölge**'nin altında bir gölge boyutu ve rengi seçin. Gölgeyi kaldırmak için **Yok**'u seçin.

Sınırlamalar

Genel sınırlamalar hakkında bilgi için bkz. [Sınırlamalar \(page 448\)](#).

- Kelime bulutu grafiği, giriş başına maksimum 100 sözcüğü işleyebilir.
- Grafikten daha çok alan kaplayan kelimeler görüntülenmez. Daha çok değer görüntülemek için yazı tipi boyutunu ayarlayabilirsiniz ancak uzun metin değerleri olan alanlar kullanmanız önerilmez.
- Kelime bulutu grafikleri, Qlik NPrinting. raporlarında kullanılamaz.

3.5 Görselleştirmeler oluşturma ve görselleştirmeleri düzenleme

Görselleştirmeleri, önceden tanımlanmış grafiklerden, alanlardan veya özel nesnelere oluşturursunuz. Sayfanıza eklendikten sonra görselleştirmelerinizi düzenleyebilir ve iyileştirebilirsiniz.

Görselleştirme tasarımınız, alanlarınızdaki verilerle yönlendirilir, hesaplamalar ve boyutlar aracılığıyla ilişkilendirmeleri ve korelasyonları keşfetmeye yönelik sınırsız potansiyel sunar.

Buradan kullanmaya başlayın: [Görselleştirmeler oluşturma \(page 557\)](#)değişkenlerini silin.

Bir görselleştirme oluşturduktan sonra, görselleştirmenin kullanıcılara bilgiyi iletme şeklini iyileştirmek için ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin, kullanılan verileri değiştirebilir veya görselleştirmenin görünümünü ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi derinliği için daha fazla boyut veya hesaplama ekleyebilir ya da her şeyin daha net olması için bazılarını kaldırabilirsiniz.

Görselleştirmelerinizi düzenleme hakkında daha fazla bilgiyi buradan edinebilirsiniz:

[Görselleştirmeleri düzenleme \(page 557\)](#)değişkenlerini silin.

Tasarım ilkelerine bağlılık ve bilgilerin açık bir şekilde iletilmesi, veri keşfini devreye sokan ve teşvik eden uygulamaların oluşturulmasında temel unsurdur. Tüm beceri seviyeleri, görselleştirmeleri tasarlamak için en iyi uygulamaları inceleme olanağından yararlanır. Bk. [Görselleştirmeleri tasarlamada en iyi uygulamalar \(page 559\)](#).

Görselleştirmeler oluşturma

Seçilen görselleştirme türünü varlık panelinden sayfaya sürükleyip özellikler ayarlarını yapılandırarak görselleştirmeler oluşturursunuz. Belirli görselleştirme türlerini oluşturmayla ilgili yönergeler için [Görselleştirmeler \(page 170\)](#) bölümünde o görselleştirme türüne bakın.

Aşağıdakileri yapın:

1. Görselleştirmeyi varlık panelinden sayfaya sürükleyin veya görselleştirmeye çift tıklayın.
2. Görselleştirmeye boyut ve hesaplama ekleyin.
Görselleştirmedeki düğmeleri kullanarak boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Veya varlık panelinin **Alanlar** sekmesinden bir alanı sürükleyebilir ve sonra bunu bir boyut veya hesaplama olarak kullanabilirsiniz. Gerekli boyut ve hesaplama sayısı, seçtiğiniz görselleştirmeye bağlıdır.
3. Sunuyu sıralayarak, renklendirerek veya etiketleyerek ayarlayın.
Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmenin görünümünü değiştirme \(page 609\)](#).



Görselleştirmeleri kopyalayarak da bir görselleştirme ekleyebilirsiniz. Başka bir görselleştirme türünde mevcut görselleştirme ayarlarını kullanmak istiyorsanız bu kullanışıdır. Daha fazla bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeyi, mevcut görselleştirmeden kopyalama \(page 600\)](#)

Özel nesnelere benzer şekilde eklenir. Sayfaya bir görselleştirme uzantısı sürükleyerek görselleştirmeyi oluşturmaya başlarsınız. [Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma \(page 599\)](#)

Farklı görselleştirmeler ile sekmeler arasında hızla geçiş yaparak panonuzda alan kazanmak için kapsayıcıları kullanabilirsiniz.

Tablo ve alanlarındaki veri türleri, boyut veya hesaplama olarak kullanılabilme durumlarını etkiler.

- Boyutlar, görselleştirmedeki verilerin nasıl gruplandırıldığını belirler. Örneğin: ülke başına toplam satış veya tedarikçi başına ürün sayısı. Daha fazla bilgi için bkz. [Boyutlar \(page 92\)](#).
- Hesaplamalar, görselleştirmelerde kullanılan ve genellikle bir sütun grafiğin y ekseninde veya bir tablodaki sütunda gösterilen hesaplamalardır. Hesaplamalar, bir veya birkaç alanla birleştirilmiş **Sum** veya **Max** gibi toplama işlevlerinden oluşturulan bir ifadeden oluşturulur. Daha fazla bilgi için bkz. [Hesaplamalar \(page 97\)](#).

Görselleştirmeleri düzenleme

Bir görselleştirme oluşturduktan sonra, görselleştirmenin kullanıcılara bilgiyi iletme şeklini iyileştirmek için ayarlamalar yapmak isteyebilirsiniz. Örneğin, kullanılan verileri değiştirebilir veya görselleştirmenin görünüşünü ayarlayabilirsiniz. Bilgi derinliğini artırmak için daha fazla boyut veya

hesaplama ekleyebilir veya her şeyin daha net olması için bazılarını kaldırarak görselleştirmeyi sadeleştirebilirsiniz.

Görselleştirmedeki veriler değiştirilebilir. Örneğin, geçersiz bir boyut veya hesaplamayı düzeltebilir ya da ana hesaplamayı değiştirmeden bir hesaplama üzerinde değişiklikler yapabilmemiz için hesaplamanın, ana hesaplamaya olan bağlantısını kaldırabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz.

[Görselleştirmenin verilerini değiştirme \(page 604\)](#).



Görselleştirmenin görünüşü, tasarımı geliştirmek ve anlaşılabilirliği artırmak için düzenlenebilir. Görselleştirmenizin görünüşünü değiştirebileceğiniz bir dizi farklı yol mevcuttur:

- **Renkler:** Renklendirme, görselleştirmelerinizdeki değerleri vurgulamanın en iyi yollarından biridir. Qlik Sense bir dizi farklı renklendirme seçeneği sağlar. Örneğin, ana bir boyutta farklı değerlere belirli renkler atayarak, söz konusu değerlerin tüm görselleştirmelerinizde aynı renkleri kullanmasını sağlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmeyi renklendirme \(page 619\)](#).
- **Sıralama:** Tüm boyut ve hesaplamalarınızı sıralamak, içeriklerin mantıksal ve anlaşılır bir şekilde sunulmasına yardımcı olur. Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmenin sıralamasını değiştirme \(page 615\)](#).
- **Başlıklar ve etiketler:** Başlıklar ve etiketler, netliği sağlamak ve daha fazla ayrıntı eklemek için değiştirilebilir. Örneğin, bölgeye göre satış miktarını gösteren bir pasta grafiğinde, toplam satış miktarını belirten bir ifade ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmenin görünümünü değiştirme \(page 609\)](#).
- **Sunum:** Farklı görselleştirmeler, verilerin görünümünü iyileştirmek için ayarlanabilen farklı seçeneklere sahiptir. Örneğin, sütun grafikte, yatay ve dikey şekilde gruplandırılmış veya yığılanmış şekilde görüntülenen sütunlar ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmenin görünümünü değiştirme \(page 609\)](#).

Bir görselleştirmeyi başka bir görselleştirme türüne dönüştürebilir ve ayarlarınızı koruyabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeyi başka türden bir görselleştirmeye dönüştürme \(page 642\)](#).

Görselleştirme özelliklerini, özellikler panelinde düzenlersiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sayfa için özellikler paneli sağda açılır. Gizliyse sağ alt köşede **Özellikleri göster** üzerine tıklayın.
2. Düzenlemek istediğiniz görselleştirmeye tıklayın. Özellikler paneli, artık görselleştirmenin özelliklerini gösterir.
3. **Özellikler**'in altından değişikliklerinizi yapın.
4. Özellikler panelinde değişikliklerinizi yapın.
5. Araç çubuğunda  **Düzenleme bitti** seçeneğine tıklayın.

Görselleştirmeleri tasarlamada en iyi uygulamalar

Uygulamalarınızı sadeleştirme

Bir uygulamada bulunan çok fazla bilgi, önemli olan şeylerin görünmesini zor hale getirebilir. Günümüzün modern kullanıcı arayüzü stili daha açık, basit ve düz bir tasarım yaklaşımına sahiptir. Basitleştirilmiş bir tasarım, okuyucuya üstü kapalı bir şekilde rehberlik eder ve okuyucuların dikkatinin dağılmasını sağlar.

Az ama öz

Kullanıcılar çoğu zaman bir uygulamaya çok fazla bilgi dahil etmeye çalışır. Birkaç hesaplama sahip çizgi grafikler, kafa karıştırıcı ve yorumlaması zor olabilir. Bu bilgileri sayfaya yaymak için birkaç tane daha küçük görselleştirme oluşturmayı deneyin. Bunun yapılması, yan yana olan görselleştirmelerin kullanıcı tarafından daha verimli bir şekilde kıyaslanmasını ve karşılaştırılmasını da sağlar. Ayrıca, okuyucunun hesaplamalar arasında hızla geçiş yapmasını sağlamak için görselleştirmeyi fazla kalabalıklaştırmadan alternatif boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmenin verilerini değiştirme \(page 604\)](#).

Uygulamanızın estetiğini ve işlevselliğini iyileştirebileceğiniz bir dizi farklı yol bulunur. Kitlenize ve vurgulamak istediğiniz verilere bağlı olarak, görselleştirmenizi tasarlama şekliniz, okuyucunun verileri yorumlamasını ciddi derecede etkileyebilir.

Sınırlarınızı bilin

Görselleştirmelerinizin tüketicileri, sınırlı ekran alanı veya çözünürlüğü ile çalışıyor olabilir. Qlik Sense, bu sınırlamalara yanıt vermek için uyumlu tasarımı kullanır. Ancak ekran alanı veya çözünürlüğü çok sınırlıysa belirli tasarım düzenleri gerekir. Bunlar arasında şunlar yer alabilir:

- Sütun grafiklerde ve çizgi grafiklerde görüntülenmekte olan verilerin alt kümesi. Boyut değerleri sayısı görselleştirmenin genişliğini aştığında, kaydırma çubuğuna sahip mini bir grafik görüntülenir.
- Veri filtrelerini seçmek için daraltılmış menüler. Boyut değerleri sayısı, filtre bölmesi için kullanılabilir alanı aştığında menü daraltılır. Uygulama tüketicilerinin, yeni bir bölme açmak için filtre bölmesinin başlığında boyut adına tıklaması gerekir. Yeni bölmede seçimlerini yapabilirler. Ek olarak, sınırlı alan olduğunda boyut adları, filtre bölmesi başlıklarında üç nokta olarak görüntülenebilir. Uygulama tüketicilerinin filtre bölmesinin adını görüntülemek için üç noktaya tıklaması gerekir.
- Grafik göstergelerinde kısaltılmış adlar. Boyutlar ve hesaplamalar için mevcut alana sığamayacak kadar uzun olan adlar kısaltılır. Kısaltılmış adın sonuna üç nokta eklenir. Uygulama kullanıcıları, fare imlecini kısaltılmış adın üzerine getirerek adın tamamını görüntüleyebilir.
- Göstergeler, etiketler ve başlıklar eksik.

Uygulama tüketicileri, bu sorunların bazılarını ele almak için görselleştirmeleri genişletebilir. Ancak, uygulamaların kullanılıyor olabileceği cihazlarda uygulamalarınızı test etmenizi öneririz. Firefox ürününde uyumlu tasarım modu gibi çeşitli araçları da test için kullanabilirsiniz (Ctrl + Shift + M). Gerekirse, görselleştirmeleri yeni sayfalara taşıyabilir, görselleştirmelerde gösterilen veri miktarını azaltabilir vb. işlemleri yapabilirsiniz.

Renk erişilebilirliği

Renk görme bozuklukları olan kişiler için renk spektrumu daha dardır. Bu kişiler görselleştirmelerinizi amaçladığınızdan farklı bir şekilde yorumlayabilir.

Örneğin, bazı kişiler kırmızı ve yeşil, daha çok sarı veya kahverengi olarak görünür. Bu kırmızı-yeşil görme bozukluğu en yaygın türdür. Başta finans olmak üzere, veri görselleştirmesinde kırmızının çoğu zaman olumsuz bir çağrışıma sahip olması nedeniyle bu durum önemlidir.

Kırmızı veya yeşil bir KPI durumu kafa karıştırıcı olabilir. Tasarımlarınızı daha erişilebilir kılmak için performans göstergeleri olarak farklı şekiller ve renkler kullanabilirsiniz. Örneğin, kötüyü göstermek için boş bir kırmızı daire, iyiyi göstermek için içi dolu bir yeşil daire ve yalnızca bir KPI durumu kabul edilemez düzeyde olduğunda görünen bir uyarı sembolü olarak bir üçgen kullanın.

Çizgiler, sütunlar ve pasta dilimleri, renkler bozulduğunda ayırt edilmesi güç hale gelebilir.

Daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmenin görünümünü değiştirme \(page 609\)](#).

Filtre ve simge yerleşimi

Filtreler ve simgeler, veri görselleştirmesinin temel bir parçasıdır, ancak bunların nereye yerleştirileceğine ve bunların nasıl sıralanacağına karar vermek zor olabilir. Birkaç oturmuş tasarım ilkesini temel alarak kullanıcının nereden okumaya başlayacağını çoğu zaman tahmin edebilirsiniz.

Sol tarafa yerleşim

Birçok popüler web sitesi, sol taraftaki gezinme kutucuklarını ve filtreleri kullanır. Bu, birçok dilin soldan sağa okunmasından kaynaklanır. Sonuç olarak bu okuyucular ekranın sol tarafına daha fazla bakarlar. Gözleriyle içeriği tarayan kullanıcılar, ekranın sol tarafına yönelme eğilimindedir. Nesnelere ne kadar sağ tarafta olursa kullanıcılar bunlara o kadar az bakacaktır. Tüm filtreleriniz ve simgeleriniz dikey bir şekilde sola yığılırsa eşit ağırlığa sahip olurlar.

Metnin sağdan sola yazıldığı dillerde ise bunun tersi doğrudur. Uygulamalarınız bu dillere çevriliyorsa bu göz önünde bulundurulmalıdır.

Üst tarafa yerleşim

Simgeler ve filtreler için başka bir yaygın yerleşim seçeneği de uygulamanın üst kısmıdır. Filtreler veya simgeler sola yerleştirilmediğinde dikkat dağıtan menüleri olan daha büyük görselleştirmeler için daha fazla alan sağlanır. Filtreler ve simgeler görselleştirmenin üzerine yerleştirildiğinde, altındaki içerikten de ayrı gibi görünürler. Bu yöntem, filtrelere veya simgelere öncelik verdiğiniz okuyucuya göstermenize yardımcı olabilir. Tüm filtreleriniz ve simgeleriniz üst kısımda yan yana yer alırsa sola en yakın olan daha fazla ağırlığa sahip olur ve buna okuyucu tarafından öncelik verilir.

Daha fazla bilgi için bkz. [Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma \(page 10\)](#).

Bilgi hiyerarşisi

Bazen okuyucu için belirli görselleştirmeleri diğerlerinden daha öncelikli hale getirmek istersiniz. Tasarıma dair birkaç temel en iyi uygulamadan faydalanarak bilgi hiyerarşisini gösterebilirsiniz.

Örneğin, bazı görselleştirmeleri vurgulamak için farklı boyutlar kullanabilirsiniz. Daha büyük olan bilgi daha önemli olarak görülür; yazı tipi veya grafik boyutlarını artırarak ilk nereye bakılacağını okuyucuya gösterebilirsiniz.

Bilgi hiyerarşisinde sayfa yerleşiminin de payı vardır. Sayfanın üst kısmındaki bilgiler ilk önce okunduklarından, sayfanın alt kısmındaki bilgilerden daha önemli olarak algılanır. İlk sayfadaki bilgiler, son sayfadaki bilgilerden daha önemli olarak algılanır.

KPI'lara bağlam ekleme

KPI'lar, uygulamanızda bazı büyük fikirleri iletmenin harika bir yoludur. Ancak KPI değerleri, sayılara veya perde arkasında gerçekleşen hesaplamalara hiçbir bağlam sağlamaz. KPI'nın yanındaki yeşil ışık, hedefe çok az ulaşıldığı veya hedefin hayli aşıldığı bilgisini okuyucuya vermez.

KPI'larınıza bağlam getirilmesine yardımcı olmak için, destekleyici bilgileri sağlayan değerlerin yanına daha küçük bir metin ekleyin. Örneğin, geçerli KPI değerini geçen senenin rakamıyla karşılaştırabilirsiniz. Ayrıca, geçerli eğilim hakkında bilgi sağlamak için eksen veya değer içermeyen küçük bir sütun grafik ekleyebilirsiniz.

Veri görselleştirmede tehlikelerden kaçınma

Veri görselleştirmelerinin avantajlarından faydalanmak için tehlikelerden kaçınmanız gerekir. Bazı yaygın olanlar şunlardır:

Aşırı renk kullanımı

Renk kullanımında aşırıya kaçmayın. Yanlış yerdeki yanlış rengin, aydınlanmadan çok kafa karışıklığına yol açabileceğini unutmayın. Ayrıca aynı renk, dünyanın farklı yerlerinde farklı şeyleri de ifade edebilir.

Pasta grafiklerinin hatalı kullanımı

Pasta grafiklerini karşılaştırmak için yan yana getirmekten kaçının. Bu grafiklere çok fazla bilgi sıkıştırmamaya çalışın.

Görsel karmaşıklık

Çok fazla bilgi, netlik sağlama amacına zarar verir. En fazla dokuz KPI kullanın ve görsel karmaşıklığı gidirin.

Stil ve içerik karşılaştırması

Güzel bir görselleştirme, etkili bir görselleştirme olmayabilir. Her zaman en iyi tasarım uygulamalarından yararlanın.

Hatalı veriler

Verilerinizdeki sorunları, verileri sunmadan önce tespit edip düzeltin. Hatalı bilgiler için suçu görselleştirmeye atmayın.

İçgörü Danışmanı ile görselleştirmeler oluşturma

Insight Advisor Analiz Türleri ve İçgörü Danışmanı Search ile verilerinizi keşfedin ve görselleştirmeler oluşturun. İçgörü Danışmanı, Qlik bilişsel altyapısı ve uygulamanızın mantıksal modelini kullanarak sizin için görselleştirmeler oluşturur. Insight Advisor Analiz Türleri ve İçgörü Danışmanı Arama'yı kullanmak için sayfada **Insight Advisor**'a tıklayın.



Insight Advisor Analiz Türleri

Görmek istediğiniz analiz türünü seçin; örneğin döküm, zaman içinde eğilim veya karşılıklı bilgi. Sonra analizde kullanılmasını istediğiniz veriyi seçin. İçgörü Danışmanı, seçimlerinizi kullanarak grafikler oluşturur. Insight Advisor Analiz Türleri; görmek istediğiniz şeyleri ve kullanacağınız veri kaynaklarını biliyor ancak analizi nasıl geliştireceğinizi bilmiyorsanız, grafik oluşturmanın en hızlı yoludur.

[Analiz türleri seçerek analizler oluşturma \(page 564\)](#)

[İçgörü Danışmanı içinde gezinme \(page 572\)](#)

İçgörü Danışmanı Araması

Doğal dilde bir soru veya deyim girin. Bundan sonra İçgörü Danışmanı, sorunuzu yorumlamak ve veri modelinizden sorularınızı yanıtlamak üzere görselleştirmeler oluşturmak için Qlik bilişsel altyapısı'ı kullanır. Yanıtlanacak belirli bir sorunuz olduğunda İçgörü Danışmanı Search grafikler oluşturmanın en hızlı yoludur.

Ayrıca varlık panelinden alanlar ve ana öğeler de seçebilirsiniz. İçgörü Danışmanı, seçimlerinize göre sonuçlar oluşturur.

[Arama kullanarak analizler oluşturma \(page 565\)](#)

[Varlık seçimiyle analizler oluşturma \(page 566\)](#)

[İçgörü Danışmanı içinde gezinme \(page 572\)](#)

Kullanıcılar İçgörü Danışmanı Sohbeti ile İçgörü Danışmanı'a hub'da da erişebilir.

İçgörü Danışmanı ve mantıksal model

İçgörü Danışmanı; Qlik bilişsel altyapısı'ni ve verilerinizin mantıksal bir modelini kullanarak görselleştirmeler oluşturur. Mantıksal model veri modelinizdeki alanların bir boyutta veya hesaplamada nasıl kullanılması gerektiğini, ayrıca alanlar arasındaki ilişkileri tanımlar. İçgörü Danışmanı, varsayılan olarak kullanıcı etkileşimlerini öğrenerek bir mantıksal model geliştirir. Sayfalara grafikler ekler veya grafikleri düzenlerseniz, İçgörü Danışmanı bu tercihleri öğrenir.

Uygulama için kendi özel mantıksal modelinizi de oluşturabilirsiniz. İş mantığı, mantıksal modelinizdeki verilerin ilişkisini ve kullanımını tanımlamanıza olanak sağlar. İş mantığı etkinleştirildiğinde emsal tabanlı öğrenme kullanılamaz. Takvim dönemlerini tanımlar ve bunları varsayılan dönemler olarak ayarlarsanız, dönem analizi ve dönem performans analizi türleri kullanılabilir.



Ağustos 2022 itibarıyla İçgörü Danışmanı, iş mantığı da dahil olmak üzere artık Qlik Sense Desktop uygulamasında desteklenmemektedir. İçgörü Danışmanı Kasım 2022'de yeni deneyime yükseltilecektir. Bu yalnızca Qlik Sense Enterprise on Windows içinde bulunacaktır. İçgörü Danışmanı ve Qlik Sense Desktop üzerine iş mantığı kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcılar Ağustos 2022'ye yükseltme yapmamalıdır.

Insight Advisor Analiz Türleri ve İçgörü Danışmanı Search ile görselleştirmeler oluşturma

İçgörü Danışmanı kullanarak üç şekilde grafik oluşturabilirsiniz:

- Görmek istediğiniz analiz türünü ve bu analiz ile kullanılması gereken alanları veya ana öğeleri seçin. Daha sonra Insight Advisor Analiz Türleri eşleşen analizler oluşturur.
- İçgörü Danışmanı uygulamasına bir soru sorun ve İçgörü Danışmanı Search'ün doğal dil analizi kullanarak grafik oluşturmaya izin verin.
- Alanlar ve ana öğeler seçin ve İçgörü Danışmanı Search'ün verilerinizde yapılan otomatik analiz ile grafikler oluşturmaya izin verin.


İçgörü Danışmanı'da kullanabileceğiniz veri varlıkları, uygulamanın mantıksal modelini tanımlamak iş mantığı kullanıp kullanmadığına ve alan izinlerinize bağlıdır. **Görüntüleyebilir** izniniz varsa, uygulama mantıksal modelini iş mantığı ile tanımlamadıkça yalnızca ana öğeleri görebilirsiniz.

Analiz türleri seçerek analizler oluşturma

Analiz türü seçin ve ardından Insight Advisor Analiz Türleri ile analizler oluşturmak için alanlar ekleyin. Bu, hangi analizleri görmek istediğinizi ve kullanmak istediğiniz verileri bildiğiniz, ancak analizleri nasıl oluşturacağınızı bilmediğinizde görselleştirmeler oluşturmanın en hızlı yöntemidir.


İçgörü Danışmanı başlangıç sayfasında **Analiz oluştur**'a tıklayın. **Analiz seçeneklerinde**, mevcut tüm analiz türleri kullanımlarıyla ilgili açıklamalarla birlikte görüntülenir.

Analiz seçenekleri



Bir analiz türü seçtikten sonra, analizde kullanılacak alanları veya ana öğeleri seçin. İçgörü Danışmanı kullanılacak varlıklara yönelik öneriler sunar. Açılır menüden yeni bir analiz türü seçerek veya analiz seçeneklerini görüntülemek için **Tüm analizleri görüntüle**'ye tıklayarak analiz türlerini değiştirebilirsiniz. **Analizi sıfırla**'ya tıklayarak seçimlerinizi temizleyebilirsiniz.

Analiz geliştirme



Aşağıdakileri yapın:

1. Bir sayfada, **İçgörü Danışmanı** üzerine tıklayın.
2. **Analiz oluştur**'a tıklayın.
3. **Analiz seçenekleri** altında, analiz türünüzü seçin.
4. Analiz türünüz için gerekli alanları veya ana öğeleri ekleyin.
Gerekli alanları eklediğinizde, İçgörü Danışmanı grafiklerinizi oluşturur.

Arama kullanarak analizler oluşturma

İçgörü Danışmanı Search uygulamasına doğal dilde sorular sorun. Uygulama, alan adlarını, alan değerlerini ve ana öğeleri kullanarak ilgili grafikleri oluşturur. Şu yöntemlerle İçgörü Danışmanı üzerinde arama yapabilirsiniz:

- *En çok satan ürünler neler veya İsveç'te gelire göre ürün göster* gibi doğal dilde bir soru veya ifade girin. Doğal dilde sorular, doğrudan alan veya ana öğelere atıfta bulduklarında en iyi sonucu verir.
Aramalarınızda doğal dil kullanma yönergeleri için bkz. [İçgörü Danışmanı ile doğal dil kullanma \(page 576\)](#).
- Insight Advisor Arama'daki dil desteği hakkında bilgi için bkz. [Desteklenen diller \(page 571\)](#).
- Tarayıcınızın sesi metne dönüştürme özelliği İçgörü Danışmanı uygulamasında destekleniyorsa İçgörü Danışmanı uygulamasına sorunuzu sormak için mikrofon simgesine tıklayabilirsiniz.




Qlik Sense Desktop, sorular için sesi metne dönüştürme özelliğini desteklemez.

İçgörü Danışmanı, belirttiğiniz alanları veya terimleri kullanır. Oluşturulan görselleştirmelerdeki ek alanları da kullanabilir. İçgörü Danışmanı, grafikleri gizleme, alanları boyut veya hesaplama olarak ayarlama veya alanları analizden hariç tutma için verdiğiniz önceki etkileşimleri kullanır. Qlik Sense Enterprise içinde İçgörü Danışmanı, benzer veya aynı veri modeli kullanıyorsa diğer yayınlanan uygulamalardan öğrenilen önceki etkileşimleri de kullanır.

İçgörü Danışmanı, doğal dil soruları için eşleşen bir içgörü grafiği sonucu bulmaya çalışır. Bulduysa, ilgili sonuçları da gösterir. İçgörü Danışmanı uygulamasının sorunuzdan nasıl sonuçlar oluşturduğunu görüntülemek için **i** ögesine tıklayabilirsiniz. değişkenlerini silin.

Doğal dil içgörülerıyla eşleşen sonuç



Şu hata mesajını alırsanız: "İçgörüler oluşturulamıyor - Lütfen daha sonra tekrar deneyin" İçgörü Danışmanı için CPU gereksinimlerini karşılamıyor olabilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


- Bir sayfada **İçgörü Danışmanı** arama çubuğuna bir soru veya deyim girin ve → üzerine tıklayın.
Alternatif olarak **İçgörü Danışmanı** seçeneğine tıklayın, İçgörü Danışmanı arama çubuğuna bir soru girin ve → seçeneğine tıklayın.

Varlık seçimiyle analizler oluşturma

Grafiklerde kullanılacak alanları ve ana öğeleri seçip İçgörü Danışmanı Ara işlevinin grafikleri otomatik olarak oluşturmasına izin verin, varlıklar panelinden kullanılacak varlıkları seçin. Ayrıca varlık adlarını İçgörü Danışmanı arama çubuğuna da girebilirsiniz. Daha sonra İçgörü Danışmanı, grafikleri oluşturmak için seçtiğiniz alanları kullanır. Oluşturulan görselleştirmelerdeki ek alanları da kullanabilir.

İçgörü Danışmanı, grafikleri gizleme, alanları boyut veya hesaplama olarak ayarlama veya alanları analizden hariç tutma için verdiğiniz önceki etkileşimleri kullanır. Qlik Sense Enterprise içinde İçgörü Danışmanı, benzer veya aynı veri modeli kullanıyorsa diğer yayınlanan uygulamalardan öğrenilen önceki etkileşimleri de kullanır.

Seçimlerle oluşturulan İçgörü Danışmanı analizleri



Aşağıdakileri yapın:


1. Bir sayfada, **İçgörü Danışmanı** üzerine tıklayın.
2. Varlıklar panelinde, analiz oluşturmak için kullanılacak alanları ve ana öğeleri seçin. Alternatif olarak, alan veya ana öğe adlarını arama çubuğuna da girebilirsiniz. Siz varlıkları seçtikçe İçgörü Danışmanı görselleştirmeler oluşturur.

Sesten metne veri aktarım değerlendirme

Birçok internet tarayıcısında İçgörü Danışmanı sestem metne arama işlevselliği sestem metne verilerinin harici olarak işlenmesi için [Web Konuşma API'si](#)'ni kullanır. Bu işlev gerek Insight Advisor Arama gerekse QlikInsight Advisor Chat tarafından kullanılır. Kullanıcının internet tarayıcısı, tarayıcı API'si tarafından kaydedilmiş ses verisini yazıya dökülmek üzere harici bir kaynağa gönderebilir. Ses verisi, kullanıcının Web tarayıcısı tarafından seçilen Web hizmeti tarafından işlenir. Bunun sonucunda, yakalanan bilgiler üçüncü taraf bir sunucuya gönderilebilir. Qlik, bu üçüncü taraf veri işlemeden sorumlu değildir.

Kullanıcılar kendi ilgili üçüncü taraf tarayıcılarına bu bilgi akışını sınırlamak (sesten metne özelliğini kapatmak) isterse, bu, seçilen tarayıcıdaki belirli ayarlar ve diğer güvenlik yapılandırmaları da dahil olmak üzere belirli denetimlerle yapılabilir.

İçgörü Danışmanı analizlerini kullanma

Bir İçgörü Danışmanı analizini seçerek veya  öğesine tıklayarak genişletebilirsiniz. Daha sonra analizde seçimler yapabilirsiniz.

Seçimlerle ilgili olarak aşağıdakileri göz önünde bulundurun:

- Seçimler tüm analizlere uygulanır.
- İçgörü Danışmanı işlevini açtığınızda sayfalarındaki grafiklerde yapılan seçimler korunur.
- Seçimler, İçgörü Danışmanı tarafından oluşturulan grafikleri etkilemez.

Bir analiz yeniyse sayfalarınıza ekleyebilirsiniz. Grafik bir sayfada mevcutsa bulunduğu sayfaya gitmek için grafiğin en altında sayfa adına tıklayabilirsiniz.

Dönemler arası karşılaştırma panosu gibi bazı analiz türleri, tek bir grafik yerine birbiriyle ilgili birden çok görselleştirme sağlar. Bunlar, analize dahil edilen görselleştirme türlerinin bir önizlemesini gösterir. Analizi verilerle görüntülemek için **Analizi aç**'a tıklayın.

Dönemler arası karşılaştırma panosu analizi



••• seçeneğine tıklayarak ek seçenekleri görüntüleyebilirsiniz. Şu seçenekler bulunur:


- **Tam ekran:** Seçim yapmak için bir grafiği genişletin.
- **Analiz özelliklerini düzenle:** Boyutları, hesaplamaları ve grafik türünü değiştirmek için grafik özelliklerini düzenleyin.
[İçgörü Danışmanı analizi özelliklerini düzenleme \(page 569\)](#)
- **Sayfaya ekle...:** Grafiği yeni veya mevcut bir sayfaya ekleyin.
- **Yeni sayfaya ekle:** Grafikleri yeni sayfaya ekleyin (yalnızca dönem değişiklikleri, dönem değişiklikleri (ayrıntılı), dönemler arası, dönemler arası (seçilen) analiz türleri).
- **İndir:** Grafiği resim, PDF veya veri olarak indirin.

- **Gizle:** İçgörü Danışmanı uygulamasının tekrar kullanmasını istemediğiniz grafikleri gizleyin. **Genel özellikler** bölümünde, geçerli aramanızdan gizlenen grafikleri görüntüleyebilirsiniz.



*İş mantığı kullanan uygulamalarda **Gizle** seçeneği mevcut değildir.*

İçgörü Danışmanı analizi özelliklerini düzenleme

İçgörü Danışmanı analizini, bir grafik seçip  üzerine tıklayarak düzenleyebilirsiniz. **Analiz özelliklerinde** aşağıdaki özellikler kullanılabilir:

- **Grafik türü:** Varsa farklı bir grafik türü seçin. Farklı analizler için kullanılacak alternatif grafik türlerinin özeti için bkz. [İçgörü Danışmanı analiz türleri \(page 577\)](#).
- **Uygun eğilim:** (Yalnızca sıralama analizi) Uygun eğilimde artış mı yoksa azalma mı olduğunu belirtin.
- **Parametreler:** Grafiğin analiz türüne özel parametrelerde düzenlemeler yapın.
- **Boyutlar ve Hesaplamalar:** **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** olarak kullanılan alanları değiştirin. Hesaplama toplamasını değiştirebilirsiniz. Hesaplamaları veya boyutları sürükleyerek yeniden sıralayın.
İçgörü Danışmanı analizinden ana öğelerinize boyut ve hesaplamalar eklenebilir. Bir boyut veya hesaplama ve sonra **Yeni ekle**'ye tıklayın.
Bir doğal dil sorusunda, belirli alan değerleri gibi filtreler belirttiyseniz bunları da değiştirebilirsiniz.
- **Ayrıntılar:** Grafiğin oluşturulma amacıyla ilgili bilgileri ve İçgörü Danışmanı tarafından bir grafikten öğrenilen önceki etkileşimleri görüntüleyin. Değiştirmek veya reddetmek üzere seçmek için ayrıntılara tıklayın. Alanları, boyutlar veya hesaplamalar olarak ayarlayabilir ya da gelecekteki analizden alanları hariç tutabilirsiniz. **Bu veri birleşimi için bir grafik önerdik** seçeneğini belirleyip **Bu grafiği gizle**'ye tıklayarak da gelecekteki analizden grafikleri gizleyebilirsiniz.
- **Analiz dönemi:** İş mantığı takvim dönemlerindeki hangi dönemin grafiğe uygulanacağını değiştirin. **Dönem 1** veya **Dönem 2** seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.
Dönem ve dönem performansı analiz türlerini görüntülemek üzere sıralama türü grafikler için bir analiz dönemi seçin.



***Analiz dönemi** yalnızca iş mantığı açıkken ve uygulama için takvim dönemleri oluşturulduğunda kullanılabilir. İş mantığı yoksa; **Analiz dönemi**, uygulamanın komut dosyasında autoCalendar türevlerine sahip tarih/saat alanları mevcut olduğunda kullanılabilir.*

Takvim dönemi İçgörü Danışmanı analizlerini düzenleme

Bir gruba varsayılan bir takvim dönemi atanmışsa, İçgörü Danışmanı analizi için ek dönem analizi türleri mevcuttur. Varsayılan takvim dönemleri iş mantığında oluşturulur. Bunlar diğer grafiklerden farklı özelliklere sahiptir. Aşağıdaki türler mevcuttur:

- **Dönem değişiklikleri:** Seçili analiz dönemindeki mevcut veya en son dönemdeki bir hesaplamayla ilgili değişikliği gösterir.
- **Dönem değişiklikleri (ayrıntılı):** Bir hesaplamada, geçerli dönem ile önceki dönem arasındaki değişikliği karşılaştırır. Değişiklik, tahmin edilen bir hedef değer kullanılarak ölçülür. Hedefi karşılama, neredeyse hedefi karşılama ve hedefi kaçırma yüzdelerini belirlersiniz.
- **Dönemler arası karşılaştırma:** Geçerli dönemin bir hesaplamasıyla ilgili değişikliği önceki dönemle karşılaştırır.
- **Dönemler arası karşılaştırma (ayrıntılı):** Bir hesaplamada dönemler arasında zamanla görülen değişiklikleri karşılaştırır. Dönemler arası karşılaştırma boyut değerlerini keşfetmek için bir filtre bölmesi içerir.

Bu analiz türlerinin benzersiz özellikleri vardır. **Dönem değişiklikleri** ve **Dönemler arası karşılaştırma (ayrıntılı)** aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- **Döküm:** Dönem değişikliklerini görüntülemek için hesaplamayla birlikte kullanılacak boyutu seçin.
- **Hesaplamalar:** Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.
- **Analiz dönemi:** Analiz dönemini seçin. **Dönem 1** veya **Dönem 2** seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Dönemler arası karşılaştırma aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- **Hesaplamalar:** Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.
- **Analiz dönemi:** Analiz dönemini seçin. **Dönem 1** veya **Dönem 2** seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Dönem karşılaştırması (ayrıntılı) aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- **Parametreler:** Yüzde sınırlarını, beklenen değişim marjını ve beklenen değişim oranını ayarlayın.
- **Uygun eğilim:** Hesaplama için uygun eğilimin artış mı yoksa azalma mı olduğunu belirtin.
- **Döküm:** Hesaplama ile ayrıntılı dönem değişikliklerini görüntülemek için boyutu belirleyin.
- **Hesaplamalar:** Dönem değişikliklerini görmek istediğiniz hesaplamayı seçin.
- **Analiz dönemi:** Analiz dönemini seçin. **Dönem 1** veya **Dönem 2** seçeneklerinden yeni değerler seçerek analiz dönemini ayarlayabilirsiniz.

Bu analiz türlerinin benzersiz özellikleri vardır. **Dönem değişiklikleri** ve **Dönemler arası karşılaştırma (ayrıntılı)** aşağıdaki özelliklere sahiptir:

Bir grafiği bir sayfa ekler ya da düzenledikten sonra **Öğren** üzerine tıklarsanız, İçgörü Danışmanı o grafik için tercihlerinizi öğrenir. Bir kullanıcı tarafından ayarlanan önceki etkileşimler yalnızca o kullanıcının İçgörü Danışmanı örneği için geçerlidir.

Genel özellikleri yönetme

Genel özellikler bölümünde, grafik oluşturmak için ayarladığınız önceki etkileşimlerin yanı sıra gizli ve öğrenilen grafikleri görüntüleyip düzenleyebilirsiniz.



Genel özellikler, iş mantığı etkinleştirildiğinde kullanılamaz.

Aşağıdaki özellikler mevcuttur:

- **Gizli öneriler**, aramalarda gizlediğiniz grafikleri içerir. Aramalarda grafiği tekrar göstermek için üzerine tıklayabilirsiniz.
- **Öğrenilen öneriler** düzenlemeden sonra **Öğren**'i seçtiğiniz grafikleri içerir. seçeneğine tıklayarak öğrenilen grafikleri silebilirsiniz.
- **Tanımlanan tercihleriniz**, İçgörü Danışmanı uygulamasının öğrendiği tüm tercihleri gösterir. seçeneğine tıklayarak tercihleri silebilirsiniz.

Tümünü temizle seçeneğine tıklayarak tüm gizli grafikleri, öğrenilen grafikleri ve tercihleri temizleyebilirsiniz.

Desteklenen diller

Qlik Sense, İngilizce doğal dil sorularını destekler.

Qlik Sense dağıtımınız bir Qlik Sense SaaS kiracısına erişim içeriyorsa, yöneticiler aşağıdaki diller için ek destek etkinleştirebilir:

- Almanca
- İspanyolca
- Fransızca
- İtalyanca
- Felemenkçe
- Lehçe
- Portekizce
- Rusça
- İsveççe

Desteklenen bir dile ayarlanmayan tarayıcılar için varsayılan olarak İngilizce kullanılır. **Dil** düğmesinden yeni bir dil seçerek sorular için kullanılan dili değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Qlik Sense Enterprise on Windows'da çoklu dil doğal dil sorularını](#) etkinleştirme.

Sınırlamalar

Aşağıdaki bölümde İçgörü Danışmanı için sınırlamalar listelenmektedir.

Genel sınırlamalar

İçgörü Danışmanı aşağıdaki genel sınırlamalara sahiptir:

- İçgörü Danışmanı, ifadelerinde dolar işareti genişletmelerini aşağıdaki sınırlamalarla destekleyen ana öğeleri destekler:

- Ana öğelerin ifadeleri ve resim yazıları, sonuçlar önbelleğe alındıktan sonra genişletilir. Dolar işaretli ifadeler, değişinceye veya önbelleğin süresi (genellikle değerlendirmeden sonra 30 gün) doluncaya dek yeniden değerlendirilmez.
- =sum(sa1es) gibi değerlere genişleyecek şekilde tanımlanmış dolar işaretli ifadeler desteklenmez. Bu ifadeler, İçgörü Danışmanı içindeki filtrelerle birleştirilemez. Dolar işaretli ifadeler İçgörü Danışmanı içinde kullanılacak ifadelere genişlemelidir.
- Yayınlanan uygulamalarda yalnızca ana öğeler İçgörü Danışmanı içinde kullanılabilir. QlikInsight Advisor Chat, İçgörü grafikleri oluşturulurken yayınlanan uygulamalardaki alanları kullanabilir. **Daha fazlasını keşfedin**'i kullanarak İçgörü Danışmanı uygulamasına giderseniz aramanız kullanılamayabilir.
- Bir alan adı sayısal değerler içeriyorsa, bu alan bir doğal dil sorusundan sonuçlar oluşturulurken bir üst (aynı sayısal değere sahip üst veya alt gibi) yerine kullanılacaktır. Örneğin, *en iyi 3 servis sağlayıcıyı* aradıysanız ve alanlarınızdan birinin adı 3 ise, sonuçlarda servis sağlayıcılar için ilk 3 sonuç yerine 3 kullanılacaktır.
- Bir hesaplama ve zaman filtresi ile *trend* anahtar sözcüğünü kullanan İngilizce sorular desteklenmez.

Doğal dil içgörülerini sınırlamaları

İçgörü Danışmanı üzerinde doğal dil içgörülerini için şu sınırlamalar geçerlidir:

- Doğal dil içgörülerini; bir doğal dil sorusunun nasıl işlendiğine ve kullanılan verilere bağlı olarak her zaman desteklenen analiz türlerine dahil edilmez.
- Doğal dil içgörülerini, soru bir boyutta ikiden fazla filtre veya ikiden fazla veri değeri filtresi içerdiğinde yalnızca genel bir deyim sağlar. Ancak kullanılan filtreler yanıtta dahil edilmez.
- Aşağıdaki analiz türleri için doğal dil içgörülerini kullanılabilir:
 - Sıralama
 - Zaman içindeki eğilim
 - Karşılaştırma
 - Döküm (jeouzamsal)
 - Kümeleme
 - Korelasyon
 - İşlem kontrolü (ortalama)

İçgörü Danışmanı içinde gezinme


Açık bir sayfada İçgörü Danışmanı öğesine tıklayarak Insight Advisor Arama ve Insight Advisor Analiz Türleri öğelerini açın.

İçgörü Danışmanı bir uygulamanın sayfa görünümünden kullanılabilir. İçgörü Danışmanı öğesini açmak için **İçgörü Danışmanı** düğmesine tıklayın.




İçgörü Danışmanı, düzenleme modundaki sayfalarda kullanılamaz.

İçgörü Danışmanı düğmesi



İçgörü Danışmanı'dan Insight Advisor Arama veya Insight Advisor Analiz Türleri ile analizler oluşturmaya başlayabilirsiniz.

İçgörü Danışmanı



Insight Advisor Arama ile analizler oluşturmaya başlamak için bir soru girin veya varlıklar panelinden alanlar seçin. Insight Advisor Analiz Türleri ile analizler geliştirmeye başlamak için **Analiz oluştur**'a tıklayın. Ayrıca İçgörü Danışmanı Analysis'i kullanmaya başlamak için yaygın analiz türleri arasından seçim yapabilirsiniz.

İçgörü Danışmanı varlık paneli

Insight Advisor Arama'te alanlar ve ana öğeler seçerek sorgular oluşturabilirsiniz. Insight Advisor Analiz Türleri içinde analizinizde kullanılacak alanları ve ana öğeleri seçebilirsiniz.

Uygulama yayınlanırsa yalnızca ana öğeler kullanılabilir.

İçgörü Danışmanı varlık paneli


The screenshot displays the 'Insight Advisor' interface. At the top, there is a navigation bar with 'Assets' and 'Insight Advisor' tabs. Below this, a sidebar on the left contains icons for 'Fields' (a database cylinder) and 'Master items' (a link icon). The main area is titled 'Insight Advisor' and features a search bar labeled 'Search assets'. Below the search bar, a list of fields is displayed, including '%KEY', 'City', 'City Code', 'Cost', 'Customer', 'Customer Number', 'Date', 'Desc', 'GrossSales', 'Invoice Date', 'Invoice Number', 'Item Desc', and 'Item Number'. A vertical scrollbar is visible on the right side of the list. A back arrow icon is located at the bottom left of the list area.

Fields
%KEY
City
City Code
Cost
Customer
Customer Number
Date
Desc
GrossSales
Invoice Date
Invoice Number
Item Desc
Item Number

İçgörü Danışmanı arama kutusu

Insight Advisor Arama'e arama kutusuna bir doğal dil sorusu girerek de erişebilirsiniz.

Arama kutusu




Varlık adlarını girerek veya doğal dil kullanarak aramanızı buraya girebilirsiniz. Bir doğal dil sorusu kullandıysanız, sorunuzdan üretilen filtreleri görüntülemek için **i** üzerine tıklayabilirsiniz.

İçgörü Danışmanı analizleri

Bunlar İçgörü Danışmanı tarafından oluşturulan grafiklerdir. Insight Advisor Analiz Türleri, aşağıdaki analiziniz için alternatif grafik türleriyle analiz türünüzün birincil grafiğini gösterir. Insight Advisor Arama sonuçların sayısını gösterir ve aşağıdaki gibi dökümünü sunar:

- Kaç tane sonuç bulundu.
- Sayfalarınızda kaç tane grafiğin hâlihazırda mevcut olduğu.
- İçgörü Danışmanı tarafından kaç tane grafiğin yeni oluşturulduğu.

İçgörü Danışmanı tarafından oluşturulan analizler




İçgörü Danışmanı grafikleri mevcut veya yeni sayfalara eklenebilir. Grafikler ayrıca görüntü, PDF veya grafikte kullanılan verileri içeren bir Excel elektronik sayfası olarak da indirilebilir.

[İçgörü Danışmanı analizlerini kullanma \(page 567\)](#)

Özellikler paneli

Özellikler paneli, analizi düzenleme ve İçgörü Danışmanı içinde ayarladığınız emsalleri değiştirme seçeneklerini içerir.

İçgörü Danışmanı'daki özellikler paneli




Genel özellikler bölümünde, analiz oluşturmak için ayarladığınız emsalleri ve grafiklerinizi görüntüleyip düzenleyebilirsiniz. [Genel özellikleri yönetme \(page 570\)](#)

Analiz özelliklerinde, bir analizi düzenleyebilir ve ayrıntıları görüntüleyebilirsiniz. Grafiği oluşturmak için kullanılan **Analiz türü**'nü görebilirsiniz. Kullanılan analiz türü hakkında daha fazla bilgi için [? ögesine tıklayın](#). Daha fazla bilgi için bkz. [İçgörü Danışmanı analizi özelliklerini düzenleme \(page 569\)](#).

Insight Advisor Analiz Türleri parametreleri

Insight Advisor Analiz Türleri kullanırken analiziniz için parametreler seçersiniz. Varlık panelinden veya her parametre türü için verilen önerilerden seçebilirsiniz.

Insight Advisor Analiz Türleri parametreleri



İçgörü Danışmanı ile doğal dil kullanma

İçgörü Danışmanı, *Bana Japonya için 2500'ün altındaki Ürün Envanterini göster* gibi doğal dil sorularını destekler.

Doğal dil soruları, üç tür filtreyi destekler:

- Zaman: Saat veya tarih birimi. Örneğin, *Show me 2019 Sales*.
- Kategori: Boyutlardan birindeki değer. Örneğin, *Show me Sales by Product for Sweden*.
- Hesaplama: Bir hesaplamadaki değer veya değerler. Örneğin, *Show me Sales for Sweden by Product under 1K*.

Olgular, karşılaştırmalar ve derecelendirmeler için arama yapabilirsiniz. Olgular, *What are my sales* veya *Show expenses over time for 2019* gibi ifadelerdir. Sorunuza *ile* veya *karşılaştır* ifadesini ekleyerek bir karşılaştırma yapılmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, *Compare sales to expenses over time*. Sorunuza *ilk sırada* ifadesini ekleyerek sıralama yapılmasını isteyebilirsiniz. Örneğin, *Show me top 10 product by sales for 2020*.




Qlik Sense, İngilizce doğal dil sorgularını destekler.

*Desteklenen bir dile ayarlanmayan tarayıcılar için varsayılan olarak İngilizce kullanılır. **Dil** düğmesinden yeni bir dil seçerek sorgular için kullanılan dili değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Windows'ta Qlik Sense Enterprise'da çoklu dil doğal dil sorgularını etkinleştirme](#).*

Qlik Sense dağıtımınız bir Qlik Sense SaaS kiracısına erişim içeriyorsa, yöneticiler ek diller için desteği etkinleştirebilir. Insight Advisor Arama içinde desteklenen diller konusunda daha fazla bilgi için bkz. [Desteklenen diller](#).

Doğal dil aramalarının, veri modelinizdeki alan adlarını veya değerlerini referans alması gerekir. Ana öğelerinizde etiketleri kullanarak ana öğeleri eş anlamlılar ile de etiketleyebilirsiniz. Eş anlamlı etiketlerinde *alt:<terim>* biçimini kullanın. Eş anlamlı olarak *cities* sözcüğünü kullanmak isterseniz *alt:cities* ana öğesini etiketlersiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Ana öğeleri etiketleme \(page 144\)](#).

Görselleştirme hakkında geri bildirim sağlamak için, İçgörü Danışmanı tarafından oluşturulan bir grafikte  üzerine tıklayın. Olumlu veya olumsuz bir tepki verebilir ve bir yorum yazabilirsiniz.



Alan değerleri aranırken, doğal dil soruları, sorudaki her alanda yalnızca ilk 100.000 değeri arar.

Doğal dil soruları hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Qlik Sense Doğal Dil Sorgusu özellikleri](#).

İçgörü Danışmanı analiz türleri

İçgörü Danışmanı, çok çeşitli analiz türleri kullanarak sonuçlar sağlar. Bu analiz türleri, oluşturulan grafikler için en iyi yöntem görselleştirmeleri sağlar.

Sorunun girdilerine ve verilerinizin özelliklerine bağlı olarak farklı analiz türleri kullanılır. Qlik bilişsel altyapısı, kullanılabilir verilere bağlı olarak aramanız için en iyi analiz türünü belirler. Aşağıdaki tabloda analiz türleri açıklanmaktadır. Her bir analiz türü için bazı koşullar listelenmemektedir. Tabloda ayrıca bir İçgörü Danışmanı analizini düzenlerken alternatif olarak mevcut olan grafikler de listelenir.

Analiz türleri

Analiz türü	Açıklama	Boyutlar	Hesaplamalar
Kırılım	Bir hesaplama göre katkıların dökümünü sağlayan iç içe veri boyutlarını görüntüleme.	2-3	1
Döküm (jeouzamsal)	Verileri basit ve hiyerarşik coğrafi bölünmeler halinde gruplama.	1-2	1-2
Hesaplanan ölçüm (KPI)	Verili bir işletme dilimindeki veya boyuttaki performansı bir kilit performans göstergesi (KPI) kullanarak özetleme.	0	1-2
Kümeleme (k ortanca)	Makine öğrenmesi k-ortalama algoritması kullanarak bir boyut üzerindeki 2 hesaplama benzerliklere göre toplanan veri noktalarını kümeleme.	1	2
Karşılaştırma	Bir boyutun iki hesaplamasını karşılaştırma.	1	2
Korelasyon	İki veri değeri arasındaki birbirini tamamlayıcı ve ters ilişkileri belirleme.	0-2	2
Karşılıklı bilgi	Rasgele veri dağılımları uygulayan bir makine öğrenmesi algoritması kullanarak değer çiftleri arasında bir kesinlik hesaplaması oluşturma. Bağımlılık göstergesi yüzde 0 (bağımlılık yok) ile yüzde 100 (güçlü bağımlılık) arasında değişir. Karşılıklı bilgi, hedef olarak bir alanı (ölçü veya boyut) seçer ve ardından sürücü olarak 1 ila 10 boyut ya da hesaplama seçer. Aynı alanlar veya seçimler için bu analiz türünün sonuçları rasgele veri seçimi nedeniyle değişkenlik gösterebilir.	değişken	değişken
Genel Bakış	Veri aralıklarının mutlak bir hesaplama açısından birbiriyle ilişkisini betimleme.	1-2	1


Analiz türü	Açıklama	Boyutlar	Hesaplamalar
Dönem değişiklikleri	Farklı zaman dönemleri genelinde boyutlar için hesaplamaları, sıralaması ve karşılaştırma analizi olan bir sayfa oluşturma. Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.	1-2	1
Dönem değişiklikleri (ayrıntılı)	Farklı zaman dönemleri genelinde bir boyutlar hiyerarşisi için hesaplamaları, sıralaması ve karşılaştırma analizi olan bir sayfa oluşturma. Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.	1	1
Dönem karşılaştırması	Zaman dönemleri arasında boyutları karşılaştırma. Mantıksal modelde hesaplamayı içeren grup için varsayılan takvim dönemi kümesini gerektirir.	1	1
Dönem içinde dönem (seçili)	Zaman dönemleri arasında boyutları karşılaştırma. Boyut değerlerini seçmek için bir filtre bölmesi içerir. Sorgunun parçası olarak autoCalendar'dan türetilen alan seçili halde bir geçici alan gerektirir.	1-3	1
İşlem kontrolü (ortalama)	Ortalama değerleri temel alan beklenen istatistiksel aralıklara kıyasla verileri izleme.	1 tarih/saat boyutu	1
İşlem kontrolü (yuvarlanan ortalama)	Yakın değerleri temel alan beklenen istatistiksel aralıklara kıyasla verileri izleme.	1 tarih/saat boyutu	1
Sıralama	Bir hesaplamadaki görece öneme göre boyut değerlerini sıralama.	1-2	1
Sıralama (gruplandırılmış)	Bir hesaplamadaki görece öneme göre hiyerarşik boyut değerlerini sıralama.	1-2	1

3 Görselleştirmeler

Analiz türü	Açıklama	Boyutlar	Hesaplamalar
Görece önem	Bütüne katkıda bulunan boyut değerlerinin büyüklüğünü gösterme. Pareto veya 80-20 katkı analizi yapmak için de kullanılabilir.	1	1
Zaman içindeki eğilim	Zaman içindeki veri eğilimlerini, isteğe bağlı olarak düşük nicelikli bir boyuta göre dökümü yapılmış olarak gösterme.	1 tarih/saat boyutu ve isteğe bağlı olarak 1 diğer boyut	1-3
Değerler (tablo)	Hesaplamaları ve boyutları gösteren satırlar ve sütunlar halinde düzenlenmiş olarak verileri gösterme.	0-10	0-10
Bugüne kadar	Önceki yılın aynı dönemine göre boyutları karşılaştırma.	1	1

Döneme dayalı analizler için İçgörü Danışmanı içinde akıllı sayfaları kullanma Qlik Sense uygulamanız için otomatik olarak tam sayfalar oluşturmak üzere İçgörü Danışmanı içinde akıllı sayfaları kullanın. Akıllı sayfalar, döneme dayalı analizler oluşturmak için özel olarak tasarlanmıştır.

İçgörü Danışmanı tarafından otomatik olarak oluşturulan akıllı sayfa



Aşağıdaki analiz türlerinden herhangi birini seçtiğinizde Insight Advisor Analiz Türleri kaynağından akıllı sayfa oluşturucuya erişin:

- **Dönem içinde dönem (seçili)**
- **Dönem değişiklikleri**

- **Dönem değişiklikleri (ayrıntılı)**



Dönemler arası karşılaştırma analiz türü, benzer bir analiz türüdür ancak teknik olarak yalnızca tek görselleştirmeleri oluşturur. Bu analiz türüyle çalışma gereklilikleri, akıllı sayfaya dayalı analiz türlerinin gereklilikleriyle aynı olduğundan bundan burada bahsedilmiştir.

Gereksinimler

Aşağıdaki tabloda, **Dönemler arası karşılaştırma**, **Dönemler arası karşılaştırma (seçilen)**, **Dönem değişiklikleri** veya **Dönem değişiklikleri (ayrıntılı)** analiz türlerini kullanabilmek için nelere ihtiyacınız olduğu özetlenmiştir.

İçgörü Danışmanı içinde döneme dayalı analiz türleriyle çalışma gereklilikleri

Analiz türü	Gereksinimler
Dönem karşılaştırması	Otomatik takvim kullanılarak tanımlanan en az bir takvim dönemi.
Dönem içinde dönem (seçili)	Otomatik takvim kullanılarak tanımlanan en az bir takvim dönemi.
Dönem değişiklikleri	Aşağıdakilerden biri: <ul style="list-style-type: none">• Otomatik takvim kullanılarak tanımlanan en az bir takvim dönemi.• Özel bir takvim kullanılarak tanımlanan en az bir takvim dönemi.
Dönem değişiklikleri (ayrıntılı)	Aşağıdakilerden biri: <ul style="list-style-type: none">• Otomatik takvim kullanılarak tanımlanan en az bir takvim dönemi.• Özel bir takvim kullanılarak tanımlanan en az bir takvim dönemi.

Takvim dönemlerini ve otomatik takvimi kullanma

Uygulamanızda otomatik takvim kullanmak, tüm döneme dayalı analiz türlerini kullanabilmenizi garanti edecek en kolay yoldur. Bunun nedeni, otomatik takvimin döneme dayalı analizleri kolaylaştırmak için birkaç takvim dönemini uygulamaya otomatik olarak eklemesidir.

Veri yöneticisi ile bir uygulama oluşturduğunuzda ve veri yüklediğinizde tarih alanları verilerde algılanmışsa otomatik takvim, komut dosyasında otomatik olarak oluşturulur.

Bu analiz türlerini uygulamanızda kullanamıyorsanız bu, zorunlu takvim dönemini oluşturmamış olmanızdan kaynaklanıyordur. Bunun birkaç nedeni olabilir, örneğin:

- Uygulamanız komut dosyaları kullanılarak oluşturulmuştur ve otomatik takvim komut dosyasını komut dosyasına elle eklemediniz.

- Uygulamanızda otomatik takvim var ancak tüm takvim dönemleri, uygulamanın iş mantığından kaldırıldı.
- Uygulamanızda en az bir takvim dönemi var ancak özel bir takvim (özel takvimlerle **Dönemler arası karşılaştırma** ve **Dönemler arası karşılaştırma (seçili)** analiz türleri kullanılmaz) kullanılarak oluşturulmuştur.

Komut dosyanıza otomatik takvim ekleme

Veri yükleme düzenleyicisi içinde uygulamanızı oluşturduysanız ve özel bir takvim tanımladıysanız otomatik takvim komut dosyasını doğrudan uygulamanızın komut dosyasına ekleyebilir ve otomatik takvime bağlamak istediğiniz alanların adlarını değiştirebilirsiniz.

Takvim dönemlerini ekleme veya yeniden ekleme

Takvim dönemleri, uygulamanın iş mantığından silinmişse mevcut döneme dayalı analiz türlerine erişmek için en azından bunlardan birini ekleyin. Otomatik takvim tarafından tanımlanan takvim dönemleri için bunlar **Son sıralanan değer** veya **Görelî** olabilir.

Akıllı sayfaları oluşturma

Bir akıllı sayfanın nasıl oluşturulacağı ve bir Qlik Sense uygulamasındaki bir sayfaya nasıl ekleneceği ile ilgili eksiksiz bir örnek için bk. [Uygulama oluşturma](#). **Analiz türlerinden sayfa oluşturma** bölümüne bakın.

İçgörü Danışmanı tarafından oluşturulan görselleştirmeleri düzenleme

İçgörü Danışmanı, analiz türleri tarafından yönlendirilen grafikleri seçer ve oluşturur. Analiz türleri ve grafik fonksiyonları, aramanın girdilerine ve verilerin niteliklerine göre seçilir. İş analistleri, uygulamaların iş mantığı bileşenlerini tasarlar ve ayrıca özellikleri düzenleyebilir ve grafiklerin altında yatan işlevleri daha da genişletebilir. Daha fazla bilgi için bkz. [İş mantığı](#). Analiz türleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. .

Aşağıdaki örneklerde, verilerinizi en iyi yakalayan ve çerçeveleyen görselleştirmeleri geliştirmek için, oluşturulan İçgörü Danışmanı grafiklerini özellikler ve ifade düzenleyicisi yoluyla düzenleme yöntemleri gösterilmektedir. Bu örneklerde, İçgörü Danışmanı iş mantığı öğretici uygulamasından oluşturulabilen ve daha sonra genişletilebilen grafikler kullanılmıştır. .



Bu örneklerin ekran görüntüleri Qlik Sense SaaS kaynağından alınmıştır ve Qlik Sense Enterprise on Windows ile farklı olabilir. Örneklerdeki ekran görüntüleri, iş mantığı öğretici uygulamasını yüklediğiniz tarihe bağlı olarak farklılık gösterebilir.


Mutual Information: İyileştirilmiş grafikler için değişen hesaplamalar

Belirtilen bir değer (hesaplama) ve seçilen diğer öğeler arasındaki istatistiksel bağımlılıklar Insight Advisor'da **Mutual Information** grafiğiyle sunulur. Bağımlılık, %0 (bağımlılık yok) ile %100 (güçlü bağımlılık) arasında değişir. Bu örnekte, grafikte daha ilginç ve anlamlı ilişkiler sunmak için hesaplamaları nasıl değiştirebileceğiniz gösterilmektedir.

Aşağıdakileri yapın:

- İş mantığı öğretici uygulamasında, arama kutusuna *bağımlılıklar* yazın. **SalesOffice ile seçili öğeler arasında karşılıklı bağımlılık** ifadesini gösteren bir sonuç arayın.

Karşılıklı Bilgi araması için varsayılan sonuçlar




- Grafikte **Sayfaya ekle**'yi ve ardından **Yeni sayfa oluştur**'u seçin.
- Uygulamaya genel bakış bölümünde, sayfaları görüntülemek için **E-Tablolar**'a tıklayın. **Yeni sayfam**'ı seçin ve sayfa için bir **Başlık** ve **Açıklama** girin. Bu örnek için, sayfayı *Karşılıklı Bilgiler - Satışlar* olarak adlandırın ve isteğe bağlı bir açıklama olarak *Satış alanları arasındaki karşılıklı bilgiler* ifadesini ekleyin.
- Araç çubuğunda **Sayfayı düzenle**'ye tıklayın ve karşılıklı bağımlılıklar grafiğini seçin.
- SalesOffice ile seçili öğeler arasındaki karşılıklı bağımlılık** başlığını, *Satışlar hakkında karşılıklı bilgiler* olarak değiştirmek için grafik başlığında herhangi bir yere tıklayın.
- Bu grafikte analiz edilen alanları değiştirin. İçgörü Danışmanı, coğrafya ile ilgili grafiğe dahil etmek için dört hesaplama seçti. *SalesOffice* uygulamanın mantıksal modelinde bir **şehir** olarak sınıflandırıldığından; bu, *SalesOffice* alanının olası bağımlılıkları konusunda makul bir yorumdu. Özellikler panelindeki hesaplamalarda değişiklik yapın ve onları, *Satışlar*'ın satış miktarı, satış maliyeti ve satış desteği ile ilgili değişkenler tarafından nasıl etkileneceğini daha iyi yansıtacak alanlar haline getirin.
 - Özellikler panelinde **Veri**'yi seçin ve **Hesaplamalar** bölümünde *SupplierCountry* hesaplamasını genişletin. **İfadeyi düzenle** iletişim kutusunu açmak için **İfade** alanında f_x ögesini seçin. **Uygula**'ya tıklayın. İfadeyi düzenlemek üzere *SalesOffice*'i *Quantity* ile ve *SupplierCountry*'yi *Discount* ile değiştirin. **Etiket** alanını seçin. *SupplierCountry*'yi *Quantity and Sales* ile değiştirin.

Alan parametrelerini düzenle

Edit expression	
1	=MutualInfo([Quantity],[Discount], 'dd', Null(), 10000)

- b. *SalesOffice* ve *PostalCode* hesaplamasını genişletin. **İfadeyi düzenle** iletişim kutusunu açmak için **İfade** alanında f^x ögesini seçin. İfadeyi düzenlemek üzere *SalesOffice*'i *Sales* ile ve *PostalCode*'u *SupportCalls* ile değiştirin. **Etiket** alanını seçin. *PostalCode*'u *Support calls and Sales* ile değiştirin.
 - c. *SalesOffice* ve *City* hesaplamasını genişletin. **İfadeyi düzenle** iletişim kutusunu açmak için **İfade** alanında f^x ögesini seçin. İfadeyi düzenlemek üzere *SalesOffice*'i *Discount* ile ve *City*'yi *Cost of Sale* ile değiştirin. **Etiket** alanını seçin. *City* değerini *Discount and Cost of sale* ile değiştirin.
 - d. *SalesOffice* ve *Country* hesaplamasına sağ tıklayıp **Sil**'i seçerek hesaplamayı silin.
 - e. *SalesOffice* ve *CountryCode* hesaplamasına sağ tıklayıp **Sil**'i seçerek hesaplamayı silin.
7. X eksenini aralığını düzenleyin. Bu üç hesaplama karşılaştırmasının tümü yüksek düzeyde bağımlılık gösterir. Değerlerdeki farklılıkları vurgulamak ve grafiği daha ilginç hale getirmek için çubuk grafiğin aralığını değiştirin:
- a. **Görünüm** bölümünü ve ardından **X eksenini**'ni genişletin.
 - b. **Otomatik** olan **Aralık** değerini **Özel** olarak değiştirin.
 - c. Ayarlanacak değerler için **Min/Maks.**'i seçin. **Min.** değerini 0,9'a, **Maks.** değerini 1'e ayarlayın.
8. ✓ **Düzenleme bitti**'yi seçin.



düzenlemesinden sonra Karşılıklı Bilgi tablosu

K-ortalama kümeleme: Kümelerin ve seçimlerin sayısını düzenleme


İçgörü Danışmanı, benzer öğeleri kümeler halinde gruplandırmak için k-ortalama kümeleme fonksiyonları tarafından yönlendirilen bir **dağılım grafiği** oluşturur. Aşağıdaki örnekte, grafik tarafından oluşturulan kümelerin sayısını nasıl belirleyebileceğiniz ve uzak veri noktalarını nasıl

kaldırabileceğiniz gösterilmektedir. Daha fazla bilgi için bkz. ve .

Aşağıdakileri yapın:

1. İş mantığı eğitimi uygulamasında, arama kutusuna *Brüt Kâra ve Satışa Göre Müşteri* yazın. **sum(Satışlar) ve sum(Brüt Kâr) (K-Ortalama) ile kümelendiği müşteri** başlıklı sonucu arayın.

K-ortalama araması için varsayılan sonuçlar




2. Bu grafiğin sağ alt kısmından **Sayfaya ekle**'yi ve ardından **+ Yeni sayfa oluştur**'u seçin.
3. Uygulamaya genel bakış bölümünde, sayfaları görüntülemek için **E-Tablolar**'a tıklayın. **Yeni sayfam**'ı seçin ve sayfaya bir **Başlık** ile **Açıklama** girin. Bu örnek için, sayfaya *Satışlara göre kümelendiği müşteriler* adını verin ve *Satışlar ve Brüt Kâr tarafından müşteri verilerine uygulanan K-ortalama* açıklamasını ekleyin.
4. Araç çubuğunda **Sayfayı düzenle**'yi ve ardından k-ortalama küme grafiğini seçin.
5. Dağılım grafiğini değiştir:
 - a. Grafiği büyüt: Sağ alt köşeyi sürükleyerek grafiği tuvali kaplayacak şekilde büyütün.
 - b. Küme sayısı bağımsız değişkenini düzenleyin. **Görünüm** bölümünü ve ardından **Renkler ve gösterge**'yi genişletin. İçgörü Danışmanı, kümeleri boyuta göre renklendirmiştir. İfade düzenleyicisini açmak için **Boyut seç** alanı altında f_x ögesini seçin. 0 değerini 6 yaparak **num_clusters** bağımsız değişkenini değiştirin (İçgörü Danışmanı, küme sayısı için 0 girilirse, bu veri kümesi için en uygun küme sayısının otomatik olarak belirlendiği otomatik kümeleme işlevini kullanır). **Uygula**'yı seçin. *İfadedeki ilk parametreyi düzenleyin (num_clusters)*

```

Edit expression
1 =aggr(KMeans2D(6, sum({<<[OrderDate.autoCalendar.MonthsAgo]={1}>> } [Sales]), sum({<<[OrderDate.autoCalendar.MonthsAgo]={1}>> } [Gross Profit]), 'zscore')+1, [customer])
    
```

- c. Eksen aralıklarını düzenle: Oluşturulan varsayılan grafik 0'dan küçük bir aralık gösterir. Negatif sayılar bu bağlamda anlamlı değildir ve bu aralık grafikte yer kaplar. **Görünüm** bölümünde **X eksenini: Satış**'ı genişletin ve **Aralık** için **Otomatik** yerine **Özel** seçeneğini belirleyin. **Min** değerinin otomatik olarak 0'a ayarlanıp sıfırlandığına dikkat edin. **Y eksenini: Brüt Kâr**'ı genişletin ve **Aralık** için **Otomatik** yerine **Özel** seçeneğini belirleyin, ardından **Min** değerinin Y eksenini için de otomatik olarak 0'a ayarlanıp sıfırlandığına dikkat edin.


6. **✓Düzenleme bitti**'yi seçin.

7. Verilerin seçimini kaldır: İstenmeyen öğelerin seçimi kaldırılarak veriler grafikten çıkarılabilir. Düzenleme modundan çıkmak için **✓Düzenlemeyi bitir**'i seçin ve **Selections tool**  öğesini açın. **Müşteri**'yi arayın ve aşağıdakiler dışında tüm müşterileri seçin: **Big Foot Shoes, Boleros, Bond Ltd, El Carnevale, Fritid AB, Las Corbatas, The Fashion, and Vite.**

Düzenlemelerden sonra K-Ortalama dağılım grafiği

Customers clustered by sales

Customer clustered by sum(Sales) and sum(Gross Profit) (K-Means) for 2021-Jul




Dönemler arası karşılaştırma analizi: Analiz dönemini değiştirme

İçgörü Danışmanı, bir hesaplama grubuyla tercih edilen bir varsayılan takvim dönemini kullanmaya yönelik davranışların oluşturulmasını destekler. Aşağıdaki örnek, farklı bir döneme ilişkin sonuçları görüntülemek için takvim döneminin nasıl değiştirileceğini gösterir. Geçen ay yerine geçen yıla ait satışları görüntüleyen bir **Dönem karşılaştırması** grafiği oluşturmak için takvim dönemi özelliğini değiştirebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:


1. İş mantığı öğretici uygulamasından, arama kutusuna *Satışları göster* yazın. **Dönem karşılaştırması** sonucunu bulun.

Satış araması için dönem karşılaştırması



2. Sağdaki seçenekleri görüntülemek için **Dönem karşılaştırması** grafiğini seçin.
3. Takvim dönemi seçeneklerini görüntülemek için özellikler panelinde **Analiz dönemi**'ni genişletin.
4. **Üç aylık dönem karşılaştırması**'ni seçin.
5. **Dönem 1**'deki değeri **2020-Ç1** olarak değiştirin.
6. **Dönem 2**'deki değeri **2021-Ç1** olarak değiştirin.
7. Satışlar artık 2020'nin ilk çeyreğine kıyasla 2021'in ilk çeyreğinin sonuçlarını gösterir.

Analiz dönemini değiştirdikten sonra dönem analizi grafiği



İçgörü Danışmanı grafik önerilerini kullanarak görselleştirme oluşturma

Qlik Sense, verilerinizle kullanabileceğiniz çok çeşitli görselleştirmeler sunar. İlk Qlik Sense uygulamanızı oluştururken doğru grafik türüne karar vermek zor olabilir.

İçgörü Danışmanı grafik önerileri, veri alanlarını seçmenizi sağlar ve İçgörü Danışmanı uygulamasının boyutlar, hesaplamalar ve görselleştirme türleri seçmesine olanak tanır. Alanları ekledikçe ve kaldırdıkça önerilen görselleştirme değişikliklerinize dayalı olarak kendini ayarlar. Önerilen bir görselleştirmeyi odaklanmış bir dizi özellik ile özelleştirebilirsiniz.




Görselleştirmeyi başlattıysanız **Grafik önerileri** etkinleştirildiğinde görselleştirmeniz önerilen bir görselleştirme ile değiştirilir.



Grafik önerileri'ni etkinleştirip sonra devre dışı bırakırsanız görselleştirmenizde yaptığınız değişiklikleri kaybedersiniz. Değişiklikleri geri alarak eski görselleştirmenizi geri yükleyebilirsiniz. Ancak Sayfa görünümünden çıkarsanız veya varlık panelinde değişiklikler yaparsanız görselleştirmenizi geri alamaz ve geri yükleyemezsiniz.

Grafik önerilerini kullanarak yeni bir görselleştirme oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın. Sol tarafta varlıklar paneli açılır.
 2.  **Alanlar**'dan bir alanı sayfanıza sürükleyip bırakın. Boyutlar olarak önerilen alanlar tablolar veya histogramlar olarak eklenir. Hesaplamalar olarak önerilen hesaplamalar KPI'lar olarak eklenir. Alanları filtre bölmeleri olarak eklemek için alanı sürükleyip bırakırken shift tuşunu basılı tutun.
 3. Aşağıdakilerden birini yaparak ek alanlar ekleyin:
 - Alanı ilk alandan oluşturulan görselleştirmeye veya sağ taraftaki **Öner**'e on sürükleyip bırakın. Qlik Sense alanın boyut mu yoksa hesaplama olarak mı kullanılacağını ve hangi toplama hesaplamasının kullanılacağını belirler.
 - Özellikler panelinde **Ekle**'ye tıklayın ve bir alan seçin.
 - Bir alanı **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** altındaki **Öğeyi buraya sürükleyin** ögesine sürükleyip bırakın.
- Alanlar eklendikçe görselleştirme değişir.
4. İsteğe bağlı olarak istenmeyen alanları kaldırın.
 5.  **Bitti**'ye tıklayın.

Grafik önerilerini kullanarak var olan görselleştirmeleri değiştirme

Alanlar ekleyerek veya istenmeyen alanları kaldırarak var olan bir görselleştirmeyi değiştirebilirsiniz. Sağ taraftaki özellikler panelinde **Grafik önerileri** etkinleştirildiğinde seçili görselleştirme, görselleştirmenin alanlarına dayalı bir grafik önerisi ile değiştirilir. Qlik Sense tarafından yapılan önerileri değiştirebilirsiniz. Örneğin, şunları yapabilirsiniz:

- Bir alanın kullanılma şeklini değiştirmek için alanları **Boyutlar** ve **Hesaplamalar** arasında sürükleyin. Alanı **Boyutlar**'a taşıdığınızda toplama kaldırılır. Alanı **Hesaplamalar**'a taşıdığınızda bir toplamaya atanır.
- Hesaplama olarak kullanılan bir alan için farklı bir toplama seçin. Toplama tercihiniz, **Grafik önerileri** etkinken bu alanı hesaplama olarak kullandığınız her seferde kullanılır.
- Önerilenden farklı bir grafik türü seçmek için **Grafik türünü değiştir**'i kullanın.

Grafik önerilerini kullanırken ayarları ayarlama

Veriler ve **Görünüş** için özellikler panelinde ayarları ayarlayabilirsiniz. Grafik önerileri ile oluşturulan görselleştirmelere yönelik özellikler paneli odaklanmış özellik ayarları seti içerir. **Grafik önerileri** devre dışı bırakıldığında tüm kullanılabilir özelliklere erişiminiz geri döner. Kullanılabilir alanların açıklamaları için [Görselleştirmeler \(page 170\)](#) içindeki görselleştirme özellikleri konu başlıklarına bakın.

Grafik önerilerini kullanırken söz konusu olan sınırlandırmalar

- Ana görselleştirme için **Grafik önerileri**'ni etkinleştiremezsiniz.
- Filtre bölmeleri, histogramlar veya haritalar için **Grafik önerileri**'ni etkinleştiremezsiniz.
- **Grafik önerileri**'nin etkin olduğu grafikler Qlik NPrinting. raporlarında desteklenmez. Grafik önerileri kullanılarak oluşturulan grafikleri Qlik NPrinting. raporlarına dahil etmek için **Grafik önerileri**'ni devre dışı bırakın.
- Bir hesaplamanın toplamasını yalnızca etiketi varsayılan etiketken değiştirebilirsiniz.
- Ana boyutu **Hesaplamalar**'a taşıyamazsınız. Ana hesaplamayı **Boyutlar**'a taşıyamazsınız.
- Bir alanı **Hesaplamalar**'dan **Boyutlar**'a yalnızca ifadesi basit ise sürükleyebilirsiniz. İfadeleri görselleştirmelerde kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmelerde ifadeleri kullanma \(page 149\)](#).

Görselleştirmeler, alanlar ve adlandırmaya ilişkin kılavuz ilkeler

Qlik Sense ile çalışırken bilmeniz gereken belirli kurallar ve sınırlamalar vardır. Örneğin: adlarda, açıklamalarda ve ifadelerde kullanılacak maksimum karakter sayısı ve yalnızca Qlik Sense tarafından kullanılmak üzere ayrılmış karakterler.

Maksimum görselleştirme sayısı

Bir sayfada bulunabilecek maksimum görselleştirme sayısı, bir sayfadaki hücre sayısı ile, yani 288 (24x12) ile sınırlıdır. Maksimum kullanılabilir sayı, yalnızca 1 hücreden oluşan sınırlı görselleştirme kullanımı nedeniyle bundan az olacaktır.

Ad uzunlukları için üst sınırlar

Aşağıdaki sınırlar, Qlik Sense ürününde çeşitli durumlarda kullanılabilecek karakter sayısı için geçerlidir.

Ad uzunlukları için üst sınırlar

Durum	Üst sınır
Adlar (başlık, boyut, dipnot...)	Maks. 255 karakter.
Açıklamalar	Maks. 512 karakter.
İfadeler	Maks. 64.000 karakter.
Etiketler	Etiket başına maks. 31 karakter ve ana öğe başına maks. 30 etiket.
Metin ve görüntü grafiği:	Maks. 12.000 karakter.

Adlandırma kuralları

Qlik Sense uygulamasında birçok varlığı adıyla ifade edebilirsiniz; örneğin:

- Alanlar
- Boyutlar
- Hesaplamalar
- Değişkenler
- Seçim İmleri

Qlik Sense uygulamasında bazı karakterler sistem amacıyla ayrılmıştır. Olası hataları engellemek için adlarda aşağıdaki karakterleri kullanmaktan kaçınınız:

- :
- =
- [
-]
- {
- }
- (
-)
- \$
- '
- `
- "

Boyut ve hesaplamalarınız için uzun adlar kullanırsanız bunlar kesilmiş şekilde görüntülenir. Adın o kısmının gizlenmiş olduğunu belirtmek için "..." gösterilir.

İfadelerdeki maksimum karakter sayısı

Bir görselleştirme ifadesinde yazılabilecek maksimum karakter sayısı 64.000'dir. Bundan daha fazla karakterle bir ifade oluşturmaya çalışırsanız, ifade kesilecektir.

Sayı ve saat biçimlerine ilişkin kurallar

Birçok yorumlama ve biçimlendirme fonksiyonunda, bir biçim kodu kullanılarak sayılar ve tarihler için biçim ayarlanabilir. Bu konu; sayı, tarih, zaman ve zaman damgası fonksiyonlarının biçimlerini açıklar. Bu biçimler hem kod hem de grafik fonksiyonları için geçerlidir.

Sayı biçimleri

Belirli bir sayıda basamağı göstermek amacıyla, her basamak için "0" sembolünü kullanın.

Ondalık ayırıcının sol tarafında olası bir basamağı göstermek amacıyla "#" simgesini kullanın.

Binlik veya ondalık ayırıcı konumunu işaretlemek için, uygulanabilir binlik ayırıcısı ve ondalık ayırıcısı kullanın.

Biçim kodu ayırıcıların konumlarını tanımlamak için kullanılır. Biçim kodunda ayırıcı ayarlanamaz. Bunun için **DecimalSep** ve **ThousandSep** değişkenlerini kod içinde kullanın.

Binlik ayırıcı, basamakları herhangi bir konum sayısına göre gruplandırmak için kullanılabilir: örneğin, on iki basamaklı parça numarasının "0012-4567-8912" olarak görüntülenmesi için "0000-0000-0000" (binlik ayırıcı="-") şeklinde bir biçim dizesi kullanılabilir.

Örnekler:

Sayı biçimi örneği

Sayı biçimi	Açıklama
###0	Sayıyı binlik ayırıcılı bir tamsayı olarak tanımlar. Bu örnekte binlik ayırıcı olarak " " kullanılmıştır.
###0	sayıyı binlik ayırıcısız bir tamsayı olarak tanımlar.
0000	Sayıyı en az dört basamaklı bir tamsayı olarak tanımlar. Örneğin, 123 sayısı 0123 olarak gösterilir.
0.000	Üç ondalık basamaklı sayıyı tanımlar. Bu örnekte ondalık ayırıcı olarak "." kullanılmıştır.

Özel sayı biçimleri

Qlik Sense, ikili, sekizli ve onaltılı da dahil olmak üzere 2 ile 36 arasındaki herhangi bir tabanda sayıları yorumlayabilir ve biçimlendirebilir. Ayrıca, Roma rakamı biçimlerini de işleyebilir.

Özel sayı biçimleri

Biçim	Açıklama
İkili biçim	İkili biçimi belirtmek için biçim kodu (bin) veya (BIN) ile başlamalıdır.

Biçim	Açıklama
Sekizli biçim	Sekizli biçimi belirtmek için biçim kodu (oct) veya (OCT) ile başlamalıdır.
Onaltılı biçim	Onaltılı biçimi belirtmek için biçim kodu (hex) veya (HEX) ile başlamalıdır. Büyük harfli versiyonu kullanılırsa, biçimlendirme için A-F kullanılır (örneğin, 14FA). Büyük harfli olmayan versiyon ise a-f olarak biçimlendirilir (örneğin, 14fa). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler.
Ondalık biçim	Ondalık biçimi belirtmek için (dec) veya (DEC) kullanımına izin verilir, ancak bu gereksizdir.
Özel taban biçimi	2 ile 36 arasında herhangi bir tabanda biçim belirtmek için biçim kodu (rxx) veya (Rxx) ile başlamalıdır; burada xx kullanılacak tabanı belirten iki haneli sayıdır. Büyük harf R kullanılırsa, Qlik Sense biçimlendirme yaparken 10'dan büyük tabanlardaki harfler büyük yapılır (örneğin, 14FA). Küçük r kullanıldığında, sayılar küçük harf olarak biçimlendirilir (örneğin, 14fa). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler. (r02) değerinin (bin)'e eşdeğer, (R16) değerinin (HEX)'e eşdeğer olduğunu ve bu durumun bu şekilde devam ettiğini unutmayın.
Roma rakamı biçimi	Roma rakamlarını belirtmek için biçim kodu (rom) veya (ROM) ile başlamalıdır. Büyük harfli versiyonu kullanılırsa, biçimlendirme için büyük harfler kullanılır (örneğin, MMXVI). Büyük harfli olmayan versiyon ise küçük harfler şeklinde biçimlendirilir (mmxvi). Yorumlama, biçim kodunun büyük/küçük harfine bakmaksızın, her iki çeşit için de işler. Roma rakamları negatif sayılar için eksi işareti ve sıfır için 0 ile genelleştirilir. Roma rakamları biçimlendirmesinde ondalık sayılar yok sayılır.

Örnekler:

Özel sayı biçimi örnekleri

Örnek	Sonuç
num(199, '(bin)')	şunu döndürür: 11000111
num(199, '(oct)')	şunu döndürür: 307
num(199, '(hex)')	şunu döndürür: c7
num(199, '(HEX)')	şunu döndürür: C7
num(199, '(r02)')	şunu döndürür: 11000111
num(199, '(r16)')	şunu döndürür: c7
num(199, '(R16)')	şunu döndürür: C7
num(199, '(R36)')	şunu döndürür: 5J
num(199, '(rom)')	şunu döndürür: cxcix
num(199, '(ROM)')	şunu döndürür: CXCIX

Tarihler

Bir tarihi biçimlendirmek için aşağıdaki sembolleri kullanabilirsiniz. Rastgele ayırıcılar kullanılabilir.

Tarih biçimlendirme simgeleri

Simgeler	Açıklama
D	Günü tanımlamak amacıyla her basamak için "D" sembolü kullanın.
M	Ay numarasını tanımlamak için "M" sembolünü kullanın. Bir basamak için "M" veya iki basamak için "MM" kullanın. "MMM", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan MonthNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, harflerle kısa ay adını gösterir. "MMMM", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan LongMonthNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, harflerle uzun ay adını gösterir.
Y	Yılı tanımlamak amacıyla her basamak için "Y" sembolü kullanın.
W	Haftanın gününü tanımlamak için "W" sembolünü kullanın. "W", günün numarasını (örneğin, Pazartesi için 0) tek basamak olarak döndürür. "WW", günün numarasını iki basamaklı olarak döndürür (örneğin, Çarşamba için 02). "WWW", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan DayNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, haftanın gününün kısa adını (örneğin, Pzt) gösterir. "WWWW", işletim sistemi tarafından veya kod içindeki sistemi geçersiz kılan LongDayNames değişkeni tarafından tanımlandığı şekliyle, haftanın gününün uzun adını (örneğin, Pazartesi) gösterir.

Örnekler: (örnek tarih olarak 31 Mart 2013 kullanıldığında)

Tarih biçimi örnekleri

Örnek	Sonuç
YY-MM-DD	Tarihi 13-03-31 olarak tanımlar.
YYYY-MM-DD	Tarihi 3/31/13 olarak tanımlar.
YYYY-MMM-DD	Tarihi 2013-Mar-31 olarak tanımlar.
DD MMMM YYYY	Tarihi 31 Mart 2013 olarak tanımlar.
M/D/YY	Tarihi 3/31/13 olarak tanımlar.

Örnek	Sonuç
W YY-MM-DD	Tarihi 6 13-03-31 olarak tanımlar.
WWW YY-MM-DD	Tarihi Cmt 13-03-31 olarak tanımlar.
WWWW YY-MM-DD	Tarihi Cumartesi 13-03-31 olarak tanımlar.

Zamanlar

Bir zamanı biçimlendirmek için aşağıdaki sembolleri kullanabilirsiniz. Rastgele ayırıcılar kullanılabilir.

Saat biçimlendirme simgeleri

Simgeler	Açıklama
h	Saatleri tanımlamak amacıyla her basamak için "h" sembolü kullanın.
m	Dakikaları tanımlamak amacıyla her basamak için "m" sembolü kullanın.
s	Saniyeleri tanımlamak amacıyla her basamak için "s" sembolü kullanın.
f	Saliseleri tanımlamak amacıyla her basamak için "f" sembolü kullanın.
tt	Zamanı AM/PM biçiminde tanımlamak için saatten sonra "tt" sembolünü kullanın.

Örnekler: (örnek saat olarak 18:30 kullanıldığında):

Saat biçimi örnekleri

Örnek	Sonuç
hh:mm	Saati 18:30 olarak tanımlar
hh.mm.ss.ff	Saati 18.30.00.00 olarak tanımlar
hh:mm:tt	Saati 06:30:pm olarak tanımlar

Zaman damgaları

Yukarıdaki tarihler ve saatler için kullanılan aynı gösterim zaman damgalarında kullanılır.

Örnekler: (örnek zaman damgası olarak 31 Mart 2013 18:30 kullanıldığında):

Zaman damgası biçimi örnekleri


Örnek	Sonuç
YY-MM-DD hh:mm	Zaman damgasını 13-03-31 18:30 olarak tanımlar.
M/D/Y hh.mm.ss.ffff	Zaman damgasını 3/31/13 18.30.00.0000 olarak tanımlar.

Görselleştirmede sistem alanlarını kullanma


Görselleştirmede sistem alanlarını kullanabilirsiniz. Sistem alanları, veri komut dosyası oluşturulduğunda Qlik Sense tarafından oluşturulur ve yüklenen verilerdeki alanlar ve tablolar hakkındaki bilgileri içerir. Sistem alanı "\$" ile başlar ve "\$" ögesini içeren alan adını manuel olarak

yazarak ona referansta bulunmanız gerekir. Ana öge olarak veya özellikler panelinde bir boyut oluşturmak için sistem alanını kullanabilirsiniz.

Sistem alanına göre bir boyutun önizlemesi.



Özellikler panelinde boyut olarak eklenen sistem alanı.



Karşılaştırmalı analiz için alternatif durumları kullanma

Karşılaştırmalı analiz gerçekleştirmek istiyorsanız Qlik Sense uygulamasında alternatif durumları kullanabilirsiniz. Alternatif durumlar, aynı boyutta farklı seçimler yapmanıza ve tek bir görselleştirmede veya yan yana iki ya da daha fazla görselleştirmede seçimleri karşılaştırmanıza olanak sağlar.

Görselleştirmelerdeki alternatif durumları iki farklı şekilde kullanabilirsiniz:

- Görselleştirmeye bir durum uygulama. Bu, görselleştirmenin seçimini, durumun seçimine bağlar.
- Bir hesaplamanın set ifadesindeki durumları kullanma. Bu, farklı durumların hesaplama değerlerini karşılaştırmak için kullanışlıdır.



Alternatif durumlar oluşturma

Ana öğeler bölümünde **Alternatif durumlar** altında yeni bir alternatif durum oluşturabilirsiniz:

1. **Yeni oluştur** öğesini seçin.
2. Yeni durum için bir ad girin. Bazı adlandırma sınırlamaları vardır:
 - Durum adı olarak \$, 0 veya 1 kullanmayın.
 - Başında \$ veya \$_ bulunan ve sonunda bir sayı bulunan bir durum adı kullanmayın; örneğin, \$3.
 - Önceden yer işareti adı olarak kullanılan bir durum adı kullanmayın.

Şimdi karşılaştırmalı analiz gerçekleştirmek için kullanabileceğiniz yeni bir alternatif durum oluşturduunuz. Genellikle iki durumu karşılaştırmak için başka bir yeni durum oluşturmanız gerekir.

Sayfalara ve görselleştirmelere alternatif durumlar uygulama

Bir görselleştirmeye veya sayfaya bir durum uygulayabilirsiniz. Bir sayfaya durum uygularsanız, belirli bir görselleştirmeye başka bir durum uygulamadığınız sürece sayfadaki tüm görselleştirmeler durumu devralır. Bir görselleştirmeye durum uyguladığınızda bu, durumda yapılan seçimleri yansıtır. Yaptığınız tüm seçimler duruma uygulanır ve aynı durum uygulanmış olan diğer görselleştirmelere yansıtılır.

Alternatif bir durum uygulamanın en kolay yolu, durumun bir sayfaya veya görselleştirmeye bırakılıp **Durumu uygula** öğesinin seçilmesidir.

Özellik panelindeki **Durum** ayarıyla da bir alternatif durum uygulayabilirsiniz:

- Sayfa için **Alternatif durumlar** bölümünde ayarı bulabilirsiniz.
- Görselleştirme için **Görünüş > Alternatif durumlar** bölümünde ayarı bulabilirsiniz.

Şunları seçebilirsiniz:

- **Ana öğeler** içinde tanımlanan herhangi bir alternatif durum.
- **<devralınmış>**; sayfa için tanımlanan durum kullanılır.
- **<varsayılan durum>**; bir alternatif durum uygulanmamış durumu temsil eder.

Görselleştirmelerde alternatif durumları kullanma

Görselleştirmelere durum uygulamanın yanı sıra bir hesaplamanın set ifadesinde de alternatif durumları kullanabilirsiniz. Farklı boyut seçimleri için hesaplama değerlerini yan yana karşılaştırmak istediğinizde bu kullanışlıdır.

Set ifadesinde tanımlayıcı olarak alternatif durumu ayarlayabilirsiniz. Örneğin, görselleştirmenizde bir sütun grafikte `sum(sa1es)` hesaplamasını kullanmak istiyorsanız `Group1` adlı bir durum ile aşağıdaki ifadeyi hesaplama olarak kullanırsınız:

```
sum({Group1}sa1es)
```

`Group2` adlı farklı bir durumla karşılaştırmak için `sum({Group2}sa1es)` ifadesiyle başka bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

Sütun grafikte şimdi `Group2` için satış ile birlikte `Group1` içindeki seçim için satış yan yana gösterilir.

Alternatif durumun seçimi hakkında bilgi alma

Seçimler çubuğunda farklı durumların seçimlerini görebilirsiniz.

Ayrıca görselleştirmelerin başlıklarındaki veya etiketlerindeki bir alternatif durumda hangi seçimlerin kaçar tane yapıldığı hakkındaki bilgileri de kullanmak isteyebilirsiniz. Belirtilen durum adıyla ilişkili seçimlerin döndürülmesi için **state_name** parametresiyle aşağıdaki grafik fonksiyonlarını kullanabilirsiniz:

- Tüm geçerli seçimlerin döndürülmesi için **GetCurrentSelections()**.
- Bir alanın geçerli seçimlerinin döndürülmesi için **GetFieldSelections()**.
- Bir alandaki seçilen değer sayısının döndürülmesi için **GetSelectedCount()**.

Alternatif durumlarda değişkenleri genişletme

Bir değişken genişletilirken hangi durumun kullanılacağını belirtebilirsiniz. Belirli bir durumdaki değişiklikler, başka bir durumda genişletilen değişken değerlerini etkilemez. Bir durum belirtmezseniz değişken varsayılan durumda genişletilir.

Örnek:

mystate adlı bir durumunuz ve vmyvar adlı bir değişkeniniz varsa:

- `$(vmyvar)`, değişkeni varsayılan durumda genişletir.
- `${mystate} vmyvar`, değişkeni mystate durumunda genişletir.

Sınırlamalar

Görselleştirmenin durumunu `<devralınmış>` dışında bir değere ayarladıysanız ana öğelere görselleştirmeler eklenemez.

Karşılaştırmalı analiz örneği

Bu örnekte, farklı satış bölgeleri seçimleri için ürün serilerinin satış rakamlarını karşılaştırabilmeyi istiyoruz. Tekli bölgeler olarak veya bölgelerin bir birleşimi olarak dinamik şekilde karşılaştırdığımız bölgeleri seçmek istiyoruz.

Veri kümesi ve uygulama

Bu örneği izlemek istiyorsanız veri kümesini almak için Qlik Sense Eğitim - Bir Uygulama Oluşturma öğretici dosyasını indirmeniz gerekir. Öğreticiyi tamamladıysanız oluşturduğunuz uygulamayı kullanabilirsiniz. Aksi takdirde, bir uygulama oluşturmanız, *Öğretici kaynağı* klasöründeki altı veri dosyasının tümünü eklemeniz ve veri yöneticisindeki otomatik önerileri kullanarak bunları ilişkilendirmeniz gerekir.

Alternatif durumlar oluşturma

Bu örnek için iki alternatif durum gerekir. **Ana öğeler** > **Alternatif durumlar** bölümünde:

1. *Group 1* adlı yeni bir durum oluşturun.
2. *Group 2* adlı yeni bir durum oluşturun.

Bu örnekte, ihtiyaç duyduğumuz iki alternatif durumu oluşturduunuz.

Seçim için filtre bölmeleri oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

1. *Bölge* alanı ile bir filtre bölmesi ekleyin.
2. Filtre bölmesinin etiketini `=StateName()` olacak şekilde düzenleyin. Bu, filtre bölmesinde durum belirtilmediğinden bunların birbirinden ayrılmasını kolaylaştırmak içindir. **StateName()** fonksiyonu, fonksiyona uygulanan durumu döndürür.
3. Filtre bölmesine *Group 1* durumunu bırakın ve **Durumu uygula**'yı seçin.
4. *Bölge* alanı ile başka bir filtre bölmesi ekleyin.

- İkinci filtre bölümünün etiketini `=StateName()` olacak şekilde düzenleyin.
- İkinci filtre bölümüne `Group 2` durumunu bırakın ve **Durumu uygula**'yı seçin.

Şimdi, iki durumun her birinin seçimini kontrol etmek için kullanılan iki filtre bölümü oluşturduz. `Group 1` filtre bölümünde bir seçim yaptığınızda o duruma bağlanan tüm görselleştirmelerde yansıtılan `Group 1` durumuna aynı seçim uygulanır.

Analiz için sütun grafik oluşturma

Aşağıdakileri yapın:

- `Group1Sales` adlı bir ana öge hesaplaması oluşturun.
İfade'yi `sum({[Group 1]}[Sales])` olarak ayarlayın.
Bu ifade, `Group 1` durumundaki tüm seçimler için satışı toplar.
Etiket ifadesi'ni `'Sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ',',9,'Group 1')` olarak ayarlayın.
Varsayılan etiket yerine, grafikte etiket olarak geçerli durum seçimini gösterebilmek için bir etiket ifadesi kullanınız.
- `Group2Sales` adıyla başka bir ana öge hesaplaması oluşturun.
İfade'yi `sum({[Group 2]}[Sales])` olarak ayarlayın.
Etiket ifadesi'ni `'Sales '&GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10), '=', ',',9,'Group 2')` olarak ayarlayın.
- Sayfaya bir sütun grafik ekleyin.
- `Product Line` (Ürün Serisi) alanını boyut olarak ayarlayın.
- `Group1Sales` ve `Group2Sales` hesaplamalarını ekleyin.

Şimdi, filtre bölmelerinde seçilen iki bölge grubu için ürün serisine göre satışı gösteren bir sütun grafik oluşturdunuz. Filtre bölmelerinden birinde yeni bir seçim yaptığınızda karşılık gelen hesaplama değeri, yeni seçime göre değişiklik gösterir.

Keşif


Şimdi `Group 1` ve `Group 2` içinde seçim yapabilir ve seçilen bölge birleşimlerinin sonuçlarını sütun grafikte görebilirsiniz.

Özel bir nesne kullanarak bir görselleştirme oluşturma

Uygulamalarınızı özel nesnelere geliştirebilirsiniz.

Kullanılabilir özel nesnelere:

- görselleştirme uzantıları
- Qlik tarafından sağlanan nesne paketleri:
 - [Dashboard bundle \(page 410\)](#)
 - [Visualization bundle \(page 447\)](#)

Bir sayfayı düzenlerken  **Özel nesnelere** altındaki varlıklar panelinde özel nesnelere bulabilirsiniz.



Dev Hub içinde kendi görselleştirme uzantılarınızı oluşturabilirsiniz.

➔ Dev Hub için bkz. [Dev Hub](#).

Sayfaya özel bir nesne ekleme

Sayfaya bir görselleştirme uzantısı sürükleyerek görselleştirmeyi oluşturmaya başlarsınız.

Aşağıdakileri yapın:

1. Araç çubuğunda  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Özel nesnelere genişletmek için sol taraftaki panelde  seçeneğine tıklayın.
3. Sayfaya bir görselleştirme uzantısı sürükleyin. Sayfadaki boş konuma bırakabilir, mevcut görselleştirmenin alanını ikiye bölebilir veya mevcut bir görselleştirmeyi değiştirebilirsiniz.



Özel bir nesneye çift tıklarsanız hemen sayfaya eklenir.

4. Özellikler panelinde özel nesne için gereken ayarları değiştirin. Gereken ayarlar uzantı geliştiricisi tarafından tanımlanır ve bunlar boyut, hesaplama veya diğer ayarlar olabilir.



Artık uygulamadaki verileri araştırırken kullanmaya başlayabileceğiniz tam bir görselleştirmeniz vardır.

Bir görselleştirmeyi, mevcut görselleştirmeden kopyalama

Bir görselleştirmeyi kopyalayabilirsiniz:

- Aynı sayfa içinde.
- Aynı uygulamadaki sayfalar arasında.
- Farklı uygulamalara ait sayfalar arasında (daha fazla bilgi için bkz. [Dikkat edilmesi gereken noktalar \(page 601\)](#)).

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir sayfayı düzenlerken, kopyalamak istediğiniz öğeye tıklayın. Öğeye vurgulanır.
2. Düzenleme çubuğunda  seçeneğine tıklayın.
3. Öğeyi başka bir sayfaya eklemek için varlık panelinde sayfaya gidin.
4. Öğeyi yapıştırmak için  seçeneğine tıklayın.

Kopyalanan öğe sayfaya eklenir.



İçinde bulunduğunuz duruma göre, kopyalanan görselleştirmeyi bir sayfaya yapıştırdığınızda farklı şeyler olacaktır:

- Bir görselleştirme seçilirse seçilen görselleştirme değiştirilecektir.
- Hiçbir görselleştirme seçilmezse yapıştırılan görselleştirme en büyük boş alana yerleştirilecektir.
- Boş alan yoksa sayfadaki en büyük görselleştirme yapıştırılan görselleştirmeye alan açmak için ikiye bölünecektir.

Dikkat edilmesi gereken noktalar

- Kopyalanmış bir görselleştirmenin farklı bir uygulamada çalışması için aynı boyutlar ve hesaplamaların hedef uygulamanın da parçası olması gerekir.
- Görselleştirmeleri iki uygulama arasında kopyalarken, uygulamaların aynı Qlik Sense Enterprise on Windows dağıtımında olması gerekir.
- Farklı ortam türleri arasında görselleştirmeleri kopyalayıp yapıştırıramazsınız (örneğin, Qlik Cloud Analizleri içindeki bir uygulama ile Qlik Sense Desktop içindeki bir uygulama arasında).

Görselleştirmelere eğilim ve referans çizgileri ekleme

Hesaplama değerlerinde zaman içindeki değişikliği görselleştirmek için eğilim çizgilerini kullanın. Bir grafik üzerinde belirli hesaplama ve boyut değerlerini işaretlemek için referans çizgilerini kullanın.

Görselleştirmelere eğilim çizgileri ekleme

Eğilim çizgileri, sütun grafikler ve çizgi grafikler için kullanılabilir. Grafikte bir hesaplama yapılandırıldığınızda eğilim çizgileri eklenir.

Eğilim çizgileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Eğilim çizgileri \(page 103\)](#).

Aşağıdakileri yapın:

1. Mevcut bir sütun veya çizgi grafiğe tıklayın.
2. Özellikler panelinde **Veri bölümünü** genişletin.
3. **Hesaplamalar** altında, eğilim çizgilerini eklediğiniz hesaplamayı genişletin.
4. **Eğilim çizgileri** altında, **Eğilim çizgisi ekle**'ye tıklayın.
5. Eğilim çizgisi için **Etiket**'i ve **Tür**'ü tanımlayın.
6. **Özel** veya **Otomatik** renklendirmeyi tanımlamak için **Renkler** kaydırıcısını kullanın.
7. Çizgiye kesikli veya düz bir görünüm vermek için **Kesikli** onay kutusunu kullanın.

Görselleştirmelere referans çizgileri ekleme

Referans çizgileri, kullanıcıların bir görselleştirmeyi yorumlamasına yardımcı olabilir ve analiz sırasında nelere bakmaları gerektiği konusunda rehberlik sağlar. Referans çizgileri, hesaplamalar ve boyutlar için ayrı ayrı tanımlanır.

Referans çizgileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Referans çizgileri \(page 403\)](#).

Grafik hesaplamaları için referans çizgileri ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Referans çizgilerini destekleyen mevcut bir grafiğe tıklayın.
2. Özellikler panelinde **Eklentiler** bölümünü genişletin.
3. **Referans çizgilerini** genişletin.
4. **Referans çizgisi ekle**'ye tıklayın.
5. İsteğe bağlı olarak, bir **Gösterme koşulu** ve **Etiket** tanımlayın.
6. **Referans çizgisi ifadesi** altında, referans çizgisinin gösterildiği hesaplama değerini tanımlamak için ifadeyi girin.
7. Referans çizgisini **Renk**, **Çizgi türü** ve **Renkli arka plan** ayarlarıyla şekillendirin.

Mevcut bir referans çizgisini kaldırmak için referans çizgisini genişletin ve **Sil**'e tıklayın.

Boyutsal referans çizgileri ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Boyutsal referans çizgilerini destekleyen mevcut bir grafiğe tıklayın.
2. Özellikler panelinde **Eklentiler** bölümünü genişletin.
3. **Boyut referans çizgilerini** genişletin.
4. **Referans çizgisi ekle**'ye tıklayın.
5. İsteğe bağlı olarak, bir **Gösterme koşulu** ve **Etiket** tanımlayın.
6. **Boyut değeri** altında, referans çizgisinin gösterildiği boyut değerini tanımlamak için ifadeyi girin.
7. Referans çizgisini **Hizalama**, **Renk**, **Çizgi türü** ve **Renkli arka plan** ayarlarıyla şekillendirin.

Mevcut bir boyutsal referans çizgisini kaldırmak için referans çizgisini genişletin ve **Sil**'e tıklayın.

Zaman kullanan grafikler oluşturma

Zaman kullanan grafikler, zaman bazlı verilerin tam ve doğru bir görünümünü sağlamak için sürekli ölçek kullanan görselleştirmelerdir. Yani, tarih alanları olan bir grafikteki x ekseninde sürekli ölçeklemeyi etkinleştirdiğinizde veri noktaları, ilişkili zamanlarına göreceli mesafeye göre birbirlerinden ayrılırlar. Aynı zamanda, bu nokta için veri olsun olmasın ve kaydırmanın önlenmesi için grafik görünümü sıkıştırılmış olsun olmasın eksen etiketleri eşit şekilde ayrılır.




Sürekli ölçek; çizgi grafikler, sütun grafikler ve birleşik grafiklerde desteklenir.

Sürekli ölçek en yaygın şekilde şu gibi tarih alanlarıyla kullanılır:

- Saniye
- Dakika
- Saat
- Hafta
- Ay
- Yıllık
- Çeyrek
- Yıllık Çeyrek
- Yıl
- Tarih
- Zaman damgası

Sürekli ölçek ekleme

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa görünümünde, araç çubuğundaki  **Sayfayı düzenle** seçeneğine tıklayın.
2. Düzenlemek istediğiniz çizgi grafiğine tıklayın.
3. Özellikler panelinde **Görünüş** sekmesine tıklayın.
4. **X eksen**i bölümünde **Sürekli ölçek kullan** ögesini işaretleyin. Grafik sıkıştırılır ve veri noktaları ve etiketleri yeniden ayarlanır.

Zamana duyarlı bir grafikte seçim yapma

Zaman kullanan grafikte gezinirken, gösterilen verinin anlık görüntülerini almak ve veri değerlerini seçmek için daha küçük bir zaman aralığına yakınlaştırabilirsiniz. Aralık seçimi kullanılarak zaman ekseninde yapılan seçimler, tüm veri değerlerini seçer (görünür olmayanları bile). Hesaplama ekseninde veya serbest seçimler kullanılarak yapılan seçimler, yalnızca görünür olan değerleri seçer.

Görselleştirmenin verilerini değiştirme


Bir görselleştirmede görüntülenen veriler, görselleştirme oluşturulduktan sonra değiştirilebilir.

Örneğin, mevcut verilere derinlik katmak için bir grafiğe ek boyutlar veya hesaplamalar eklemek isteyebilirsiniz. Alternatif olarak, geçersiz bir boyutu veya hesaplamayı düzeltmeniz gerekebilir.

Görselleştirmeye boyut ve hesaplama ekleme


Görüntülenen verilere derinlik eklemek için bir görselleştirmeye birden fazla boyut ve hesaplama ekleyebilirsiniz. Ek boyutlar ve hesaplamalar, tek bir görselleştirme üzerinde daha fazla bilgi görüntüleyebilmenizi sağlar. Örneğin, aşağıdaki görüntüde *Sales* hesaplaması ve *Month* boyutuna sahip bir görselleştirme yer almaktadır.

Sales hesaplaması ile çizgi grafik.



Gross Sales adlı ikinci bir hesaplama da ekleyebilirsiniz. Bu örnek çizgi grafik, artık *Gross Sales* ve *Sales* öğelerini karşılaştırmayı sağlayarak kullanıcıya daha fazla bağlam sunar.

Sales ve Gross Sales hesaplamaları ile çizgi grafik.



Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Veri** sekmesine tıklayın.
Veri sekmesi genişletilir.
2. **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** bölümünde, boyut veya hesaplama eklemek için **Ekle**'ye tıklayın.
Metin kutusu olan bir diyalog penceresi açılır. Metin kutusunun altında, **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** (ana öğeler) ile **Alanlar** olarak gruplandırılmış, kullanılabilir tüm boyut ve hesaplamalar listelenir.
3. Metin kutusuna yazmaya başlayın.
Eşleşen alanlar, boyutlar veya hesaplamaların listesi görüntülenir.

i İfadeyi doğrudan metin kutusuna girerek veya ifade düzenleyicisinde f^x seçeneğine tıklayarak da bir boyut oluşturabilirsiniz.

i Hiçbir hesaplama görüntülenmezse bir tane oluşturmanız gerekir. İfadeyi doğrudan metin kutusuna girebilir veya f^x seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisinde bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

4. Kullanmak istediğiniz boyut veya hesaplamayı seçin.

Boyut veya hesaplama, görselleştirmeye eklenir. Yeni boyut veya hesaplama ayarları, özellikler panelinde gösterilir.

Görselleştirmeye alternatif boyut ve hesaplama ekleme

Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bir görselleştirmeye eklenen boyutlar ve hesaplamalardır; ancak bir kullanıcı görsel araştırma sırasında görüntülenecek boyutları ve hesaplamaları belirleyinceye kadar bunlar görüntülenmez. Bir görselleştirmenin araştırma menüsünü kullanarak, boyut ve hesaplamalardan hangilerinin görüntüleneceğini seçebilirsiniz.

[Görselleştirmeye alternatif boyut ve hesaplama ekleme](#)



Tüm grafik türlerine alternatif boyutlar ve hesaplamalar ekleyebilirsiniz, ancak görselleştirmede alternatif boyutun ve hesaplamaların değiştirilmesi yalnızca sütun, çizgi ve birleşik grafiklerde yapılabilir. Pasta grafik görselleştirmesinde yalnızca alternatif boyutlar ve dağılım grafiklerinde yalnızca alternatif hesaplamalar değiştirilebilir.

Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, sayfalarınızdaki alanı koruyabilmenizi sağlar. Aynı türde birden fazla benzer görselleştirme yapmak yerine, tek bir görselleştirmeye sahip alternatif boyut ve hesaplamaları kullanabilirsiniz. Daha sonra, görüntülenen boyutlar ve hesaplamalar arasında geçiş yapabilirsiniz. Örneğin, ürün kategorisine ve ürün alt kategorisine göre toplam satışı görmek istiyorsanız aynı görselleştirmede ürün kategorisini boyut olarak, ürün alt kategorisini ise alternatif boyut olarak ekleyebilirsiniz.

Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, görünümün sınırladığı görselleştirmeye daha fazla boyut ve hesaplama ekleyebilmenizi sağlar. Çoğu görselleştirmede, aynı anda kaç boyutun ve hesaplamaların görüntülenebileceğine ilişkin sınırlamalar vardır. İki veya daha fazla hesaplamaya sahip çizgi grafik yalnızca bir boyuta, iki boyuta sahip çizgi grafik ise yalnızca bir hesaplamaya sahip olabilir. Alternatif boyutlar ve hesaplamalar, bu sınırı aşabilmenizi sağlar.

Alternatif boyut ve hesaplamalar, özellikler panelinde normal boyut ve hesaplamalar gibi eklenebilir. Ayrıca, özellikler panelindeki **Veri** bölümü içinde bulunan boyut ve hesaplamaları, **Alternatif boyutlar** veya **Alternatif hesaplamalar** bölümüne sürükleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde **Veri** sekmesine tıklayın.
Veri sekmesi genişletilir.
2. **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** bölümünde, **Alternatif ekle** seçeneğine tıklayın.
Metin kutusu olan bir diyalog penceresi açılır. Metin kutusunun altında, **Boyutlar** veya **Hesaplamalar** (ana öğeler) ile **Alanlar** olarak gruplandırılmış, kullanılabilir tüm boyut ve hesaplamalar listelenir.
3. Metin kutusuna yazmaya başlayın.
Eşleşen alanlar, boyutlar veya hesaplamaların listesi görüntülenir.



İfadeyi doğrudan metin kutusuna girerek veya ifade düzenleyicisinde f_x seçeneğine tıklayarak da bir boyut oluşturabilirsiniz.



Hiçbir hesaplama görüntülenmezse bir tane oluşturmanız gerekir. İfadeyi doğrudan metin kutusuna girebilir veya f^x seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisinde bir hesaplama oluşturabilirsiniz.

4. Kullanmak istediğiniz boyut veya hesaplamayı seçin.

Alternatif boyut veya hesaplama, görselleştirmeye eklenir.

Görselleştirmedeki verileri düzenleme

Bir görselleştirmedeki verileri düzenleyebilir ve ayarlayabilirsiniz. Daha güçlü bir görselleştirme oluşturmak veya geçersiz bir boyut veya hesaplamayı düzeltmek için mevcut bir boyutu veya hesaplamayı düzenlemeniz veya ayarlamamız gerekebilir. Ayrıca, bir görselleştirmede ana öğeyi düzenlemek veya ana öğeyi tüm görselleştirmelerde değiştirmek istiyor olabilirsiniz.

Geçersiz boyutlar ve hesaplamalar

İlişkili ifade Qlik Sense tarafından yorumlanamadığında, boyutlar ve hesaplamalar geçersiz olur.

Geçersiz bir boyut oluşturur veya mevcut bir boyutu geçersiz olacak şekilde düzenlerseniz, boyut özellikler panelinde soluk kırmızı tonla ve boyutun geçersiz olduğunu gösteren **Geçersiz boyut** metni ile birlikte görüntülenir. Görselleştirmede geçersiz bir boyut kullanırsanız görselleştirme görüntülenemez.

Geçersiz bir hesaplama oluşturur veya mevcut bir hesaplamayı geçersiz olacak şekilde düzenlerseniz, özellikler panelinde **Hesaplamalar** altındaki **İfade** metin kutusu kırmızı bir kenarlıkla sunularak hesaplamamızın geçersiz olduğunu gösterir.

Boyutu düzenleme

Ana boyutlar dahil boyutları düzenleyebilirsiniz. Özellikler panelinde, **Veri** altında, düzenlemek istediğiniz boyutu seçin.

Boyutlar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- **Alan:** Seçebileceğiniz eşleşen alanların listesini görüntülemek için alan adını yazmaya başlayın. Hesaplanan boyut oluşturabileceğiniz ifade düzenleyicisini açmak için f^x seçeneğine de tıklayabilirsiniz.
- **Etiket:** Boyut için bir ad girin.
- **Null değerlerini dahil et:** Bu seçenek işaretlendiğinde görselleştirme, boyutun null değerlerini içerir ve bu değer, görselleştirmenin türüne bağlı olarak boşluk ya da çizgi olarak gösterilir. Örneğin satış rakamlarınızı görüyor, ancak bunların hangi şirkete ait olduğunu bilmiyorsanız, rakamlar null değeri boyutu için hesaplama değerine eklenir.
- **Sınırlama:** Görüntülenen boyut değerleri sayısını sınırlayabilirsiniz.
- **Diğerlerini göster:** Görüntülenen boyut değerlerinin sayısı için bir sınırlama ayarladığınızda, **Diğerlerini göster**'i seçerek kalan boyutlar için hesaplama değerlerini özetleyebilirsiniz.
- **Ana öğe:** Bir boyutu kullanıldığı tüm örneklerde güncellemek için ana boyutu düzenleyin veya ana öğelere bir boyut ekleyerek yeni bir ana boyut oluşturun.

Hesaplamayı düzenleme

Ana hesaplamalar dahil olmak üzere hesaplamaları düzenleyebilirsiniz. Özellikler panelinde, **Veri** altında, düzenlemek istediğiniz hesaplamayı seçin.

Hesaplamalar aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- **İfade:** İfadeyi girin. İfade düzenleyicisini açmak ve kullanmak için f^x seçeneğine de tıklayabilirsiniz. Orijinal ifadeyi otomatik olarak ayarlamak için bir **Değiştirici** de uygulayabilirsiniz. bk. [Hesaplama değiştiricisi uygulama \(page 608\)](#).
- **Etiket:** Hesaplama için bir ad girin. Etiket, **İfade**'de değişiklikler yaptığınızda otomatik olarak güncellenmez.
- **Sayı biçimlendirme:** Hesaplama değerleri için sayı biçimlendirmeyi ayarlayın. **Sayı** ve **Tarih** seçenekleri, kendi biçim deseninizi tanımlamanız için özel biçimlendirme seçenekleri sağlar.
- **Ana öge:** Bir hesaplamayı kullanıldığı tüm örneklerde güncellemek için ana hesaplamayı düzenleyin veya ana öğelere bir hesaplama ekleyerek yeni bir ana hesaplama oluşturun.

Hesaplama değiştiricisi uygulama

Bir hesaplama ifadesi, değiştirici kullanılarak belirli bir analiz amacı için otomatik olarak özelleştirilebilir. Örneğin, verilerin tek başına değerler yerine birikim olarak sunulduğu bir ifade isteyebilirsiniz.


Aşağıdakileri yapın:


1. Özellikler panelinde **Veri bölümünü** genişletin.
2. **Hesaplamalar** altında, değiştirici uyguladığınız hesaplamayı genişletin.
3. **İfade**'nin altında, **Değiştirici**'ye tıklayın.
4. Bir değiştirici seçmek için açılır menüyü kullanın.
5. Kullandığınız değiştiriciye özgü parametreleri doldurun.

İşiniz bittiğinde, orijinal ifadenin nasıl değiştirildiğini görüntülemek için **Çıktı ifadesi** ögesine tıklayın.

Hesaplama değiştiricileri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Değiştiriciler \(page 99\)](#).

Ana öğeleri düzenleme

Ana öğeye bağlı boyutlar ve hesaplamalar, özellikler panelinde  ile görüntülenir. Boyut veya hesaplamayı kullanan tüm örnekleri güncellemek için ana öğeyi düzenleyebilir veya boyut ya da hesaplamanın yalnızca mevcut örneğini düzenlemek için öğenin ana öğeye bağığını kaldırabilirsiniz.

Bir ana öğeye bağlı olan bir görselleştirme, sayfada  **Bağlı görselleştirme** olarak gösterilir. Görselleştirmeyi kullanan tüm örnekleri güncellemek için bir ana görselleştirmeyi düzenleyebilir veya görselleştirmenin yalnızca mevcut örneğini düzenlemek için görselleştirmenin ana öğesiyle bağığını kaldırabilirsiniz. Görselleştirmenin bağığını kaldırmak, görselleştirmede kullanılan bir ana boyutun veya ana hesaplamasının bağığını kaldırmaz.

Boyutları ve hesaplamaları silme

Özellikler panelinde, bir boyutu veya hesaplamayı silebilirsiniz. Boyuta veya hesaplama uzun basın ya da sağ tıklayın ve diyalog penceresinde **Sil**'i seçin. Alternatif olarak, boyuta veya hesaplama ve **Sil** seçeneğine tıklayın. Ana öğenin örneğini silerseniz, ana öğe varlık panelinde kullanılmaya devam edebilir.



← seçeneğine tıklayarak bir silme işlemi geri alabilirsiniz. Görüntülediğiniz sayfayı değiştirdiğinizde silme işleminizi geri almanız engellenir.

Görselleştirmenin görünümünü değiştirme

Özellikler panelindeki **Görünüş** bölümü, görselleştirmenin görünüşünü ayarlamak ve değiştirmek için birçok seçenek sunar.

Ayarların çoğu, boyutların ve hesaplamaların sayısı ve kullanılan verilerin türü dikkate alınarak görselleştirmenin optimum bir şekilde sunulmasını destekleyen **Otomatik** seçenekleriyle birlikte sunulur. Normalde, alanın sınırlı olması gibi özel bir nedeniniz olmadığı sürece bu ayarları değiştirmenize gerek yoktur.

Görünüş, boyutların ve hesaplamaların sıralamasından etkilenebilir.


Genel

Başlıkları göster: Filtre bölmeleri ve metin ve resim görselleştirmeleri hariç tüm görselleştirmelerde varsayılan olarak **Açık**'tır. Filtre bölmeleri her boyutun adına sahiptir ve çoğu durumda ek başlığa ihtiyaç duymaz. Metin ve resim görselleştirmesi, metni biçimlendirmek için birçok seçeneğe sahip düzenleme araç çubuğu içerir ve bu nedenle başlık alanı başka amaçlar için kullanılabilir.

Başlık, Alt başlık ve Dipnot: Başlık, alt başlık ve dipnotun metin alanları olarak kullanımı dışında, bu alanları bir ifade olarak görüntülemek için kullanabilirsiniz. Böyle bir ifade, görselleştirmede hesaplamayı tamamlayan ek bilgiler sağlar. Örneğin, başlık alanında toplamları göstererek seçilen değerler toplamının her zaman kullanılabilir olmasını sağlayabilirsiniz.

Örnek:

Aşağıdaki resimde, başlıkta toplam satışlar hesaplanmış ve kullanılmıştır. Seçim yapıldığında, toplam satışlar buna göre güncellenir.



Total Sales ifadesini **Başlık** alanına eklemek için aşağıdaki dize kullanılmıştır:

='*Total Sales: \$*& Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) & 'M'değişkenlerini silin.

Başlık alanı temel olarak metin alanı olduğundan, dizinin bir ifade içerdiğini göstermek için dizeye eşittir işaretiyle (=) başlamak gerekir.

'*Total Sales: \$*' bir ifade kullanıldığında metin dizisi olduğundan, dize tek tırnak işareti içine alınmalıdır.

Dizeyi ve ifadeyi birleştirmek için & kullanılır.

Round(Sum(Sales)/1000000, 0.1) ifadedir. Sum(Sales) toplamı, 1.000.000'a bölünür ve Round(x,0.1) fonksiyonu ondalık sayısını bire düşürür.

Son olarak & 'M', ifadeyi milyon için M birimiyle birleştirir.

Başlık için üç ifade ekleme seçeneği bulunur:

- Doğrudan görselleştirmenin başlık alanında. Dizeye eşittir işaretiyle (=) başlayın.
- Doğrudan özellikler panelindeki **Görünüş** altında bulunan **Başlık** kutusunda. Dizeye eşittir işaretiyle (=) başlayın.
- **Başlık** kutusundaki ifade düzenleyicisiyle. İfade düzenleyicisini açmak için f_x seçeneğine tıklayın. Eşittir işaretine gerek yoktur.

Alt başlık ve dipnot için yalnızca son iki seçenek kullanılabilir.

Ayrıntıları göster:Varsayılan olarak **Gizle. Göster** olarak ayarlandığında kullanıcılar analiz sırasında açıklamalar, hesaplamalar ve boyutlar gibi ayrıntıları görüntülemek için **i** seçeneğine tıklayabilirler.

Sunum ve stil

Sunum ayarlarının çoğu yalnızca belirli bir görselleştirmeye uygulanır.


3 Görselleştirmeler

Görselleştirmelerdeki sunum ayarları

Görselleştirme	Açıklama
Sütun grafik	Sütunları gruplandırılmış veya yığılanmış, dikey veya yatay olarak görüntülenecek şekilde ayarlayın.
Kutu çizimi	Yatay çizgi işaretlerini ve kılavuz çizgilerini göstermek için bu seçeneği belirleyin. Görselleştirmeyi dikey veya yatay olarak görüntüleyebilirsiniz.
Birleşik grafik	İşaretleyici olarak eklenen hesaplamalar için etiketlerin gösterilip gösterilmeyeceğini seçin. Kılavuz çizgilerinin birincil veya ikincil eksene göre gösterilip gösterilmeyeceğini seçebilir ve aralıklarını ayarlayabilirsiniz.
Dağılım grafiği	Noktayı, arka planı veya her ikisini de göstermek için seçin. Görselleştirmeyi dikey veya yatay olarak görüntüleyebilirsiniz.
Gösterge	Göstergeyi radyal veya sütun olarak görüntülenecek şekilde ayarlayın. Aralık sınırları ayarlayabilir ve segmentleri sınırlarla kullanabilirsiniz.
Histogram	Kılavuz çizgilerini göstermek için seçin.
Çizgi grafik	Çizgi grafiği çizgi veya alan olarak görüntülenecek şekilde ayarlayın.
Pasta grafik	Pasta grafiği pasta veya halka olarak görüntülenecek şekilde ayarlayın.
Dağılım grafiği	Navigasyonu açın/kapatın. Dağılım grafiğinde kabarcıkların boyutunu ayarlayın. Dağılım grafiğinde büyük veri kümeleri için sıkıştırma çözünürlüğünü ayarlayın.
Tablo	Toplamları en üstte, en altta görüntülenecek veya hiç görüntülenmeyecek şekilde ayarlayın.
Ağaç haritası	Üst bilgileri, başlıkları, bindirme etiketlerini ve yaprak değerleri ayarlayın. Veri değerlerini göstermek için seçin.

Örnek:


Varsayılan olarak sütunların grplandırıldığı iki boyutlu sütun grafik sunulur.



Bu yıllar için toplam aylık miktarı karşılaştırmak istediğinizi varsayalım. Bu durumda, yığın sütun grafiğe geçiş yapmak doğru olabilir.

Özellikler panelinde, **Görünüş** > **Sunum** altında **Yığın** seçeneği bulunur.


Yığın sütunlarla, farklı aylar arasındaki miktarı karşılaştırmak daha kolaydır.



Artık her bir ayın miktarlarını karşılaştırmak çok kolaydır. Yılları görüntüleyen bir gösterge bulunur.

Renkler ve gösterge altında, **Açıklama göstergesini göster Otomatik** olarak ayarlıdır. Bu, göstergenin yeteri kadar alan olduğunda görüntüleneceği anlamına gelir. Özellikler panelinde, göstergenin nerede görüntüleneceğini ve gösterge başlığının görüntülenip görüntülenmeyeceğini de ayarlayabilirsiniz.

Yalnızca 2013'ün ilk yarısı için veri bulunur (kırmızı sütunlar).



Stil

Stil panelini kullanarak ek özelleştirmeyi görselleştirmeye uygulayın. Stil paneli, özellikler panelindedir. **Görünüm** > **Sunum** altında,  **Stil** seçeneğine tıklayın.

Daha fazla bilgi için bkz. [Bir görselleştirmeye özel stil uygulama \(page 641\)](#).

Renkler ve gösterge

Özellikler panelinin **Renkler ve gösterge** bölümü, renk ve gösterge seçeneklerinizi ayarlar. Qlik Sense, görselleştirmeleri sayfalarınıza eklendikçe otomatik olarak renklendirir. En iyi uygulama olarak, bir görselleştirmede renklerin yalnızca amaca hizmet ettiğinde eklenmesi veya değiştirilmesi önerilir. Çok fazla renk veya belirgin olmayan renk seçimleri, görselleştirmelerin anlaşılabilirliğini olumsuz etkileyebilir.

Otomatik seçeneğinin seçimini kaldırarak ve renk tercihlerinizi seçerek renkleri ve göstergeleri manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Qlik Sense, görselleştirmelerinizi şu ölçütlere göre renklendirmenizi sağlar:

- Tek renk
- Birden fazla renk
- Boyut
- Hesaplama

- Ana öğeler
- İfade

Farklı görselleştirme renklendirme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Görselleştirmeyi renklendirme \(page 619\)](#). Her görselleştirme renklendirme yöntemine ilişkin örnekleri ve kullanılan ayarları şurada görebilirsiniz: [Örnek 1: Görselleştirmede boyuta göre renklendirme \(page 637\)](#).

X eksenini ve Y eksenini

Hem x eksenini hem de y eksenini için görüntülenecek etiket ve başlıkların kombinasyonuna, yönlerine ve konumlarına siz karar verirsiniz. Bazen, görselleştirme kendinden açıklamalı olduğu ve etiketleri ve/veya bir başlığı gizlemek yararlı olabileceği için etiket ve/veya başlık bulundurmamak gereksiz hale gelebilir. Ayrıca, üçe üç kare gibi çok küçük bir görselleştirme oluşturduğunuzda, etiketler otomatik olarak gizlenir.


Aralık: Hesaplama eksenini (genellikle y eksenini) eksen aralığını ayarlama seçeneğine sahiptir. Varsayılan olarak, aralık en yüksek pozitif veya en düşük negatif hesaplama değerine göre ayarlanır, ancak örneğin tek bir hesaplama değeri diğer tüm değerlerden çok daha büyükse daha düşük değerler için uygun olan bir aralık ayarlamak isteyebilirsiniz. Özellikler panelinde, **Görünüş > Y eksenini <hesaplama adı>** altında, **Aralık** için **Otomatik** olarak ayarlanan bir düğme bulunur. Düğmeye tıklayarak **Özel**'e geçin. Artık **Maks**, **Min** veya her ikisi için aralığı ayarlayabilirsiniz. Sütun grafikte, aralık dışında kalan sütunlar diyagonal bir şekilde kesilerek aralık dışında kaldıkları gösterilir. Çizgi grafikte, yalnızca aralıkta bulunan parçalar görünür.

Etiket yönü: Veri etiketlerinin yönünü boyutlar ekseninde (genellikle x eksenidir) değiştirebilirsiniz. Özellikler panelinde, **Görünüş > X eksenini <boyut adı>** altında etiket yönlendirmesi için bir açılır menü bulunur. Bu, varsayılan olarak **Otomatik**'e ayarlıdır. Bir etiketin grafikte tamamen görünmesi için yeterli yer yoksa etiket üç nokta ile kesilir. Şu seçenekler bulunur:


- **Otomatik:** Grafikte bulunan alana bağlı olarak diğer seçeneklerden birini otomatik olarak seçer.
- **Yatay:** Etiketler tek bir yatay çizgide düzenlenir.
- **Eğimli:** Etiketler yatay olarak belirli bir açıda üst üste yığılır.
- **Katmanlı:** Etiketler iki yatay çizgiye basamaklar halinde dağıtılır.

Katmanlı ve eğik etiket örnekleri

Layered Labels




Tilted Labels



Görselleştirmenin sıralamasını değiştirme


Verilerinizin istediğiniz gibi sıralanmasını sağlamak için boyutların ve hesaplamaların sıralama düzenini değiştirebilirsiniz.

Çoğu görselleştirme, özellikler panelinde imleci  sürükleme çubuklarına yerleştirebileceğiniz ve sıralama düzenini yeniden ayarlamak için boyutu veya hesaplamayı sürükleyebileceğiniz **Sıralama** bölümüne sahiptir. Sıralama bölümü olmayan görselleştirmelerde, sıralamayı yine de belirli ölçüde değiştirebilirsiniz.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde, birincil sıralama *Gross Sales* hesaplamasıdır.


Sorting	
1	► Gross Sales
2	► Year
3	► Sales

Sıralama düzenine sahip sütun grafik aşağıdaki gibi görünür.



Gross Sales ve *Sales* olmak üzere iki hesaplama olduğundan, sütunlar varsayılan olarak gruplandırılır. Sıralama önceliği 1 olduğu için ilk olarak *Gross Sales* gösterilir. *Sales* öğesini **Sıralama**'nın en üstüne sürüklerseniz, ilk sütun *Sales* ve ikinci sütun *Gross Sales* olur.


Bunun yerine *Year*, seçeneğine göre sıralamak için *Year* seçeneğini **Sıralama**'da en üste sürüklemeniz gerekir. Sütun grafik *Year* seçeneğine göre güncellenir ve sıralanır.





*Birden fazla boyuta sahip sütun grafiklerde, sıralama ilk boyuta kilitletir. Bu, grupların ve yığınların temel aldığı boyuttur ve farklı boyut veya hesaplamada sıralama bu grupları istenmeyen bir şekilde dağıtabilir. Yine de hesaplama değerine göre sıralama yapmak istiyorsanız, **Sıralama** altındaki ilk boyutta **İfadeye göre sırala** seçeneğini kullanmayı deneyin.*

Boyutlar ve hesaplamalar bölümlerinde sıralama

Sıralama düzenini genellikle **Sıralama** altında ayarlansa da, düzeni özellikler paneli bölümü olan **Veri** altındaki **Boyutlar** ve **Hesaplamalar**'da da ayarlayabilirsiniz. **Boyutlar**'da, farklı boyutlar arasındaki öncelik sırasını sürükleyerek değiştirebilir ve benzer şekilde **Hesaplamalar**'da sıralama düzenini değiştirmek için hesaplamaları sürükleyebilirsiniz. İmleci  sürüklemeye çubuklarının üzerine getirin ve sırayı yeniden düzenlemek için boyutu veya hesaplamayı sürükleyin. Değişiklikler görselleştirmeye yansıtılır.

Dahili sıralama

Boyutlar ve hesaplamalar arasındaki sıralama düzenini ayarlamanın yanı sıra, **Sıralama** altında dahili sıralama düzenini de ayarlayabilirsiniz.

Ayarları açmak ve için boyut veya hesaplama adına tıklayın ve **Özel** sıralamaya geçmek için sıralama düğmesine tıklayın. Aşağıdaki tabloda, dahili sıralama önceliği sırası ve sıralama seçenekleri gösterilmiştir. Sıralama **Artan** veya **Azalan** biçimindedir.

Sıralama seçenekleri:

- İfadeye göre sırala (Sıralama ölçütü olarak kullanılacak bir ifade girin. Yalnızca boyutlar için kullanılabilir.)
- Sayısal olarak sırala
- Alfabetik olarak sırala

Ayrıca, **Özel**'e geçerek ve tüm sıralama seçeneklerinin seçimini kaldırarak yükleme sırasına göre sıralama yapabilirsiniz.

Bir alan için özel sıra ayarladıysanız bu özel sıra, **Sıralama**'da seçilen dahili sıralama düzenini geçersiz kılacaktır.

Varsayılan sıralama

Varsayılan olarak, boyutlar ve hesaplamalar en son eklenen öge sonda olacak şekilde eklendikleri düzenle sıralanır. Her boyut, bu veri türü için en sık kullanılan yöntemle dahili olarak sıralanır. Sayılar artan şekilde sayısal olarak sıralanır. Metinler artan şekilde alfabetik olarak sıralanır.

Görselleştirmelerde varsayılan sıralama

Görselleştirme	Açıklama
Sütun grafik	Varsayılan olarak, bir hesaplama ve bir boyuta sahip sütun grafik, hesaplama göre azalan bir şekilde sıralanan dikey sütunlarla sunulur. Bir boyutta 10'dan az değer olduğunda, sıralama boyuta göre alfabetik olarak yapılır.
Kutu çizimi	Kutu çizimi, varsayılan olarak merkez çizgisine göre sıralanır. Ayrıca ilk yatay çizgiye, kutu başlangıcına, kutu bitişine veya son yatay çizgiye göre sıralayabilirsiniz.
Birleşik grafik	Boyut veya hesaplama önce eklenene göre sıralanır.
Dağılım çizimi	Dağılım çizimi, varsayılan olarak dış boyuta göre sıralanır.
Filtre bölmesi	Varsayılan olarak, filtre bölmelerindeki veriler artan şekilde sunulur.
Gösterge	Bir gösterge, ilki Hesaplamalar altında olacak şekilde yalnızca tek bir hesaplama değeri kullanır.
Histogram	Histogramın sıralama bölümü yoktur.
KPI	Varsayılan olarak, eklenen ilk hesaplama ana değer olur.
Çizgi grafiği	Varsayılan olarak, çizgi grafiği boyuta göre sıralanır.
Harita	Harita katmanında yalnızca bir boyut olabilir. Sıralama, haritaya eklenen düzen noktaları veya bölgeleri belirlemek için kullanılır.
Pasta grafiği	Pasta grafiği, bir hesaplama ve bir boyut kullanır. Varsayılan olarak, pasta grafiği azalan sırada hesaplama göre sıralanır.
Dağılım grafiği	Dağılım grafiğinin sıralama bölümü yoktur, ancak hesaplamaların sırası nerede kullanıldıklarına karar verir. Dağılım grafiğinde ilk hesaplama x ekseninde, ikinci hesaplama y ekseninde ve üçüncü (isteğe bağlı) hesaplama kabarcık boyutu (büyük veri kümelerinde rengi ayarlamak için kullanılır) için kullanılır. Dağılım grafiğinde yalnızca bir boyutunuz olabilir.
Tablo	Varsayılan olarak sütun, boyutları ve hesaplamaları eklendikleri sırada sunar. Satırların sıralama düzeni: Varsayılan olarak, tablo Sıralama altında ilk boyuta veya hesaplama göre artan düzende sıralanır. Sıralamak istediğiniz satırın üst bilgisine tıklayarak sıralamayı geçici olarak değiştirebilirsiniz. Bir tıklama - artan düzen, iki tıklama - azalan düzen.
Metin ve görüntü	Metin ve görüntü görselleştirmesinin sıralama bölümü yoktur, ancak görselleştirmedeki hesaplama belirteçlerini sürükleyerek düzeni değiştirebilirsiniz.
Ağaç haritası	Ağaç haritasının sıralama bölümü yoktur. Sıralama otomatik olarak hesaplama boyutuna göre yapılır.

Görselleştirmeyi renklendirme

Qlik Sense, görselleştirmeleri sayfalarınıza eklendikçe otomatik olarak renklendirir. Görselleştirmelerinizdeki renkleri, gereksinimlerinizi veya tercihlerinizi karşılayacak şekilde manuel olarak ayarlayabilirsiniz.



Çoğu görselleştirme için renk seçenekleri özellikler panelinde, **Görünüş > Renkler ve gösterge** seçeneğinde ayarlanır. **Özel**'i seçerek, aşağıdaki yöntemlerle görselleştirmelerinize manuel olarak renkler uygulayabilirsiniz:

- Tek renge göre renklendirme
- Birden fazla renge göre renklendirme
- Boyuta göre renklendirme
Görselleştirme boyuta göre renklendirilmesi için (görselleştirme türü tarafından destekleniyorsa) boyut alanları varlık panelinden de sürüklenip görselleştirmeye bırakılabilir.
- Hesaplamaya göre renklendirme
Görselleştirme hesaplamaya göre renklendirilmesi için (görselleştirme türü tarafından destekleniyorsa) hesaplama alanları varlık panelinden de sürüklenip görselleştirmeye bırakılabilir.
- İfadeye göre renklendirme

Tablolar ve pivot tablolar, yalnızca ifadeye göre renklendirilebilir. Tabloları ve pivot tabloları renklendirme seçenekleri, özellikler panelinde **Veri** seçeneğinde bulunur.

Farklı görselleştirmelerde boyutlar veya hesaplamalar için renklerin tutarlı olmasını istiyorsanız kitaplığınızdaki ana öğelere belirli renkleri atayabilirsiniz. Çoğu görselleştirme, otomatik olarak ana öğelere atanan renkleri kullanacaktır. Görselleştirmenin renk atanmış ana boyut ve ana hesaplama kullandığı durumlarda, varsayılan olarak ana boyuta atanan renk kullanılacaktır. Hangi ana öğe renginin kullanılacağını seçebilir veya ana öğe renklerini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için bk. [Ana öğelere renk atama \(page 135\)](#).

Farklı değerlerin tüm görselleştirmelerde tutarlı kalmasını sağlamak için tek tek ana boyut değerlerine renk ataması da gerçekleştirilebilir.

Daha fazla bilgi için bk. [Ana boyut değerlerine renk atama \(page 138\)](#).

Renkleri el ile ayarlarken görselleştirmelerin net kalmasını sağlamak istiyorsanız, erişilebilirliğe yönelik renkleri seçmeniz ve bunun dışındaki renkleri yalnızca belirli bir amaca yönelik olduğunda kullanmanız gerekir.

Tek renge göre renklendirme

Tek renge göre renklendirme yaptığınızda, grafikteki tüm nesnelere için bir renk kullanılır. Tek renge göre renklendirme, tek bir boyuta veya hesaplamaya sahip sütun veya çizgi grafikler gibi görselleştirmeler için idealdir.

Renk atanmış ana boyutunuz veya ana hesaplamanız varsa görselleştirmeyi bu tek renge göre renklendirebilirsiniz. Görselleştirmenin renk atanmış ana boyut ve ana hesaplama kullandığı durumlarda, varsayılan olarak ana boyuta atanan renk kullanılacaktır. Hangi ana öğe renginin kullanılacağını seçebilir veya ana öğe renklerini tamamen devre dışı bırakabilirsiniz.

Görünüş > Renkler ve gösterge seçeneğindeki **Renkler**'den **Tek renk** seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Tek renkle renklendirme için seçenekler (Gelişmiş)

Seçenek	Açıklama
Kitaplık renklerini kullanın	Ana öğe renklerini kullanmayı seçin. Bir görselleştirmede hem ana boyut hem de ana hesaplama için renk atandığında, görselleştirmede hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Bu seçenek, görselleştirmede kullanılan ana boyut veya ana hesaplama için bir renk atandığında kullanılabilir.
Renk	Renk seçiciyi kullanarak bir renk seçin. Varsayılan paletten bir renk seçebilir, renk için onaltılık değer girebilir veya renk tekerleğinden bir renk seçebilirsiniz.

Birden fazla renge göre renklendirme

Bir görselleştirmede birden fazla hesaplamanız olduğunda, her hesaplamayı farklı bir renkle renklendirmek için **Çok renkli**'yi seçebilirsiniz. Qlik Sense, görselleştirmeye uygulamak için 12 renkten ve 100 renkten oluşan bir palet sunar. Varsayılan olarak, boyutlar için renk düzeni olarak **12 renk** seçilir.

Görselleştirmenizde ana hesaplamaları kullanıyorsanız bunların renklerini görselleştirmenizde kullanmayı da seçebilirsiniz. Bir görselleştirme ana hesaplamalara göre renklendirilirken, ana hesaplamalar kendine atanan renkleri kullanır ve diğer hesaplamalara **12 renk** düzeninden renkler atanır.

Renk: seçeneğinde **Çok renkli** seçildiğinde şu seçenekler bulunur:

Birden fazla renge göre renklendirme seçenekleri

Seçenek	Açıklama
Kitaplık renklerini kullanın	Ana öge renklerini kullanmayı seçin. Bir görselleştirmede hem ana boyut hem de ana hesaplama için renk atandığında, görselleştirmede hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Bu seçenek, görselleştirmede kullanılan ana boyut veya ana hesaplama bir renk atandığında kullanılabilir.

Görünüş > Renkler ve gösterge seçeneğindeki **Renkler**'den **Çok renkli** seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Çok renkle renklendirme için seçenekler (Gelişmiş)

Seçenek	Açıklama
Kitaplık renklerini kullanın	Ana öge renklerini kullanmayı seçin. Bir görselleştirmede hem ana boyut hem de ana hesaplama için renk atandığında, görselleştirmede hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Bu seçenek, görselleştirmede kullanılan ana boyut veya ana hesaplama bir renk atandığında kullanılabilir.
Renk düzeni	Görselleştirmede kullanılan renk düzenini seçin. Aşağıdaki düzenler kullanılabilir: 12 renk: 12'den fazla değer olduğunda renkler yeniden kullanılır. Bu renk düzenindeki 12 renk, renk körlüğü olan kişiler tarafından ayırt edilebilir. 100 renk: 100'den fazla değer olduğunda renkler yeniden kullanılır. 100 rengin tamamı renk körlüğü olan kişiler tarafından ayırt edilemeyebilir.

Görünüş > Renkler ve gösterge seçeneğindeki **Renkler**'den **Çok renkli** seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Birden fazla renge göre renklendirme seçenekleri

UI öğesi	Açıklama
Kitaplık renklerini kullanın	Ana öğe renklerini kullanmayı seçin. Bir görselleştirmede hem ana boyut hem de ana hesaplama için renk atandığında, görselleştirmede hangisinin kullanılacağını seçebilirsiniz. Bu seçenek, görselleştirmede kullanılan ana boyut veya ana hesaplama bir renk atandığında kullanılabilir.
Renk düzeni	Görselleştirmede kullanılan renk düzenini seçin. Aşağıdaki düzenler kullanılabilir: 12 renk: 12'den fazla değer olduğunda renkler yeniden kullanılır. Bu renk düzenindeki 12 renk, renk körlüğü olan kişiler tarafından ayırt edilebilir. 100 renk: 100'den fazla değer olduğunda renkler yeniden kullanılır. 100 rengin tamamı renk körlüğü olan kişiler tarafından ayırt edilemez.

Boyuta göre renklendirme

Bir görselleştirmeyi boyuta göre renklendirdiğinizde, görselleştirmedeki tüm değerler seçilen boyut alanındaki karşılık gelen değerlerle renklendirilir. Görselleştirme, varsayılan olarak birincil boyutuna göre renklendirilir, ancak siz başka boyutlar da seçebilirsiniz. Qlik Sense, 12 renkten ve 100 renkten oluşan bir palet sunar. Varsayılan olarak, boyutlara göre renklendirme için **12 renk** içeren palet seçilir.

Bir ana boyut kullanıyorsanız, bu boyutun farklı değerlerine atanan renkleri kullanarak görselleştirmeyi renklendirebilirsiniz.

Boyuta göre renklendirme, görselleştirmelerinizde ilgili bilgileri takip etmek istediğinizde yararlı olur. Örneğin, her grafikte her bir bölgeyle ilgili değerleri açıkça görebilmek için birden fazla grafiği *Region* boyutuna göre renklendirebilirsiniz.

Görünüş > Renkler ve gösterge seçeneğindeki **Renkler**'den **Boyuta göre** seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Boyuta göre renklendirme seçenekleri

UI öğesi	Açıklama
Boyut seçin	Bu görselleştirmeyi bu alanla renklendirmek için kullanılan boyutu seçin. Varsayılan olarak, görselleştirme için zaten bir boyut seçtiyseniz görselleştirme bu boyutla ayarlanır. Farklı bir boyut seçmek için ▼ seçeneğine tıklayın. İfade düzenleyicisini açmak için <i>fx</i> seçeneğine tıklayarak bir ifade girebilirsiniz
Kalıcı renkler	Seçildiğinde, renkler seçim durumları arasında değişmeden kalır. Bu seçenek temizlenirse renkler, görselleştirmede seçimler yapıldıkça farklı boyut değerleri için değiştirilecek ve yeniden atanacaktır.

UI öğesi	Açıklama
Renk düzeni	Görselleştirmede kullanılan renk düzenini seçin. Aşağıdaki düzenler kullanılabilir: 12 renk: 12'den fazla değer olduğunda renkler yeniden kullanılır. Bu renk düzenindeki 12 renk, renk körlüğü olan kişiler tarafından ayırt edilebilir. 100 renk: 100'den fazla değer olduğunda renkler yeniden kullanılır. 100 rengin her biri, renk körlüğü olan kişiler tarafından ayırt edilemeyebilir.
Kitaplık renkleri	Ana boyut renk değerlerini kullanmak için seçin. Görselleştirmede bir ana boyut kullanılıyorsa bu seçenek kullanılabilir.

Hesaplamaya göre renklendirme

Bir görselleştirmeyi hesaplamaya göre renklendirdiğinizde, görselleştirmedeki tüm değerler seçilen hesaplamadaki değerlere göre bir gradyan veya sınıfla renklendirilir. Varsayılan olarak, görselleştirme birincil hesaplamasına göre renklendirilir, ancak siz başka bir hesaplama da seçebilirsiniz. Dört renk düzeni kullanılabilir.

Hesaplamaya göre renklendirme, nesnelere kendilerine karşılık gelen hesaplama rengine göre açıkça görmek istediğinizde yararlı olur.

Görünüş > Renkler ve gösterge seçeneğindeki **Renkler**'den **Hesaplamaya göre** seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Hesaplamaya göre renklendirme seçenekleri

UI öğesi	Açıklama
Hesaplama seçin	Bu görselleştirmeyi renklendirmek için kullanılan hesaplamayı seçin. Varsayılan olarak, görselleştirmeye bir hesaplama eklenmişse bu hesaplama seçilir. Bir hesaplama seçmek için ▼ seçeneğine tıklayın. İfade düzenleyicisini açmak için <i>fx</i> seçeneğine tıklayarak bir ifade girebilirsiniz
Renk düzeni	Görselleştirmede kullanılan renk düzenini seçin. Aşağıdaki düzenler kullanılabilir: Sıralı gradyan: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, farklı renk tonları kullanılarak yapılır. Yüksek hesaplama değerlerinin daha koyu tonları vardır. Sıralı sınıflar: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, açıkça farklı olan renkler kullanılarak yapılır. Uzaklaşan gradyan: Örneğin bir haritada farklı alanlar arasındaki ilişkiyi göstermek için düşükten yükseğe doğru sıralanan verilerle çalışılırken kullanılır. Düşük ve yüksek değerler koyu renklere sahiptir, orta seviye renkler açıktır. Uzaklaşan sınıflar: Orta seviyenin paylaşıldığı birleştirilmiş iki sıralı sınıf halinde görülebilir. İki aşırı uç olan yüksek ve düşük karşıt tonlara sahip koyu renklerle, orta seviyede kritik değerler ise açık renklerle vurgulanır.

UI öğesi	Açıklama
Renkleri ters çevir	Seçilen renk düzeninde, düşük değerler ve yüksek değerler için hangi renklerin kullanılacağıyla ilgili ayarı değiştirmek için bu seçeneği seçin.
Aralık	Görselleştirmeyi renklendirmek için kullanılan hesaplama değeri aralıklarını ayarlayın. Otomatik olarak ayarlandığında, Qlik Sense algılanan en düşük ve en yüksek değerlere göre aralıklar oluşturur. Özel olarak ayarlandığında Qlik Sense kullanıcı tanımlı en düşük ve en yüksek değerlere göre otomatik olarak aralıklar oluşturur. Min. ve Maks. alanlarına bu değerleri hesaplayan değerleri veya ifadeleri girmeniz gerekir. İfade düzenleyicisini açmak için fx seçeneğine tıklayarak bir ifade girebilirsiniz

İfadeye göre renklendirme

İfadeye göre renklendirme, kullanıcı tanımlı bir ifadeye göre görselleştirmeye renkler uygular. Bu, hem kullanılan renkleri hem de renklerin görselleştirmede uygulandığı değerleri tanımlamak için ifadeleri kullanmanızı sağlar. Örneğin, bir grafikte koşullu renkler ayarlamak için bir ifade kullanabilirsiniz.

Görünüş > Renkler ve gösterge seçeneğindeki **Renkler**'den **İfadeye göre** seçildiğinde aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

İfadeye göre renklendirme seçenekleri

UI öğesi	Açıklama
İfade	İfade düzenleyicisini açmak için fx seçeneğine tıklayarak bir ifade girin. Daha fazla bilgi için bk. Örnekler (page 627) .
İfade bir renk kodudur	Varsayılan olarak seçilidir. Çoğu durumda, bu ayarı tutmak en iyisidir. Seçim temizlendiğinde, ifade grafik gradyanlarının birine karşılık olarak çizilen bir sayı olarak değerlendirilir.
Etiket	Gösterge için görünecek etiketi girin. Bu ifade bir renk kodudur seçeneği temizlenmelidir.

UI öğesi	Açıklama
Renk düzeni	<p>Renk düzeni, görselleştirmede kullanılan renkleri ayarlar. Aşağıdaki renk düzenleri kullanılabilir:</p> <p>Sıralı gradyan: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, farklı renk tonları kullanılarak yapılır. Yüksek hesaplama değerlerinin daha koyu tonları vardır.</p> <p>Sıralı sınıflar: Farklı renk grupları arasındaki geçiş, açıkça farklı olan renkler kullanılarak yapılır.</p> <p>Uzaklaşan gradyan: Örneğin bir haritada farklı alanlar arasındaki ilişkiyi göstermek için düşükten yükseğe doğru sıralanan verilerle çalışılırken kullanılır. Düşük ve yüksek değerler koyu renklere sahiptir, orta seviye renkler açıktır.</p> <p>Uzaklaşan sınıflar: Orta seviyenin paylaşıldığı birleştirilmiş iki sıralı sınıf halinde görülebilir. İki aşırı uç olan yüksek ve düşük karşıt tonlara sahip koyu renklerle, orta seviyede kritik değerler ise açık renklerle vurgulanır.</p> <p>Bu ifade bir renk kodudur seçeneği temizlenmelidir.</p>
Renkleri ters çevir	<p>Seçildiğinde, renk düzeni tersine çevrilir.</p> <p>Bu ifade bir renk kodudur seçeneği temizlenmelidir.</p>
Aralık	<p>Bu ayar, görselleştirmede sonuçları renklendirmek için değer aralıklarını ayarlar.</p> <p>Otomatik: Qlik Sense, algılanan en düşük ve en yüksek değerlere göre aralıklar oluşturur.</p> <p>Özel: Qlik Sense, kullanıcı tanımlı en düşük ve en yüksek değerlere göre otomatik olarak aralıklar oluşturur. Min. ve Maks. alanlarına bu değerleri hesaplayan değerleri veya ifadeleri girmeniz gerekir. İfade düzenleyicisini açmak için <i>fx</i> seçeneğine tıklayarak bir ifade girebilirsiniz</p> <p>Bu ifade bir renk kodudur seçeneği temizlenmelidir.</p>

Tablo görselleştirmelerinde ifadeye göre renklendirme

Tabloların ve pivot tabloların arka planlarını ve metnini renklendirmek için ifadeler kullanılabilir. Bu, hem kullanılan renkleri hem de renklerin görselleştirmede uygulandığı koşullu değerleri tanımlamak için ifadeleri kullanmanızı sağlar. Örneğin, farklı tablo hücrelerindeki değerlere göre metni ve arka plan renklerini değiştirmek için ifadeleri kullanabilirsiniz.

Tablo ve pivot tablo görselleştirmelerini renklendirmek için **Veri**'de aşağıdaki seçenekler kullanılabilir:

Tablo ve pivot tablo görselleştirmelerini renklendirme seçenekleri

UI öğesi	Açıklama
Arka plan rengi ifadesi	İfade düzenleyicisini açmak için <i>fx</i> seçeneğine tıklayarak bir ifade girin. Koyu bir arka plan rengi kullanıldığında, metin rengi otomatik olarak beyaza dönüşür. Daha fazla bilgi için bk. Örnekler (page 627) .
Metin rengi ifadesi	İfade düzenleyicisini açmak için <i>fx</i> seçeneğine tıklayarak bir ifade girin. Arka plan rengiyle aynı ifadeyi kullanırsanız, metin görünmez. Daha fazla bilgi için bk. Örnekler (page 627) .

İfadeye göre renklendirme

İfadeye göre renklendirme, kullanıcı tanımlı bir ifade kullanarak renkleri ayarlar. İfadeye göre renklendirme yaparken, hem hangi renklerin hem de bu renklerle birlikte hangi değerlerin kullanılacağını tanımlayarak renklerin görselleştirmede kullanımı üzerinde daha fazla kontrol elde edebilirsiniz.

Örneğin, özel ilgi gösterilen değerleri vurgulayabilir veya farklı değer aralıkları içindeki değerleri birbirlerinden farklı hale getirebilirsiniz. İfadeye göre renklendirme, bir görselleştirmeyi görselleştirmeye dahil olmayan değerlere göre renklendirmek için de kullanılabilir. Örneğin, ürünler ve aylık satışlarının toplamı, ürünün menşe ülkesine göre renklendirilebilir.

İfadeye göre renklendirmeyi seçtiğinizde, ifadeyi renk kodu olarak kullanmayı veya **Hesaplamaya göre** renklendirme seçeneklerinin bir ifade kullanılarak görselleştirmeye nasıl uygulanacağını tanımlamayı seçebilirsiniz.

Aşağıdaki görselleştirmeler ifadeye göre renklendirmeyi destekler:

- Sütun grafik
- Birleşik grafik
- KPI grafiği
- Çizgi grafik
- Harita
- Pasta grafiği
- Pivot tablo
- Dağılım grafiği
- Tablo
- Ağaç haritası

Ayrıca sayfada arka plan rengi ayarlamak için ifadeye göre renk kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. [Sayfaları kullanarak bir uygulamayı yapılandırma \(page 10\)](#).



Gösterge seçimi, ifadeye göre renklendirme yapılırken bir görselleştirmede kullanılamaz. Renk koduyla ifadeye göre renklendirilen görselleştirmeler, göstergeleri desteklemez.

Renk kodu olarak ifadeye göre renklendirme

Varsayılan olarak, ifadeye göre renklendirmeyi seçerseniz **İfade bir renk kodudur** seçeneği etkinleştirilir. Bu seçeneği belirlerseniz ifadeniz, kullanılacak renklerin tanımlanması için desteklenen bir ifade biçiminde bir renk kodu içermelidir. Bu yöntemin kullanılması, görselleştirme renklerini ve görselleştirmede kullanılan renklerin koşullarını manuel olarak kontrol etmenizi sağlar. Tablolarda ve pivot tablolarda, sütunların arka plan rengini ve metin rengini tanımlamak için ifadeleri kullanabilirsiniz.



İfadeye göre renklendirme yapılırken, ifade hata içeriyorsa görselleştirmedeki nesnelere gri olarak renklendirilebilir veya görselleştirmedeki nesnelere birden fazla renge sahipse ifadede atanabilir.

Örnekler

Aşağıda, renge göre ifadelerle yapabileceğiniz için birkaç örnek gösterilmiştir.

Örnek: Rastgele renk aralığına göre renklendirme

```
argb(255,rand()*255,rand()*255,rand()*255)
```

Bu örnekte ARGB rengi kullanılmıştır. Tam opaklığı ayarlayan alfa değeriyle başlar ve ardından kırmızı, yeşil ve mavi renkleri için rastgele değerler oluşturmak amacıyla rand() fonksiyonunu kullanarak rastgele bir renk oluşturur.

Örnek: Tek hesaplama değerine göre renklendirme

```
if(sum([Budget Amount]) > 1000000, 'cornflowerblue', magenta())
```

Bu örnekte bir koşul vardır. sum([Budget Amount]) değeri 1 milyondan büyükse karşılık gelen hesaplama değerleri "cornflowerblue" ile aksi durumda macentayla renklendirilir.

'cornflowerblue', rgb(100, 149, 227) için renk anahtar sözcüğüdür.

magenta(), macenta rengini oluşturan Qlik Sense fonksiyonudur.

Örnek: Toplanmış ifade kullanılarak tek hesaplama değerine göre renklendirme

```
if(avg(Value) > avg(Total aggr(avg(Value), Name)), Blue(), Brown())
```

Bu örnekte bir koşul vardır. avg(Value) değeri, tüm tabloda toplanan avg(Value) değerinden büyükse karşılık gelen hesaplama değeri maviyle renklendirilir. avg(Value) değeri, tüm tabloda toplanan avg(Value) değerinden küçükse karşılık gelen hesaplama değeri kahverengiyle renklendirilir.

Örnek: Birden fazla hesaplama değerine göre renklendirme

```
if(Sum(Sales) > 3000000, 'green', if(Sum(Sales) > 2000000, 'yellow', if(Sum(Sales) > 1000000, 'orange', red()))))
```

Bu örnekte birden fazla koşul vardır. Sum(Sales) 3.000.000'dan fazlaysa karşılık gelen hesaplama değerleri yeşil olarak renklendirilir. Sum(Sales) 2.000.000 ile 3.000.000 arasındaysa karşılık gelen hesaplama değerleri sarı olarak renklendirilir. Sum(Sales) 1.000.000 ile 2.000.000 arasındaysa karşılık gelen hesaplama değerleri turuncu olarak renklendirilir. Diğer tüm hesaplama değerleri kırmızı olarak renklendirilir.

Örnek: Birden fazla boyuta göre renklendirme

```
if([CompanyName]= 'A Corp', rgb(100, 149, 227), if([CompanyName]= 'B Corp', rgb(100, 149, 200), if([CompanyName]= 'C Corp', rgb(100, 149, 175), if([CompanyName]= 'D Corp', rgb(100, 149, 150), 'grey'))))
```

Bu örnekte ifade, CompanyName alanındaki belirli her boyut değeri için bir RGB rengi tanımlamak amacıyla kullanılmıştır.

Örnek: Tablo nesnesi yazı tipini ve arka planını hesaplama değerine göre renklendirme.

```
if(Sum([Sales]) < 10000, 'red', green())
```

```
if(Sum([Sales]) > 200000, 'gold', )
```

Bu örnekte, Sales sütununun arka planı ve metnini renklendirmek için iki ifade kullanılmıştır. Sales seçeneğindeki 10.000 dolardan daha düşük olan hesaplama değerleri kırmızı, diğer tüm değerler ise yeşil renkli arka plana sahip olur. Buna ek olarak, 200.000 dolardan daha yüksek olan değerlerin metin rengi 'gold' olur.

Customer KPIs				
Customer	Sales	Quantity	Margin (%)	# of Invoices
Totals	\$104,852,674.81	1,816,372	4127.8%	38314
A-2-Z Solutions	\$196,298.49	1,418	3841.7%	58
A-ARVIN Laser Resources	\$4,053.05	25	3792.6%	13
A Superior System	\$103,728.12	868	4074.5%	167
A&B	\$92,120.60	891	4202.9%	18
A&G	\$12,502.61	133	4708.0%	12
A&R Partners	\$30,392.45	156	3409.9%	6
A1 Datacom Supply	\$259,599.52	5,830	4025.7%	111
a2i	\$451.64	14	5983.7%	9
A2Z Solutions	\$69,977.36	454	4121.1%	94
AA-Wizard	\$94,209.44	917	4660.6%	41
Aadast	\$351,243.31	881	3707.3%	35
Aaron D. Meyer & Associates	\$90,017.11	1,869	4404.1%	58

Renk kodu olmadan ifadeye göre renklendirme

İfadeye göre renklendirmeyi etkinleştirdiğinizde, **İfade bir renk kodudur** seçeneğini devre dışı bırakarak renk olmadan ifadeye göre renklendirme yapabilirsiniz. Bu renklendirme yönteminde, ifade **Hesaplamaya göre** grafik gradyanına karşılık olan, çizilen sayısal bir değeri değerlendirmek için kullanılır ve hesaplama göre renklendirme yapılırken ifade bir hesaplama gibi değerlendirilir.



İfadeye göre renklendirme yapılırken, ifade hata içeriyorsa görselleştirmedeki nesnelere gri olarak renklendirilebilir veya görselleştirmedeki nesnelere birden fazla renge sahipse ifadede atanabilir.

Örnek:

$$100 * \text{Sum}([\text{Sales Margin Amount}]) / \text{Sum}([\text{Sales Amount}])$$

Bu örnekte grafiklere, ifadede hesaplanan kâr marjı yüzde birliği temel alınarak **Hesaplamaya göre** renk gradyanları atanır.

Desteklenen ifade biçimleri

İfadelerinizi oluşturduğunuzda aşağıdaki biçimler desteklenir.

RGB

RGB renkleriyle, kırmızı, yeşil ve mavi renklerinin her biri için 0 ile 255 arasında bir tam sayı değeri (veya böyle bir değer ile değerlendirilen bir ifade) girersiniz. Ortaya çıkan renk, üç renk de eklenerek oluşturulur.

Örnek:

```
rgb(0,0,255)
```

Bu örnek mavi rengini oluşturur. RGB renklerinin çoğu, RGB kodu yerine kullanılabilir, düz metin biçiminde karşılık gelen anahtar sözcüklere sahiptir. İfade olarak *'blue'* değerini kullanırsanız tam olarak aynı rengi elde edersiniz. Onaltılık sayılar da desteklenir ve mavi renk *'#0000ff'* dizisine sahiptir.

ARGB

ARGB renk modeli RGB renk modeliyle aynı desteğe sahiptir, ancak rengin opaklığını ayarlamak için ek alfa değeriyle genişler.

Örnek:

```
argb(125,0,0,255)
```

İlk değer (125) alfa değerini ayarlar. 0 değeri, tam şeffaflık ve 255 tam opaklık değerini oluşturur.

HSL

HSL ögesinde renk ton, doygunluk ve parlaklık değerleriyle tanımlanır. Siz 0 ve 1 arasındaki değerleri kullanıyorsunuz. Ton, renk dairesinin açısı (dairede gösterilen gökkuşağı) olarak temsil edilir. Doymuluk, 1 değerinde tamdır ve 0 değerinde gri gölgeye sahiptir. Parlaklık 1 değeriyle beyazdır, 0 değeriyle siyahtır. 0,5 değeri sıkça kullanılır.

Örnek:

```
hsl(0,0.5,0.5)
```

Bu örnek, orta değerinde doymuluğa ve parlaklığa sahip kırmızı renk oluşturur.

Renk anahtar sözcükleri

Qlik Sense, W3C önerilen renk anahtar sözcüklerini destekler. Renk anahtar sözcükleriyle, belirli renkler RGB onaltılık değerine karşılık gelen bir adla tanımlanır. Rengi kullanacak ifadeye renk adını girin.

W3C renk anahtar sözcükleri hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki bağlantılara göz atın:

🔗 <http://www.w3.org/TR/CSS21/syndata.html#value-def-color>

🔗 https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/color_value

Örnek:

'cornflowerblue'

Bu örnekte, #6495ed onaltılık değerine sahip mavi renk ve (100, 149, 237) değerlerine sahip RGB renk oluşturulmaktadır.

Qlik Sense renk fonksiyonları

Aşağıdaki renk fonksiyonları, ifadeye göre renklendirme yapılırken ifadelerde kullanılabilir.

- black()
- darkgray()
- lightgray()
- white()
- blue()
- lightblue()
- green()
- lightgreen()
- cyan()
- lightcyan()
- red()
- lightred()
- magenta()
- lightmagenta()
- brown()
- yellow()

İfade oluşturma

Özellikler panelindeki renkler için ifadeler oluşturursunuz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Özellikler panelinde, **Görünüş > Renkler ve gösterge**'yi açın.
2. **Renkler** düğmesine tıklayarak **Özel**'e geçin.
3. Aşağı açılan listede **İfadeye göre** seçeneğini belirleyin.
İfade metin kutusu açılır.
4. Metin kutusuna ifadenizi girin veya f^x seçeneğine tıklayarak ifade düzenleyicisini açın.

İfade geçerliyse görselleştirme güncellenir.

Renklendirme yöntemleri için görselleştirme desteği

Tüm Qlik Sense görselleştirmeleri aynı renklendirme seçeneğini desteklemez. Ayrıca bazı görselleştirme türlerinde, belirli renklendirme yöntemleri kullanılırken belirli davranışlar veya sınırlamalar geçerli olur.

Görselleştirmeler tarafından desteklenen renk yöntemleri ve bunlara ilişkin kısıtlamalar öncelikli olarak görselleştirmelerin görüntülediği veri türlerine bağlıdır. Örneğin, yalnızca hesaplamaların görüntülenmesini destekleyen görselleştirmeler boyutlar tarafından veya ana boyutlar kullanılarak renklendirilemez.

Görselleştirmeye göre renklendirme yöntemi desteği

Aşağıdaki tabloda, görselleştirme türüne göre renklendirme yöntemi desteği gösterilmektedir.

Görselleştirmede desteklenen renk yöntemleri

Görselleştirmeler	Tek	Çok renkli	Ana hesaplama	Ana boyut	Boyut	hesaplaması	ifadesi
Sütun grafik	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Kutu çizimi	Evet	-	-	-	-	-	-
Birleşik grafik	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Dağılım çizimi	Evet	-	-	-	-	-	-
Filtre bölmesi	-	-	-	-	-	-	-
Gösterge	Evet	Evet	Evet	-	-	-	-
Histogram	Evet	-	-	-	-	-	-
KPI	Evet	Evet	-	-	-	-	-
Çizgi grafik	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Harita	Evet	-	-	Evet	Evet	Evet	Evet
Pasta grafik	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet
Pivot tablo	-	-	-	-	-	-	Evet
Dağılım grafiği	Evet	-	-	Evet	Evet	Evet	Evet
Tablo	-	-	-	-	-	-	Evet
Metin ve görüntü	-	-	-	-	-	-	-
Ağaç haritası	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet	Evet

Görselleştirme renklendirme sınırlamaları ve davranışları

Farklı görselleştirmeler, görselleştirmelerde renk ayarlama yöntemleriyle ilgili farklı davranışlar sergiler. Bu bölümde, farklı görselleştirmeler renklendirilirken göz önünde bulundurulması gereken noktalar açıklanmaktadır.

Çizgi grafik

Çizgi grafikler iki veya daha fazla boyuta sahipse hesaplamaya göre renklendirmeyi desteklemez.

Harita

Coğrafi nokta verileri veya alan verileri (coğrafi noktaların poligonları) içeren ana boyutlara atanan renkler, bir haritayı renklendirmek için kullanılamaz.

Pasta grafik

Pasta grafikler, **Renkler ve gösterge** altında **Otomatik** seçildiğinde ana öğe renklerini kullanmaz.

Görselleştirme rengi ayarlarının örnekleri

Görselleştirmelerinizde renklerin kullanımını kontrol etmek için birkaç farklı yöntemden yararlanabilirsiniz.

Aşağıdaki yöntemlerle görselleştirmelerinizi manuel olarak renkler uygulayabilirsiniz:

- Tek renge göre renklendirme
- Birden fazla renge göre renklendirme
- Boyuta göre renklendirme
- Hesaplamaya göre renklendirme
- İfadeye göre renklendirme

Aşağıdaki örnek panoda, her renk ayarlama yöntemine karşılık gelen bir görselleştirme bulunmaktadır. Bu bölümde, her bir örnek ve özellikler panelinde kullanılan belirli ayarlar açıklanmaktadır.



Tek renge göre renklendirme

Görselleştirmeler, kullanıcı tanımlı tek bir renk kullanılarak renklendirilebilir. Renkler, bir paletten veya renk tekerleğinden ya da onaltılık renk kodu girilerek seçilebilir.

Bu örnek görselleştirmede, çizgi grafiğe tek bir renk uygulanmıştır.

1. Color by single color



Özellikler paneli ayarları

Bu görselleştirmede, özellikler panelindeki **Görünüş > Renkler ve Göstergeler** altında aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:


- **Renkler:** **Özel** ve **Tek renk** olarak ayarlanmıştır. **Renk**, 4477aa onaltılık değeri olarak ayarlanmıştır.

Birden fazla renge göre renklendirme

Birden fazla hesaplama sahip görselleştirmelerde, her bir hesaplama farklı renkler uygulanabilir. Bir görselleştirme **Çok renkli** ayarı kullanılarak renklendirildiğinde, renkler 12 veya 100 renk içeren varsayılan bir renk düzeninden otomatik olarak uygulanır.

Bu örnek görselleştirmede, çizgi grafikteki *Expense Amount* ve *Budget* hesaplamalarına birden fazla renk uygulanmıştır.

2. Color by multiple colors



Özellikler paneli ayarları

Bu görselleştirmede, özellikler panelindeki **Görünüş > Renkler ve Göstergeler** altında aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:


- **Renkler:** Özel ve Çok renkli olarak ayarlanmıştır.
- **Renk şeması:** 12 renk olarak ayarlanmıştır.

Ana öğeye göre renklendirme


Renklerin ana öğelerde ayarlanmasıyla, boyutlar veya hesaplamalar için görselleştirmelerdeki renkler tutarlı şekilde kullanılabilir. Görselleştirmeler ana öğe renklerini kullanacak şekilde ayarlandığında görselleştirmedeki ana öğelerle ilişkili tüm renkleri kullanacaktır. **Renk** ayarı **Tek renk** veya **Çok renkli** olarak belirlendiğinde ana öğe renkleri kullanılabilir.

Bu örnek görselleştirmelerde, hem sütun grafik hem de çizgi grafik turuncu olarak renklendirilen *Revenue* ana hesaplamasını paylaşır. Her görselleştirmede, her bir *Revenue* örneği için aynı atanan renk kullanılır. Çizgi grafik, mavi olarak renklendirilen *Expense Amount* adlı ikinci ana hesaplamaya göre renklendirilir.

3. Color by master item - Bar chart



3. Color by master item - Line chart



Ana hesaplama ayarları

Bu görselleştirmede, **Hesaplama**yi **düzenle** seçeneğindeki ana hesaplamalara aşağıdaki ayarlar uygulanmıştır:

- **Renk:** Onaltılık renk, *Revenue* için *f8981d* ve *Expense Amount* için *4477aa* olarak ayarlanmıştır.

Daha fazla bilgi için bkz. [Ana öğelere renk atama \(page 135\)](#).

Özellikler paneli ayarları

Sütun grafikte, **Görünüş** > **Renkler ve Göstergeler** altındaki özellikler panelinde aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:

- **Renkler:** **Özel** ve **Tek renk** olarak ayarlanmıştır.
- **Kitaplık renklerini kullan:** Etkin olarak ayarlanmıştır.

Çizgi grafikte, **Görünüş** > **Renkler ve Göstergeler** altındaki özellikler panelinde aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:


- **Renkler:** **Özel** ve **Çok renkli** olarak ayarlanmıştır.
- **Kitaplık renklerini kullan:** Etkin olarak ayarlanmıştır.

Hesaplama göre renklendirme

Bir görselleştirme hesaplama göre renklendirildiğinde, grafikteki değerlere seçilen hesaplamaların değerlerine göre sıralı veya uzaklaşan gradyanlar ya da sınıflar uygulanır. Görselleştirmeler, görselleştirme içindeki hesaplamalar temel alınarak ya da görselleştirmedeki değerlerle ilişkili hesaplamalar kullanılarak renklendirilebilir.

Bu örnekteki sütun grafik, görselleştirmede kullanılan *Revenue* hesaplamasına göre renklendirilmiştir. Grafikteki değerlere, her boyut değeri için *Revenue* değerine göre uzaklaşan bir gradyan uygulanmıştır.

4. Color by measure



Özellikler paneli ayarları

Bu görselleştirmede, özellikler panelindeki **Görünüş > Renkler ve Göstergeler** altında aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:

- **Renkler:** **Özel ve Hesaplamaya göre** olarak ayarlanmıştır. *Revenue* hesaplaması seçilmiştir.
- **Renk düzeni:** **Uzaklaşan gradyan** olarak ayarlanmıştır.
- **Renkleri ters çevir:** Etkin olarak ayarlanmıştır.
- **Aralık:** **Otomatik** olarak ayarlanmıştır.


Boyuta göre renklendirme

Bir görselleştirme boyuta göre renklendirildiğinde görselleştirme içindeki her değere, renklendirme boyutundaki ilişkili değere göre bir renk atanır. Boyuta göre renklendirme yapıldığında, renkler 12 veya 100 renk içeren varsayılan bir paletten otomatik olarak uygulanır.

Örnek 1: Görselleştirmede boyuta göre renklendirme

Bu örnekte, çizgi grafik **100 renk** düzeni kullanılarak farklı satış temsilcilerinin boyutuna göre renklendirilmiştir. Her satış temsilcisi, görselleştirmede kendi benzersiz rengine sahiptir.

5. Color by dimension



Boyuta göre renklendirilen çizgi grafik

Özellikler paneli ayarları


Bu görselleştirmede, özellikler panelindeki **Görünüş > Renkler ve Göstergeler** altında aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:

- **Renkler:** Özel ve **Boyuta göre** olarak ayarlanmıştır. *Sales Rep Name* boyutu seçilidir.
- **Kalıcı renkler:** Etkin olarak ayarlanmıştır.
- **Renk düzeni:** **100 renk** olarak ayarlanmıştır.

Örnek 2: Görselleştirmeye dahil olmayan boyuta göre renklendirme

Bu örnekteki sütun grafik, **12 renk** düzeni kullanılarak **Region** boyutuna göre renklendirilmiştir. Her satış temsilcisinin sütunu, çalıştığı bölgeye göre renklendirilmiştir.

5. Color by dimension



Özellikler paneli ayarları

Bu görselleştirmede, özellikler panelindeki **Görünüş > Renkler ve Göstergeler** altında aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:

- **Renkler: Özel ve Boyuta göre** olarak ayarlanmıştır. *Region* boyutu seçilidir.
- **Kalıcı renkler:** Etkin olarak ayarlanmıştır.
- **Renk düzeni: 12 renk** olarak ayarlanmıştır.

İfadeye göre renklendirme

Belirli renkleri belirli değerlerle görünecek şekilde ayarlamak için ifadeler kullanarak, görselleştirmelerinizdeki değerlerin koşullu olarak renklendirilmesini sağlayabilirsiniz. Bir görselleştirme ifadeye göre renklendirildiğinde, renkleri ve renklerin ifadedeki değerlere nasıl uygulanacağını siz tanımlarsınız.

Örnek 1: Bir tablodaki ifadeye göre renklendirme

Bu örnekteki tablo görselleştirmesinde, biri arka plan rengi, diğeri metin için olmak üzere iki ifade kullanılmıştır. Bu ifadeler, hangi satırların *Revenue* için ilk 10 ve son 10 değeri içerdiğine bağlı olarak arka plana ve metne koşullu renkler uygular.

6. Color by expression

Customer	Revenue
Homebound	\$1,263,085.68
Icon Site Builders	\$9,420.32
Kari & Associates	\$7,364.12
Livermore Laboratories (LSLI)	\$50,151.75
MATRIX	\$512,901.49
Pacific Matics	\$24,625.51
Ra Co Amo	\$1,203,542.53
Ready-to-Run	\$98,191.57
Remedy	\$226,538.83
Reuters Usability Group	\$45,384.54
RFI Corporation	\$1,772,832.86
Satronix	\$126,630.22

Özellikler paneli ayarları


Bu görselleştirmede, **Veri > Sütunlar** altındaki özellikler panelinde aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:

- **Arka plan rengi ifadesi:** `if(Rank(Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'honeydew', if(Rank(-Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'mistyrose',))`
- **Metin rengi ifadesi:** `if(Rank(Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'green', if(Rank(-Sum([Sales Quantity]*[Sales Price])) <= 10, 'red',))`

Örnek 2: Bir grafikteki ifadeye göre renklendirme

Bu örnekteki sütun grafikte, *Customer* alanındaki farklı değerlere belirli renkler atamak için bir ifade kullanılmıştır.

6. Color by expression



Özellikler paneli ayarları

Bu görselleştirmede, özellikler panelindeki **Görünüş > Renkler ve Göstergeler** altında aşağıdaki özellikler ayarlanmıştır:

- **Renkler: Özel ve İfadeye göre** olarak ayarlanmıştır.
- **İfade:** `if([Customer]= 'Fill It', rgb(100, 149, 227), if([Customer]= 'Hetrick Systems', rgb(100, 149, 200), if([Customer]= 'Icon', rgb(100, 149, 175), if([Customer]= 'J. S. Lee Associates', rgb(100, 149, 150), 'grey'))))` olarak ayarlanmıştır.
- **Bu ifade bir renk kodudur:** Etkin olarak ayarlanmıştır.

Bir görselleştirmeye özel stil uygulama

Varsayılan olarak bir görselleştirmenin stili, uygulama temasına göre belirlenir. Stil panelini kullanarak uygulama temasını ayrı ayrı görselleştirmeler için geçersiz kılabilirsiniz. Stil panelinde, uygulama temasında mevcut olmayan özelliklerle grafiklerin stilini ayrı ayrı da oluşturabilirsiniz.

Stil oluşturma paneli özellikler panelinde mevcuttur. **Görünüm > Sunum** altında **Stil Oluşturma**'ya tıklayın. Özelleştirme için kullanılacak özellikler grafik türüne bağlıdır.

Özelleştirme için kullanabileceğiniz stil özelliği örnekler aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Grafik başlığı, alt başlık ve dipnot
- Arka plan rengi ve görüntüsü
- Hesaplama, boyut ve eksen etiketleri

Her grafik türünde kullanılabilir özelleştirilebilir özelliklerin listesi için ilgili grafiğe özgü yardım başlığına bakın.

Görselleştirme stilini kopyalayıp yapıştırma

Bir görselleştirmeye özel stil uyguladıysanız stil özelliklerini kopyalayıp başka bir görselleştirmeye yapıştırabilirsiniz. Bu seçenek sayesinde, görselleştirmelerinizin stilini özellik panelinde düzenlemeden veya özel bir tema eklemeden hızlıca uyumlu hale getirebilirsiniz.

Farklı grafik türleri arasında stilleri kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Stil tanımının tamamı grafiğe uygulanır. Bu sayede, bir grafik stili oluşturulan grafiğe uygulanmayan özellikler içeriyorsa bu özellikler, stili oluşturulan grafiğe yine de aktarılır.

Aşağıdakileri yapın:

1. Sayfa düzenleme modunda bir grafiğe sağ tıklayın veya yanındaki **•••** düğmesini seçerek seçenekler menüsünü açın.
2. **Stili kopyala**'ya tıklayın.
3. Stili yapıştırmak istediğiniz grafiğe sağ tıklayın veya seçenekler menüsünü açın.
4. **Stili yapıştır**'a tıklayın.

Sınırlamalar

- Bir ana görselleştirmenin stilini kopyalayıp yapıştıramazsınız.
- Bir haritanın stilini kopyalayıp yapıştıramazsınız.
- Bir düğmenin stilini kopyalayıp yapıştıramazsınız.

Uygulama temaları

Uygulamadaki tüm görselleştirmelerin stilini değiştirmek istiyorsanız uygulama temasını değiştirmek daha kolay olabilir. Tüm uygulama görselleştirmelerinin belirli stil özellikleri üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmak için özel bir tema geliştirip bunu uygulamada kullanmayı düşünün.

Bir uygulamanın stilini oluşturma hakkında daha fazla bilgi için bkz. [Uygulama stili oluşturma \(page 33\)](#).

Bir görselleştirmeyi başka türden bir görselleştirmeye dönüştürme

Grafiği sol taraftaki varlık panelinden dönüştürmek istediğiniz görselleştirmeye sürükleyerek bir görselleştirme türünü bir diğerine dönüştürebilirsiniz.

Özgün görselleştirmenin sahip olduğu tüm özellikler yeni türe aktarılır. Yeni görselleştirme özelliği, görselleştirme türüne uygulanabilen boyutları, hesaplamaları ve ayarları kullanır. Görselleştirme ek

bir birincil boyut veya hesaplama gerektiriyorsa varsayılan olarak, listelenen ilk alternatif boyut veya hesaplama kullanılır. Alternatif boyutlar veya hesaplamalar yoksa ve yeni görselleştirme için gerekliyse eklemeniz istenecektir.

Orijinal görselleştirmedeki tüm özellikler, yeni görselleştirmede mevcut veya görünür olmadıklarında bile kaydedilir. Yani, özelliklerin kullanıldığı başka bir görselleştirme türüne dönüştürmeye karar verirseniz özellikler tekrar kullanılabilir hale gelir.

Aşağıdakileri yapın:

1. Bir sayfayı düzenlerken yeni bir grafiği varlıklar panelinden, dönüştürmek istediğiniz görselleştirmeye sürükleyin. Kısayol menüsü açılır.
2. Dönüştürme seçeneğini belirleyin.

Orijinal görselleştirmedeki veriler kullanılarak yeni görselleştirme görüntülenir.



Yeni bir görselleştirme türüne dönüştürdüğünüzde, orijinal görselleştirmedeki sıralama düzeni gibi ayarların bazıları yeni görselleştirmeler için en uygunu olmayabilir. Bu nedenle, yeni görselleştirmenin istediğiniz gibi görüntülenmesini sağlamak için özellikler panelinde bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir.



Harita veya metin ve resim görselleştirmesi, başka bir görselleştirme türüne; başka bir görselleştirme türü de harita veya metin ve resim görselleştirmesine dönüştürülemeyeceği gibi ana görselleştirmeyi dönüştürmeniz de mümkün değildir.

Bir web sayfasına görselleştirme ya da bir sayfa ekleme

Qlik Sense görselleştirmelerini veya sayfalarını, Single Integration API ile bir web sayfasında bir `iframe` ögesine entegre edebilirsiniz. Örneğin, bu intranet'inizdeki bir web sayfası olabilir. Hangi görselleştirmeler veya sayfanın ekleneceğini belirleyip seçimleri, etkileşimi ve görünümü özelleştirmek için birkaç ayar yapın. Ardından nesnenin URL'sini içeren `iframe` kodunu kopyalayıp web sayfanıza ekleyebilirsiniz.

Eklenen nesneler, orijinal nesne ve uygulama ile aynı erişim kurallarına tabi olacaktır. Bu, eklenen nesneyi görüntülemek isteyen kişilerin:

- Qlik Sense uygulamasına erişim.
- Uygulamaya erişim. Uygulama (**işim** içinde) yayınlanmamışsa erişimi olan tek kişi siz olursunuz.
- Sayfaya erişim. Sayfa yayınlanmış uygulamada (**Sayfalarım** içinde) yayınlanmamışsa erişimi olan tek kişi siz olursunuz.
- Seçim için kullanılan herhangi bir seçim imine erişim. Özel seçim imleri sizin için uygulanır, başkaları için uygulanmaz.

- Bölüm erişimi, veri erişimini kısıtlamak için kullanılıyorsa seçimde kullanılan veriye sizinle aynı erişim.

Sayfa ekleme

Web sayfanıza bir sayfa ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Genel menüde **Sayfa ekle** ögesine tıklayın.
2. Eklenen sayfa için seçimler, görünüm ve etkileşim seçeneklerini özelleştirin.
3. Eklenen sayfanın bir önizlemesini görüntülemek için **Önizlemeyi yeni sekmede aç** ögesine tıklayın.
4. **Kopyala** ögesine tıklayın.

Şimdi sayfanızın `i frame` kodu panonuzda ve web sayfanıza eklenmeye hazırdır.

Görselleştirme ekleme

Web sayfanıza görselleştirme ekleyebilirsiniz.

Aşağıdakileri yapın:

1. Görselleştirmeye sağ tıklayın veya imleçle açılan menüye **•••** tıklayın.
2. **Paylaş**'ı seçin. Sonra **Ekle**'yi seçin.
3. Eklenen görselleştirme için seçimler, görünüm ve etkileşim seçeneklerini özelleştirin.
4. Eklenen görselleştirmenin bir önizlemesini görüntülemek için **Önizlemeyi yeni sekmede aç** ögesine tıklayın.
5. **Kopyala** ögesine tıklayın.

Şimdi görselleştirmenizin `i frame` kodu panonuzda ve web sayfanıza eklenmeye hazırdır.

Görünüm ve etkileşimi ayarlama

Eklenen nesne ile nasıl etkileşim kurulacağını özelleştirebilirsiniz.

- **Etkileşime izin ver**
Kullanıcının eklenen nesne ile etkileşimde bulunabilmesini isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.
- **Bağlam menüsünü etkinleştir**
Eklenen nesneye sağ tıklandığında bağlam menüsünün kullanılabilir olmasını isteyip istemediğinizi seçebilirsiniz.
- **Dil**
Eklenen nesne için menülerde hangi dilin kullanılacağını seçebilirsiniz.
- **Tema**
Eklenen nesne için hangi temanın kullanılacağını seçebilirsiniz.

Eklene nesnelere seçimler

Kullanıcının eklene nesne seçimler yapıp yapamayacağını ve eklene nesne hangi seçim durumunun gösterileceğini seçebilirsiniz.

- **Geçerli seçimleri kullan**
Uygulamadaki mevcut seçimleri kullanmayı seçebilirsiniz.
- **Seçim çubuğunu göster**
Sayfanın üzerinde seçim çubuğunu görüntülemeyi seçebilirsiniz.
- **Yenilemede uygulama seçimlerini temizle**
Nesne işlendiğinde uygulamada yapılan tüm seçimleri temizlemeyi seçebilirsiniz.
- **Seçim imi uygula**
Seçim imi uygulayarak bunda tanımlanan seçimleri kullanmayı tercih edebilirsiniz.

Eklene nesnenin olduğu sayfa işlenirken ilk seçim durumu, yürütme ve ayarlarınızın sırasına göre tanımlanır.

1. **Yenilemede uygulama seçimlerini temizle**
2. **Seçim imi uygula**
3. **Geçerli seçimleri kullan**

Eklene nesne seçimler yaptığınızda, uygulamada çoğaltılırlar. Örneğin, **Yenilemede uygulama seçimlerini temizle** seçilir ve eklene nesne kullanılırsa uygulamadaki seçimler temizlenir.



*Eklene nesnelerin önizlemesini yapmak ve uygulamadaki seçimleri etkilemeden etkileşimde bulunmak için **Önizlemeyi yeni sekmede aç** ögesini kullanabilirsiniz.*

Eklene nesnelerin kısıtlamaları

- **Sayfa ekle** ve **Grafik ekle** özellikleri, küçük ekranlı cihazlarda kullanılamaz.
- Sayfalar ekleneirken sayfa başlığı dahil edilmez.
- Tarayıcı sınırlamaları yüzünden URL, 2083 karakter ile sınırlıdır. URL'niz çok uzunsa bunun nedeni büyük olasılıkla çok sayıda ayrı ayrı yapılan seçimlerdir.



Aynı seçim kümesi olan bir seçim imi oluşturabilir ve seçim içimini uygulayabilirsiniz. Bu daha kısa bir URL oluşturur.

- Gölgenin boyutuna ve çevresindeki görselleştirmenin çevresindeki doldurma miktarına bağlı olarak, gölgeli grafik Qlik Sense dışına yerleştirildiğinde grafiklere uygulanan gölgeler kesilebilir.

3.6 Sorun giderme - Görselleştirmeler oluşturma

Bu bölümde, Qlik Sense uygulamasında görselleştirme oluştururken oluşabilecek sorunlar açıklanmaktadır.

Varlıklar panelinde alanları bulamıyorum

Varlıklar panelinde **Grafikler** ve **Ana öğeler**'i bulabiliyorum, ancak **Alanlar**'ı bulamıyorum.

Olası neden:

Yayınlanan bir uygulamayla çalışıyorsunuz. Yayınlanan uygulamadaki varlık panelinde bazı içerikler kullanılamaz.

Grafiğim doğru bir şekilde sıralanmamış

Grafiğimi boyut üzerinde otomatik olarak sıralanacak şekilde ayarladım, ancak sonuçlar doğru bir şekilde sıralanmadı.

Olası neden:

Boyut, ifadede kullanılan veri alanlarından farklı veri türlerinde sonuçlar içeren bir ifadedir.

Önerilen eylem

Boyutun sıralamasını **Özel** olarak değiştirin ve ifadenin sonucuyla eşleşen bir sıralama seçeneğini belirleyin. Örneğin ifadeniz iki alanı `month(salesdate)&'/'&day(salesdate)` gibi bir dizide birleştiriyorsa, alfabetik olarak sıralamayı seçin.

Takvim hesaplamalarım görselleştirmelerde yanlış toplamalar gösteriyor

Takvim hesaplamalarımı görselleştirmelerde kullandığımda yanlış toplama sonuçları alıyorum. Örneğin aynı alanlardan ve toplamalardan ancak farklı zaman aralıklarından oluşturulan takvim hesaplamaları, benzer toplamlar gösterebiliyor.

Olası neden:

Toplanan alanı içeren tablonun, tarih alanını içeren tabloyla ilişkili olmaması, alanın seçili zaman aralıklarına göre doğru bir şekilde toplanmasını engeller.

Önerilen eylem

Toplanan alanı içeren tablo ve tarih alanını içeren tablo arasında bir ilişkilendirme oluşturun. İlişkilendirilme oluşturulması mümkün değilse, **Veri yöneticisinde**, toplanan alanı içeren tabloyla ilişkili bir tarih alanına sahip bir tablo ekleyin.

Takvim hesaplamaları oluşturma bölümünde seçilecek zaman aralığı yok

Takvim hesaplamaları oluşturma diyalog penceresinde bir tarih alanını seçtiğimde ve bu alandan takvim hesaplamaları oluşturmayı denediğimde, **Takvim hesaplamaları oluşturma** diyalog penceresinde seçilebilecek bir zaman aralığı olmuyor.

Olası neden:

Seçili tarih alanında takvim hesaplamalarıyla çalışabilecek doğru zaman bayrağı yok. Geçerli tarih alanınız olmadan takvim hesaplamaları oluşturamazsınız. En az bir geçerli tarih alanınız varsa, tüm tarih alanları **Tarih alanı** bölümünde kullanılabilir. Ancak, yalnızca autoCalendar'da doğru zaman bayrakları ayarlanan tarih alanlarında, açılan Zaman Aralığı listesindeki zaman aralıklarının seçimini etkinleştirilir.

Önerilen eylem

autoCalendar ögesini kullanan bir tarih alanı seçin. Tarih alanınızla ilişkilendirilen takvimin hangisi olduğundan emin değilseniz, **Varlıklar** panelinin **Alan** bölümündeki tarih alanlarına tıklayarak tarih alanınızın kullandığı takvimi görebilirsiniz.

Takvim hesaplamaları için seçilen tarih alanım doğru takvimi kullanmıyor

El ile zaman bayrağı eklediğim iki takvimim var. Zaman bayraklarım autoCalendar ögesindeki zaman bayraklarıyla aynı ada sahip olduğundan, takvim hesaplamaları için kullanıma uygun. Ancak takvimlerimden yalnızca biri, autoCalendar ögesindeki zaman bayraklarıyla aynı tanıma sahip. İki takvimle de ilişkili olan bir tarih alanım var. Bu tarih alanını kullanarak takvim hesaplamaları oluşturmaya çalıştığımda, doğru adlara sahip olmasına karşın autoCalendar ögesinden farklı tanımlara sahip olan takvim kullanılıyor.

Olası neden:

Bir tarih alanının birden çok takvimle ilişkilendirildiği ve her bir takvimde doğru olarak adlandırılmış zaman bayraklarının ayarlandığı durumlarda takvim hesaplamaları, veri yükleme komut dosyanızda tanımlanan, ilk uygun takvimleri kullanır.

Önerilen eylem

Takvim hesaplamalarıyla kullanmak istediğiniz takvimi içeren kod bölümünü, veri yükleme komut dosyanızdaki uygun diğer takvimlerin önüne taşıyın.

Değişken değerini düzenleyemiyorum

Değişkenler diyalog penceresinde listelenen bir değişkeni düzenleyemiyorum.

Olası neden:

Değişken kod içinde tanımlıdır.

Önerilen eylem

Değişkeni değişkenler diyalog penceresinden düzenlenebilir hale getirmek için veri yükleme düzenleyicisini kullanarak koddaki değişkeni düzenleyin veya koddan değişkeni silin.

Daha fazla bilgi için bkz. [Değişkeni düzenleme \(page 157\)](#)



Değişkeni yeniden adlandıramazsınız.

Harita konumları konum alanıma yanlış bir şekilde yerleştiriyor

Haritadaki bir katmana bir konum alanı eklediğimde konumlar doğru yerlerde görüntülenmiyor.

Olası neden:

Harita, alanınızdaki konumların yerini belirlemek için yeterli bağlama sahip değil. Bu, alandaki bir konumun haritadaki diğer birkaç olası konumla aynı ada sahip olması durumunda meydana gelir.

Önerilen eylem

Katmanınızdaki **Konum Kapsamı**'nı **Özel** olarak ayarlayın ve ek bilgiler girin. Alternatif olarak ilgili coğrafi bilgilerin yer aldığı ek alanlar içeren bir ifade kullanarak konum alanınızı niteleyebilirsiniz. Konum alanınız şehirler içeriyorsa ve *Country* ve *State* alanlarınız varsa, `[city]&', '&[state]&', '&[country]` kullanabilirsiniz.

Bir harita görüntülenmiyor

Qlik Geoanalytics sunucusunu kullanıyorum, arka plan haritası görüntülenmiyor.

Olası neden:

Tarayıcınız `qlikcloud.com` adresine erişemiyor veya güvenlik duvarı ayarlarınız ya da proxy'leriniz, `qlikcloud.com` üzerinden JavaScript kullanımını engelliyor.

Önerilen eylem

Tarayıcınızdan [durum sayfasını](#) ziyaret edin.

Tarayıcınız `qlikcloud.com` adresine erişemiyorsa yardım için sistem yöneticinizle görüşün.

Sayfada "tamam" ibaresi yazdırılırsa, tarayıcınız `qlikcloud.com` adresine erişebilir. `qlikcloud.com` üzerinden JavaScript ögesine izin verildiğinden emin olun.

Aşağıdakileri yapın:

- `https://*.qlikcloud.com` adresini güvenilir site olarak ekleyin. (önerilen)
- Güvenilir olmayan sitelerden JavaScript ögesini etkinleştirin. (önerilmez)

Hata iletisi: Veriler, haritada gösterilemeyen geçersiz geometriler içeriyor. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

KML dosyasından Qlik Sense üzerine coğrafi şekiller yükledim. Alanı haritama eklemeye çalıştığımda verilerimin haritada gösterilemeyen geçersiz geometriler içerdiğini söyleyen bir hata iletisi alıyorum.

Olası neden:

Geometrilerinizde Qlik Sense uygulamasının geometrileri haritada görüntülemesini engelleyen bir hata var veya geometri verileriniz geçersiz biçimde olabilir.

Önerilen eylem

Geometri verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Hata iletisi: Şu konumlar bulunamadı: <konumlar>. Verilerinizdeki değerleri inceleyin ve yeniden deneyin.

Haritama konum alanımı eklediğimde konum alanımdaki konumların bulunamadığını belirten bir hata iletisi aldım.

Olası neden:

Qlik Sense konumu bulamadı. Adda yazım hatası olabilir veya konum, Qlik Sense konum veritabanında mevcut değil.

Önerilen eylem

Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve alanı tekrar eklemeyi deneyin. Bir konum bulunamıyorsa alternatif olarak noktalar için koordinatlar veya alanlar için coğrafi şekilleri kullanarak elle ekleyebilirsiniz.

**Hata iletisi: Şu konumların yeri bulunamadı: <konumlar>.
Verilerinizdeki değerleri inceleyin ve yeniden deneyin.**

Katmanıma bir konum alanı eklediğimde konum alanımdaki bazı konumların yerinin bulunamadığını söyleyen bir hata iletisi aldım.

Olası neden:

Qlik Sense konumu bulamadı. Adda yazım hatası olabilir veya konum, Qlik Sense konum veritabanında mevcut değil.

Önerilen eylem

Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve alanı tekrar eklemeyi deneyin. Bir konum bulunamıyorsa alternatif olarak noktalar için koordinatlar veya alanlar için coğrafi şekilleri kullanarak elle ekleyebilirsiniz.

**Hata iletisi: Şu konumlarda birden fazla sonuç var: <konumlar>.
Hangi konumların görüntüleneceğini netleştirmek için özel bir kapsam belirleyin.**

Katmanıma bir konum alanı eklediğimde alanımdaki bazı konumların haritada birden fazla olası sonucunun olduğunu söyleyen bir hata iletisi aldım.

Olası neden:

Konum alanınızdaki bir veya daha fazla konum, haritadaki birden çok olası konum ile belirsiz.

Önerilen eylem

Katmanınızdaki **Konum Kapsamı**'nı **Özel** olarak ayarlayın ve ek bilgiler girin. Alternatif olarak ilgili coğrafi bilgilerin yer aldığı ek alanlar içeren bir ifade kullanarak konum alanınızı niteleyebilirsiniz. Konum alanınız şehirler içeriyorsa, örneğin: [ci ty]&', '&[county]&', '&[state]

Hata iletisi: Genişlik ifadesindeki geçersiz veri sebebiyle bazı çizgiler gösterilemedi. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Haritamdaki çizgilerin genişliğini denetlemek için bir alan veya ifade girdim ve belirli çizgilerin geçersiz veriler içerdiğini bildiren bir hata iletisi aldım.

Olası neden:

Genişlik ifadenizde Qlik Sense uygulamasının haritadaki belirli çizgileri görüntülemesini engelleyen bir hata var.

Önerilen eylem

İfadeniz, sayısal olmayan değerler içeriyor olabilir. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Hata iletisi: Ağırlık ifadesindeki geçersiz veriler nedeniyle bazı yoğunluk noktaları gösterilemedi. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Haritamdaki noktaların yoğunluğunu denetlemek için bir alan veya ifade girdim ve belirli yoğunlukların geçersiz veriler içerdiğini bildiren bir hata iletisi aldım.

Olası neden:

Genişlik ifadenizde Qlik Sense uygulamasının haritadaki belirli yoğunlukları görüntülemesini engelleyen bir hata var.

Önerilen eylem

İfadeniz, sayısal olmayan değerler içeriyor olabilir. Verilerinizde hata olup olmadığını inceleyin ve yeniden deneyin.

Bir resim arka plan katmanı ekledim ve resmimi göremiyorum

Harita görselleştirmesine bir resim arka plan katmanı ekledim ama haritada göremiyorum.

Olası neden:

Haritanın projeksiyonuna ve resmin ölçeğine bağlı olarak harita, resmi göremeyecek kadar çok uzaklaştırılmış olabilir.

Önerilen eylem

Şunlardan birini yapın:

- **Harita ayarları**'nda, **Otomatik yakınlařtırma**'yı etkinleřtirin. Resminizin arka plan katmanıyla aynı blge zerine yerleřecek konum verisi ieren bir katman ekleyin.
- **Sunum**'da, **Hata ayıklama bilgilerini gster**'i etkinleřtirin. Harita Őimdi grntlenen blgenin ortası iin koordinatları ierir.