



Colaborar no Qlik Sense

Qlik Sense®

November 2025

Copyright © 1993-2025 QlikTech International AB. Todos os direitos reservados.

1 Sobre este documento	5
2 Compartilhando insights com narrativa de dados	6
2.1 A história	6
2.2 Snapshots	7
2.3 Planilhas de dados ativas	7
2.4 Coletando insights para histórias usando snapshots	8
Tirando um snapshot	8
Exibindo snapshots	8
Editando anotações	9
Excluindo snapshots	9
2.5 Construindo histórias	10
Trabalhando com histórias	10
Trabalhando com slides	11
Trabalhando com histórias	11
Trabalhando com slides	14
2.6 Tornando histórias atraentes	19
Adicionando ênfase	20
Estilos com texto e formas	22
Adicionando marcadores a um slide	25
Adicionando imagens a um slide	25
Adicionando links a um slide	26
Alterando a aparência de um snapshot	27
2.7 Apresentando histórias	29
Iniciar a execução	29
Mostrar informações do ponto de dados	29
Interagindo com uma pasta de dados ativa	30
Baixando histórias	30
Fechar a execução	30
Acessando os dados em tempo real de um snapshot	30
Acessando uma pasta de um slide	31
Selecionando em uma planilha de dados ativa	31
2.8 Solução de problemas - Usando apresentação dinâmica de dados	32
Não consigo editar uma história	32
Uma pasta está ausente	33
Não consigo alterar a aparência de um snapshot	33
Não consigo tirar um snapshot	33
Não consigo reorganizar slides de uma história	33
Os dados no meu snapshot não existem na visualização	34
3 Publicando	35
3.1 Distribuir suas ideias	35
3.2 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise	36
Fluxos	37
Pastas e histórias	37
Marcadores	39
Interagindo com aplicativos	39
Publicando um aplicativo do hub	40
Republicando um aplicativo do hub	41

Gerenciando propriedades do aplicativo	42
Publicando uma pasta	43
Cancelando a publicação de uma pasta	43
Adicionando pastas às pastas públicas de um aplicativo	44
Removendo pastas das pastas públicas de um aplicativo	44
Publicando uma história	45
Cancelando a publicação de uma história	45
Adicionando histórias às histórias públicas de um aplicativo	46
Removendo histórias das histórias públicas de um aplicativo	46
Publicando marcadores	46
Cancelando a publicação de marcadores	47
Copiando links para marcadores em aplicativos publicados	47
3.3 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise para o Qlik Sense Client-Managed Mobile	48
3.4 Publicando do Qlik Sense Enterprise on Windows para outros hubs	48
Aplicativos preparados	48
Tags	49
Fluxos e tags	49
Publicando aplicativos em hubs de nuvem com tags	50
3.5 Publicando entre plataformas do Qlik Sense	51
3.6 Relatórios do Qlik NPrinting no Qlik Sense	52
Limitações	52
Distribuição de relatórios do Qlik NPrinting para Qlik Sense	52
Conexão a aplicativos Qlik Sense no Qlik NPrinting	53
3.7 Documentos do QlikView no Qlik Sense	54
Requisitos	54
Publicar links para QlikView documentos no Qlik Sense hub	55
4 Baixando e imprimindo	56
4.1 Baixando dados de uma visualização	56
Baixando dados de uma tabela	56
4.2 Baixando uma pasta	57
Sobre proporção da imagem	57
Baixando pastas	58
Limitações	58
4.3 Baixando uma visualização	59
Baixando visualizações de dispositivos de desktop	59
Baixando visualizações em dispositivos móveis	60
Limitações	61
4.4 Baixando uma história	61
Baixando como uma apresentação do PowerPoint	62
Baixando como PDF	63
Limitações	63
4.5 Solução de problemas - Download	64
Usuários anônimos não podem baixar dados de aplicativos	64
Não consigo baixar uma visualização como uma imagem	64
Existem caracteres em branco em meus arquivos PDF	64
Baixei uma pasta, mas as tabelas de exibição de dados retornaram para visualizações	65

1 Sobre este documento

Este guia apresentará a você como trabalhar com a narrativa de dados e como publicar, exportar e imprimir, para disponibilizar seu conteúdo a outras pessoas.

O Qlik Sense foi desenvolvido com a colaboração em mente e fornece ferramentas para ajudar a criar um entendimento comum para sustentar as decisões e influenciar os outros.

Este documento baseia-se na ajuda online do Qlik Sense. Ele é destinado para aqueles que desejam ler partes da ajuda offline ou páginas de impressão com facilidade e não incluir quaisquer informações adicionais comparadas com a ajuda online.

Encontre ajuda on-line, guias adicionais e muito mais em help.qlik.com/sense.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

A narrativa de dados fornece uma maneira de compartilhar seus insights de dados, sejam de uma discussão maior ou do tópico principal.

O objetivo da narrativa de dados é transformar as descobertas de dados em uma história. Enfatizar elementos importantes ajuda a criar histórias convincentes e colabora com as partes interessadas na tomada de decisões.

A narrativa de dados permite combinar técnicas de relatório, apresentação e análise exploratória para criar e colaborar. Você tira snapshots dos seus dados descobertos para usar em histórias compostas de slides. Snapshots podem ser aprimorados com efeitos. Isso permite enfatizar os insights de dados nos quais você deseja que o seu público-alvo se concentre.

Ao contar a história, você pode responder a perguntas mudando para a origem de um snapshot e acessando dados em tempo real. Isso orienta sua história para novas direções, provocando novas conversas e insights mais profundos.

A narrativa torna-se interativa com a inserção de pastas de dados ativas em slides e seleções durante a apresentação.

Para obter uma demonstração visual sobre como contar histórias, consulte [Compartilhando insights com narrativas de dados](#).

2.1 A história

Nos dados contadores de história, você pode usar uma história para coletar e apresentar ideias para sua plateia. Uma história é apresentada como uma linha do tempo de slides. Ela pode ser baseada em estruturas tradicionais de narrativa de dados, como uma peça de três atos ou a jornada de um herói.

Histórias estão contidas em um aplicativo. Uma história é conectada ao seu aplicativo, então você pode retornar para os dados em tempo real a qualquer hora, para descobrir histórias novas e ocultas.

Para criar uma história, use snapshots com base em tempo das visualizações dos seus dados e planilhas de dados ativas, posicionando-os na linha do tempo da história.

Por exemplo, você pode adicionar textos e formas, enfatizar determinadas ideias com efeitos visuais, aplicar estilos, e assim por diante, para tornar a história convincente e envolvente e deixar bem claro o seu objetivo.



Você poderá baixar a história se quiser apresentá-la fora do Qlik Sense.

2.2 Snapshots

Um snapshot é uma representação gráfica do estado (tipo e dados) de um objeto de dados em um determinado momento, que pode ser usado para criar histórias. O snapshot criado é uma cópia de um estado. Isso significa que o estado do snapshot não é alterado que o estado do objeto de dados corresponde é atualizado.

Os snapshots capturam objetos individuais em uma pasta durante o processo de análise. Eles armazenam a visualização e os dados conforme são vistos no momento, permitindo que você os use depois para contar uma história. Cada snapshot contém um marcador para o contexto original para que você acesse rapidamente os dados em tempo real.

Quando você tira um snapshot, pode fazer uma anotação para ele. A anotação ajuda a distinguir entre os diferentes snapshots na biblioteca de snapshots quando você cria sua história. A anotação não fica visível quando você reproduz a história.



O estado e as seleções de um snapshot não serão atualizados em uma recarga de dados. Eles sempre refletirão os dados que existiam no momento que o snapshot foi tirado.

2.3 Planilhas de dados ativas

Usando pastas de dados ao vivo em histórias, você pode fazer seleções de pastas enquanto reproduz a história. Dessa forma, você pode mostrar seus insights sem acessar o aplicativo em si.

Ao reproduzir uma história, você pode fazer e redefinir seleções nas pastas de dados ativas. Funciona da mesma forma que em qualquer pasta, na exibição de pasta.



A redefinição permite sempre retornar às mesmas seleções, da mesma forma como quando você inseriu a planilha de dados ativa no slide.

- [Coletando insights para histórias usando snapshots \(page 8\)](#)--> [Trabalhando com histórias \(page 11\)](#)
- [Trabalhando com histórias \(page 11\)](#)--> [Criando um slide \(page 15\)](#)
- [Criando um slide \(page 15\)](#)--> [Editando slides \(page 16\)](#)
- [Editando slides \(page 16\)](#)--> [Organizando slides \(page 19\)](#)
- [Criando um slide \(page 15\)](#)--> [Adicionando ênfase \(page 20\)](#)
- [Adicionando ênfase \(page 20\)](#)--> [Estilos com texto e formas \(page 22\)](#)
- [Estilos com texto e formas \(page 22\)](#)--> [Adicionando imagens a um slide \(page 25\)](#)
- [Adicionando ênfase \(page 20\)](#)--> [Apresentando histórias \(page 29\)](#)

2.4 Coletando insights para histórias usando snapshots

Para obter a imagem completa do seu aplicativo, você precisa de uma maneira de coletar as informações que encontrar. Para fazer isso, você tira snapshots estáticos de suas visualizações.

Um snapshot é uma representação gráfica do estado (tipo e dados) de um objeto de dados em um determinado momento, que pode ser usado para criar histórias. O snapshot criado é uma cópia de um estado. Isso significa que o estado do snapshot não é alterado que o estado do objeto de dados corresponde é atualizado.

Quando você tira um snapshot, pode fazer uma anotação para ele. A anotação ajuda a distinguir entre os diferentes snapshots na biblioteca de snapshots quando você cria sua história. A anotação não fica visível quando você reproduz a história.

Depois de obter snapshots de uma visualização específica, você poderá abrir a **Biblioteca de snapshot** no menu de atalho da visualização. Desse ponto em diante, você pode decidir quais snapshots manter e usar nas suas histórias. Você também pode editar a anotação e excluir os snapshots.



Quando a biblioteca de snapshot é aberta da exibição de narrativa, todos os snapshots de todas as visualizações no aplicativo são exibidos.

Se a visualização da qual você deseja tirar um snapshot for uma extensão, certifique-se de habilitar a funcionalidade de snapshots no seu script principal. Para fazer isso, defina a propriedade "snapshot" como "true".

Tirando um snapshot

Quando estiver na exibição da pasta, você pode tirar snapshots das visualizações e usá-los para criar uma história em dados contadores de história.

É possível tirar snapshots de todos os diferentes tipos de visualização, mas não dos painéis de filtro.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de pasta, acesse a visualização.
2. Clique com o botão direito na visualização ou clique no menu flutuante **...**.
3. Clique em  **Snapshots de narrativa** >  **Tirar snapshot**.
4. O snapshot é tirado e salvo na biblioteca de snapshots. Ele terá o mesmo título da visualização.

Exibindo snapshots

Ao trabalhar em uma história, você pode exibir todos os seus snapshots da biblioteca de snapshot.

Faça o seguinte:

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.

A biblioteca de snapshot é aberta com seus snapshots ordenados por data, com o mais recente snapshot em primeiro.

2. Clique em  para fechar a biblioteca de snapshot.

Editando anotações

Ao criar um snapshot, você pode optar por adicionar uma anotação. Na biblioteca de snapshot, você pode alterar as anotações ou adicionar anotações em snapshots sem anotações.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.

A biblioteca de snapshot é aberta apresentando uma lista de todos os seus snapshots.



*Na exibição de pasta, clique com o botão direito na visualização cujos snapshots você deseja exibir, clique em **...** e selecione **Biblioteca de snapshot** no menu de atalho.*

2. Clique em .
3. Clique na área de texto da anotação, à direita do nome do snapshot.



Você não pode editar anotações para os snapshots que pertencem a uma versão publicada de um aplicativo.

4. Edite a anotação.
5. Clique em  ou clique fora da área de texto.
A anotação é salva.
6. Clique fora da biblioteca para fechá-la.

Excluindo snapshots

Você pode excluir um snapshot da biblioteca de snapshots, que contém todos os snapshots criados no aplicativo. Você não pode excluir snapshots que pertencem à versão publicada de um aplicativo.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.

A biblioteca de snapshot é aberta apresentando uma lista de todos os seus snapshots.



*Na exibição de pasta, clique com o botão direito na visualização cujos snapshots você deseja exibir, clique em **...** e selecione **Biblioteca de snapshot** no menu de atalho.*

2. Clique em .

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

A edição é habilitada.

3. Selecione os snapshots que deseja excluir.



Você não pode excluir snapshots que pertencem à versão publicada de um aplicativo.

4. Clique em .

Os snapshots selecionados são excluídos.

5. Clique em  para parar a edição.

6. Clique fora da biblioteca para fechá-la.

2.5 Construindo histórias

O objetivo de uma história é coletar insights e construir narrativas com base nos seus dados. Você estrutura a história para convencer seu público, tirando snapshots de suas visualizações e os colocando em slides. Para destacar seus slides, você pode aplicar efeitos visuais, adicionar texto e formas e incorporar pastas para tornar sua história interativa. Uma história é conectada ao seu aplicativo, então você pode retornar para os dados em tempo real a qualquer hora, para descobrir histórias novas e ocultas.



Trabalhando com histórias

O primeiro passo, se você ainda não tiver feito, é criar snapshots para preencher sua história.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Em seguida, você criará e configurará uma história que poderá ser preenchida com seus dados.

Construindo sua história

Trabalhando com slides

Slides criam a estrutura da sua história e podem conter snapshots de dados ou outras informações, como imagens, títulos e pastas de dados ao vivo.

Trabalhando com histórias

Nesta seção, você descobrirá como trabalhar com histórias. Por exemplo, você pode entender como criar, duplicar e alterar as configurações de uma história.

Criando novas histórias

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias
Na exibição de narrativa, em **Ativos**, clique em  **Histórias**.
2. Clique em **Criar nova história**.
Uma nova história é criada, com o título **Minha nova história**.
3. Dê à sua história um título significativo e adicione uma descrição, se desejar.
4. Clique fora da área de texto para salvar o título e a descrição.

A nova história é salva.

Editando histórias

Ao carregar dados em um aplicativo, você analisa os dados para obter novos insights. Você pode apresentar seus novos insights em uma nova história ou em uma versão editada de uma história existente. .

O estado e as seleções de um snapshot não serão atualizados em uma recarga de dados. Eles sempre refletirão os dados que existiam no momento que o snapshot foi tirado. No entanto, pastas de dados em tempo real não são estáticas e serão afetadas por um recarregamento de dados.

Você pode substituir um snapshot de uma visualização em um slide acessando sua origem no aplicativo. A visualização agora terá dados atualizados. Você pode tirar um novo snapshot para usar na sua história.

Quando você tira um snapshot, pode fazer uma anotação para ele. A anotação ajuda a distinguir entre os diferentes snapshots na biblioteca de snapshots quando você cria sua história. A anotação não fica visível quando você reproduz a história.



Se quiser manter a história original, faça uma cópia dela antes de começar a editar.



Você poderá baixar a história se quiser apresentá-la fora do Qlik Sense.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Alterando os títulos e as descrições de histórias

Você pode alterar o título e descrição das suas histórias.

Observe o seguinte:

- Para alterar o nome ou a descrição de uma história, o aplicativo deverá estar em sua nuvem pessoal ou na área de trabalho do grupo.

Alterando títulos e descrições na visão geral do aplicativo

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  **Histórias**.
2. Clique em **•••** na história e selecione **Detalhes**.
3. Clique em **Editar detalhes**.
4. Edite o **Título** e a **Descrição**.
5. Clique em **Concluído**.

Alterando títulos e descrições na exibição de narrativa

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em **Ativos**.
2. Clique em  **Histórias**.
3. Clique em **•••** na história e selecione **Detalhes**.
4. Clique em **Editar detalhes**.
5. Edite o **Título** e a **Descrição**.
6. Clique em **Concluído**.

Alterando as miniaturas de histórias

Você pode substituir a miniatura padrão de uma história com outra miniatura, para facilitar distinguir entre as histórias na visão geral do aplicativo e no navegador da história. Você pode usar uma das imagens padrão ou sua própria imagem.

Alterando miniaturas na visão geral do aplicativo

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  **Histórias**.
2. Clique em **•••** na história e selecione **Detalhes**.
3. Clique em **Editar detalhes**.
4. Clique em  na miniatura.
A **Biblioteca de mídia** é aberta.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

5. Clique em uma pasta na biblioteca de mídia, por exemplo **Em aplicativo** ou **Padrão**.
6. Selecione a imagem que deseja usar como miniatura para a história e clique em **Inserir**.
7. Clique em **Concluído**.

Alterando as miniaturas na exibição de narrativa

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em **Ativos**.
2. Clique em  **Histórias**.
3. Clique em **...** na história e selecione **Detalhes**.
4. Clique em **Editar detalhes**.
5. Clique em  na miniatura.
A **Biblioteca de mídia** é aberta.
6. Clique em uma pasta na biblioteca de mídia, por exemplo **Em aplicativo** ou **Padrão**.
7. Selecione a imagem que deseja usar como miniatura para a história e clique em **Inserir**.
8. Clique em **Concluído**.



A proporção entre altura e largura ideal de uma miniatura é 8:5 (largura:altura).

Há suporte para os seguintes formatos: .png, .jpg, .jpeg e .gif.

Para o Qlik Sense: você pode carregar imagens para a pasta **Em aplicativo** na biblioteca de mídia. É necessário usar o Qlik Management Console para carregar imagens na pasta padrão.

Para o Qlik Sense Desktop: você pode colocar as imagens na seguinte pasta em seu computador: `C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default`. As imagens estarão disponíveis na pasta **padrão** da biblioteca de mídia. Ao mover um aplicativo entre instalações, as imagens que você usa no aplicativo são salvas no arquivo qvf junto com o aplicativo. Quando você abre o aplicativo em uma nova localização, as imagens estarão na pasta **No aplicativo** na biblioteca de mídia do aplicativo.



Você pode alterar apenas a miniatura de uma história não publicada.:

Duplicando histórias

Você pode duplicar qualquer história, independentemente de ela pertencer ao aplicativo ou se você mesmo a criou. O objetivo da duplicação de histórias é economizar tempo reutilizando o conteúdo e modificar a duplicata para atender às suas necessidades.

Uma história duplicada apresenta o mesmo conteúdo da história original e está vinculada aos mesmos snapshots. A história duplicada não será atualizada se a história original for atualizada. As histórias duplicadas são exibidas em **Minhas histórias**, na visão geral do aplicativo, e no navegador de histórias.

Duplicar uma história a partir da visão geral do aplicativo

Faça o seguinte:

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

1. Clique em  à esquerda para mostrar as histórias do aplicativo.
2. Clique com o botão direito em uma história.
O menu de atalho é aberto.
3. Clique em **Duplicar**.

A nova história é criada. Ela está localizada em **Minhas histórias**.

Duplicando uma história a partir da exibição de narrativa

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em **Ativos**.
2. Clique em  **Histórias**.
3. Clique em  na história e selecione **Detalhes**.
4. Clique com o botão direito do mouse em uma história e selecione **Duplicar**.

A nova história é criada. Ela fica localizada em **Minhas próprias**.



Também é possível duplicar uma história na exibição da narrativa, usando o navegador de histórias .

Excluindo histórias

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias.
Como alternativa, na exibição de narrativa, clique em  **Histórias**.
2. Clique em  na história e selecione **Excluir**.
3. Clique em **Excluir** para confirmar que você deseja excluir a história.

Trabalhando com slides

O objetivo dos slides é criar uma estrutura para uma história.

Nesta seção, você verá como trabalhar com slides, por exemplo, incluindo, reordenando e excluindo slides. Você aprenderá a adicionar snapshots e pastas de dados ao vivo a slides e a reordenar, redimensionar e copiar itens em slides.

Saiba o seguinte:

- Criando um slide
- Editando slides
- Organizando slides

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Criando um slide

Nesta seção, você aprenderá a adicionar slides a uma história e adicionar dados aos slides desde várias origens.

Adicionando um slide a uma história

Você pode ampliar sua história incluindo um ou mais slides nela.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, em Ativos, clique em  **Histórias**.
2. Clique na história à qual você deseja adicionar o slide e clique em **Ver todos os slides**.
3. Clique em **Adicionar novo slide**.

Um novo slide é incluído. Agora você pode adicionar conteúdo ao slide, como snapshots.

Adicionando um snapshot a um slide

É possível adicionar snapshots a um slide a partir da **Biblioteca de snapshots**.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.
A **Biblioteca de snapshot** é aberta. O carimbo de data e quaisquer anotações ajudam a distinguir entre seus snapshots.
2. Localize o snapshot que deseja usar e arraste-o para o slide.
O snapshot aponta para a grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.

O snapshot é posicionado no slide.

Adicionando uma pasta de dados ativa a um slide

Você pode adicionar pastas de dados ativas a um slide de história. Quando você insere uma pasta de dados ativa em sua história, as seleções atuais do aplicativo são salvas com a pasta selecionada. Toda vez que você vir uma pasta de dados ativa em sua história, essas seleções serão aplicadas.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em  no painel de ferramentas de história.
Um diálogo é exibido.
2. Clique na pasta que você deseja usar na história.

A pasta de dados ativa é adicionada a um novo slide.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Editando slides

Nesta seção, você encontrará como editar e personalizar slides, substituindo, configurando e reordenando os elementos do slide.

Substituindo um snapshot em um slide

Você pode substituir um snapshot de uma visualização em um slide. Isso é útil quando você deseja usar outro snapshot da visualização, por exemplo, quando novos dados são carregados para o aplicativo, se a visualização mudar ou novas seleções forem feitas.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, selecione um snapshot em um slide e clique em  no menu suspenso. O diálogo **Substituir snapshot** é aberto.



*Você pode navegar pela pasta e pela visualização da qual o snapshot foi originado, clicando em **Ir para recurso**. Ao fazer isso, você acessa os dados em tempo real de um snapshot, podendo fazer novas seleções e snapshots.*

2. Selecione o snapshot que deseja usar.
O snapshot é atualizado e se adapta ao tamanho do snapshot anterior, usando o redimensionamento livre que faz a visualização usar a revelação progressiva.



Divulgação progressiva significa o seguinte: Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for aumentado, suas informações serão divulgadas de forma progressiva. Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for diminuído, suas informações serão reduzidas, o que permite concentrar-se nas informações essenciais e evita criar uma visualização confusa com muita informação em muito pouco espaço.

O snapshot é substituído no slide.

Substituindo uma planilha de dados ativa em um slide

Você pode substituir uma planilha de dados ativa em um slide de história.

Faça o seguinte:

1. Em uma exibição de narrativa, selecione um slide com uma planilha de dados ativa na linha do tempo da história.
Um diálogo é exibido.
2. Clique na planilha ativa.
Uma nova caixa de diálogo é aberta.
3. Selecione uma nova planilha para inserir.

A planilha selecionada é adicionada como uma planilha de dados ativa no slide.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Copiando e movendo itens em slides de história

Você pode copiar e mover itens no mesmo slide de história ou entre slides de história. É possível fazer isso de diferentes maneiras:

- Usando a barra de ferramentas no slide (,  e )
- Com os atalhos de teclado Ctrl+C, Ctrl+X e Ctrl+V.



Você pode copiar itens entre histórias no mesmo aplicativo, mas não entre histórias em aplicativos diferentes. Alterne entre histórias usando  na barra de ferramentas.

Copiando itens

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja copiar.
O item é realçado.
2. Clique em .
3. Para inserir o item em outro slide, vá para este slide.
4. Clique em .

O item copiado é posicionado à frente de qualquer outro item.

Mover um item para outro slide

Para mover um item entre dois slides de história, primeiro recorte-o para fora de um slide e, em seguida, cole-o em outro slide.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja mover.
O item é realçado.
2. Clique em .
3. Vá até o slide para o qual deseja mover o item.
4. Clique em .

O item movido é posicionado à frente de qualquer outro item no slide.

Reordenando itens em um slide

Ao editar o slide de uma história, você pode ordenar e empilhar itens uns sobre os outros e decidir a ordem na qual os itens empilhados serão exibidos. Isso é útil quando os itens são sobrepostos.

Reordenar por um nível

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito no item que você deseja reordenar.
O menu de atalho do item é aberto.
2. Selecione **Avançar** ou **Recuar**.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

O item selecionado é trazido um nível para a frente ou enviado um nível para trás.

Reordenar para a frente ou para trás

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito no item que você deseja reordenar.
O menu de atalho do item é aberto.
2. Selecione **Trazer para frente** ou **Enviar para trás**.

O item selecionado é enviado para trás ou trazido para frente de todos os itens do slide.

Redimensionando itens em um slide

Você pode redimensionar um item de um slide usando alças de redimensionamento. Ao redimensionar itens como imagens e títulos de texto, eles mantêm sua proporção entre altura e largura. Os textos de parágrafo e determinados formatos podem ser redimensionados mais livremente, tanto na horizontal quanto vertical.

Snapshots podem ser redimensionados de duas formas diferentes:

- Bloqueado: mantendo a razão de aspecto.
- Desbloqueado: permitindo redimensionamento livre e divulgação progressiva.



Divulgação progressiva significa o seguinte: Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for aumentado, suas informações serão divulgadas de forma progressiva. Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for diminuído, suas informações serão reduzidas, o que permite concentrar-se nas informações essenciais e evita criar uma visualização confusa com muita informação em muito pouco espaço.

Redimensionamento em geral

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja redimensionar.
2. Arraste uma das alças de redimensionamento para redimensionar o item.
O item aponta para a grade.
3. Solte a alça de redimensionamento.

O item é redimensionado.

Excluindo itens de um slide

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no item que deseja excluir.
O item é realçado.
2. Clique em .

O item é excluído do slide.



Você também pode excluir um item selecionando **Excluir** no menu de atalho do item.

Organizando slides

Nesta seção, você encontrará como reorganizar e excluir slides, para estruturar sua história conforme necessário.

Duplicando um slide de uma história

Você pode duplicar um slide em uma história.

Faça o seguinte:

1. Clique na história que você deseja editar e clique em **Ver todos os slides**.
A história é aberta com miniaturas dos slides à esquerda.
2. Clique com o botão direito no slide que você deseja duplicar.
3. Selecione **Duplicar**.

O slide duplicado é posicionado abaixo do original.

Reordenando slides na linha do tempo

Ao editar uma história, você pode percorrer os slides da linha do tempo.

Faça o seguinte:

1. Dê um toque/clique longo e segure o slide que deseja mover na linha do tempo.
2. Arraste o slide para um novo local.

Uma lacuna será aberta entre os slides no novo local e o slide será posicionado lá.

Excluindo slides de histórias

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito no slide que você deseja excluir na linha do tempo enquanto estiver na exibição de narrativa.
O menu de atalho do slide é aberto.
2. Clique em **Excluir slide**.

O slide é excluído da história e da linha do tempo.

2.6 Tornando histórias atraentes

Para tornar sua história convincente, você pode dar ênfase aos seus insights.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Certifique-se de adicionar texto, imagens e formas slides da sua história. Você pode até mesmo aplicar efeitos aos seus snapshots para destacar seus dados.

Saiba o seguinte:

[Adicionando ênfase](#)

[Estilos com texto e formas](#)

[Adicionando marcadores a um slide](#)

[Adicionando marcadores a um slide](#)

[Adicionando links a um slide](#)

[Alterando a aparência de um snapshot](#)

Adicionando ênfase

Você pode incluir ênfase em suas ideias a fim de torná-las claras e envolventes para seu público.

Para isso, adicione efeitos aos snapshots para destacar determinados pontos de dados e, ao mesmo tempo, eliminar informações que possam ser irrelevantes. Dessa forma, os efeitos ajudam a reduzir a sobrecarga de informações para seu público, que poderá se concentrar nas principais ideias que você deseja apresentar a ele.

Nesta seção, você encontrará tópicos que ajudarão a enfatizar suas ideias como, por exemplo, aplicar vários efeitos a um snapshot e como destacar pontos de dados em um snapshot.

Outra maneira de enfatizar uma ideia e reduzir o excesso de informações é ocultar informações. Por exemplo, é possível alterar a aparência de um snapshot para que elementos como títulos, eixos, linhas de pontos de dados, notas de rodapé, legendas e assim por diante, sejam ocultados.

Aplicando um efeito a um snapshot

Você pode incluir diferentes efeitos visuais em seus snapshots para destacar certos valores.



Você só pode usar efeitos em gráficos de barra, gráficos de linha e gráficos de pizza.


Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em .
A biblioteca de efeitos é aberta.
2. Localize o efeito que deseja usar e arraste-o para o slide.


O snapshot é mostrado com o efeito visual.

Snapshot de um gráfico de barras sem efeitos.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados



Snapshot de um gráfico de barras com o efeito **Valor mais alto** aplicado.



Destacando os pontos de dados em um snapshot

Para um snapshot com o efeito **Qualquer valor** aplicado, é possível selecionar um determinado ponto de dados a ser destacado.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, selecione um snapshot com o efeito **Qualquer valor** aplicado.
2. Clique em  no snapshot.
Um diálogo com uma lista de pontos de dados é exibido.
3. Escolha um dos pontos de dados disponíveis na lista.



Você também pode clicar diretamente nos pontos de dados do snapshot.

4. Clique fora do snapshot.

O ponto de dados selecionado é destacado no snapshot.

Removendo um efeito de um snapshot

Faça o seguinte:

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

1. Na exibição de narrativa, clique com o botão direito do mouse no snapshot com o efeito que você deseja remover.
Um menu de atalho é exibido.
2. No menu de atalho, clique em **Remover efeito**.

O efeito é removido do snapshot.

Estilos com texto e formas

Para tornar suas histórias convincentes, você pode adicionar elementos estilísticos. Texto, hiperlinks e formas são bons exemplos.

Nesta seção, você encontrará tópicos que ajudarão a dar estilo aos seus insights. Você pode adicionar e formatar elementos por tamanho, cor, estilo de fonte e muito mais.

Adicionando texto a slides

Você pode incluir diferentes estilos de texto em um slide de história.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em **Aa**.
O diálogo **Objetos de texto** é aberto.
2. Localize o estilo de texto que deseja incluir e arraste-o para o slide.
O objeto de texto é colocado na lateral e aponta para a grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.
3. Clique duas vezes no objeto de texto ou clique em .
4. Digite o texto.
5. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

O texto é salvo.

Formatando texto em slides

Você pode alterar o formato de seus textos em um slide de história usando a barra de ferramentas de formatação de texto. Você pode alterar a cor, o tamanho, o estilo da fonte e o alinhamento de texto. Além disso, você tem opções para adicionar links e marcadores.

Barra de ferramentas de formatação de texto para objeto de texto de parágrafo.



Para habilitar um objeto de texto para formatação, clique duas vezes nele.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Alterando estilos de fonte

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em .
A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione o texto cujo estilo deseja editar.
3. Clique em um ou mais de **B**, **I** e **U**.
4. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

O estilo da fonte do texto é alterado.

Alterando o tamanho da fonte dos parágrafos

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto de **Parágrafo** que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em .
A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione o texto cujo estilo deseja redimensionar.
3. Clique em ▼ ao lado do indicador de tamanho da fonte e selecione uma fonte: XS, S, M, L ou XL.
4. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

O tamanho da fonte do texto é alterado.

Alterando o tamanho da fonte dos títulos

Faça o seguinte:

1. Clique no objeto de texto de **Título** que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa.
2. Arraste um dos cantos para alterar o tamanho da fonte.
3. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

O tamanho da fonte do texto é alterado.

Alterando o alinhamento de texto dos parágrafos

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto de **Parágrafo** que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em .
A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Clique no parágrafo do texto que deseja alinhar.
3. Clique em ,  ou .
4. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

O alinhamento do texto é alterado.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados



Por padrão, o texto é alinhado à esquerda.

Alterando a cor do texto

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto que você deseja formatar enquanto estiver na exibição de narrativa. Ou clique no objeto de texto e clique em .
A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione o texto cuja cor deseja alterar.
3. Clique em ▼ ao lado do indicador de cor na barra de ferramentas.
Uma paleta de cores é exibida.
4. Clique em uma cor da paleta.
5. Clique fora do objeto de texto ou clique em .

A cor é aplicada ao texto.

Adicionando uma forma a um slide

Você pode incluir diferentes tipos de formatos em um slide.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em .
A biblioteca de formatos é aberta.
2. Localize o formato que deseja usar e arraste-o para o slide.
O formato é colocado na lateral e aponta para a grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.

O formato é posicionado no slide.

Formatando formas em um slide

Usando a barra de ferramentas de definição de formatos, você tem as seguintes opções para definir suas formas:

- Cor

Alterar a cor de um formato

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no formato que deseja definir.
Uma barra de ferramentas com opções de cores é exibida.
2. Clique no quadrado de cor na barra de ferramentas.
Uma paleta de cores é exibida.
3. Clique em uma cor.
4. Clique fora do formato.

A cor é aplicada ao formato.

Adicionando marcadores a um slide

Na barra de ferramentas de formatação de texto, há uma opção de link com a qual você pode incluir marcadores dentro de um objeto de texto.

Adicionando marcadores

Você pode marcar um parágrafo de texto e usá-lo como um marcador.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique duas vezes no objeto de texto ao qual deseja adicionar o marcador. A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione o parágrafo de texto que você deseja usar como marcador.
3. Clique em .
Um diálogo é exibido.
4. Clique em **Marcadores** à direita e selecione um marcador da lista.
5. Clique fora do texto.

O marcador é incluído.

Adicionando imagens a um slide

Você pode adicionar uma imagem a um slide de história. Você pode usar uma das imagens padrão ou sua própria imagem.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em .
A **Biblioteca de mídia** é aberta.
Há suporte para os seguintes formatos: .png, .jpg, .jpeg e .gif.
Para o Qlik Sense: você pode carregar imagens para a pasta **Em aplicativo** na biblioteca de mídia. É necessário usar o Qlik Management Console para carregar imagens na pasta padrão.
Para o Qlik Sense Desktop: você pode colocar as imagens na seguinte pasta em seu computador: *C:\Users\<user>\Documents\Qlik\Sense\Content\Default*. As imagens estarão disponíveis na pasta **padrão** da biblioteca de mídia. Ao mover um aplicativo entre instalações, as imagens que você usa no aplicativo são salvas no arquivo qvf junto com o aplicativo. Quando você abre o aplicativo em uma nova localização, as imagens estarão na pasta **No aplicativo** na biblioteca de mídia do aplicativo.
2. Clique em uma pasta na biblioteca de mídia, por exemplo **Em aplicativo** ou **Padrão**.
3. Selecione a imagem que você deseja adicionar ao slide.
Uma visualização da imagem é mostrada.
4. Clique em **Inserir**.



*Como alternativa, clique com o botão direito no arquivo de imagem que você deseja adicionar e selecione **Inserir**.*

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

A imagem é adicionada e se adapta à grade. Você pode usar as setas do teclado para movê-lo livremente.



Se a imagem for maior que a largura ou a altura de um slide, ela será redimensionada para caber no slide.

Adicionando links a um slide

Através da barra de ferramentas de formatação de texto, há uma opção para incluir um link dentro de um objeto de texto.

Adicionando links

Você pode marcar um parágrafo do texto e usá-lo para um link.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique duas vezes no objeto de texto ao qual deseja adicionar o link. A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Selecione parágrafo do texto que deseja usar para o link.
3. Clique em  . Um diálogo do link é exibido.
4. Digite o endereço Web para o qual você deseja criar o link, no campo **Vincular a**.



Se você não incluir um prefixo, `http://` será incluído automaticamente, visto que você está incluindo um endereço da web.

5. Clique em  ou pressione Enter para aplicar o novo link.
6. Clique fora do texto.

O link é incluído.

Removendo links

Você pode remover um link de um parágrafo do texto.

Faça o seguinte:

1. Clique duas vezes no objeto de texto do qual você deseja remover o link, na exibição de narrativa. A barra de ferramentas de formatação de texto é exibida.
2. Clique no link, colocando o cursor dentro dele.
3. Clique em  . Um diálogo do link é exibido.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

4. Clique em .
5. Clique fora do texto.

O link é removido, mas o parágrafo do texto é mantido.

Alterando a aparência de um snapshot

Uma forma de destacar ideias e ajudar a passar a mensagem de modo claro é a possibilidade de ocultar ou mostrar determinadas partes de um snapshot.

Alterando as propriedades de um snapshot

A lista a seguir resume as propriedades editáveis:

- Títulos (título principal, subtítulo e rodapé)
- Espaçamento de linhas de grade
- Rótulos (rótulos de ponto de dados, rótulos folha, rótulos da dimensão)
- Legenda
- Eixo X com títulos e rótulos
- Eixo Y com títulos e rótulos

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no snapshot que você deseja editar.
2. Clique em .
- Um diálogo é aberto para que você altere a aparência do snapshot.
3. Para **Mostrar títulos**, clique em **Ativado** ou **Desativado** para mostrar ou ocultar título principal, subtítulo e nota de rodapé.
4. Para **Espaçamento de linhas de grade**, você pode definir o espaçamento de linhas de grade como **Automático** ou **Personalizado** e selecionar uma das opções **Sem linhas**, **Largo**, **Médio** ou **Estreito** da lista suspensa.
5. Para **Rótulos de valores**, clique em **Automático** ou **Desativado**.
6. Para **Mostrar legenda**, clique em **Automático** ou **Desativado**.
7. Para **Eixo X** e **Eixo Y** de **Rótulos e título**, selecione uma das opções **Rótulos e título**, **Somente rótulos**, **Somente título** ou **Nenhum** da lista suspensa.
8. Clique em **Concluído**.


A aparência do snapshot é alterada.



Se você selecionar automático e a propriedade não for mostrada, será necessário aumentar o tamanho do snapshot.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Um diálogo do snapshot com linhas de grade e apenas o eixo X e os rótulos de dados visíveis.



Alterando a proporção da imagem ao redimensionar um snapshot

Ao redimensionar um snapshot, você pode escolher destravar a relação de aspecto para permitir redimensionamento livre. O redimensionamento faz com que a visualização use a revelação progressiva.



Divulgação progressiva significa o seguinte: Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for aumentado, suas informações serão divulgadas de forma progressiva. Se o tamanho de uma visualização (ou um snapshot desbloqueado) for diminuído, suas informações serão reduzidas, o que permite concentrar-se nas informações essenciais e evita criar uma visualização confusa com muita informação em muito pouco espaço.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique no snapshot que deseja redimensionar.
2. Clique em  para desbloquear a proporção da imagem para redimensionamento livre.
 é exibido.
3. Use as alças nas bordas para redimensionar a visualização.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

O redimensionamento faz com que a visualização use a revelação progressiva.

4. Clique em  para bloquear a proporção da imagem.

Agora, você mudou a relação de aspecto no snapshot e redimensionou a visualização.



Se você redimensionar a visualização quando  for exibido, a imagem será redimensionada sem revelação progressiva.

2.7 Apresentando histórias

Ao construir sua história, você pode reproduzi-la para ver sua aparência e comportamento para um público. Ele ocupará toda a visualização do navegador. Você pode ver a aparência dos seus snapshots, pastas de dados em tempo real, textos, formas e efeitos visuais.

Se o seu público fizer perguntas, será possível acessar os dados em tempo real dos seus snapshots e das suas pastas de dados em tempo real. Dessa forma, é possível encontrar histórias ocultas para apresentar, levando sua história para novas direções.

Você pode executar uma história como se fosse apresentada a uma plateia. Existem controles para navegar para trás e para frente pelos slides. Em uma planilha de dados ativa inserida, você deve primeiro clicar na planilha antes de começar a fazer seleções nela.

Iniciar a execução

Faça o seguinte:

- Na exibição de narrativa, clique em  **Reproduzir história**.

A história é aberta e está pronta para ser reproduzida, começando com o slide atual.



*Você também pode começar a reproduzir uma história clicando com o botão direito nela na visão geral do aplicativo ou no navegador de histórias e selecionando **Reproduzir** no menu de atalho.*



Em um dispositivo de toque, você pode aumentar e diminuir o zoom no slide, usando o gesto de toque por pinça. Ao aumentar o zoom, você não pode fazer seleções em planilhas de dados ativas.

Mostrar informações do ponto de dados

Faça o seguinte:

- Posicione o mouse sobre um ponto de dados para exibir uma dica de ferramenta com informações do ponto de dados.

Interagindo com uma pasta de dados ativa

Para interagir e fazer seleções em uma pasta de dados ativa, você precisa clicar em algum lugar da pasta primeiro.

Faça o seguinte:

- Clique na pasta de dados ativa.

Agora, você pode fazer uma seleção nessa pasta.



Desative a possibilidade de fazer seleções clicando fora da pasta de dados ativa ou navegando para outro slide.

Baixando histórias

Faça o seguinte:

1. Clique em  na parte inferior do slide.
2. Clique em  e selecione seu formato.

Para obter mais informações, consulte [Baixando uma história \(page 61\)](#).

Fechar a execução

Faça o seguinte:

- Para fechar a reprodução, clique em  ou pressione Esc.

Acessando os dados em tempo real de um snapshot

A partir de um snapshot (em um slide da história), é possível acessar a pasta e a visualização da qual ele foi criado. Assim, você acessa os dados em tempo real de um snapshot, podendo fazer novas seleções para conduzir sua história a outras direções.

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, navegue para um slide de história com um snapshot.
2. Clique com o botão direito no snapshot.
O menu de atalho do snapshot será aberto.
3. Selecione **Ir para recurso**.

Você será direcionado para a pasta de onde o snapshot se originou. E a visualização da qual o snapshot foi tirado é destacada inicialmente.



Um snapshot mostra os dados de acordo com os direitos de acesso do usuário que obtém o snapshot, e pode ser compartilhado em uma história. No entanto, quando os usuários retornam para uma visualização de uma história para ver os dados em tempo real no aplicativo, eles são limitados por seus próprios direitos de acesso.



*Se o snapshot de origem não estiver mais disponível, você ainda será direcionado para a pasta de origem. Se a pasta inteira na qual a visualização foi colocada não estiver mais disponível, você permanecerá na exibição da narrativa e receberá uma mensagem de erro dizendo **A pasta está ausente**.*



Você também pode acessar os dados em tempo real do snapshot ao reproduzir a história.

Acessando uma pasta de um slide

Ao reproduzir uma história, você pode navegar de uma pasta de dados ativa para a pasta na exibição da planilha. Dessa forma, você obtém acesso à planilha original com suas seleções aplicadas a ela. Você pode então fazer novas seleções para conduzir sua história a outras direções.

Faça o seguinte:

1. Ao reproduzir a história, navegue para um slide com uma planilha de dados ativa.
2. Clique em **Ir para pasta**.

Você é direcionado à planilha na exibição de planilha levando consigo as seleções que fez na planilha de dados ativa.

Selecionando em uma planilha de dados ativa

Ao executar uma história, você pode fazer seleções em pastas de dados ativas, assim como em uma planilha na exibição de pasta.

Seleções habilitadas

Faça o seguinte:

1. Na exibição de narrativa, clique em ► acima da linha do tempo.
2. Navegue até um slide com uma planilha de dados ativa.
3. Clique na planilha para habilitá-la para seleções.
É possível interagir com a pasta.
4. Comece a fazer seleções nas visualizações.

As visualizações respondem às seleções e filtram subconjuntos dos dados.



Você desabilita a possibilidade de fazer seleções ao clicar fora da planilha ou ao navegar para outro slide de história.

Ao reproduzir uma história em uma pequena tela, você deve ir para exibição da pasta para exibir a pasta e fazer seleções.

Redefinir seleção

Você pode redefinir as seleções feitas na planilha de dados ativa.

Faça o seguinte:

- Ao reproduzir a história com algumas seleções feitas em uma planilha de dados ativa, clique em **Redefinir seleção**.

As seleções da planilha serão redefinidas às mesmas seleções que tinha no momento em que você inseriu a planilha de dados ativa no slide.



A redefinição permite sempre retornar às mesmas seleções, da mesma forma como quando você inseriu a planilha de dados ativa no slide.

2.8 Solução de problemas - Usando apresentação dinâmica de dados

Esta seção descreve problemas que podem ocorrer ao usar apresentação dinâmica de dados no Qlik Sense.

Não consigo editar uma história

Quero fazer alterações em uma história, mas não consigo editá-la.

Possível causa

A história é publicada.

Ação proposta

Se você tiver criado a história, cancele a publicação para habilitar a edição.

Para obter mais informações, consulte [Cancelando a publicação de uma história \(page 45\)](#).

Ação proposta

Se você não tiver criado a história, faça uma duplicata da história para habilitar a edição. A história duplicada não será atualizada se a história original for atualizada.

Para obter mais informações, consulte [Trabalhando com histórias \(page 11\)](#).

Uma pasta está ausente

Quando reproduzo uma história, uma pasta está ausente.

Possível causa

A pasta foi excluída.

A pasta é privada (localizada em outra seção **Minhas pastas** do usuário).

Ação proposta

Se a pasta for privada, peça ao proprietário da pasta para publicá-la.

Para obter mais informações, consulte [Publicando \(page 35\)](#) e [Publicando uma pasta \(page 43\)](#).

Não consigo alterar a aparência de um snapshot

Eu quero usar a função automática para a propriedade de um snapshot, mas a aparência do snapshot não é afetada.

Possível causa

O snapshot é muito pequeno.

Ação proposta

Na exibição da apresentação dinâmica, aumente o tamanho do snapshot.

Para obter mais informações, consulte [Editando slides \(page 16\)](#).

Não consigo tirar um snapshot

Quero tirar um snapshot, mas isso não é possível.

Possível causa

A visualização da qual você está tentando tirar um snapshot está incompleta.

A visualização da qual você está tentando tirar um snapshot é uma extensão. Extensões não têm a funcionalidade de snapshot habilitada por padrão.

A visualização da qual você está tentando tirar um snapshot é um painel de filtro. Snapshots de painéis de filtro não são suportados.

Ação proposta

Conclua a visualização.

Habilite a funcionalidade de snapshot no script principal da extensão de visualização. Para fazer isso, você precisa definir a propriedade de snapshot como true. Você precisa de permissão para editar o script ou precisa obter ajuda de um desenvolvedor.

Não consigo reorganizar slides de uma história

Quero mover um slide da linha do tempo da história, mas não é possível.

2 Compartilhando insights com narrativa de dados

Possível causa

Você está usando o mouse em um dispositivo híbrido.

Ação proposta

Realize uma das seguintes ações:

- Desative o suporte a dispositivos de toque tocando no botão de navegação (••) e desativando o **Modo de tela sensível ao toque**.
- Mantenha o botão do mouse pressionado por um tempo antes de mover o slide.
- Ou então, use a tela de toque e mova o item pressionando e arrastando-o.

Os dados no meu snapshot não existem na visualização

Quando acesso a origem do snapshot, não consigo ver os mesmos dados na visualização como no snapshot.

Possível causa

O usuário que tira o snapshot tem acesso aos dados que você não possui. Isso ocorre devido aos direitos do section access definidos no script de carregamento de dados.

Ação proposta

Solicite os mesmos direitos de acesso da seção para você no script.

3 Publicando

A publicação é uma maneira de compartilhar o conteúdo de um aplicativo. Você publica um aplicativo em um fluxo.

Pessoas que têm direitos de acesso a um fluxo podem analisar dados interagindo com as visualizações no aplicativo.

Você também pode publicar um aplicativo em uma coleção, disponibilizando-o para usuários fora de sua implementação do Qlik Sense Enterprise.

Normalmente, você publica um aplicativo quando parou de trabalhar no design. A criação de um aplicativo inclui a criação de visualizações e a organização da apresentação do aplicativo. É possível republicar um aplicativo publicado para atualizá-lo com novo conteúdo.

Quando você publica um aplicativo, ele fica bloqueado. Outras pessoas não poderão mais editar suas pastas e histórias publicadas, mas poderão usá-las para analisar os dados. Novas pastas e histórias podem ser aprovadas para inclusão nas pastas e histórias públicas de um aplicativo publicado. Isso habilita o conteúdo de design colaborativo em um aplicativo publicado.

No Qlik Sense Enterprise, o administrador pode publicar aplicativos do Qlik Management Console. Os proprietários de um aplicativo também podem publicar seus aplicativos no hub e mover seus aplicativos publicados entre os fluxos. Todos os aplicativos publicados são avaliados pelas políticas de distribuição definidas pelo administrador do Qlik Sense. Essas políticas determinam se o aplicativo será ou não distribuído para consumo em um hub da nuvem do Qlik Sense Enterprise.

Além disso, no Qlik Sense Enterprise, os relatórios podem ser distribuídos do Qlik NPrinting para o hub do Qlik Sense Enterprise. Um link para um documento do QlikView pode ser publicado no hub do Qlik Sense Enterprise.

3.1 Distribuir suas ideias

Dependendo de sua implementação do Qlik Sense Enterprise, há diferentes maneiras de desenvolver e publicar aplicativos.

Você pode desenvolver um aplicativo por sua conta e depois publicá-lo em um fluxo para disponibilizá-lo aos consumidores. Se você estiver desenvolvendo aplicativos de maneira colaborativa, poderá publicar um aplicativo em um fluxo em que revisores e colaboradores possam adicionar pastas e histórias. Você pode então incluir essas pastas e histórias no conteúdo público do seu aplicativo antes de publicá-lo em um fluxo para os consumidores.

A seguir, há um exemplo de fluxo de trabalho para desenvolvimento e publicação de aplicativos.

Publique seu aplicativo em um fluxo de revisão do Qlik Sense Enterprise.

Depois de criar um modelo de dados e criar visualizações no seu aplicativo, você pode publicar em um fluxo dedicado a revisões para que outros usuários do hub do Qlik Sense Enterprise possam acessar, colaborar e fornecer feedback.

Gerencie o desenvolvimento colaborativo do aplicativo publicado.

Quando o aplicativo estiver no fluxo de revisão, outros desenvolvedores poderão adicionar pastas e histórias ao aplicativo. Pastas e histórias são privadas por padrão. No entanto, os desenvolvedores podem publicá-las como pastas e histórias da comunidade para disponibilizá-las a outros usuários.

Como proprietário do aplicativo, você pode adicionar pastas e histórias da comunidade às pastas e histórias públicas do seu aplicativo. Isso permite que as pastas e histórias sejam incluídas quando esse aplicativo for duplicado ou exportado.

Gerencie as propriedades do aplicativo.

Os administradores do Qlik Sense podem criar propriedades personalizadas que são usadas para tarefas, como limitar o acesso ao aplicativo para determinados usuários ou grupos. Você pode adicionar essas propriedades personalizadas ao seu aplicativo no hub.

Mova seu aplicativo publicado para um fluxo de consumo.

Depois de concluir a revisão e o desenvolvimento colaborativo do aplicativo, você pode mover seu aplicativo publicado para um fluxo de consumo, em que os consumidores-alvo podem acessar o aplicativo.

Republique o aplicativo.

Opcionalmente, publique novamente o aplicativo para fazer as atualizações necessárias no aplicativo publicado, como novas pastas públicas ou atualizações no modelo de dados.

Retire o aplicativo para um fluxo de arquivamento.

Quando o aplicativo não for mais necessário, você pode removê-lo do fluxo de consumo para um fluxo de arquivamento.

3.2 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise

O administrador do Qlik Sense Enterprise publica aplicativos em um fluxo do Qlik Management Console. As pastas e as histórias no aplicativo ficam, então, disponíveis para os outros usuários que têm acesso ao fluxo. Você pode publicar seus próprios aplicativos a partir do hub em um fluxo ao qual você tem acesso para publicar. Você também pode mover seus aplicativos publicados entre fluxos do hub.

Um aplicativo que foi publicado em um fluxo está bloqueado, embora o proprietário de um aplicativo publicado possa editar a miniatura, o nome do aplicativo e a descrição do aplicativo publicado. Outros podem interagir com as visualizações e analisar os dados. No entanto, não é possível editar as pastas e histórias públicas publicadas com o aplicativo. Se você tiver os direitos de acesso corretos, poderá adicionar suas pastas e histórias particulares a um aplicativo publicado.

Se você tiver um aplicativo publicado, poderá adicionar suas pastas e histórias particulares a ele e aprovar suas próprias pastas e pastas da comunidade para inclusão nas pastas públicas desse aplicativo. Não é possível editar as pastas e as histórias públicas do aplicativo, mas é possível transformá-las em pastas e histórias particulares caso você queira editá-las.

Se um aplicativo publicado precisar ser alterado, ele poderá ser republicado. Para isso, atualize-o com o conteúdo de uma duplicata.

Fluxos

O conteúdo do hub é organizado em fluxos. Um fluxo é um conjunto de aplicativos aos quais um grupo de usuários tem acesso específico. Os usuários de um fluxo pode ter diferentes direitos de acesso. Talvez alguns usuários possam apenas ler o conteúdo de um fluxo e outros possam ter direitos de publicação de conteúdo no fluxo.

Por padrão, o Qlik Sense contém um fluxo chamado Everyone, ao qual todos os usuários têm direitos de leitura e publicação.

Todos os usuários têm seus próprios espaços, **Trabalho** e **Publicado**, para o conteúdo que possuem. **Trabalho** contém aplicativos pessoais não publicados. **Publicado** contém links para seus aplicativos publicados. Esses links permitem acompanhar seu trabalho publicado e realizar tarefas como mover ou duplicar um aplicativo publicado com mais facilidade. Você também pode marcar seus aplicativos favoritos para facilitar o acesso. O espaço **Favoritos** aparece depois que você marca pelo menos um aplicativo como favorito e atualiza a página.

Os direitos de leitura e publicação nos fluxos são definidos no Qlik Management Console.

Você pode usar uma duplicata de um aplicativo publicado para usar como modelo de um novo.

Você pode mover seus próprios aplicativos do hub entre os fluxos aos quais você tem acesso de publicação.

Pastas e histórias

Você pode criar pastas e histórias particulares como parte de um aplicativo publicado. Essas pastas e histórias podem ser publicadas como parte do aplicativo. Pastas e histórias publicadas podem ser adicionadas a pastas públicas de um aplicativo pelo proprietário desse aplicativo. Você também pode remover pastas e histórias públicas do seu aplicativo e torná-las pastas e histórias publicadas.

Ao trabalhar com um aplicativo publicado, pastas e histórias são organizadas em seções na visão geral do aplicativo dependendo do status.

Aplicativo de exemplo com visão geral mostrando quatro seções: **Públicas**, **Comunidade**, **Publicadas por mim** e **Minhas próprias**.

The screenshot displays the Qlik Sense application interface. At the top, the Qlik logo is on the left, and a navigation bar contains 'Overview' (with a dropdown arrow) and 'Beginner's tutorial' (with a dropdown arrow). Below the navigation bar is a large dark grey header area. On the left of this header is a blue square icon with white circuit-like patterns. To its right, the text 'Beginner's tutorial' is displayed, followed by three lines of smaller text: 'Data last loaded: Jan 12, 2016, 7:47 AM', 'Published: Oct 23, 2024, 10:34 AM', and 'Published to: Everyone'. A circular icon with a pencil is in the top right corner of the header area.

Below the header is a horizontal bar with three tabs: 'Sheets' (selected, with a green underline), 'Bookmarks', and 'Stories'. To the right of these tabs is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'Search'. Further right are two buttons: 'Create new sheet' and a button with a grid icon and a hamburger menu icon.

The main content area is divided into four sections, each with a dropdown arrow and a count in parentheses:

- Public (4)**: This section contains four cards. Each card has a small icon in the top left corner and a main image. The cards are labeled 'Dashboard', 'Product Details', 'Customer Details', and 'Customer Location'. Each card has a three-dot menu icon in the bottom right corner.
- Community (1)**: This section contains one card labeled 'My new sheet' with a three-dot menu icon. To the right of the section title is a dropdown menu with the text 'Published date' and a downward arrow.
- Published by me (1)**: This section contains one card labeled 'My customer sheet' with a three-dot menu icon.
- My own (1)**: This section contains one card labeled 'My new sheet' with a three-dot menu icon, and a large grey button labeled 'Create new sheet' with a plus icon.

Seções de exibição de pasta

Seção	Descrição
Públicos	Pastas e histórias que estavam incluídas no aplicativo quando este foi publicado ou republicado ou que foram adicionadas às pastas e histórias públicas do aplicativo após a sua publicação. Todos os usuários do aplicativo têm acesso a elas.
Comunidade	Pastas, marcadores e histórias que alguém criou e publicou no aplicativo ao qual você tem acesso. As pastas e histórias nesta seção podem ser adicionadas a pastas e histórias públicas.
Publicado por mim	Pastas, marcadores e histórias que você criou e então publicou para que todos os usuários do aplicativo pudessem acessá-los. Os outros usuários as encontrarão em sua seção Comunidade section. As pastas nessa seção podem ser aprovadas para inclusão em pastas públicas.
Meus próprios	Pastas e histórias que você criou mas não publicou. Ninguém poderá vê-las.

Marcadores

Os marcadores criados em um aplicativo antes de ele ser publicado se tornarão marcadores públicos no aplicativo publicado. Após a publicação do aplicativo, novos marcadores poderão ser criados e publicados como marcadores da comunidade.

Interagindo com aplicativos

As tarefas que você pode executar em um aplicativo dependem de o aplicativo ter sido publicado ou não.

Aplicativo não publicado

Você pode:

- Editar o script de carga e recarregar os dados.
- Ver a estrutura de dados e as informações sobre os dados do visualizador do modelo de dados.
- Criar, editar e excluir folhas, visualizações e marcadores.
- Criar itens mestres (dimensões, medições e visualizações) para reutilização.
- Navegar entre as folhas, histórias e marcadores.
- Fazer e desfazer seleções.
- Aplicar/relembrar marcadores.

Aplicativo publicado

Você pode:

- Navegar entre as pastas.
- Explorar as folhas e visualizações que foram incluídas no aplicativo desde o início.
- Visualizar as histórias que foram incluídas no aplicativo desde o início.
- Criar e editar suas próprias pastas, visualizações e histórias privadas com base nos dados do aplicativo.
- Publicar pastas, histórias e marcadores criados para que outros possam usá-los.

- Cancelar a publicação de pastas, histórias e marcadores para torná-los particulares novamente.
- Atualize suas pastas particulares.
- Adicione pastas e histórias publicadas às pastas e histórias públicas.
- Remova pastas e histórias das pastas e histórias públicas.
- Copiar e colar visualizações entre as pastas.
- Usar itens mestres (dimensões, medições e visualizações) que foram incluídos no aplicativo desde o início.
- Criar e editar seus próprios marcadores privados.
- Fazer e desfazer seleções.
- Aplicar/relembrar marcadores.
- Acesse o visualizador do modelo de dados, se você for o proprietário do aplicativo com as permissões padrão.

Você não pode:

- Editar o script de carga ou recarregar os dados.
- Acessar o visualizador do modelo de dados se não for o proprietário do aplicativo.
- Editar visualizações, pastas, histórias e marcadores que foram incluídos no aplicativo desde o início.
- Editar pastas e histórias publicadas.

Publicando um aplicativo do hub

Você pode publicar um aplicativo que criou em um fluxo ao qual tem acesso de publicação. Se você publicou um aplicativo em um fluxo, pode mover seu aplicativo entre fluxos aos quais você tem acesso de publicação.

Quando você publica um aplicativo em um fluxo, o aplicativo é adicionado a esse fluxo. Um link para esse aplicativo também é adicionado a **Publicado** e marcado com  para indicar que o aplicativo está em um fluxo. Isso permite acompanhar seu trabalho publicado e realizar tarefas como mover ou duplicar um aplicativo publicado com mais facilidade. Ao publicar um aplicativo, você também pode adicionar ou remover propriedades do aplicativo criadas pelo administrador do Qlik Sense ao seu aplicativo. Para obter informações sobre propriedades do aplicativo, consulte [Gerenciando propriedades do aplicativo \(page 42\)](#).

Quando você publica um aplicativo ou move um aplicativo publicado entre fluxos, as pastas e histórias do aplicativos são disponibilizadas a outros usuários que têm acesso ao fluxo ao qual pertence seu aplicativo publicado.

É recomendado que somente o desenvolvedor publique seu próprio aplicativo para garantir que ele não seja publicado enquanto ainda estiver em desenvolvimento. Se um aplicativo for publicado por acidente, ele pode começar a cumprir as regras de balanceamento de carga designadas para aplicativos publicados. Como resultado, o desenvolvedor perde o acesso ao aplicativo. Para recuperar o acesso, o desenvolvedor precisa fazer logout e login novamente, pois essa ação redefinirá as regras de balanceamento de carga e potencialmente restaurará o acesso com base na nova avaliação da sessão.



A visão geral **Variáveis** não está disponível em aplicativos publicados. Se você precisar adicionar ou alterar variáveis em um aplicativo publicado, use o controle de entrada variável disponível no pacote Dashboard.

Um aplicativo publicado só pode ser excluído do QMC.



Para evitar a exposição de dados restritos, remova todos os arquivos anexados com as configurações de section access antes de publicar o aplicativo. Esses arquivos anexados serão incluídos quando o aplicativo for publicado. Se o aplicativo publicado for copiado, os arquivos anexos serão incluídos na cópia. No entanto, se restrições de acesso à seção tiverem sido aplicadas aos arquivos de dados anexos, as configurações de acesso à seção não serão mantidas quando os arquivos forem copiados, portanto os usuários do aplicativo copiado poderão ver todos os dados nos arquivos anexos.

Faça o seguinte:

1. Em **Trabalho** no hub, clique com o botão direito do mouse no aplicativo e siga um destes procedimentos:
 - Selecione **Publicar**.
 - Selecione **Mover**.
2. Selecione a stream em que você deseja publicar o aplicativo, na lista suspensa **Nome de Stream**.



Não haverá lista suspensa caso você tenha acesso apenas a um fluxo.

3. Digite um nome no campo **Nome de Aplicativo** (opcional). O campo exibe o nome dos aplicativos que você selecionou a partir do hub.



É possível publicar muitos aplicativos com nomes idênticos em um fluxo. O Qlik Sense indicará quando houver aplicativos publicados com o mesmo nome em um fluxo.

4. Se quiser adicionar propriedades do aplicativo, clique em **Gerenciar**, selecione as propriedades do aplicativo, selecione os valores e clique em **Aplicar**.
5. Clique em **Publicar** ou em **Mover**.

Agora o aplicativo publicado está no fluxo selecionado. Uma entrada para o aplicativo publicado é adicionada a **Publicado** que vincula ao aplicativo publicado ao seu novo fluxo.

Se você publicar ou mover um aplicativo para um fluxo que esteja exibindo no momento, ele será notificado e poderá atualizar a lista de aplicativos para o fluxo dele.

Republicando um aplicativo do hub

Depois de publicar um aplicativo em um fluxo, talvez seja necessário fazer alterações no conteúdo básico do aplicativo sem remover o aplicativo do fluxo.

Por exemplo, você pode continuar trabalhando e melhorando um aplicativo já publicado sem perder a comunidade e o conteúdo privado no aplicativo publicado. Para republicar um aplicativo, você precisa duplicar seu aplicativo publicado. O aplicativo duplicado contém um link para o aplicativo original. Em seguida, você faz as alterações no aplicativo duplicado e o publica novamente no mesmo fluxo do aplicativo publicado.

Todo o conteúdo na seção base é sobrescrito com o conteúdo da duplicata durante a republicação. O conteúdo do aplicativo original, como pastas e histórias privadas e da comunidade, é mantido quando você publica novamente um aplicativo.

Você também pode republicar um aplicativo do QMC.

Faça o seguinte:

1. Em **Trabalho**, clique com o botão direito no aplicativo duplicado e selecione **Publicar**.
2. Selecione **Substituir o aplicativo existente**.
3. Clique em **Republicar**.

Gerenciando propriedades do aplicativo

O administrador do Qlik Sense pode criar propriedades personalizadas no QMC para aplicativos.

Essas propriedades podem ser usadas para tarefas como a criação de uma política de distribuição que limita o acesso a aplicativos. Um administrador pode criar uma propriedade customizada para usuários ou grupos e, em seguida, adicionar os nomes dos usuários ou grupos como valores para essa propriedade. Você pode aplicar essas propriedades personalizadas e valores específicos dessas propriedades a aplicativos em **Trabalho** e em fluxos, bem como ao publicar ou mover aplicativos.



Você pode adicionar propriedades do aplicativo a um aplicativo não publicado, mas elas podem não ser aplicadas dependendo das configurações de propriedades personalizadas, que são controladas pelo administrador do Qlik Sense.

Você pode exibir as propriedades do aplicativo no diálogo **Gerenciar propriedades** e nos detalhes do aplicativo.

Faça o seguinte:

1. No hub, clique com o botão direito em um aplicativo e selecione **Gerenciar propriedades**.
Você também pode acessar **Gerenciar propriedades** nos detalhes do aplicativo. Clique em  em um aplicativo e, em seguida, em **Gerenciar**.
2. Realize uma das seguintes ações:
 - Para adicionar propriedades ao seu aplicativo, selecione uma propriedade do aplicativo e, em seguida, selecione os valores dessa propriedade.

Você pode procurar valores

- Para remover as propriedades do aplicativo, clique em  no valor da propriedade.

3. Clique em **Aplicar**.

Publicando uma pasta

Você pode publicar pastas que você criou para que outros usuários possam visualizá-las.



Só é possível publicar pastas como parte de um aplicativo que já tenha sido publicado.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as pastas.
2. Clique com o botão direito do mouse na pasta que você deseja publicar e selecione **Publicar**.
O diálogo **Publicar pasta** é exibido.
3. Clique em **Publicar**.

A pasta é publicada e movida de **Minhas pastas** para **Publicado por mim**.

Outros usuários, com acesso ao mesmo aplicativo, encontrarão a pasta publicada em sua seção **Comunidade**.



*Você também pode adicionar uma pasta na exibição de pasta clicando em  na barra de navegação e selecionando **Publicar pasta** ou clicando com o botão direito do mouse em uma pasta no painel de ativos.*

Cancelando a publicação de uma pasta

É possível reverter uma pasta publicada de estar indisponível para outros usuários cancelando sua publicação.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as pastas.
2. Encontre a pasta publicada em **Publicado por mim**.
3. Clique com o botão direito do mouse na pasta e selecione **Cancelar publicação**.
O diálogo **Cancelar publicação da pasta** é exibido.
4. Clique em **Cancelar publicação**.
A publicação da pasta é cancelada, e ela é movida de **Publicadas por mim** para **Minhas próprias**.

A pasta não estará mais disponível para outros usuários do aplicativo.



*Você também pode adicionar uma pasta na exibição de pasta clicando em **...** na barra de navegação e selecionando **Cancelar publicação da pasta** ou clicando com o botão direito do mouse em uma pasta no painel de ativos.*

Adicionando pastas às pastas públicas de um aplicativo

Você pode aprovar pastas publicadas, de sua propriedade ou da comunidade, para adicioná-las às pastas públicas do aplicativo.

As pastas adicionadas às pastas públicas, ao contrário de pastas publicadas, são incluídas quando um aplicativo é duplicado ou exportado. A adição de pastas às suas pastas públicas permite desenvolver colaborativamente as pastas públicas do seu aplicativo.

Faça o seguinte:

- No seu aplicativo, clique com o botão direito do mouse em uma pasta da comunidade ou em uma das suas pastas publicadas e selecione **Aprovar**.

A pasta agora está incluída nas pastas públicas do aplicativo.



*Você também pode adicionar uma pasta na exibição de pasta clicando em **...** na barra de navegação e selecionando **Aprovar pasta** ou clicando com o botão direito do mouse em uma pasta no painel de ativos.*

Removendo pastas das pastas públicas de um aplicativo

Você pode remover pastas públicas do seu aplicativo, tanto aquelas originais do aplicativo quanto as aprovadas para inclusão nas pastas públicas.

Quando você remover uma pasta pública, ela será movida para a seção **Publicadas por mim** do aplicativo, se a pasta tiver sido publicada por você, ou para a seção **Comunidade**, se ela tiver sido publicada por outro usuário. Se a pasta pertencia a outro usuário, este se tornará o proprietário novamente. Uma pasta removida das pastas públicas não será incluída se o aplicativo for duplicado ou exportado.

Faça o seguinte:

- Em seu aplicativo, clique com o botão direito em uma pasta base e selecione **Não aprovar**.

A pasta é movida para a seção **Publicado por mim** ou para a seção **Comunidade**.



*Você também pode remover uma pasta na exibição de pasta clicando em **...** e selecionando **Cancelar aprovação** ou clicando com o botão direito do mouse em uma pasta no navegador de pastas.*

Publicando uma história

Você pode publicar histórias que você criou para que outros usuários possam visualizá-las.



Só é possível publicar histórias como parte de um aplicativo que já tenha sido publicado.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias.
2. Clique com o botão direito do mouse na história que você deseja publicar e selecione **Publicar**.
O diálogo **Publicar história** é exibido.
3. Clique em **Publicar**.

A história é publicada e movida de **Minhas histórias** para **Publicado por mim**.

Outros usuários, com acesso ao mesmo aplicativo, encontrarão a história publicada em sua seção **Comunidade**.



*Você também pode publicar uma história na exibição de narrativa clicando em  e selecionando **Publicar história** ou clicando com o botão direito do mouse em uma história no navegador de histórias.*

Cancelando a publicação de uma história

É possível reverter uma história publicada de estar indisponível para outros usuários cancelando sua publicação.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir as histórias.
2. Encontre a história publicada em **Publicado por mim**.
3. Pressione/clique com o botão direito na história e selecione **Cancelar publicação**.
O diálogo **Cancelar publicação da história** é exibido.
4. Clique em **Cancelar publicação**.
A publicação da história é cancelada, e ela é movida de **Publicadas por mim** para **Minhas próprias**.

A história não estará mais disponível para outros usuários do aplicativo.



*Você também pode cancelar a publicação de uma história na exibição de narrativa clicando em  e selecionando **Cancelar publicação da história** ou clicando com o botão direito do mouse em uma história no navegador de histórias.*

Adicionando histórias às histórias públicas de um aplicativo

Você pode aprovar histórias publicadas, de sua propriedade ou da comunidade, para adicioná-las às histórias públicas do aplicativo.

As histórias adicionadas às histórias públicas, ao contrário de histórias publicadas, são incluídas quando um aplicativo é duplicado ou exportado. Adicionar histórias às suas histórias públicas permite desenvolver colaborativamente as histórias públicas do seu aplicativo.

Faça o seguinte:

- No seu aplicativo, clique com o botão direito do mouse em uma história da comunidade ou em uma das suas histórias publicadas e selecione **Aprovar**.

A história agora está incluída nas histórias públicas do aplicativo.



*Você também pode adicionar uma história na exibição de narrativa clicando em **...** e selecionando **Aprovar** ou clicando com o botão direito do mouse em uma história no navegador de histórias.*

Removendo histórias das histórias públicas de um aplicativo

Você pode remover histórias públicas do seu aplicativo, tanto aquelas originais do aplicativo quanto as aprovadas para inclusão nas histórias públicas.

Quando você remover uma história pública, ela será movida para a seção **Publicadas por mim** do aplicativo, se tiver sido publicada por você, ou para a seção **Comunidade**, se tiver sido publicada por outro usuário. Se a história pertencia a outro usuário, este se tornará o proprietário novamente. Uma história removida das histórias públicas não será incluída se o aplicativo for duplicado ou exportado.

Faça o seguinte:

- No seu aplicativo, clique com o botão direito do mouse em uma história pública e selecione **Cancelar aprovação**.

A história é movida para a seção **Publicado por mim** ou para a seção **Comunidade**.



*Você também pode remover uma história da exibição de história clicando em **...** e selecionando **Cancelar aprovação** ou clicando com o botão direito do mouse em uma pasta no navegador de histórias.*

Publicando marcadores

Você pode publicar na **Comunidade** os marcadores que criou, na visão geral do aplicativo. Todos que tiverem acesso a esse aplicativo poderão aplicar esses marcadores.



Só é possível publicar marcadores como parte de um aplicativo que já tenha sido publicado.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir os marcadores.
2. Clique com o botão direito do mouse no marcador que você deseja publicar e selecione **Publicar**. O diálogo **Publicar marcador** é exibido.
3. Clique em **Publicar**.

O marcador é publicado e movido de **Meus próprios** para **Publicados por mim**.

Outros usuários com acesso ao mesmo aplicativo encontrarão o marcador publicado na seção **Comunidade**.



*Você também pode publicar um marcador na exibição de pasta clicando com o botão direito do mouse em um marcador no painel de ativos em **Marcadores**.*

Cancelando a publicação de marcadores

É possível cancelar a publicação de um marcador que você publicou, o que o torna novamente indisponível para os outros usuários.

Faça o seguinte:

1. Na visão geral do aplicativo, clique em  para exibir os marcadores.
2. Encontre o marcador publicado em **Publicados por mim**.
3. Clique com o botão direito do mouse no marcador e selecione **Cancelar publicação**. O diálogo **Cancelar publicação do marcador** é exibido.
4. Clique em **Cancelar publicação**.
A publicação do marcador é cancelada, e ele é movido de **Publicados por mim** para **Meus marcadores**.

O marcador não estará mais disponível para outros usuários do aplicativo.



Você também pode cancelar a publicação de um marcador na exibição de pasta clicando com o botão direito do mouse em um marcador no painel de ativos.

Copiando links para marcadores em aplicativos publicados

Você pode criar e compartilhar links para marcadores em **Público** ou **Comunidade**. Para copiar um link para um marcador, clique em um marcador com o botão direito do mouse e selecione **Copiar link**. O uso do link leva os usuários ao aplicativo com o marcador aplicado. O link funciona apenas para usuários com permissão para acessar o aplicativo.

3.3 Publicando em fluxos do Qlik Sense Enterprise para o Qlik Sense Client-Managed Mobile

Os aplicativos e mashups do Qlik Sense publicados em um fluxo no Qlik Sense Enterprise estão disponíveis para visualização no aplicativo Qlik Sense Client-Managed Mobile.

Os usuários que tiverem instalado o aplicativo Qlik Sense Client-Managed Mobile poderão interagir com o aplicativo Qlik Sense no fluxo, desde que tenham os privilégios de acesso apropriados.

Normalmente, os aplicativos do Qlik Sense são desenvolvidos a partir de um navegador da Web conectado a um servidor do Qlik Sense Enterprise. Quando o administrador do Qlik Sense publicar um aplicativo ou um mashup, este também ficará disponível no aplicativo Qlik Sense Client-Managed Mobile. O Qlik Sense November 2018 é necessário para acessar mashups do aplicativo Qlik Sense Client-Managed Mobile.

O administrador configura os privilégios de acesso no QMC. Além disso, o administrador pode configurar se um aplicativo Qlik Sense pode ou não ser baixado de um fluxo no aplicativo Qlik Sense Client-Managed Mobile. Quando você faz download do Qlik Sense, ele também fica disponível para exibição quando você está offline.

Não é necessário instalar o aplicativo Qlik Sense Client-Managed Mobile para poder publicar no aplicativo móvel. No entanto, recomendamos testar todos os aplicativos do Qlik Sense no aplicativo móvel, se for nele que o aplicativo será usado.

3.4 Publicando do Qlik Sense Enterprise on Windows para outros hubs

Se quiser disponibilizar seus aplicativos para usuários que não têm acesso ao hub do Qlik Sense Enterprise on Windows, publique-os em um hub de nuvem.

Em uma implementação do Qlik Sense Enterprise habilitada para várias nuvens, o administrador do Qlik Sense cria políticas de distribuição no QMC. O administrador do Qlik Sense, então, cria fluxos para seus aplicativos. Quando você publicar ou mover um aplicativo em/para um fluxo com propriedades de aplicativo de política de distribuição aplicadas, o Qlik Sense copiará esse aplicativo para o hub de nuvem. No hub de nuvem, o aplicativo é preparado. O administrador de análises ou locatários então disponibiliza o aplicativo preparado em um espaço gerenciado no hub de nuvem.

Aplicativos preparados

No Qlik Sense SaaS, aplicativos sem proprietários que não estão em espaços são chamados de aplicativos preparados. Quando um aplicativo for publicado do Qlik Sense Enterprise on Windows em um hub de nuvem, ele não terá um proprietário ou espaço. Um administrador de análises ou de locatários pode atribuí-lo a um espaço gerenciado no centro de atividades de Administração.

Para obter mais informações sobre como gerenciar aplicativos preparados em Administração, consulte [Gerenciando aplicativos](#).

Tags

Se você quiser usar tags em aplicativos que são distribuídos do Qlik Sense gerenciado pelo cliente para o Qlik Cloud, precisará criar uma propriedade personalizada chamada *Tags* e, em seguida, adicionar valores apropriados que podem ser usados ao distribuir o aplicativo. Se um aplicativo distribuído tiver um valor de tag *Sales*, esse valor será sincronizado com o aplicativo de nuvem e estará visível nos detalhes do aplicativo. Se um aplicativo distribuído não tiver um valor de tag, o valor exibido nos detalhes do aplicativo estará vazio.

Fluxos e tags

O administrador do Qlik Sense pode ter uma política de distribuição que distribui aplicativos publicados com propriedades de aplicativo adicionadas com uma ou mais tags em um hub de nuvem.

Quando um aplicativo é publicado em um fluxo no Qlik Sense Enterprise on Windows, as políticas de distribuição determinam os hubs de nuvem de destino que receberão o aplicativo com as tags. Você pode definir propriedades de aplicativo que controlam o hub de nuvem de destino e tags ao publicar no hub do Qlik Sense Enterprise on Windows. O Qlik Sense Enterprise on Windows copiará o aplicativo do fluxo para o hub de nuvem com as tags sempre que você publicar. O destino de cada distribuição é controlado pelas políticas de distribuição gerenciadas pelo administrador do Qlik Sense.

Aplicativos podem ser publicados em apenas um fluxo, mas podem ser publicados com várias tags em vários hubs de nuvem.



O administrador pode ver o horário da última sincronização nas propriedades do fluxo.

Dependendo da sua organização, você pode preferir mover aplicativos para um fluxo de arquivamento sem política de distribuição, em vez de apenas remover o aplicativo.

Aplicativos marcados podem ser modificados no hub do Qlik Sense Enterprise on Windows, como um aplicativo em qualquer outro fluxo do Qlik Sense Enterprise on Windows. No hub do Qlik Sense Enterprise on Windows. Você pode:

- Duplicar aplicativos no fluxo.
- Republicar o aplicativo no fluxo.
- Gerenciar propriedades personalizadas do aplicativo
- Abra o aplicativo em **Publicado**.

Em um aplicativo aberto no Qlik Sense Enterprise on Windows, você pode:

- Publicar e cancelar a publicação de pastas e histórias pessoais.
- Adicionar pastas e histórias públicas ao aplicativo ou remova-as do aplicativo.

Publicando aplicativos em hubs de nuvem com tags

Você pode publicar aplicativos em hubs de nuvem com tags às quais você tem acesso de gravação. Você faz isso ao mesmo tempo em que publica em um fluxo. Aplicativos que já estão em um fluxo também podem ser publicados em hubs de nuvem com tags.

Quando um aplicativo é publicado em um fluxo no Qlik Sense Enterprise on Windows, as políticas de distribuição criadas pelo administrador do Qlik Sense determinam os hubs de nuvem de destino que receberão o aplicativo com tags usando propriedades de aplicativo personalizadas. Ao publicar um aplicativo em um fluxo, você pode definir propriedades do aplicativo que controlam o hub de nuvem de destino e as tags. Você também pode aplicar as propriedades desse aplicativo a um aplicativo publicado que já esteja em um fluxo. Quando você define essas propriedades, o Qlik Sense copia o aplicativo no fluxo para os hubs de nuvem com as tags selecionadas.

Depois que um aplicativo é publicado em um hub de nuvem, um administrador de análises ou locatários pode disponibilizar o aplicativo preparado em um espaço nesse hub.

Se a sua implementação tiver vários hubs de nuvem com coleções, você precisará escolher um.



Para evitar a exposição de dados restritos, remova todos os arquivos anexados com as configurações de section access antes de publicar o aplicativo. Esses arquivos anexados serão incluídos quando o aplicativo for publicado. Se o aplicativo publicado for copiado, os arquivos anexos serão incluídos na cópia. No entanto, se restrições de acesso à seção tiverem sido aplicadas aos arquivos de dados anexos, as configurações de acesso à seção não serão mantidas quando os arquivos forem copiados, portanto os usuários do aplicativo copiado poderão ver todos os dados nos arquivos anexos.

Publicando um aplicativo em hubs de nuvem com tags



As tags e as propriedades personalizadas do hub de nuvem de destino são determinadas pelo administrador do Qlik Sense. Os nomes podem variar dos nomes usados neste procedimento.

Faça o seguinte:

1. Em **Trabalho** no hub do Qlik Sense Enterprise on Windows, clique com o botão direito no aplicativo e selecione **Publicar**.
2. Na lista suspensa **Nome do fluxo**, selecione um fluxo.



Não há lista suspensa se você tiver acesso somente a um fluxo.

3.



É possível publicar muitos aplicativos com nomes idênticos em um fluxo. O Qlik Sense indicará quando houver aplicativos publicados com o mesmo nome em um fluxo.

4. Opcionalmente, você pode renomear o aplicativo no campo **Nome do aplicativo**. Este campo exibe o nome do aplicativo que você selecionou no hub.
5. Clique em **Gerenciar**.
6. Para **Tags**, selecione uma ou mais tags na lista de valores.
7. Clique em **Aplicar**.
8. Clique em **Publicar**.

O aplicativo publicado agora é preparado no hub de nuvem com as tags selecionadas no diálogo **Gerenciar propriedades**. O administrador de locatários agora pode adicionar o aplicativo preparado a um espaço gerenciado.

Distribuindo um aplicativo publicado em um fluxo para hubs de nuvem com tags

Faça o seguinte:

1. Em um fluxo, clique com o botão direito no aplicativo e selecione **Gerenciar propriedades**.
2. Para **Tags**, selecione uma ou mais tags na lista de valores.
3. Clique em **Aplicar**.

O aplicativo publicado agora é preparado no hub de nuvem com as tags selecionadas no diálogo **Gerenciar propriedades**. O administrador de locatários agora pode adicionar o aplicativo preparado a um espaço gerenciado.

Editando as tags de um aplicativo publicado

Faça o seguinte:

1. No fluxo, clique com o botão direito no aplicativo e selecione **Gerenciar propriedades**.
2. Edite as tags conforme necessário.
3. Clique em **Aplicar**.

Se uma nova tag for selecionada, o aplicativo será distribuído para o locatário correspondente.

3.5 Publicando entre plataformas do Qlik Sense

Não é possível publicar aplicativos diretamente entre as algumas plataformas do Qlik Sense.

Por exemplo, você não pode publicar um aplicativo do Qlik Sense Desktop no Qlik Sense Enterprise. Em vez disso, você precisa fazer download de uma cópia do aplicativo de uma plataforma e, em seguida, fazer upload da cópia para a outra plataforma. Você pode publicar o aplicativo na plataforma para a qual ele é copiado.

Para obter informações sobre como a Qlik gerenciar a privacidade em seus produtos, consulte o [Aviso de Privacidade do Produto da Qlik](#).



Não é possível publicar aplicativos no Qlik Sense Desktop.

Ao copiar um aplicativo para outra plataforma, considere o seguinte:

- Você precisará recriar as conexões de dados na plataforma de destino.
- Algumas funcionalidades podem não ser suportadas na plataforma de destino.
- Você precisa dos privilégios apropriados para executar determinadas ações. Por exemplo, o administrador do Qlik Sense Enterprise pode importar ou exportar aplicativos do Qlik Management Console.

No Qlik Sense Enterprise, aplicativos podem ser importados e exportados no QMC.

No Qlik Sense SaaS, aplicativos podem ser importados e exportados no hub. Para exportar, clique em **...** em um aplicativo. Para importar, clique em **Adicionar novo** e depois em **Carregar aplicativo**.

No Qlik Sense Desktop, os aplicativos podem ser copiados de ou para esta localização: *C:\Users\username\Documents\Qlik\Sense\Apps*

3.6 Relatórios do Qlik NPrinting no Qlik Sense

Os relatórios podem ser distribuídos do Qlik NPrinting para o hub do Qlik Sense.

Os destinatários devem ser usuários nomeados que façam parte do grupo de usuários do Active Directory tanto no Qlik Sense quanto no Qlik NPrinting. Os relatórios são privados e somente podem ser visualizados pelo usuário para os quais foram distribuídos.

Os relatórios podem ser visualizados a partir do hub clicando em **Relatórios**. Estão entre os formatos de relatório PDF, Excel, Word, PowerPoint, PixelPerfect e HTML.

Limitações

- Você não pode excluir relatórios do Qlik NPrinting do hub do Qlik Sense.
- Não é possível encontrar os relatórios com a pesquisa Qlik Sense.

Distribuição de relatórios do Qlik NPrinting para Qlik Sense

É possível agendar a distribuição de relatórios do Qlik NPrinting para Qlik Sense.

Requisitos

Para habilitar e configurar a distribuição de relatórios Qlik NPrinting para Qlik Sense, é necessário:

- Sua versão do Qlik NPrinting é 17.1 ou mais recente.
- Os certificados (client.pfx, server.pfx e root.cer) foram exportados, pelo administrador do sistema do Qlik Sense, do Qlik Sense QMC. É preciso incluir uma chave secreta ao exportar os certificados.
- Os certificados foram instalados pelo administrador do Qlik NPrinting em todos os computadores em que o Qlik NPrinting scheduler service está em execução.
- Foi criada uma regra de firewall que permite conexões de entrada na porta 4243 do Qlik Sense QRS.
- Para configurar a distribuição de relatórios no Qlik NPrinting, você precisa ser um usuário do Qlik NPrinting scheduler service com autorização de tarefas **Publicar**. As seguintes informações também são necessárias:

- o endereço do nó central para o servidor Qlik Sense. Ele está disponível no QMC do Qlik Sense em **Nós**.



Consulte a ajuda do Qlik NPrinting para procedimentos mais detalhados sobre a instalação de certificados e a configuração da distribuição de relatório do Qlik NPrinting para Qlik Sense.

Faça o seguinte:

1. Efetue login no Qlik NPrinting como usuário com a autorização para tarefas **Publicar**.
2. Selecione **Destinos** e, em seguida, selecione **Hub**. Adicione o hub Qlik Sense como destino. É preciso ter o endereço do nó central para o servidor Qlik Sense.
3. Crie uma tarefa **Publicar** e especifique um aplicativo Qlik NPrinting, relatórios, usuários, agenda e o hub de destino.

Conexão a aplicativos Qlik Sense no Qlik NPrinting

Você pode criar conexões do Qlik NPrinting para aplicativos Qlik Sense. Então é possível usar os dados para criar e projetar relatórios no Qlik NPrinting.

Requisitos

Para habilitar e criar conexões do Qlik NPrinting para aplicativos Qlik Sense, é necessário que:

- Os mesmos requisitos de certificado se apliquem para distribuir relatórios do Qlik NPrinting para o Qlik Sense. Porém, os certificados precisam ser instalados em todos os computadores Qlik NPrinting Engine.
- Foi criada uma regra de firewall que permite conexões de entrada na porta 4243 do Qlik Sense QRS.
- Para criar uma conexão com um aplicativo Qlik Sense no Qlik NPrinting, você precisa ser um usuário do Qlik NPrinting com autorização de tarefas de **Conexões**. As seguintes informações também são necessárias:
 - o endereço proxy (nome completo do computador) para o servidor do Qlik Sense.
 - a ID do aplicativo Qlik Sense. Ele está disponível no QMC do Qlik Sense em **Aplicativos**.
 - o domínio e o nome de usuário do Windows do administrador do Qlik Sense. Ele está disponível no QMC do Qlik Sense em **Usuários**.



Consulte a ajuda do Qlik NPrinting para procedimentos mais detalhados sobre a instalação de certificados e a configuração de conexões do Qlik NPrinting para aplicativos Qlik Sense.

Execute as seguintes tarefas no Qlik NPrinting para criar uma conexão com um relatório do Qlik Sense:

1. Efetue login no Qlik NPrinting como usuário com a autorização de tarefas de **Conexões**.
2. Selecione a lista suspensa **Aplicativos** e, em seguida, selecione **Aplicativos** na lista. Clique em **Criar aplicativo** para criar um novo aplicativo Qlik NPrinting.
3. Selecione **Aplicativos** e, em seguida, selecione **Conexões**. Clique em **Criar Conexão**, selecione o aplicativo recém-criado e clique em Qlik Sense como a **Origem**. Você precisará das seguintes

informações para terminar de criar a conexão:

- o endereço proxy (nome completo do computador) para o servidor do Qlik Sense.
- a ID do aplicativo Qlik Sense.
- o domínio e o nome de usuário do Windows do administrador do Qlik Sense.

3.7 Documentos do QlikView no Qlik Sense

Você pode publicar um link para um QlikView documento no hub do Qlik Sense em vez de distribuir arquivos por e-mail ou em uma localização de pasta específica.

Você pode usar este método quando quiser compartilhar um documento do QlikView com um usuário nomeado que faça parte do grupo de usuários do **Active Directory** tanto no QlikView quanto no Qlik Sense. No QlikView, o administrador deve configurar a distribuição para Qlik Sense.

Requisitos

Requisitos do QlikView e do Qlik Sense

Para habilitar a publicação de links de documentos do QlikView, é necessário:

- Sua QlikView versão deve ser 12.00 SR3 ou mais recente.
- Sua instalação do QlikView deve ter uma licença de Publisher.
- Um conjunto diferente de certificados (*client.pfx*, *server.pfx* e *root.cer*) foi exportado, pelo administrador do sistema, do Qlik Sense Management Console para cada uma das máquinas do QlikView Distribution Service (QDS).
- O Qlik Sense foi configurado para permitir conteúdo compartilhado.
- A conexão de servidor ao QlikView AccessPoint foi configurada para usar o nome da máquina.

Requisitos de certificados do QlikView

Ao criar um conjunto de certificados para o QlikView, é necessário o seguinte:

- Os certificados devem ser criados usando o nome completo, incluindo o domínio da máquina QDS.
- Os certificados devem ser protegidos por senha.
- Um par de chaves secretas deve ser criado.

Requisitos de configuração

Os tópicos a seguir fornecem detalhes sobre as configurações necessárias ao publicar links de documentos do QlikView no hub do Qlik Sense:

- [Configuring Qlik Sense to allow users to publish a link to shared content](#) (only in English)
- [Configuring the QlikView Distribution Service with the Qlik Sense certificates](#) (only in English)
- [Criar uma tarefa para publicar um link em um documento do QlikView no Qlik Sense Hub](#)

Publicar links para QlikView documentos no Qlik Sense hub

Você compartilha links para documentos do QlikView no hub do Qlik Sense usando o QlikView Management Console. Para visualizar documentos do QlikView, faça login no hub do Qlik Sense usando as mesmas credenciais do usuário nomeado que tem acesso, com quem o documento foi compartilhado. Selecione um link para um documento em **Documentos do QlikView** para abrir o QlikView AccessPoint em uma nova janela. Ao visualizar documentos do QlikView no Qlik Sense, nenhuma alteração pode ser salva.



Os documentos do QlikView não podem ser exibidos utilizando a exibição móvel para dispositivos pequenos.

Faça o seguinte:

1. Clique na guia **Documents**.
A página **Source Document** é aberta.



Apenas documentos de origem podem ser publicados.

2. Expanda uma instância de máquina QDS e localize o documento que deseja compartilhar.
3. Clique em  para criar uma nova tarefa.
4. Na guia **Distribute**, clique em  para adicionar um destinatário.
5. Selecione o tipo de usuário **Named User**.
6. Clique em  para adicionar um usuário.



*O nome de usuário deve fazer parte do grupo de usuários do **Active Directory** tanto no QlikView quanto no Qlik Sense.*

7. Na guia **Document Information**, clique em  para adicionar um atributo.
8. Digite `ShowInSenseHub` no campo **Name** e `true` no campo **Value**.
9. Clique em **Apply**.
A tarefa pode ser executada e agora adicionará um link para o documento do QlikView no hub do Qlik Sense.

4 Baixando e imprimindo

Você pode compartilhar ideias com pessoas fora dos limites de um sistema Qlik Sense, baixando e imprimindo pastas e visualizações. Por exemplo, você pode coordenar com os fornecedores, tomando decisões de envio com base nos seus dados.

Você pode baixar pastas e visualizações como PDFs e imagens.

O Qlik NPrinting pode conectar-se ao Qlik Sense e gerar relatórios em diferentes formatos de saída. Por exemplo, você pode criar um relatório diário do Excel listando suprimentos médicos que precisam ser novamente encomendados. Para obter mais informações, consulte: [Sobre o Qlik NPrinting](#).

4.1 Baixando dados de uma visualização

Você pode baixar dados de uma visualização e salvá-los como um arquivo .xlsx.

Para o número de limitações de linha e coluna de um arquivo de exportação do Excel, consulte [Método ExportData](#).

Faça o seguinte:

1. Clique com o botão direito na visualização da qual você deseja baixar os dados.
2. Selecione  **Baixar como... e Dados**.
3. Clique no link para baixar o arquivo de dados.
4. Abra ou salve o arquivo.



Em caixas de filtro com mais de uma dimensão, você pode selecionar todas as dimensões ou uma única dimensão.



Ao exportar dados, nomes de colunas vazias em uma tabela causarão um erro de dados corrompidos. Para evitar esse erro, sempre adicione um nome a uma coluna.

Baixando dados de uma tabela

No diálogo **Configurações de exportação de dados**, você pode optar por ter formatação de tabela aprimorada aplicada à sua exportação, incluindo estilo e totais de linha. A formatação avançada de tabelas não pode ser aplicada a exportações de tabelas dinâmicas.

Essa exportação é realizada pelo navegador e, portanto, pode exigir mais tempo para ser concluída, especialmente para conjuntos de dados grandes.

O estilo é aplicado aos dados, com algumas exceções:

- O download para o Excel com formatação de tabela aprimorada funciona para tabelas com no máximo 2.097.152 células.
- O download para o Excel com formatação de tabela aprimorada não é compatível por meio da API.
- Imagens em células de tabela não são incluídas.
- Minigráficos nas células da tabela não estão incluídos.
- Indicadores em células de tabela não são incluídos.
- Os seguintes modos de formatação de número não têm suporte:
 - Automático
 - Duração
 - Personalizado
- A localidade não tem suporte em alguns casos. Por exemplo, o Excel usa delimitadores definidos no PC local, e esses não podem ser substituídos.
- Se um alinhamento específico for definido para uma coluna, o título herdará isso no arquivo de exportação do Excel baixado.
- Campos duplos que têm ambos `qText` e `qNum` sem formatação são exportados como números.
- A data de início em Qlik Sense e Excel é diferente.
- Textos da direita para a esquerda (RTL) não são incluídos no download.
- A opacidade da cor de preenchimento da célula não está incluída no download.
- A cor definida por meio de classes CSS em temas personalizados não está incluída no download.

4.2 Baixando uma pasta

No Qlik Sense, você pode baixar uma pasta inteira como um arquivo PDF.

As pastas baixadas como PDF nunca excederão o tamanho e a orientação do papel selecionados. Se uma pasta não puder caber em uma página PDF, ela será redimensionada. Pastas estendidas e de tamanho personalizado podem ter uma saída de qualidade PDF inferior se a pasta for muito grande para ser exibida claramente em uma única página PDF.

O processo de download será diferente se você estiver usando um dispositivo de tela sensível ao toque.

Sobre proporção da imagem

Existem duas opções de proporção da imagem:

Manter o tamanho atual

- Toda a pasta é dimensionada para caber no formato e na orientação da página PDF escolhidos.
- As proporções dos gráficos permanecem as mesmas vistas na janela do navegador. Isso significa que as visualizações podem ser cortadas.
- A pasta será alinhada à direita na página.
- A resolução é afetada pelo tamanho da janela do navegador. Um PDF impresso a partir de uma janela do navegador maior que o formato de página escolhido pode parecer granuloso, porque o número de pixels impressos é menor que o original.

Ajustar à página

- Toda a pasta é dimensionada para caber no formato e na orientação da página PDF escolhidos.
- As proporções do gráfico são alteradas para preencher a página. A proporção da imagem será alterada de acordo. Pode haver mais espaço em torno dos gráficos para fazer a página parecer cheia.
- A pasta será alinhada à direita na página.

Baixando pastas

Faça o seguinte:

1. Abra a pasta que você deseja baixar.
2. Clique no botão de navegação na barra de ferramentas (***) e selecione **Baixar pasta como PDF**. Surge a caixa de diálogo **PDF setting**.
3. Use o menu **Tamanho do papel** para selecionar as dimensões da página.
4. Em **Resolução (pontos por polegada)**, use + ou - para aumentar ou diminuir a resolução de acordo. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 DPI, o máximo é 300 DPI.
5. Escolha a **Orientation** selecionando **Portrait** ou **Landscape**.
6. Em **Opções de proporção da imagem**, você pode selecionar:
 - **Manter o tamanho atual**
 - **Ajustar à página**
7. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.

Limitações

- Tabelas dinâmicas são baixadas como não expandidas. Expansões parciais ou exibição completa não são mantidas.
- Extensões de terceiros, painéis de filtro e botões de ação são baixados como imagens em branco.
- Extensões de visualização (objetos personalizados) não podem ser baixadas como PDFs. Podem ser baixadas como imagens.
- Objetos de exibição dinâmica não são compatíveis
- Não há visualização no diálogo **Baixar** se o navegador não tiver um plug-in de visualizador de PDF instalado.
- Quando você baixa uma pasta de um aplicativo com um tema personalizado aplicado, o tema é aplicado apenas às visualizações. A estilização da pasta, como a cor de fundo, não será aplicada no PDF baixado.
- Pastas estendidas e de tamanho personalizado podem ter uma saída de qualidade PDF inferior se a pasta for muito grande para ser exibida claramente em uma única página PDF.
- Ao usar uma fonte personalizada no seu aplicativo, presume-se que você tenha a licença necessária para usá-la na saída do Qlik Sense. Para garantir que suas fontes sejam licenciadas, use as diversas fontes de código aberto disponíveis no Qlik Sense para estilizar o conteúdo do aplicativo.

Se você tiver as licenças necessárias para uma fonte que não está disponível nos temas padrão do Qlik Sense, consulte [Criar temas com fontes personalizadas](#) para saber como adicionar a fonte a um tema personalizado.

- Quando caracteres sem suporte na fonte selecionada forem usados no conteúdo do aplicativo, eles serão renderizados na saída com uma fonte na qual têm suporte. Um comportamento diferente poderá ser observado se uma fonte personalizada for usada.
- Se você usar um tema personalizado no seu aplicativo para definir o uso de fontes (por exemplo, adicionar um arquivo de fonte diretamente ao tema), as fontes renderizadas no conteúdo exportado do aplicativo talvez não sejam as mesmas usadas no seu aplicativo.

4.3 Baixando uma visualização

Você pode baixar visualizações como imagens ou arquivos PDF.

Baixando visualizações de dispositivos de desktop

Baixar como uma imagem

Faça o seguinte:

1. Clique em **•••** no canto superior direito da visualização ou clique com o botão direito na visualização.
2. No menu de opções, selecione **Baixar como... > Imagem**.
O diálogo **Configurações da imagem** é exibido.
3. Selecione para manter a opção **Current** ou para alterá-la usando a opção **Custom**.
 - Ao selecionar **Current**, são mostradas a largura e a altura do gráfico original e da resolução da tela em dpi. Você pode selecionar o formato de saída .png e .jpeg usando o menu suspenso **Tipo de arquivo**.
 - Você pode personalizar as dimensões e a resolução das imagens exportadas clicando em **Custom**:
Para definir uma nova largura ou a altura da imagem, clique em **+** ou **-** para aumentar ou diminuir a largura ou a altura conforme necessário. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é de 8 pixels, o máximo é de 2.000 pixels.
Para definir a resolução da imagem, clique em **+** ou **-** dos lados de **Resolução (pontos por polegada)** para aumentar ou diminuir a resolução de acordo. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 dpi, o máximo é 300 dpi.
4. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.

Prática recomendada

Aqui estão algumas dicas para ajudar você a baixar uma visualização como uma imagem.

- O tamanho máximo de uma imagem que pode ser exportada é de 2.000 por 2.000 pixels. Se a exportação resultar em uma imagem maior, você deverá reduzir seu tamanho em **Personalizado**.
- Se quiser manter a proporção da imagem, você deverá alterar **Largura (pixels)** e **Altura (pixels)** adequadamente.

- Se você aumentar a resolução da imagem, precisará aumentar a largura e a altura na mesma escala para manter o tamanho da imagem.

Baixar como PDF

Faça o seguinte:

1. No menu, selecione **Baixar como...** e **PDF**.
Surge a caixa de diálogo **PDF settings**.
2. Selecione o **Paper size** rolando o menu suspenso e clique no tipo selecionado.
3. Você pode aumentar ou reduzir a **Resolução (pontos por polegada)** clicando em **+** ou **-**. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 dpi, o máximo é 300 dpi.
4. Escolha a **Orientation** selecionando o botão **Portrait** ou **Landscape**.
5. Nas **Opções de proporção da imagem** você pode selecionar:
 - **Manter o tamanho atual** para inserir a visualização no PDF sem alterar seu tamanho. Se o PDF resultante for menor que a visualização, ele será recortado.
 - **Ajustar à página, sem manter proporção da imagem** mudará a altura e a largura da visualização para cobrir a página inteira. A proporção da imagem será alterada de acordo.
6. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.



Para criar uma cópia em papel da visualização, você pode imprimir o arquivo PDF.

Baixando visualizações em dispositivos móveis

Você também pode baixar visualizações do seu dispositivo móvel.



Em dispositivos Android, o download de uma visualização é iniciado em uma nova guia. Se o servidor não tiver um certificado confiável, você verá um aviso de segurança em vez de um prompt de download. Na exportação a partir de dispositivos móveis, a exportação para PDF é a opção padrão.

Baixar como PDF

Ao baixar de dispositivos móveis, o formato PDF é a opção padrão.

Faça o seguinte:

1. Toque na visualização que você deseja baixar para ampliá-la.
2. Clique em  e selecione **Export**.
Marque a opção padrão **PDF** no menu suspenso **Selecionar tipo de arquivo**.
3. Selecione o **Paper size** rolando o menu suspenso e clique no tipo selecionado.
4. Escolha a **Orientation** selecionando **Portrait** ou **Landscape**.
5. Clique em **Export** para iniciar a criação do PDF.
6. Para baixar o PDF, clique no link **Clique aqui para fazer o download do arquivo PDF**.

Baixar como uma imagem

Faça o seguinte:

1. Toque na visualização que você deseja baixar para ampliá-la.
2. Clique em  e selecione **Export**.
3. Abra o menu suspenso **Selecionar tipo de arquivo** e clique em **PNG** ou em **JPEG** para selecionar o formato de imagem desejado.
4. Clique em **Exportar** para iniciar a criação da imagem.
5. Para baixar a imagem, clique no link **Clique aqui para fazer o download do arquivo de imagem**.

Limitações

- Somente a parte visível da visualização será baixada. Por exemplo, se você baixar uma tabela que tenha barras de rolagem, não obterá a tabela inteira. Você obterá uma imagem que mostra as barras de rolagem e a área da janela que especificam.
- Os seguintes tipos de objetos não podem ser baixados:
 - Painéis de filtro
 - Títulos de pasta
- Você poderá baixar uma extensão de visualização (objeto personalizado) se a extensão de visualização e as regras de segurança de sua instalação estiverem definidas para permiti-lo.
- Ao usar uma fonte personalizada no seu aplicativo, presume-se que você tenha a licença necessária para usá-la na saída do Qlik Sense. Para garantir que suas fontes sejam licenciadas, use as diversas fontes de código aberto disponíveis no Qlik Sense para estilizar o conteúdo do aplicativo.

Se você tiver as licenças necessárias para uma fonte que não está disponível nos temas padrão do Qlik Sense, consulte [Criar temas com fontes personalizadas](#) para saber como adicionar a fonte a um tema personalizado.
- Se você usar um tema personalizado no seu aplicativo para definir o uso de fontes (por exemplo, adicionar um arquivo de fonte diretamente ao tema), as fontes renderizadas no conteúdo exportado do aplicativo talvez não sejam as mesmas usadas no seu aplicativo.
- Quando caracteres sem suporte na fonte selecionada forem usados no conteúdo do aplicativo, eles serão renderizados na saída com uma fonte na qual têm suporte. Um comportamento diferente poderá ser observado se uma fonte personalizada for usada.

4.4 Baixando uma história

É possível baixar uma história como uma apresentação do PowerPoint ou como um arquivo do PDF. A história será exportada com os estados de seleção usados para criar a história. Quaisquer seleções aplicadas durante a reprodução da história são ignoradas.



Este recurso não está disponível em dispositivos móveis.

Baixando como uma apresentação do PowerPoint

Você pode criar uma apresentação do PowerPoint a partir de uma história usando o recurso de narrativa de dados.

Faça o seguinte:

1. Abra a história que você deseja baixar.
2. Clique em **...** e selecione **Baixar história para PowerPoint**.
Surge a caixa de diálogo **PowerPoint settings**.
3. Se você deseja alterar o **Tamanho do slide** e a **Resolução (pontos por polegada)**, faça seleções em dois menus suspensos.
4. A linha inferior do diálogo mostra o resultado das configurações.
5. Clique em **Export**.
Quando a apresentação do PowerPoint estiver pronta, aparecerá um link no diálogo.
6. Clique no link.
O download da apresentação será feito no local de downloads padrão do seu navegador.
7. Clique em **Cancel** para fechar a caixa de diálogo.

Tamanhos de slide do PowerPoint pré-configurados

Por padrão, a apresentação exportada terá um tamanho de slide de 960 por 540 pixels com uma razão de aspecto widescreen de 16:9 e uma resolução de 220 dpi (pontos por polegada).

Você pode escolher entre três tamanhos de slide e razões de aspecto pré-configurados para seus slides do PowerPoint. Uma opção personalizada também está disponível. Esses são os tamanhos de slide pré-configurados:

Tamanho de slide do PowerPoint pré-configurado

Tamanhos de slide do pré-configurados	Proporção	Largura (pixels)	Altura (pixels)
Padrão (4:3)	4:3	960	720
Widescreen (16:9) (padrão)	16:9	960	540
Tela cheia (16:10)	16:10	960	600

Há três resoluções disponíveis: 220, 150 e 96 dpi.

Definindo altura e largura personalizada do slide

Você pode definir as dimensões dos slides exportados como valores diferentes dos pré-configurados, selecionando **Personalizar** no menu suspenso **Tamanho do slide** na caixa de diálogo **Configurações do PowerPoint**. Ao fazer isso, a caixa de diálogo muda para permitir que você defina a largura e a altura do slide em pixels.

Faça o seguinte:

- Clique em **+** ou em **-** para aumentar ou diminuir a largura ou a altura do slide. Você também pode digitar um valor exato diretamente no campo.



*Para preservar a razão de aspecto, certifique-se de ajustar **Width (pixels)** e **Height (pixels)**, proporcionalmente.*

Baixando como PDF

Você pode baixar uma história como um PDF, usando o recurso de dados contadores de história.

Faça o seguinte:

1. Abra a história que você deseja baixar.
2. Clique em **...** e selecione **Baixar história como PDF**.
Surge a caixa de diálogo **PDF setting**.
3. Se você deseja alterar o **Tamanho do papel**, faça seleções em dois menus suspensos.
4. Para definir a resolução de uma nova imagem, clique em **+** ou **-** para **Resolução (pontos por polegada)** para aumentar ou diminuir a resolução de acordo. Você também pode digitar um valor exato. O valor mínimo é 72 dpi, o máximo é 300 dpi.
5. Escolha a **Orientação** clicando em **Retrato** ou **Paisagem**.
6. Nas **Opções de proporção da imagem** você pode selecionar:
 - **Manter o tamanho atual** para inserir a visualização no PDF sem alterar seu tamanho. Se o PDF resultante for menor que a visualização, ele será recortado.
 - **Ajustar à página** mudará a altura e a largura da visualização para cobrir a página inteira. A proporção da imagem será alterada de acordo.
7. A linha inferior do diálogo mostra o resultado das configurações.
8. Clique em **Export**.
Quando a apresentação do PDF estiver pronta, aparecerá um link no diálogo.
9. Para fazer download do PDF, clique no link **Clique aqui para fazer o download do arquivo PDF**.
O download da apresentação será feito no local de downloads padrão do seu navegador.
10. Clique em **Cancel** para fechar a caixa de diálogo.

Limitações

Várias das limitações de exportação de histórias estão listadas abaixo:

- Ao usar uma fonte personalizada no seu aplicativo, presume-se que você tenha a licença necessária para usá-la na saída do Qlik Sense. Para garantir que suas fontes sejam licenciadas, use as diversas fontes de código aberto disponíveis no Qlik Sense para estilizar o conteúdo do aplicativo.
Se você tiver as licenças necessárias para uma fonte que não está disponível nos temas padrão do Qlik Sense, consulte [Criar temas com fontes personalizadas](#) para saber como adicionar a fonte a um tema personalizado.
- Quando caracteres sem suporte na fonte selecionada são usados no conteúdo incorporado do aplicativo (não nos elementos do texto da história), esses caracteres serão renderizados no arquivo PowerPoint ou PDF com uma fonte com a qual são compatíveis. Um comportamento diferente poderá ser observado se uma fonte personalizada for usada.

- Se você usar um tema personalizado no seu aplicativo para definir o uso de fontes (por exemplo, adicionar um arquivo de fonte diretamente ao tema), as fontes renderizadas no conteúdo exportado do aplicativo talvez não sejam as mesmas usadas no seu aplicativo.
- As mesmas limitações que se aplicam ao download de pastas se aplicam ao download de histórias que incluem pastas incorporadas.

Para conhecer as limitações do download de pastas, consulte [Baixando uma pasta \(page 57\)](#).

4.5 Solução de problemas - Download

Esta seção descreve os problemas que podem ocorrer durante a exportação de dados ou histórias no Qlik Sense.

Usuários anônimos não podem baixar dados de aplicativos

Quero permitir que usuários anônimos baixem dados, por exemplo, baixar como imagem/pdf/dados para visualizações.

Possível causa

Não existe uma regra de segurança que conceda a usuários anônimos o direito de baixar dados.

Ação proposta

Você pode habilitar o download de dados para usuários anônimos criando uma cópia da regra de segurança ExportAppData e modificando essa cópia para ter apenas `resource.HasPrivilege("read")` em **Condições**. Para obter mais informações, consulte [Regras de segurança instaladas no Qlik Sense](#).

Não consigo baixar uma visualização como uma imagem

Tentei baixar uma visualização como uma imagem, mas o download falhou.

Possível causa

A visualização que você deseja baixar é muito grande. O tamanho máximo para uma imagem baixada é de 2.000 por 2.000 pixels.

Ação proposta

Na caixa de diálogo **Configurações de imagem**, ao baixar, escolha o botão **Personalizado** e defina o tamanho da imagem como 2.000 por 2.000 pixels.

Existem caracteres em branco em meus arquivos PDF

Existem caracteres em branco em meus arquivos PDF que foram criados pelo download de histórias com rótulos em japonês, coreano, chinês simplificado ou chinês tradicional.

Possível causa

Para baixar uma história nesses idiomas, é necessário possuir a fonte adequada ou, caso contrário, será usada a fonte padrão, Times New Roman. Times New Roman não é compatível com japonês, coreano, chinês simplificado ou chinês tradicional.

Isso se aplica ao texto no título ou em objetos parágrafo na história. Não se aplica a visualizações incorporadas.

Caso ja, ja-JP, ko, ko-KR, zh-CN, zh-TW forem declaradas na configuração CollationLocale do aplicativo no editor de carregamento de dados, o recurso de download usará a primeira fonte disponível nas seguintes listas ordenadas para gerar o PDF:

Fontes disponíveis

Idioma CollationLocale	Estoque de fontes
Chinês simplificado	SimSun, SimHei, FangSong
Chinês tradicional	PMingLiU, MingLiU, Microsoft JhengHei, Microsoft JhengHei UI
Japonês	Meiryo, Meiryo UI, Yu Gothic, Yu Gothic UI, MS UI Gothic
Coreano	Malgun Gothic, BatangChe

Caso nenhuma fonte da lista acima seja encontrada, os caracteres em sua história que precisem de fontes em chinês, coreano ou japonês não serão impressos. Haverá apenas um espaço em branco.

Ação proposta

Instale uma das fontes usadas para baixar o PDF para o idioma que você está usando. Não foi possível escolher a fonte porque o sistema usará apenas aquelas na tabela na ordem especificada.

Certifique-se de usar rótulos no mesmo idioma definido por você em CollationLocale. Se eles forem diferentes, apenas os caracteres comuns serão renderizados corretamente no relatório criado.

Idiomas da direita para a esquerda, como árabe ou hebraico, no momento, não são compatíveis com rótulos.

Baixei uma pasta, mas as tabelas de exibição de dados retornaram para visualizações

Baixei uma pasta inteira, mas todas as visualizações que eu tinha transformado em tabelas de dados voltaram a ser as visualizações originais.

Possível causa

A exibição de dados de uma visualização não pode ser baixada.

Ação proposta

Baixe os dados para cada visualização usando a opção Baixar como dados.